


구제역 백신접종·관리 방안



오늘 할 일은 '백신접종 일정' 확인!



구제역 백신은 접종 간격과 시기를 지키지 않으면
효과가 떨어지기 때문에 **접종 일정을 맞춰 접종**해야 합니다.

1차

2개월 또는 4개월령



2차


1개월 후



3차

6개월 마다

'백신 보관'은 냉장고에!



구제역 백신은 **반드시 냉장상태(2~8°C)**로
보관해야 하며, 얼리거나 실온에 보관하면
효과가 없을 수 있습니다.

'사용할 백신'은 실온에 두었다가!




주사하기 전 백신은 **실온(15~25℃)**에
잠시 두었다가 **2~3시간 이내 사용**해야 합니다.

⚠ 절대 뜨거운 물에 넣지 마세요

‘주사기’는 1회용!

[반드시 1두 1침 사용]

* 연속주사기 사용 시 1침 5두



하나의 주삿바늘로 여러 마리를 접종할 경우
접종 부위에 **염증**을 유발하는 등
이상육 발생으로 **경제적 피해**가 올 수 있습니다.

'남은 백신' 아끼지 말자!



백신을 개봉한 후에 되도록 **24시간 내에 사용**하고,
남은 백신은 **폐기**하여야 합니다.

가축 구매 시 '예방접종 내역' 확인!



가축 구매 시 구제역 예방접종확인서 내
예방접종 날짜를 확인하고,
접종한 개체를 거래하여야 합니다.