

지 방 자 치 단 체

●경상북도고시제2014-96호

경북도청이전신도시 건설사업 개발계획변경(2차) 실시계획변경(1차) 승인

「도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법」 제13조 및 제14조 규정에 의거 경북도청이전신도시 건설사업에 대한 개발계획 변경(2차) 및 경북도청이전신도시 건설사업(1단계)에 대한 실시계획 변경(1차)을 승인하고, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 「토지이용규제기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2014년 3월 17일

경상북도지사

I. 개발계획 변경승인

1. 개발계획의 명칭 및 개요 (변경없음)

- 명 칭 : 경북도청이전신도시 건설사업
- 위 치 : 경상북도 안동시 풍천면 및 예천군 호명면 일원
- 면 적 : 10,965,784㎡

2. 사업시행자의 명칭 및 주소와 대표자의 성명 (변경없음)

- 사업시행자의 명칭 : 경상북도개발공사
- 주 소 : 경상북도 경산시 경산로 44길 7
- 대표자의 성명 : 김 영 재

3. 이전기관 등의 수용계획 (변경없음)

- 제1행정타운과 제2행정타운으로 나누어 이전기관을 수용
- 긴밀한 정보교환, 새로운 지식정보 창출을 도모하기 위하여 연계배치 계획
- 주간선도로변 접근성이 용이한 배치계획으로 친근하고, 개방적인 행정타운 조성
- 각 기관별 특성, 이전기관 및 종사자 근무편의성을 고려하여, 이전기관별 의견 수렴 및 조정 과정을 통해 입지 확정

4. 도청이전신도시 개발사업의 시행기간 (변경없음)

- 사업착수일 : 2010. 5. 4 (경북도청이전신도시 개발예정지구 지정일)
- 사업준공일 : 2027. 12. 31

5. 인구수용 · 토지이용 · 교통처리 및 환경보전과 방재에 관한 계획

(1) 인구수용에 관한 계획 (변경)

- 수용인구 : 100,000인
- 수용가구수 : 40,000호 (호당 2.5인 적용)

구 분	면 적 (㎡)		건설호수(호)		수용인구(인)		평균주택 규모(㎡)		비 고	
	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경
합 계	2,897,348	2,771,407	40,000	40,000	100,000	100,000				
단독주택	836,172	710,231	2,372	2,092	5,933	5,234				
필지형	442,327	531,960	1,538	1,714	3,848	4,289	230~330	230~330		
블록형	393,845	178,271	834	378	2,085	945	330	330		
공동주택	2,061,176	2,061,176	37,628	37,908	94,067	94,766				
60㎡ 이하	328,038	328,038	8,246	8,246	20,614	20,614	82	82	15.9%	15.9%
60㎡~85㎡ 이하	1,426,421	1,515,980	25,238	26,733	63,093	66,830	112	112	69.2%	73.6%
85㎡ 초과	306,717	217,158	4,144	2,929	10,360	7,322	140	140	14.9%	10.5%

(2) 토지이용에 관한 계획

구 분			면 적 (㎡)		구성비(%)		증감 (㎡)	비 고		
			기정	변경	기정	변경		기정	변경	
총 계			10,965,784	10,965,784	100.0	100.0	-			
주거용지	소 계		2,970,101	2,850,119	27.1	26.0	감)119,982			
	단독	필지형	442,327	531,960	4.0	4.9	증)89,633			
		블록형	393,845	178,271	3.6	1.6	감)215,574			
	공동	아파트	2,061,176	2,061,176	18.8	18.8	-			
	근린생활시설		72,753	78,712	0.7	0.7	증)5,959			
상업업무 시설용지	소 계		819,707	821,563	7.5	7.5	증)1,856			
	상업용지		232,294	232,118	2.1	2.1	감)176			
	특화상업		74,909	74,909	0.7	0.7	-			
	업무용지		512,504	514,536	4.7	4.7	증)2,032			
도시지원 시설용지	소 계		147,913	147,913	1.3	1.3	-			
	산업시설		110,376	110,376	1.0	1.0	-			
	R&D		37,537	37,537	0.3	0.3	-			
도시기반 시설용지	소 계		6,800,808	6,850,409	62.0	62.5	증)49,601			
	공원 · 녹지 등	계	3,353,389	3,372,412	30.6	30.7	증)19,023			
		공원	근린공원	1,829,353	1,880,417	16.7	17.2	증)51,064	15개소	15개소
			어린이공원	65,048	65,118	0.6	0.6	증)70	15개소	15개소
			소공원	29,644	36,546	0.3	0.3	증)6,902	12개소	17개소
			수변공원	173,168	177,486	1.6	1.6	증)4,318	15개소	13개소
			역사공원	119,867	115,061	1.1	1.0	감)4,806	1개소	1개소
			문화공원	91,666	91,666	0.8	0.8	-	1개소	1개소
		녹지	완충녹지	110,208	113,187	1.0	1.0	증)2,979	53개소	61개소
			경관녹지	280,188	289,175	2.5	2.6	증)8,987	18개소	25개소
			연결녹지	14,124	14,119	0.1	0.1	감)5	4개소	6개소
		장사공원		106,531	110,220	1.0	1.0	증)3,689	1개소	1개소
		저류지		157,486	53,499	1.4	0.5	감)103,987	7개소	6개소
		하천		94,732	94,732	0.9	0.9	-	2개소	2개소
		저수지		280,100	330,010	2.5	3.0	증)49,910	1개소	1개소
		공공공지		1,274	1,176	0.1	0.1	감)98	17개소	16개소
	도로	자동차도로	1,568,325	1,607,064	14.3	14.6	증)38,739			
		보행자전용도로	57,508	61,992	0.5	0.6	증)4,484			
	주차장		66,710	68,944	0.6	0.6	증)2,234	34개소	37개소	
	광장		13,866	13,866	0.1	0.1	-	6개소	6개소	
	테마파크		427,471	397,055	3.9	3.5	감)30,416	2개소	3개소	
	복합물류센터		41,273	41,273	0.4	0.4	-	1개소	1개소	
	양수장		3,110	3,378	0.1	0.1	증)268	2개소	2개소	
	오수중계펌프장		10,205	10,205	0.1	0.1	-	4개소	4개소	
	주유소		6,950	7,133	0.1	0.1	증)183	5개소	5개소	
	교육 시설	유치원	12,187	13,702	0.1	0.1	증)1,515	6개소	6개소	
		초등학교	105,638	105,638	1.0	1.0	-	7개소	7개소	
		중학교	67,929	67,929	0.6	0.6	-	4개소	4개소	
		고등학교	72,360	72,360	0.6	0.6	-	3개소	3개소	
		대학교	86,323	86,273	0.8	0.8	감)50	1개소	1개소	
	공공청사		348,007	367,280	3.2	3.3	증)19,273	4개소	5개소	
	복합커뮤니티시설		21,003	19,607	0.2	0.2	감)1,396	3개소	3개소	
	문화시설		98,080	94,067	0.9	0.9	감)4,013	4개소	4개소	
	체육시설		51,154	51,154	0.5	0.5	-	1개소	1개소	
	청소년수련시설		13,613	13,613	0.1	0.1	-	1개소	1개소	
	종합의료시설		173,031	172,762	1.6	1.6	감)269	6개소	6개소	
	종교시설		38,212	38,866	0.3	0.4	증)654	6개소	6개소	
	한옥호텔		47,575	63,963	0.4	0.6	증)16,388	1개소	1개소	
	친환경클러스터		116,889	99,729	1.0	0.9	감)17,160	2개소	2개소	
	전기공급설비		-	144	-	0.1	증)144	-	1개소	
	유보지			227,255	295,780	2.1	2.7	증)68,525	2개소	3개소

가. 주거용지에 관한 계획 (변경)

① 주거유형별 용지계획

구 분	면 적 (㎡)		건설호수(호)		수용인구(인)		평균주택 규모(㎡)		비 고	
	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경
합 계	2,897,348	2,771,407	40,000	40,000	100,000	100,000				
단독주택	836,172	710,231	2,372	2,092	5,933	5,234				
필지형	442,327	531,960	1,538	1,714	3,848	4,289	230~330	230~330		
블록형	393,845	178,271	834	378	2,085	945	330	330		
공동주택	2,061,176	2,061,176	37,628	37,908	94,067	94,766				
60㎡이하	328,038	328,038	8,246	8,246	20,614	20,614	82	82	15.9%	15.9%
60㎡~85㎡이하	1,426,421	1,515,980	25,238	26,733	63,093	66,830	112	112	69.2%	73.6%
85㎡초과	306,717	217,158	4,144	2,929	10,360	7,322	140	140	14.9%	10.5%

② 단독주택용지계획

구 분		면 적 (㎡)	수용호수 (호)	수용인구 (인)	비 고
합 계	기정	836,172	2,372	5,933	
	변경	710,231	2,092	5,234	
필지형	기정	442,327	1,538	3,848	
	변경	531,960	1,714	4,289	
D-1BL	기정	19,007	61	153	기정 : 이주자택지 (417호) 변경 : 이주자택지 (411호)
D-2BL	기정	29,952	99	248	
D-3BL	기정	51,941	177	443	
D-3BL	변경	50,543	171	428	
D-4BL	기정	23,364	80	200	
D-5BL	기정	25,633	88	220	
D-13BL	변경	32,895	109	273	
D-6BL	기정	68,172	249	623	번호변경
D-12BL	변경	68,172	249	623	
D-5BL	신설	45,005	88	220	
D-6BL	신설	38,764	73	183	
D-7BL	기정	40,832	148	370	
D-8BL	기정	70,194	251	628	
D-9BL	기정	28,478	100	250	
D-10BL	기정	23,193	77	193	
D-11BL	기정	61,561	208	520	
블록형	기정	393,845	834	2,085	
	변경	178,271	378	945	
H-1BL	폐지	78,014	165	412	
H-2BL	폐지	77,409	164	410	
H-3BL	폐지	30,746	65	163	
H-4BL	폐지	29,405	62	155	
H-5BL	기정	31,225	66	165	번호변경
H-1BL	변경	31,225	66	165	
H-6BL	기정	35,877	76	190	번호변경
H-2BL	변경	35,877	76	190	
H-7BL	기정	111,169	236	590	번호변경
H-3BL	변경	111,169	236	590	

③ 공동주택용지계획

구 분			면 적 (㎡)	수용호수 (호)	수용인구 (인)	평균주택 규모(㎡)	용적률 (%)	비 고
합 계	기정		2,061,176	37,628	94,067			
	변경		2,061,176	37,908	94,766			
60㎡ 이하	소 계	기정	328,038	8,246	20,614			
	A-1BL	기정	22,200	499	1,248	82	190%	임대
	A-2BL	기정	82,629	2,217	5,542	82	220%	임대
	A-3BL	기정	42,997	1,154	2,885	82	220%	임대
	A-4BL	기정	51,508	1,194	2,985	82	190%	임대
	A-5BL	기정	74,019	1,715	4,287	82	190%	임대
	A-6BL	기정	54,685	1,467	3,667	82	220%	임대
60㎡ ~ 85㎡ 이하	소 계	기정	1,426,421	25,238	63,093			
		변경	1,515,980	26,733	66,830			
	B-1BL	기정	86,834	1,704	4,260	112	220%	분양
		변경	86,834	1,704	4,260	112	220%	임대,분양
	B-2BL	기정	88,461	1,499	3,748	112	190%	분양
	B-3BL	기정	79,381	1,133	2,833	112	160%	분양
	B-4BL	기정	59,940	855	2,138	112	160%	분양
	B-5BL	기정	26,561	450	1,125	112	190%	분양
	B-6BL	기정	55,926	1,098	2,745	112	220%	임대
		변경	55,926	1,098	2,745	112	220%	분양
	B-7BL	기정	44,437	873	2,183	112	220%	임대
	B-8BL	기정	48,209	947	2,367	112	220%	분양
	B-26BL	변경	48,209	947	2,367	112	220%	분양
	C-1BL	기정	89,559	1,215	3,038	140	190%	분양
	B-8BL	변경	89,559	1,519	3,797	112	190%	분양
	B-9BL	기정	69,155	1,359	3,397	112	220%	분양
	B-10BL	기정	78,629	1,545	3,862	112	220%	분양
	B-11BL	기정	66,107	1,122	2,805	112	190%	분양
	B-12BL	기정	42,385	833	2,082	112	220%	분양
	B-13BL	기정	42,315	718	1,795	112	190%	분양
	B-14BL	기정	47,700	937	2,342	112	220%	분양
	B-15BL	기정	57,551	822	2,055	112	160%	분양
	B-16BL	기정	89,719	1,522	3,805	112	190%	분양
	B-17BL	기정	58,415	1,148	2,870	112	220%	분양
	B-18BL	기정	54,673	1,074	2,685	112	220%	분양
	B-19BL	기정	56,714	1,114	2,785	112	220%	분양
	B-20BL	기정	59,879	1,176	2,940	112	220%	분양
	B-21BL	기정	46,845	795	1,987	112	190%	분양
	B-22BL	기정	39,628	566	1,415	112	160%	분양
	B-23BL	기정	50,163	851	2,127	112	190%	분양
		변경	50,163	827	2,067	112	190%	분양
	B-24BL	기정	29,310	419	1,047	112	160%	분양
	B-25BL	기정	47,484	678	1,695	112	160%	분양
85㎡ 초과	소 계	기정	306,717	4,144	10,360			
		변경	217,158	2,929	7,322			
	C-1BL	폐지	89,559	1,215	3,038	140	190%	분양
	C-2BL	기정	59,732	811	2,027	140	190%	분양
	C-3BL	기정	83,250	952	2,380	140	160%	분양
	C-4BL	기정	74,176	1,166	2,915	140	220%	분양
	C-1BL	변경	74,176	1,166	2,915	140	220%	분양

④ 근린생활시설용지계획

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
근 생 활 시 설	합 계	기정	35개소	72,753	
		변경	38개소	78,712	
	근생1	기정	예천군 호명면 산합리 525-1번지 일원	1,524	
	근생2	기정	예천군 호명면 산합리 663번지 일원	1,443	
	근생3	기정	예천군 호명면 산합리 553-1번지 일원	2,068	
	근생4	기정	예천군 호명면 산합리 673번지 일원	1,851	
	근생5	기정	안동시 풍천면 갈전리 940-2번지 일원	2,416	
	근생6	기정	안동시 풍천면 갈전리 867번지 일원	1,932	
	근생7	기정	안동시 풍천면 갈전리 869번지 일원	1,890	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 869번지 일원	1,849	
	근생8	기정	안동시 풍천면 갈전리 872-1번지 일원	992	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 872-1번지 일원	1,034	
	근생9	기정	예천군 호명면 금능리 20번지 일원	4,142	
	근생10	기정	안동시 풍천면 도양리 1233-1번지 일원	5,358	
	근생11	기정	예천군 호명면 산합리 368-2번지 일원	944	번호변경
	근생32	변경	예천군 호명면 산합리 368-2번지 일원	944	
	근생11	신설	안동시 풍천면 가곡리 1061번지 일원	679	
	근생12	기정	예천군 호명면 산합리 368번지 일원	944	번호변경
	근생36	변경	예천군 호명면 산합리 368번지 일원	944	
	근생12	신설	안동시 풍천면 가곡리 1077-1번지 일원	750	
	근생13	기정	예천군 호명면 산합리 345번지 일원	437	번호변경
	근생37	변경	예천군 호명면 산합리 345번지 일원	437	
	근생13	신설	안동시 풍천면 가곡리 산42-11번지 일원	351	
	근생14	기정	예천군 호명면 산합리 368-1번지 일원	438	
	근생15	기정	예천군 호명면 산합리 327번지 일원	669	
	근생16	기정	예천군 호명면 산합리 328번지 일원	1,485	
	근생17	기정	예천군 호명면 산합리 344번지 일원	923	
	근생18	기정	예천군 호명면 산합리 344번지 일원	1,475	
	근생19	기정	예천군 호명면 산합리 354번지 일원	1,985	
	근생20	기정	예천군 호명면 산합리 360-8번지 일원	1,561	
	근생21	기정	예천군 호명면 산합리 968-5번지 일원	1,892	
	근생22	기정	예천군 호명면 산합리 418-1번지 일원	1,970	
	근생23	기정	예천군 호명면 산합리 435-2번지 일원	1,637	
	근생24	기정	예천군 호명면 산합리 821-5번지 일원	4,292	
	근생25	기정	예천군 호명면 금능리 87-1번지 일원	4,571	
	근생26	기정	예천군 호명면 산합리 821-5번지 일원	3,809	
	근생27	기정	예천군 호명면 산합리 821-8번지 일원	3,935	
	근생28	기정	안동시 풍천면 갈전리 592-1번지 일원	1,278	
	근생29	기정	안동시 풍천면 갈전리 579-1번지 일원	2,644	
	근생30	기정	안동시 풍천면 갈전리 329번지 일원	2,289	
	근생31	기정	안동시 풍천면 갈전리 329번지 일원	1,769	
	근생32	폐지	안동시 풍천면 가곡리 503-1번지 일원	1,112	
	근생33	기정	안동시 풍천면 가곡리 503-1번지 일원	951	
		변경	안동시 풍천면 가곡리 503-1번지 일원	1,238	
	근생34	기정	안동시 풍천면 가곡리 502-3번지 일원	2,068	
		변경	안동시 풍천면 가곡리 502-3번지 일원	1,717	
	근생35	기정	안동시 풍천면 가곡리 507번지 일원	4,059	
		변경	안동시 풍천면 가곡리 507번지 일원	5,718	
	근생38	신설	안동시 풍천면 가곡리 529번지 일원	3,695	

나. 상업업무용지에 관한 계획 (변경)

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
합 계		기정	77개소	819,707	
		변경	77개소	821,563	
상업 용지	소 계	기정	26개소	232,294	
		변경	26개소	232,118	
	상1	기정	예천군 호명면 산합리 산64-1번지 일원	12,571	
	상2	기정	예천군 호명면 산합리 147번지 일원	9,440	
	상3	기정	예천군 호명면 산합리 132-4번지 일원	4,864	
	상4	기정	예천군 호명면 산합리 산72-8번지 일원	7,850	
	상5	기정	예천군 호명면 산합리 142-1번지 일원	8,367	
	상6	기정	예천군 호명면 산합리 26-1번지 일원	23,037	
	상7	기정	예천군 호명면 산합리 25-1번지 일원	14,434	
	상8	기정	안동시 풍천면 갈전리 956번지 일원	28,810	
	상9	기정	안동시 풍천면 갈전리 769번지 일원	8,439	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 769번지 일원	8,263	
	상10	기정	안동시 풍천면 갈전리 770번지 일원	7,529	
	상11	기정	안동시 풍천면 갈전리 288번지 일원	9,984	
	상12	기정	안동시 풍천면 갈전리 283-1번지 일원	5,427	
	상13	기정	안동시 풍천면 가곡리 550-6번지 일원	12,268	
	상14	기정	예천군 호명면 산합리 764번지 일원	6,426	
	상15	기정	예천군 호명면 산합리 477번지 일원	4,764	
	상16	기정	예천군 호명면 산합리 769-3번지 일원	4,022	
	상17	기정	예천군 호명면 산합리 766번지 일원	8,215	
	상18	기정	예천군 호명면 산합리 486번지 일원	7,983	
	상19	기정	예천군 호명면 산합리 469번지 일원	5,219	
	상20	기정	안동시 풍천면 도양리 552번지 일원	5,215	
	상21	기정	안동시 풍천면 도양리 666번지 일원	5,093	
	상22	기정	안동시 풍천면 도양리 552번지 일원	4,123	
	상23	기정	안동시 풍천면 도양리 644번지 일원	4,123	
	상24	기정	안동시 풍천면 도양리 641-1번지 일원	5,093	
	상25	기정	안동시 풍천면 도양리 646번지 일원	9,499	
	상26	기정	안동시 풍천면 도양리 640번지 일원	9,499	
특화 상업	소 계	기정	12개소	74,909	
	특상1	기정	예천군 호명면 산합리 762-2번지 일원	6,292	
	특상2	기정	예천군 호명면 산합리 513번지 일원	4,242	
	특상3	기정	예천군 호명면 산합리 499-2번지 일원	2,352	
	특상4	기정	예천군 호명면 산합리 496번지 일원	3,768	
	특상5	기정	예천군 호명면 산합리 488번지 일원	7,631	
	특상6	기정	예천군 호명면 산합리 314번지 일원	3,455	
	특상7	기정	예천군 호명면 산합리 300-1번지 일원	7,425	
	특상8	기정	안동시 풍천면 갈전리 977번지 일원	9,655	
	특상9	기정	안동시 풍천면 갈전리 766-1번지 일원	5,376	
	특상10	기정	안동시 풍천면 갈전리 741번지 일원	8,852	
	특상11	기정	예천군 호명면 산합리 71번지 일원	8,241	
	특상12	기정	예천군 호명면 산합리 72번지 일원	7,620	

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
업무 용지	소 계	기정	39개소	512,504	
		변경	39개소	514,536	
	업1	기정	예천군 호명면 금능리 산14번지 일원	116,289	
	업2	기정	예천군 호명면 금능리 238번지 일원	28,868	
	업3	기정	예천군 호명면 금능리 242번지 일원	4,432	
	업4	기정	예천군 호명면 금능리 321번지 일원	7,682	
	업5	기정	예천군 호명면 금능리 2번지 일원	24,592	
	업6	기정	예천군 호명면 금능리 328-1번지 일원	5,258	
	업7	기정	예천군 호명면 금능리 6-1번지 일원	13,189	
	업8	기정	예천군 호명면 금능리 328-1번지 일원	10,882	
	업9	기정	예천군 호명면 금능리 328-1번지 일원	9,987	
	업10	기정	예천군 호명면 금능리 9-2번지 일원	5,779	
	업11	기정	예천군 호명면 금능리 13번지 일원	5,942	
	업12	기정	예천군 호명면 금능리 328-1번지 일원	6,546	
	업13	기정	예천군 호명면 금능리 8번지 일원	12,490	
	업14	기정	예천군 호명면 산합리 743번지 일원	13,533	
	업15	기정	예천군 호명면 산합리 746번지 일원	12,423	
	업16	기정	예천군 호명면 산합리 744-17번지 일원	12,599	
	업17	기정	예천군 호명면 산합리 758번지 일원	3,183	
	업18	기정	예천군 호명면 산합리 758-2번지 일원	3,183	
	업19	기정	예천군 호명면 산합리 740-10번지 일원	6,028	
	업20	기정	예천군 호명면 산합리 740-10번지 일원	7,704	
	업21	기정	예천군 호명면 산합리 747번지 일원	2,722	
	업22	기정	예천군 호명면 산합리 516번지 일원	2,597	
	업23	기정	예천군 호명면 산합리 752번지 일원	5,441	
	업24	기정	예천군 호명면 산합리 516번지 일원	3,053	
	업25	기정	안동시 풍천면 갈전리 828번지 일원	15,534	
	업26	기정	안동시 풍천면 갈전리 822번지 일원	4,513	
	업27	기정	안동시 풍천면 갈전리 815번지 일원	10,322	
	업28	기정	안동시 풍천면 갈전리 815번지 일원	12,564	
	업29	기정	안동시 풍천면 갈전리 781-3번지 일원	20,731	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 781-3번지 일원	20,144	
	업30	기정	안동시 풍천면 가곡리 1098-3번지 일원	13,906	
	업31	기정	안동시 풍천면 가곡리 1102-2번지 일원	4,513	
	업32	기정	안동시 풍천면 가곡리 1101-1번지 일원	7,280	
	업33	기정	안동시 풍천면 가곡리 1102-2번지 일원	9,736	
	업34	기정	안동시 풍천면 갈전리 277-2번지 일원	17,595	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 277-2번지 일원	17,008	
	업35	기정	안동시 풍천면 갈전리 190번지 일원	6,956	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 190번지 일원	2,934	
	업36	기정	안동시 풍천면 갈전리 212번지 일원	18,641	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 212번지 일원	25,869	
	업37	기정	안동시 풍천면 갈전리 77번지 일원	3,029	
	업38	기정	안동시 풍천면 가곡리 1018번지 일원	30,335	
	업39	기정	안동시 풍천면 가곡리 1040-2번지 일원	12,447	

다. 도시지원시설용지에 관한 계획 (변경없음)

구분	번호	위 치	면 적(m ²)	비 고
합 계 (6개소)			147,913	
산업 시설	소 계 (5개소)		110,376	
	산업1	예천군 호명면 금능리 154-2번지 일원	22,726	
	산업2	예천군 호명면 금능리 162-2번지 일원	24,351	
	산업3	예천군 호명면 금능리 108번지 일원	12,328	
	산업4	예천군 호명면 금능리 산43-5번지 일원	32,812	
	산업5	예천군 호명면 금능리 649번지 일원	18,159	
R&D	소 계 (1개소)		37,537	
	R&D1	예천군 호명면 금능리 103번지 일원	37,537	

라. 공원·녹지 등에 관한 계획 (변경)

① 공원

구분	번호	위 치	면 적(m ²)	비고
합 계	기정	59개소	2,311,003	
	변경	57개소	2,368,551	
근린 공원	소 계	기정	15개소	1,829,353
		변경	15개소	1,880,417
	근1	기정	예천군 호명면 금능리 산24-2번지 일원	13,160
	근2	기정	예천군 호명면 산합리 산45-1번지 일원	56,622
	근3	기정	예천군 호명면 산합리 산65-1번지 일원	131,352
	근4	기정	안동시 풍천면 갈전리 산43번지 일원	100,876
	근5	기정	안동시 풍천면 갈전리 산32-1번지 일원	53,640
	근6	기정	예천군 호명면 산합리 산431-1번지 일원	19,716
	근7	기정	예천군 호명면 산합리 100번지 일원	278,525
	근8	기정	예천군 호명면 산합리 84-3번지 일원	329,239
	근9	기정	안동시 풍천면 도양리 산21-1번지 일원	279,860
	근10	기정	안동시 풍천면 갈전리 681-2번지 일원	21,741
	근11	기정	예천군 호명면 금능리 산43-6번지 일원	336,849
		변경	예천군 호명면 금능리 산43-6번지 일원	336,220
	근12	기정	안동시 풍천면 도양리 산59-38번지 일원	96,767
		변경	안동시 풍천면 도양리 산59-38번지 일원	102,340
	근13	기정	안동시 풍천면 도양리 산20-5번지 일원	12,075
	근14	기정	안동시 풍천면 도양리 산16-1번지 일원	43,122
	근15	기정	안동시 풍천면 가곡리 산42-11번지 일원	55,809
		변경	안동시 풍천면 가곡리 산42-11번지 일원	101,929
어린이 공원	소 계	기정	15개소	65,048
		변경	15개소	65,118

구분	번호		위 치	면 적(m²)	비고
	어1	기정	예천군 호명면 산합리 529-3번지 일원	1,670	
	어2	기정	안동시 풍천면 갈전리 984-4번지 일원	1,679	
	어3	기정	안동시 풍천면 갈전리 874번지 일원	1,537	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 874번지 일원	1,607	
	어4	기정	예천군 호명면 산합리 512-1번지 일원	3,144	
	어5	기정	예천군 호명면 산합리 산47-11번지 일원	3,081	
	어6	기정	안동시 풍천면 갈전리 972번지 일원	2,864	
	어7	기정	예천군 호명면 산합리 783-1번지 일원	1,740	
	어8	기정	예천군 호명면 산합리 361번지 일원	1,539	
	어9	기정	예천군 호명면 산합리 산113번지 일원	7,946	
	어10	기정	예천군 호명면 산합리 산108-1번지 일원	8,904	
	어11	기정	예천군 호명면 산합리 798-24번지 일원	18,900	
	어12	기정	안동시 풍천면 도양리 554번지 일원	3,300	
	어13	기정	안동시 풍천면 갈전리 698번지 일원	1,600	
	어14	기정	안동시 풍천면 갈전리 578-2번지 일원	4,348	
	어15	기정	안동시 풍천면 갈전리 617-1번지 일원	2,796	
소공원	소 계	기정	12개소	29,644	
		변경	17개소	36,546	
	소1	기정	예천군 호명면 산합리 522-1번지 일원	752	
	소2	기정	안동시 풍천면 갈전리 908-2번지 일원	828	
	소3	기정	안동시 풍천면 갈전리 882번지 일원	11,442	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 882번지 일원	11,334	
	소4	기정	안동시 풍천면 갈전리 872-1번지 일원	8,061	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 872-1번지 일원	8,123	
	소5	기정	안동시 풍천면 갈전리 311-3번지 일원	925	
	소6	기정	안동시 풍천면 갈전리 1071-7번지 일원	932	
	소7	기정	예천군 호명면 산합리 455-1번지 일원	812	번호변경
	소13	변경	예천군 호명면 산합리 455-1번지 일원	812	
	소7	신설	안동시 풍천면 갈전리 산44번지 일원	1,257	
	소8	기정	예천군 호명면 산합리 343번지 일원	1,355	번호변경
	소14	변경	예천군 호명면 산합리 343번지 일원	1,355	
	소8	신설	안동시 풍천면 갈전리 산45번지 일원	1,129	
	소9	기정	예천군 호명면 산합리 418-1번지 일원	1,051	번호변경
	소15	변경	예천군 호명면 산합리 418-1번지 일원	1,051	
	소9	신설	안동시 풍천면 갈전리 산45번지 일원	2,117	
	소10	기정	예천군 호명면 산합리 871번지 일원	982	번호변경
	소16	변경	예천군 호명면 산합리 871번지 일원	982	
	소10	신설	안동시 풍천면 갈전리 782번지 일원	965	
	소11	기정	안동시 풍천면 도양리 산5-1번지 일원	1,365	번호변경
	소17	변경	안동시 풍천면 도양리 산5-1번지 일원	1,365	
	소11	신설	안동시 풍천면 가곡리 산46-2번지 일원	1,480	
	소12	기정	안동시 풍천면 갈전리 590-1번지 일원	1,139	

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비고
문화 공원	소 계	기정	1개소	91,666	
	문공1	기정	안동시 풍천면 갈전리 253번지 일원	91,666	
역사 공원	소 계	기정	1개소	119,867	
		변경	1개소	115,061	
	역사1	기정	안동시 풍천면 가곡리 산41번지 일원	119,867	
		변경	안동시 풍천면 가곡리 산41번지 일원	115,061	
수변 공원	소 계	기정	15개소	175,425 (173,168)	()는 도로 제외면적
		변경	13개소	179,743 (177,486)	
	수1	기정	예천군 호명면 금능리 46-3번지 일원	9,673	
	수2	기정	예천군 호명면 금능리 32번지 일원	2,844	
		변경	예천군 호명면 금능리 32번지 일원	5,658	
	수3	기정	예천군 호명면 산합리 755번지 일원	4,738	
	수4	기정	예천군 호명면 산합리 781번지 일원	4,424	
	수5	기정	예천군 호명면 산합리 산47-11번지 일원	8,383	
	수6	기정	예천군 호명면 산합리 780번지 일원	8,065	
	수7	기정	예천군 호명면 산합리 98번지 일원	58,417	
	수8	기정	예천군 호명면 산합리 145번지 일원	5,247	
	수9	기정	예천군 호명면 산합리 산65-2번지 일원	6,321	
	수10	기정	안동시 풍천면 갈전리 994-1번지 일원	14,902	도로 1,303m ² 포함
	수11	기정	안동시 풍천면 갈전리 762번지 일원	19,143	도로 954m ² 포함
	수12	기정	안동시 풍천면 갈전리 747-1번지 일원	10,252	수12,수13, 수14 → 수12
	수13	기정	안동시 풍천면 갈전리 318-1번지 일원	11,140	
	수14	기정	안동시 풍천면 갈전리 327번지 일원	8,409	
	수12	변경	안동시 풍천면 갈전리 318-1번지 일원	31,305	
	수15	기정	안동시 풍천면 도양리 1392-3번지 일원	3,467	번호변경
	수13	변경	안동시 풍천면 도양리 1392-3번지 일원	3,467	

② 녹지

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비고
합 계		기정	75개소	404,520	
		변경	92개소	416,481	
완충 녹지	소 계	기정	53개소	110,208	
		변경	61개소	113,187	
	완1	기정	예천군 호명면 산합리 509번지 일원	440	
	완2	기정	예천군 호명면 산합리 505번지 일원	572	
	완3	기정	예천군 호명면 산합리 498번지 일원	1,074	
	완4	기정	예천군 호명면 산합리 491번지 일원	930	
	완5	기정	예천군 호명면 산합리 272번지 일원	3,255	
	완6	기정	예천군 호명면 산합리 287번지 일원	1,903	
		변경	예천군 호명면 산합리 287번지 일원	1,904	

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비고
	완7	기정	안동시 풍천면 갈전리 835번지 일원	3,111	완7 → 완7,완17, 완18
	완7	변경	안동시 풍천면 갈전리 833번지 일원	1,291	
	완17	변경	안동시 풍천면 갈전리 835번지 일원	669	
	완18	변경	안동시 풍천면 갈전리 784-3번지 일원	516	
	완8	기정	안동시 풍천면 갈전리 산30번지 일원	4,143	
	완9	기정	안동시 풍천면 갈전리 853-1번지 일원	1,571	
	완10	기정	안동시 풍천면 갈전리 868-2번지 일원	1,871	
	완11	기정	안동시 풍천면 갈전리 213-2번지 일원	3,106	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 213-2번지 일원	3,089	
	완12	기정	안동시 풍천면 가곡리 1080번지 일원	1,022	
		변경	안동시 풍천면 가곡리 1080번지 일원	1,004	
	완13	기정	안동시 풍천면 도양리 1214번지 일원	5,921	
	완14	기정	안동시 풍천면 도양리 1163-2번지 일원	7,807	
		변경	안동시 풍천면 도양리 1163-2번지 일원	6,703	
	완15	기정	예천군 호명면 금능리 33-16번지 일원	2,734	
	완16	기정	예천군 호명면 금능리 71-3번지 일원	3,988	
	완17	기정	안동시 풍천면 갈전리 203-3번지 일원	833	번호변경
	완54	변경	안동시 풍천면 갈전리 203-3번지 일원	833	
	완18	기정	안동시 풍천면 갈전리 201번지 일원	840	번호변경
	완55	변경	안동시 풍천면 갈전리 201번지 일원	840	
	완19	기정	안동시 풍천면 가곡리 503-6번지 일원	1,447	면적 및 번호변경
	완56	변경	안동시 풍천면 가곡리 503-6번지 일원	1,750	
	완19	신설	안동시 풍천면 갈전리 802-1번지 일원	497	
	완20	기정	안동시 풍천면 가곡리 517-1번지 일원	1,199	면적 및 번호변경
	완57	변경	안동시 풍천면 가곡리 517-1번지 일원	1,264	
	완20	신설	안동시 풍천면 갈전리 800번지 일원	1,087	
	완21	기정	안동시 풍천면 가곡리 산42-2번지 일원	939	면적 및 번호변경
	완58	변경	안동시 풍천면 가곡리 산42-2번지 일원	1,259	
	완22	기정	안동시 풍천면 갈전리 211번지 일원	4,354	완22 → 완21,완59
	완21	변경	안동시 풍천면 가곡리 559-4번지 일원	2,257	
	완59	변경	안동시 풍천면 갈전리 211번지 일원	1,358	
	완22	신설	안동시 풍천면 가곡리 1048-1번지 일원	2,078	
	완23	기정	안동시 풍천면 갈전리 206-2번지 일원	1,375	면적 및 번호변경
	완60	변경	안동시 풍천면 갈전리 206-2번지 일원	1,215	

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비고
	완23	신설	안동시 풍천면 가곡리 1058번지 일원	988	번호변경
	완24	기정	예천군 호명면 금능리 183번지 일원	700	
	완61	변경	예천군 호명면 금능리 183번지 일원	700	
	완24	신설	안동시 풍천면 가곡리 1056번지 일원	313	
	완25	기정	예천군 호명면 금능리 171-1번지 일원	3,306	
	완26	기정	예천군 호명면 금능리 산43-5번지 일원	3,582	
	완27	기정	예천군 호명면 금능리 177-3번지 일원	1,061	
	완28	기정	예천군 호명면 금능리 100-2번지 일원	7,260	
	완29	기정	예천군 호명면 산합리 837번지 일원	2,383	
	완30	기정	예천군 호명면 산합리 839-3번지 일원	1,787	
	완31	기정	예천군 호명면 산합리 961-4번지 일원	1,453	
	완32	기정	안동시 풍천면 도양리 512-1번지 일원	2,871	
	완33	기정	안동시 풍천면 도양리 513-3번지 일원	809	
	완34	기정	안동시 풍천면 도양리 532-4번지 일원	2,072	
	완35	기정	안동시 풍천면 도양리 536-1번지 일원	2,043	
	완36	기정	안동시 풍천면 도양리 541-1번지 일원	811	
	완37	기정	안동시 풍천면 도양리 569번지 일원	810	
	완38	기정	안동시 풍천면 도양리 577-3번지 일원	1,755	
	완39	기정	안동시 풍천면 도양리 578-1번지 일원	1,774	
	완40	기정	안동시 풍천면 도양리 575-12번지 일원	2,168	
	완41	기정	안동시 풍천면 도양리 606번지 일원	3,181	
	완42	기정	안동시 풍천면 도양리 418번지 일원	1,146	
	완43	기정	안동시 풍천면 도양리 393번지 일원	1,359	
	완44	기정	안동시 풍천면 도양리 344-1번지 일원	741	
	완45	기정	안동시 풍천면 도양리 산2번지 일원	2,128	
	완46	기정	안동시 풍천면 도양리 366번지 일원	1,098	
	완47	기정	안동시 풍천면 도양리 388-2번지 일원	2,873	
	완48	기정	안동시 풍천면 갈전리 579-3번지 일원	2,286	
	완49	기정	안동시 풍천면 갈전리 664-1번지 일원	2,149	
	완50	기정	안동시 풍천면 갈전리 산59-1번지 일원	472	
	완51	기정	안동시 풍천면 갈전리 661-1번지 일원	746	
	완52	기정	안동시 풍천면 갈전리 663-1번지 일원	413	
	완53	기정	안동시 풍천면 갈전리 700번지 일원	536	

구분	번호		위 치	면 적(m²)	비고
경관 녹지	소 계	기정	18개소	280,188	
		변경	25개소	289,175	
	경1	기정	예천군 호명면 금능리 산15번지 일원	44,305	경1 → 경1,경6
	경1	변경	예천군 호명면 금능리 산15번지 일원	43,703	
	경6	변경	예천군 호명면 금능리 1-4번지 일원	564	
	경2	기정	예천군 호명면 산합리 산30-6번지 일원	36,758	경2 → 경2,경13
	경2	변경	예천군 호명면 산합리 산30-6번지 일원	35,353	
	경13	변경	예천군 호명면 산합리 산29-3번지 일원	1,391	
	경3	기정	예천군 호명면 산합리 646번지 일원	6,679	경3 → 경3,경15
	경3	변경	예천군 호명면 산합리 646번지 일원	5,063	
	경15	변경	예천군 호명면 산합리 552-1번지 일원	1,583	
	경4	기정	안동시 풍천면 갈전리 산42번지 일원	15,471	
	경5	기정	안동시 풍천면 갈전리 90-1번지 일원	71,754	경5,경6 → 경5
	경6	기정	안동시 풍천면 갈전리 74번지 일원	2,122	
	경5	변경	안동시 풍천면 갈전리 90-1번지 일원	69,050	
	경7	기정	안동시 풍천면 갈전리 62번지 일원	24,377	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 62번지 일원	23,288	
	경8	폐지	안동시 풍천면 도양리 1287번지 일원	3,060	
	경8	신설	안동시 풍천면 갈전리 산44번지 일원	10,561	
	경9	기정	안동시 풍천면 도양리 1138-6번지 일원	2,632	경9 → 경9,경20
	경9	변경	안동시 풍천면 도양리 1138-6번지 일원	1,889	
	경20	변경	안동시 풍천면 도양리 산53-6번지 일원	388	
	경10	기정	안동시 풍천면 갈전리 356-21번지 일원	11,572	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 356-21번지 일원	11,915	
	경11	기정	안동시 풍천면 갈전리 436-3번지 일원	398	경11 → 경11,경19
	경11	변경	안동시 풍천면 갈전리 436-3번지 일원	179	
	경19	변경	안동시 풍천면 갈전리 434-40번지 일원	160	
	경12	기정	안동시 풍천면 가곡리 703번지 일원	6,760	
	경12	변경	안동시 풍천면 가곡리 703번지 일원	8,577	
	경13	기정	안동시 풍천면 갈전리 678-1번지 일원	10,315	번호변경
	경21	변경	안동시 풍천면 갈전리 678-1번지 일원	10,315	
	경14	기정	안동시 풍천면 가곡리 산39번지 일원	2,643	
		변경	안동시 풍천면 가곡리 산39번지 일원	2,645	
	경15	기정	예천군 호명면 금능리 산35-1번지 일원	4,820	경15 → 경17,경22
	경17	변경	예천군 호명면 금능리 187-1번지 일원	1,528	
	경22	변경	예천군 호명면 금능리 산35-1번지 일원	3,198	
	경16	기정	예천군 호명면 금능리 651번지 일원	3,901	번호변경
	경23	변경	예천군 호명면 금능리 651번지 일원	3,901	
	경16	신설	안동시 풍천면 가곡리 산41-8번지 일원	5,779	

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
	경17	기정	안동시 풍천면 도양리 산59-36번지 일원	7,691	번호변경
	경24	변경	안동시 풍천면 도양리 산59-36번지 일원	7,691	
	경18	기정	안동시 풍천면 도양리 산14번지 일원	24,930	번호변경
	경25	변경	안동시 풍천면 도양리 산14번지 일원	24,930	
	경18	신설	안동시 풍천면 갈전리 434-10번지 일원	53	
연결 녹지	소 계	기정	4개소	14,124	
		변경	6개소	14,119	
	연1	기정	안동시 풍천면 도양리 1266-1번지 일원	6,710	
	연2	기정	안동시 풍천면 도양리 1210번지 일원	5,251	
	연3	기정	안동시 풍천면 도양리 1269번지 일원	1,090	연3 → 연3, 연5
	연3	변경	안동시 풍천면 도양리 1269번지 일원	1,024	
	연5	변경	안동시 풍천면 도양리 1132-2번지 일원	61	
	연4	기정	안동시 풍천면 도양리 1143번지 일원	1,073	연4 → 연4, 연6
	연4	변경	안동시 풍천면 도양리 1143번지 일원	986	
	연6	변경	안동시 풍천면 도양리 산53-6번지 일원	87	

③ 장사공원

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
장사 공원	합 계	기정	1개소	106,531	
		변경	1개소	110,220	
	장사1	기정	안동시 풍천면 도양리 산50번지 일원	106,531	
		변경	안동시 풍천면 도양리 산50번지 일원	110,220	

④ 저류지

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
저류지	합 계	기정	7개소	157,486	
		변경	6개소	53,499	
	저1	기정	예천군 호명면 산합리 555번지 일원	3,100	
	저2	기정	예천군 호명면 금능리 38번지 일원	73,599	
		변경	예천군 호명면 금능리 38번지 일원	13,392	
	저3	기정	안동시 풍천면 도양리 1132번지 일원	9,744	
	저4	폐지	안동시 풍천면 갈전리 329번지 일원	43,780	
	저5	기정	안동시 풍천면 갈전리 615-4번지 일원	5,463	
	저6	기정	예천군 호명면 금능리 177-1번지 일원	3,209	
	저7	기정	안동시 풍천면 도양리 622-9번지 일원	18,591	번호변경
	저4	변경	안동시 풍천면 도양리 622-9번지 일원	18,591	

⑤ 하천

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비고
하천	합 계	기정	2개소	98,692 (94,732)	()는 도로 제외면적
	하천1	기정	예천군 호명면 산합리 317번지 일원	90,183 ^{주1)}	송평천
	하천2	기정	안동시 풍천면 도양리 1380-1번지 일원	8,509 ^{주2)}	도양천

주1) 지구내 면적 중 하천1은 도로(3,202m²) 포함

주2) 지구내 면적 중 하천2는 환경2(240m²), 도로(518m²) 포함

⑥ 저수지

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비고
저수지	합 계	기정	1개소	280,100	
		변경	1개소	330,010	
	저수지	기정	안동시 풍천면 가곡리 761번지 일원	280,100	
		변경	안동시 풍천면 가곡리 761번지 일원	330,010	

⑦ 공공공지

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비고
공공 공지	합 계	기정	17개소	1,274	
		변경	16개소	1,176	
	공1	기정	예천군 호명면 산합리 509번지 일원	64	
	공2	기정	예천군 호명면 산합리 505번지 일원	64	
	공3	기정	예천군 호명면 산합리 500번지 일원	64	
	공4	기정	예천군 호명면 산합리 502-3번지 일원	64	
	공5	기정	안동시 풍천면 갈전리 897번지 일원	80	
	공6	기정	안동시 풍천면 갈전리 868-1번지 일원	140	
	공7	기정	안동시 풍천면 갈전리 846번지 일원	72	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 846번지 일원	73	
	공8	기정	예천군 호명면 산합리 781번지 일원	80	
	공9	기정	예천군 호명면 산합리 781번지 일원	80	
	공10	기정	예천군 호명면 산합리 344번지 일원	80	
	공11	기정	안동시 풍천면 도양리 산17-2번지 일원	61	
	공12	기정	안동시 풍천면 갈전리 720번지 일원	56	
	공13	기정	안동시 풍천면 갈전리 693번지 일원	56	
	공14	기정	안동시 풍천면 갈전리 319번지 일원	80	
	공15	기정	안동시 풍천면 갈전리 661-1번지 일원	54	
	공16	기정	안동시 풍천면 가곡리 503-6번지 일원	80	위치이동
		변경	안동시 풍천면 가곡리 503-4번지 일원	80	
	공17	폐지	안동시 풍천면 가곡리 503-1번지 일원	99	

마. 도시기반시설용지에 관한 계획 (변경)

① 도로

구분		류별	폭원(m)	노선수		연장(m)		면적(m ²)		비고
				기정	변경	기정	변경	기정	변경	
합계			-	392	432	83,652	88,879	1,625,833	1,669,056	
일반도로	계		-	289	312	77,318	81,799	1,568,325	1,607,064	
	광로	소계	-	1	1	5,588	5,588	279,400	279,400	
		2	50~55	1	1	5,588	5,588	279,400	279,400	
	대로	소계	-	14	15	16,827	16,839	465,651	465,951	
		2	30	3	3	6,296	6,296	188,880	188,880	
		3	25~28	11	12	10,531	10,543	276,771	277,071	
	중로	소계	-	96	97	33,429	33,607	617,572	612,976	
		1	20~24	37	36	19,105	19,095	405,397	398,430	
		2	15~16	38	38	9,754	9,716	155,697	155,089	
		3	12~13	21	23	4,570	4,796	56,478	59,457	
	소로	소계	-	178	199	21,474	25,765	198,534	240,880	
		1	10	138	160	17,733	22,015	177,330	220,150	
		2	8	28	27	1,112	1,101	8,896	8,808	
		3	4~6	12	12	2,629	2,649	12,308	11,922	
	기타		-	-	-	-	-	7,168	7,857	가감속차로 및 가각부 등
보행자 전용도로	계		-	103	120	6,334	7,080	57,508	61,992	
	소로	소계	-	103	120	6,334	7,080	57,508	61,992	
		1	10	44	44	4,511	4,511	45,176	45,176	
		2	8	23	23	685	685	5,484	5,484	
		3	6	36	53	1,138	1,884	6,848	11,332	

② 주차장

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
주차장	합 계	기정	34개소	66,710	
		변경	37개소	68,944	
	주1	기정	예천군 호명면 금능리 240-1번지 일원	2,543	
	주2	기정	예천군 호명면 금능리 329-2번지 일원	2,179	
	주3	기정	예천군 호명면 금능리 15번지 일원	2,000	
	주4	기정	예천군 호명면 산합리 740-10번지 일원	2,868	
	주5	기정	예천군 호명면 산합리 674번지 일원	1,399	
	주6	기정	예천군 호명면 산합리 산64-1번지 일원	3,250	
	주7	기정	예천군 호명면 산합리 142-1번지 일원	2,396	
	주8	기정	안동시 풍천면 갈전리 산48번지 일원	3,296	
	주9	기정	안동시 풍천면 갈전리 986번지 일원	1,349	
	주10	기정	안동시 풍천면 갈전리 846-1번지 일원	1,509	

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
	주11	기정	안동시 풍천면 갈전리 832번지 일원	2,273	
	주12	기정	안동시 풍천면 가곡리 1096번지 일원	2,416	
	주13	기정	예천군 호명면 산합리 762-4번지 일원	1,943	
	주14	기정	예천군 호명면 산합리 494번지 일원	1,877	
	주15	기정	예천군 호명면 산합리 315번지 일원	2,108	
	주16	기정	안동시 풍천면 갈전리 974번지 일원	2,231	
	주17	기정	안동시 풍천면 갈전리 766-1번지 일원	1,830	
	주18	기정	안동시 풍천면 갈전리 773번지 일원	2,568	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 773번지 일원	2,564	
	주19	기정	안동시 풍천면 갈전리 286번지 일원	2,233	
	주20	기정	안동시 풍천면 가곡리 496번지 일원	2,315	
	주35	변경	안동시 풍천면 가곡리 496번지 일원	2,646	
	주20	신설	안동시 풍천면 갈전리 산43-5번지 일원	973	
	주21	기정	예천군 호명면 산합리 769번지 일원	2,850	번호변경
	주36	변경	예천군 호명면 산합리 769번지 일원	2,850	
	주21	신설	안동시 풍천면 가곡리 568-2번지 일원	413	
	주22	기정	예천군 호명면 산합리 462번지 일원	2,065	번호변경
	주37	변경	예천군 호명면 산합리 462번지 일원	2,065	
	주22	신설	안동시 풍천면 가곡리 산42-11번지 일원	521	
	주23	기정	예천군 호명면 산합리 342번지 일원	1,052	
	주24	기정	예천군 호명면 산합리 352번지 일원	1,242	
	주25	기정	예천군 호명면 산합리 969번지 일원	1,450	
	주26	기정	예천군 호명면 산합리 964번지 일원	1,346	
	주27	기정	예천군 호명면 산합리 821-8번지 일원	1,190	
	주28	기정	예천군 호명면 금능리 87-1번지 일원	1,240	
	주29	기정	안동시 풍천면 도양리 549번지 일원	2,468	
	주30	기정	안동시 풍천면 도양리 573번지 일원	2,468	
	주31	기정	안동시 풍천면 도양리 산5-1번지 일원	1,157	
	주32	기정	안동시 풍천면 갈전리 601-2번지 일원	1,254	
	주33	기정	안동시 풍천면 갈전리 591-4번지 일원	843	
	주34	기정	안동시 풍천면 갈전리 700번지 일원	1,502	

③ 광장

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
광장	합 계	기정	6개소	13,866	
	광1	기정	예천군 호명면 금능리 8번지 일원	2,580	
	광2	기정	예천군 호명면 산합리 519-1번지 일원	2,860	
	광3	기정	예천군 호명면 산합리 477번지 일원	1,600	
	광4	기정	예천군 호명면 산합리 833번지 일원	1,191	
	광5	기정	안동시 풍천면 도양리 645-5번지 일원	4,381	
	광6	기정	안동시 풍천면 갈전리 591-5번지 일원	1,254	

④ 테마파크

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
테마 파크	합 계	기정	2개소	427,471	
		변경	3개소	397,055	
	테마1	기정	안동시 풍천면 가곡리 산49-1번지 일원	215,429	테마1→ 테마1,테 마3
	테마1	변경	안동시 풍천면 가곡리 산49-1번지 일원	140,413	
	테마3	변경	안동시 풍천면 가곡리 산32번지 일원	30,609	
	테마2	기정	안동시 풍천면 가곡리 산49-1번지 일원	212,042	
		변경	안동시 풍천면 가곡리 산49-1번지 일원	226,033	

⑤ 복합물류센터

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
복합 물류 센터	합 계	기정	1개소	41,273	
	물류1	기정	예천군 호명면 금능리 32-4번지 일원	41,273	

⑥ 양수장

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
양수장	합 계	기정	2개소	3,110	
		변경	2개소	3,378	
	양1	기정	안동시 풍천면 갈전리 748-1번지 일원	2,506	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 748-1번지 일원	2,774	
	양2	기정	안동시 풍천면 가곡리 797번지 일원	604	

⑦ 오수중계펌프장

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
오수 중계 펌프장	합 계	기정	4개소	10,205	
	오1	기정	예천군 호명면 금능리 18-1번지 일원	2,530	
	오2	기정	안동시 풍천면 갈전리 286번지 일원	2,775	
	오3	기정	안동시 풍천면 도양리 751번지 일원	2,540	
	오4	기정	예천군 호명면 금능리 176번지 일원	2,360	

⑧ 주유소

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
주유소	합 계	기정	5개소	6,950	
		변경	5개소	7,133	
	주유1	기정	예천군 호명면 금능리 16번지 일원	2,317	
	주유2	기정	안동시 풍천면 갈전리 981번지 일원	1,200	
	주유3	기정	안동시 풍천면 가곡리 502-2번지 일원	1,028	
		변경	안동시 풍천면 가곡리 502-2번지 일원	1,211	
	주유4	기정	예천군 호명면 금능리 산36번지 일원	1,200	
	주유5	기정	안동시 풍천면 갈전리 663-2번지 일원	1,205	

⑨ 교육시설

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
합 계		기정	21개소	344,437	
		변경	21개소	345,902	
유치원	소 계	기정	6개소	12,187	
		변경	6개소	13,702	
	유1	기정	예천군 호명면 산합리 503-2번지 일원	1,345	
	유2	기정	안동시 풍천면 갈전리 870-1번지 일원	1,155	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 870-1번지 일원	2,670	
	유3	기정	안동시 풍천면 가곡리 517번지 일원	2,110	
	유4	기정	예천군 호명면 산합리 455번지 일원	1,051	
	유5	기정	예천군 호명면 산합리 392-3번지 일원	3,995	
	유6	기정	안동시 풍천면 갈전리 690-1번지 일원	2,531	
초등학교	소 계	기정	7개소	105,638	
		변경	7개소	105,638	
	초1	기정	예천군 호명면 산합리 666번지 일원	15,084	
	초2	기정	안동시 풍천면 갈전리 산44번지 일원	15,127	형상변경
		변경	안동시 풍천면 갈전리 산44번지 일원	15,127	
	초3	기정	안동시 풍천면 가곡리 1060-1번지 일원	15,042	위치변경
		변경	안동시 풍천면 가곡리 728-1번지 일원	15,042	
	초4	기정	예천군 호명면 산합리 350-1번지 일원	15,081	
	초5	기정	예천군 호명면 산합리 863-3번지 일원	15,085	
	초6	기정	안동시 풍천면 도양리 609번지 일원	15,065	
	초7	기정	안동시 풍천면 도양리 산2번지 일원	15,154	
중학교	소 계	기정	4개소	67,929	
	중1	기정	안동시 풍천면 갈전리 876번지 일원	17,090	
	중2	기정	예천군 호명면 산합리 441-4번지 일원	17,040	
	중3	기정	안동시 풍천면 도양리 576-3번지 일원	17,013	
	중4	기정	안동시 풍천면 갈전리 604-1번지 일원	16,786	
고등학교	소 계	기정	3개소	72,360	
	고1	기정	예천군 호명면 산합리 산51-1번지 일원	18,021	
	고2	기정	예천군 호명면 산합리 955-5번지 일원	16,075	
	고3	기정	안동시 풍천면 갈전리 411-2번지 일원	38,264	특수고
대학교	소 계	기정	1개소	86,323	
		변경	1개소	86,273	
	대1	기정	예천군 호명면 금능리 산34번지 일원	86,323	
		변경	예천군 호명면 금능리 산34번지 일원	86,273	

⑩ 공공청사

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
공공청사	합 계	기정	4개소	348,007	
		변경	5개소	367,280	
	공청1	기정	안동시 풍천면 갈전리 152-1번지 일원	245,000	도청사
	공청2	기정	안동시 풍천면 갈전리 889번지 일원	46,280	경찰청
	공청3	폐지	안동시 풍천면 갈전리 198번지 일원	7,227	선관위
	공청3	신설	안동시 풍천면 갈전리 161번지 일원	10,000	대외 통상관
	공청4	기정	안동시 풍천면 갈전리 51-1번지 일원	49,500	교육청
	공청5	신설	안동시 풍천면 갈전리 51-1번지 일원	16,500	국제교류 센터

⑪ 복합커뮤니티시설

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
복합커뮤니티시설	합 계	기정	3개소	21,003	
		변경	3개소	19,607	
	커1	기정	안동시 풍천면 갈전리 855번지 일원	10,525	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 854번지 일원	9,129	
	커2	기정	예천군 호명면 산합리 471번지 일원	5,219	
	커3	기정	안동시 풍천면 도양리 570-1번지 일원	5,259	

⑫ 문화시설

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
문화시설	합 계	기정	4개소	98,080	
		변경	4개소	94,067	
	문1	기정	안동시 풍천면 갈전리 314번지 일원	29,640	관광·레저 컴플렉스 및 상업 등 복합용도
		변경	안동시 풍천면 갈전리 314번지 일원	25,635	
	문2	기정	예천군 호명면 산합리 100-1번지 일원	20,259	생태·예술 컴플렉스 및 상업 등 복합용도
	문3	기정	예천군 호명면 산합리 104번지 일원	22,392	
		변경	예천군 호명면 산합리 104번지 일원	22,384	
	문4	기정	예천군 호명면 산합리 772-1번지 일원	25,789	정보·산업 컴플렉스 및 터미널·상업 등 복합용도

⑬ 체육시설

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
체육시설	합 계	기정	1개소	51,154	
	체육1	기정	안동시 풍천면 도양리 1205번지 일원	51,154	종합 운동장

⑭ 청소년수련시설

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
청소년수련시설	합 계	기정	1개소	13,613	
	청1	기정	안동시 풍천면 도양리 187번지 일원	13,613	

⑮ 종합의료시설

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
종합의료시설	합 계	기정	6개소	173,031	
		변경	6개소	172,762	
	의1	기정	예천군 호명면 산합리 35-1번지 일원	5,534	복합메디컬 컴플렉스
	의2	기정	예천군 호명면 산합리 86-2번지 일원	5,818	
	의3	기정	예천군 호명면 산합리 41-2번지 일원	6,712	
	의4	기정	안동시 풍천면 갈전리 1023-3번지 일원	34,642	
	의5	기정	안동시 풍천면 갈전리 1031번지 일원	91,702	
		변경	안동시 풍천면 갈전리 1031번지 일원	91,433	
	의6	기정	예천군 호명면 금능리 78-2번지 일원	28,623	

⑯ 종교시설

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
종교시설	합 계	기정	6개소	38,212	
		변경	6개소	38,866	
	종1	기정	예천군 호명면 산합리 18번지 일원	4,971	
	종2	기정	안동시 풍천면 갈전리 942번지 일원	1,694	
	종3	기정	안동시 풍천면 가곡리 산34번지 일원	5,398	
	종4	기정	안동시 풍천면 가곡리 570-6번지 일원	8,089	
		변경	안동시 풍천면 가곡리 570-6번지 일원	8,743	
	종5	기정	예천군 호명면 산합리 906번지 일원	8,195	
	종6	기정	안동시 풍천면 도양리 533-1번지 일원	9,865	

⑰ 한옥호텔

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
한옥호텔	합 계	기정	1개소	47,575	
		변경	1개소	63,963	
	호텔1	기정	안동시 풍천면 가곡리 산51번지 일원	47,575	
		변경	안동시 풍천면 가곡리 산51번지 일원	63,963	

⑱ 친환경클러스터

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
친환경클러스터	합 계	기정	2개소	116,889	
		변경	2개소	99,729	
	환경1	기정	안동시 풍천면 도양리 1151번지 일원	67,093	환경에너지종합타운 (자원회수시설, 유기농바이오 가스화시설) (형상변경)
		변경	안동시 풍천면 도양리 1151번지 일원	67,093	
	환경2	기정	안동시 풍천면 도양리 산59-9번지 일원	49,796	공공 하수처리시설
		변경	안동시 풍천면 도양리 산59-9번지 일원	32,636	

⑬ 전기공급설비

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
전기공급설비	합 계	신설	1개소	144	
	전기1	신설	예천군 호명면 금능리 185번지 일원	144	케이블헤드

바. 유보지 (변경)

구분	번호		위 치	면 적(m ²)	비 고
유보지	합 계	기정	2개소	227,255	
		변경	3개소	295,780	
	유보1	기정	예천군 호명면 금능리 688번지 일원	201,082	
		변경	예천군 호명면 금능리 688번지 일원	258,476	
	유보2	기정	예천군 호명면 금능리 산75-4번지 일원	26,173	
	유보3	신설	안동시 풍천면 도양리 1178번지 일원	11,131	

6. 도로, 상·하수도 등 주요 기반시설의 설치계획

(1) 진입도로 (변경없음)

구분	노 선	구 간	사업량	사업비 (억원)	시행 시기	시행 주체	재원 분담
	합 계	-	L=70.9km	12,617			
①	안동~도청	국도34호선~신도시~하회마을 (지방도916호선)	L=5.0km B=19.5~27.5m	1,012	2014년 (1단계사업 준공시까지)	경상 북도	국비:50% 도비:50%
②	예천~도청	예천소재지~신도시 (지방도927호선)	L=8.5km B=19.5m	887			국비:50% 도비:50%
③	의성~도청	국도28호선~신도시	L=4.6km B=25m	510	2020년 (2단계사업 준공시까지)		지방도 정비 기본 계획에 따라 반영
④	의성~도청	구담~신도시 (지방도927호선)	L=1.9km B=25m	140			
⑤	남안동IC~도청	풍천면소재지~신도시	L=0.5km B=25m	38	2027년 (3단계사업 준공시까지)		
⑥	안동터미널~신도시	안동터미널~신도시	L=14.2km B=25m	3,200			
⑦	산업도로	신도시~중부내륙고속	L=36.24km B=25m	6,830			

(2) 상수도 (변경)

사업내용		사업규모	사업비 (억원)	부담주체	비고
합 계		-	680		
송수관로 (신설)	기정	용상1 정수장~배수지 D=700mm, L=27km	330	사업시행자 부담	지구외
	변경	용상1,2 정수장~배수지 D=700mm, L=34.27km			
정수장 (개량)		용상1 정수장(Q=30,000m ³ /일) 개량	150	사업시행자 부담	지구외
배수지 (신설)		V=21,000m ³	200	사업시행자 부담	지구외

(3) 하수도 (변경)

구 분	단계별 계획						
	계	1단계 (2012~2014년)		2단계 (2015~2020년)		3단계 (2021~2027년)	
		기정	변경	기정	변경	기정	변경
하수처리인구(인)	100,000	24,774	25,509	43,858	43,858	31,368	30,633
일최대 발생오수량(m ³ /일)	35,992	8,941	9,199	15,437	15,437	11,614	11,356
시설용량 (m ³ /일)	36,000	10,000	9,000	15,000	15,000	11,000	11,000
사업비(억원)	945	410	410	285	285	250	250
부담주체	-	사업시행자 부담					

(4) 전력공급계획 (변경)

- 기정 : 변압기 설비용량은 411,602kVA로 예측되었으며, 최대전력수요는 370,442kW로 예측
- 변경 : 변압기 설비용량은 413,564kVA로 예측되었으며, 최대전력수요는 372,208kW로 예측

(5) 도시가스 공급계획 (변경)

- 기정 : 도시가스 수요량은 총 30,820천Nm³/년이며, 난방용이 19,197천Nm³/년, 취사용이 11,623천Nm³/년으로 예측
- 변경 : 도시가스 수요량은 총 177,991천Nm³/년이며, 난방용이 166,347천Nm³/년, 취사용이 11,644천Nm³/년으로 예측

(6) 열공급계획 (변경)

- 기정 : 지구내 연간열부하는 1,359,204Gcal/년, 최대열부하는 522.4Gcal/hr로 예측
- 변경 : 지구내 연간열부하는 1,388,003Gcal/년, 최대열부하는 533.0Gcal/hr로 예측

7. 관계도서 : 게재 생략

8. 관계도서의 열람방법

- 관계도서는 일반인이 열람할 수 있도록 경상북도 도청이전추진본부 신도시조성과(☎053-950-3011), 안동시 신도청미래사업단(☎054-840- 5106), 예천군 도청이전지원단(☎054-650-6245) 및 경상북도 개발공사 신도시건설본부 사업추진단(☎054-840-7534)에 비치

II. 실시계획 변경승인

1. 사업의 명칭 (변경없음)

- 명칭 : 경북도청이전신도시 건설사업 (1단계)

2. 사업시행지역의 위치 및 면적 (변경)

- 위치 : 경상북도 안동시 풍천면 및 예천군 호명면 일원
- 면적 : 기정 4,897,501m² (사업지구 전체 : 10,965,784m²)
변경 4,774,140m² (사업지구 전체 : 10,965,784m²)

3. 사업시행자의 명칭 및 주소와 대표자의 성명 (변경없음)

- 사업시행자의 명칭 : 경상북도개발공사
- 주소 : 경상북도 경산시 경산로 44길 7
- 대표자의 성명 : 김 영 재

4. 사업시행기간 (변경)

- 사업착수일 : 2010. 5. 4 (경북도청이전신도시 개발예정지구지정일)
- 사업준공일 : 기정 2014. 6. (1단계 사업준공)
변경 2014. 12. 31. (1단계 사업준공)

[공종별 소요기간 (기정)]

구 분	사업기간	2010	2011	2012	2013	2014
계	2010~2014					
1. 용지매입 및 보상	2011~2012					
2. 조사설계	2010~2012					
3. 부지조성	2012~2014					
1) 토 공	2012~2014					
2) 하수도	2013~2014					
3) 도 로	2013~2014					
4) 상수도	2013~2014					
5) 구조물	2013~2014					
6) 조경공	2013~2014					
7) 전기 및 신호등	2013~2014					
8) 부대공	2013~2014					
4. 특수시설물	2013~2014					
5. 지구 외 기반시설	2013~2014					

[공종별 소요기간 (변경)]

구 분	사업기간	2010	2011	2012	2013	2014
계	2010~2014					
1. 용지매입 및 보상	2011~2012					
2. 조사설계	2010~2012					
3. 부지조성	2012~2014					
1) 토 공	2012~2014					
2) 하수도	2013~2014					
3) 도 로	2013~2014					
4) 상수도	2013~2014					
5) 구조물	2013~2014					
6) 조경공	2013~2014					
7) 전기 및 신호등	2013~2014					
8) 부대공	2013~2014					
4. 특수시설물	2013~2014					
5. 지구 외 기반시설	2013~2014					

5. 도시·군관리계획 결정(변경)에 관한 사항 : 붙임 1 (관계도면 게재생략)

6. 지구단위계획에 관한 사항 : 붙임 2 (관계도면 및 시행지침 게재생략)

7. 「토지이용규제기본법」 제8조 규정에 의한 지형도면은 토지이용규제정보시스템 (<http://luris.mltm.go.kr>)에 게재

8. 관계도서의 열람방법

- 관계도서는 일반인이 열람할 수 있도록 경상북도 도청이전추진본부 신도시조성과(☎053-950-3011), 안동시 신도청미래사업단(☎054-840-5106), 예천군 도청이전지원단(☎054-650-6245) 및 경상북도 개발공사 신도시건설본부 사업추진단(☎054-840-7534)에 비치

[붙임 1] 도시·군관리계획 결정(변경)에 관한 사항

1. 용도지역·지구·구역 결정(변경) 조서

가. 용도지역

1) 용도지역 결정(변경)조서 총괄

구 분		면 적(m ²)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후		
합 계		4,897,501	감) 123,361	4,774,140	100.00	
소 계		2,226,025	증) 103,949	2,329,974	48.81	
주거 지역	전용주거지역	100,151	증) 77,806	177,957	3.73	
	제1종전용주거지역	100,151	증) 77,806	177,957	3.73	
	일반주거지역	1,007,818	증) 20,166	1,027,984	21.54	
	제1종일반주거지역	241,216	증) 16,951	258,167	5.41	
	제2종일반주거지역	320,582	증) 3,396	323,978	6.79	
	제3종일반주거지역	446,020	감) 181	445,839	9.34	
	준주거지역	1,118,056	증) 5,977	1,124,033	23.54	
상업 지역	소계	491,363	증) 70,720	562,083	11.77	
	일반상업지역	230,821	증) 70,720	301,541	6.32	
	근린상업지역	260,542	-	260,542	5.45	
녹지 지역	소계	2,180,113	감) 298,030	1,882,083	39.42	
	생산녹지지역	280,100	증) 50,515	330,615	6.92	
	자연녹지지역	1,900,013	감) 348,545	1,551,468	32.50	

주1) 기정은 경상북도 고시 제2012-230호 (2012.7.31) 기준

2) 용도지역 결정(변경)사유서 총괄

도면 표시 번호	위치	용도지역		면 적(m ²)	결정(변경)사유
		기정	변경		
-	경북 안동시 풍천면, 예천군 호명면 일원	제1종전용주거지역 제1종일반주거지역 제2종일반주거지역 제3종일반주거지역 준주거지역 일반상업지역 생산녹지지역 자연녹지지역	제1종 전용주거지역	177,957	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			제1종 일반주거지역	258,167	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			제2종 일반주거지역	323,978	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			제3종 일반주거지역	445,839	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			준주거지역	1,124,033	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			일반상업지역	301,541	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			생산녹지지역	330,615	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			자연녹지지역	1,551,468	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경

3) 안동시 용도지역 결정조서(경북도청 이전신도시)

구 분		면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후		
합 계		2,726,928	감) 83,922	2,643,006	100.00	
주거 지역	소 계	787,121	증) 103,949	1,136,070	42.98	
	전용주거지역	100,151	증) 77,806	177,957	6.73	
	제1종전용주거지역	100,151	증) 77,806	177,957	6.73	
	일반주거지역	285,891	증) 20,166	306,057	11.58	
	제1종일반주거지역	135,101	증) 16,951	152,052	5.75	
	제2종일반주거지역	70,542	증) 3,215	73,757	2.79	
	제3종일반주거지역	80,248	-	80,248	3.04	
	준주거지역	646,079	증) 5,977	652,056	24.67	
	소계	216,688	증) 70,720	287,408	10.88	
상업 지역	일반상업지역	56,106	증) 70,720	126,826	4.80	
	근린상업지역	160,582	-	160,582	6.08	
녹지 지역	소계	1,478,119	감) 258,591	1,219,528	46.14	
	생산녹지지역	280,100	증) 50,515	330,615	12.51	
	자연녹지지역	1,198,019	감) 309,106	888,913	33.63	

주1) 기정은 경상북도 고시 제2012-230호 (2012.7.31) 기준

4) 안동시 용도지역 결정(변경)사유서(경북도청 이전신도시)

도면 표시 번호	위치	용도지역		면 적(㎡)	결정(변경)사유
		기정	변경		
-	경북 안동시 풍천면 일원	제1종전용주거지역 제1종일반주거지역 제2종일반주거지역 준주거지역 일반상업지역 생산녹지지역 자연녹지지역	제1종 전용주거지역	177,957	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			제1종 일반주거지역	152,052	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			제2종 일반주거지역	73,757	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			준주거지역	652,056	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			일반상업지역	126,826	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			생산녹지지역	330,615	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			자연녹지지역	888,913	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경

5) 예천군 용도지역 결정(변경)조서(경북도청 이전신도시)

구 분	면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
	기 정	변 경	변 경 후		
합 계	2,170,573	감) -39,439	2,131,134	100.00	
소 계	1,193,904	-	1,193,904	56.02	
주거 지역	전용주거지역	-	-	-	
	제1종전용주거지역	-	-	-	
	일반주거지역	-	721,927	33.87	
	제1종일반주거지역	-	106,115	4.98	
	제2종일반주거지역	증) 181	250,221	11.74	
	제3종일반주거지역	감) 181	365,591	17.15	
	준주거지역	-	471,977	22.15	
	소계	-	274,675	12.89	
상업 지역	일반상업지역	-	174,715	8.20	
	근린상업지역	-	99,960	4.69	
녹지 지역	소계	감) 39,439	662,555	31.09	
	생산녹지지역	-	-	-	
	자연녹지지역	감) 39,439	662,555	31.09	

주1) 기정은 경상북도 고시 제2012-230호 (2012.7.31) 기준

6) 예천군 용도지역 결정(변경)사유서(경북도청 이전신도시)

도면 표시 번호	위치	용도지역		면 적(㎡)	결정(변경)사유
		기정	변경		
-	경북 예천군 호명면 일원	제2종일반주거지역 제3종일반주거지역 자연녹지지역	제2종 일반주거지역	250,221	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			제3종 일반주거지역	365,591	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			자연녹지지역	662,555	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경

7) 안동시 총괄 용도지역 결정(변경)조서

구 분		면 적(m ²)			구성비 (%)	비고
		기 정	변 경	변 경 후		
총 계		1,520,910,000	-	1,520,910,000	100.00	
주거 지역	소계	13,008,593	증) 103,949	13,112,542	0.86	
	전용주거지역	100,151	증) 77,806	177,957	0.01	
	제1종전용주거지역	100,151	증) 77,806	177,957	0.01	
	일반주거지역	12,242,237	증) 20,166	12,262,403	0.81	
	제1종일반주거지역	1,336,709	증) 16,951	1,353,660	0.09	
	제2종일반주거지역	10,763,098	증) 3,215	10,766,313	0.71	
	제3종일반주거지역	142,430	-	142,430	0.01	
	준주거지역	666,205	증) 5,977	672,182	0.04	
상업 지역	소계	1,727,382	증) 70,720	1,798,102	0.12	
	일반상업지역	1,566,800	증) 70,720	1,637,520	0.11	
	근린상업지역	160,582	-	160,582	0.01	
공업 지역	소계	1,942,867	-	1,942,867	0.13	
	일반공업지역	1,805,008	-	1,805,008	0.12	
	준공업지역	137,859	-	137,859	0.01	
녹지 지역	소계	58,888,938	증) 51,422	58,940,360	3.87	
	보전녹지지역	2,505,922	-	2,505,922	0.16	
	생산녹지지역	2,704,343	증) 50,515	2,754,858	0.18	
	자연녹지지역	53,678,673	증) 907	53,679,580	3.53	
관리 지역	소계	453,090,491.5	감) 136,379	452,954,112.5	29.78	
	보전관리지역	132,469,835	-	132,469,835	8.71	
	생산관리지역	108,427,674	-	108,427,674	7.13	
	계획관리지역	212,192,982.5	감) 136,379	212,056,603.5	13.94	
	농림지역	750,193,606.5	감) 89,712	750,103,894.5	49.32	
자연환경보전지역		242,058,122	-	242,058,122	15.92	

주1) 기정은 경상북도 고시 제2012-230호 (2012.7.31) 기준

8) 예천군 총괄 용도지역 결정(변경)조서

구 분		면 적(m ²)			구성비 (%)	비고
		기 정	변 경	변 경 후		
총 계		660,714,886	-	660,714,886	100.00	
주거 지역	소계	4,397,320	-	4,397,320	0.67	
	일반주거지역	3,855,659	-	3,855,659	0.59	
	제1종일반주거지역	1,232,466	-	1,232,466	0.19	
	제2종일반주거지역	2,257,421	증) 181	2,257,602	0.34	
	제3종일반주거지역	365,772	감) -181	365,591	0.06	
	준주거지역	541,661	-	541,661	0.08	
상업 지역	소계	711,922	-	711,922	0.11	
	일반상업지역	611,962	-	611,962	0.09	
	근린상업지역	99,960	-	99,960	0.02	
공업 지역	소계	322,255	-	322,255	0.05	
	일반공업지역	239,255	-	239,255	0.04	
	준공업지역	83,000	-	83,000	0.01	
녹지 지역	소계	9,154,101	증) 10,340	9,164,441	1.38	
	생산녹지지역	347,720	-	347,720	0.05	
	자연녹지지역	8,806,381	증) 10,340	8,816,721	1.33	
관리 지역	소계	311,081,503	감) 7,164	311,074,339	47.08	
	관리지역(미세분)	5,743,186	-	5,743,186	0.87	
	보전관리지역	127,404,887	-	127,404,887	19.28	
	생산관리지역	45,800,177	-	45,800,177	6.93	
	계획관리지역	132,133,253	감) 7,164	132,126,089	20.00	
농림지역		334,459,785	감) 3,176	334,456,609	50.62	
자연환경보전지역		588,000	-	588,000	0.09	

주1) 기정은 경상북도 고시 제2012-230호 (2012.7.31) 기준

나. 용도지구 결정(변경)조서

1) 용도지구 결정(변경)조서 총괄

구분	도면 표시 번호	지구명	지구의 세분	위 치	면적 (㎡)	연장 (m)	폭원 (m)	최초 결정일	비고
계	3개소	-	-	-	1,093,018	-	-	-	
신설	1	경북도청이전신도시 미관지구	일반미관지구	안동시 풍천면, 예천군 호명면 일원	1,078,440	-	-	-	
신설	2	경북도청이전신도시 미관지구	일반미관지구	안동시 풍천면 일원	4,158				
신설	3	경북도청이전신도시 미관지구	일반미관지구	안동시 풍천면 일원	10,420	-	-	-	

2) 안동시 용도지구 결정(변경)조서 총괄

구분	도면 표시 번호	지구명	지구의 세분	위 치	면적 (㎡)	연장 (m)	폭원 (m)	최초 결정일	비고
계	3개소	-	-	-	458,527	-	-	-	
신설	1	경북도청이전신도시 미관지구	일반미관지구	안동시 풍천면 일원	443,949	-	-	-	
신설	2	경북도청이전신도시 미관지구	일반미관지구	안동시 풍천면 일원	4,158				
신설	3	경북도청이전신도시 미관지구	일반미관지구	안동시 풍천면 일원	10,420	-	-	-	

○ 안동시 용도지구 결정(변경)사유서

도면표시 번호	구역명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	경북도청이전신도시 미관지구	· 일반미관지구 신설	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 일반미관지구 신설
2	경북도청이전신도시 미관지구	· 일반미관지구 신설	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 일반미관지구 신설
3	경북도청이전신도시 미관지구	· 일반미관지구 신설	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 일반미관지구 신설

3) 예천군 용도지구 결정(변경)조서 총괄

구분	도면 표시 번호	지구명	지구의 세분	위 치	면적 (㎡)	연장 (m)	폭원 (m)	최초 결정일	비고
계	1개소	-	-	-	634,491	-	-	-	
신설	1	경북도청이전신도시 미관지구	일반미관지구	예천군 호명면 일원	634,491	-	-	-	

○ 예천군 용도지구 결정(변경)사유서

도면표시 번호	구역명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	경북도청이전신도시 미관지구	· 일반미관지구 신설	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 일반미관지구 신설

○ 용도지역 결정(변경)도 : 게재생략

○ 용도지구 결정(변경)도 : 게재생략

2. 지구단위계획구역 결정조서

가. 지구단위계획구역 결정조서

1) 지구단위계획구역 결정(변경)조서 총괄

구분	도면 표시 번호	구역명	위 치	면 적 (㎡)			비고
				기 정	변 경	변경후	
변경	1	경북도청이전신도시 지구단위계획구역	안동시 풍천면, 예천군 호명면 일원	4,897,501	감) 15,927	4,881,574	

2) 안동시 지구단위계획구역 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	구역명	위 치	면 적 (㎡)			비고
				기 정	변 경	변경후	
변경	1	경북도청이전신도시 지구단위계획구역	안동시 풍천면 일원	2,726,928	증) 9,459	2,736,387	

○ 지구단위계획구역 결정(변경)사유서

도면표시 번호	구역명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	경북도청이전신도시 지구단위계획구역	· 면적변경 - 2,726,928㎡ → 2,736,387㎡ 증) 9,459㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 지구단위계획구역 변경

3) 예천군 지구단위계획구역 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	구역명	위 치	면 적 (㎡)			비고
				기 정	변 경	변경후	
변경	1	경북도청이전신도시 지구단위계획구역	예천군 호명면 일원	2,170,573	감) 25,386	2,145,187	

○ 지구단위계획구역 결정(변경)사유서

도면표시 번호	구역명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	경북도청이전신도시 지구단위계획구역	· 면적변경 - 2,170,573㎡ → 2,145,187㎡ 감) 25,386㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 지구단위계획구역 변경

○ 지구단위계획구역 결정(변경)도 : 게재생략

3. 도시·군계획시설 결정(변경)조서

가. 교통시설

1) 도로

○ 도로 총괄표

■ 기정

유 별		합 계			1류			2류			3류		
		노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합 계		151	39,306	906,024	76	12,831	203,686	36	15,072	476,021	39	11,403	221,936
일반 도로	계	119	37,373	888,326	57	11,361	189,060	35	14,960	475,125	27	11,052	219,760
	광로	1	5,588	279,400	-	-	-	1	5,588	279,400	-	-	-
	대로	12	9,985	279,992	-	-	-	3	3,530	105,900	9	6,455	174,092
	중로	48	14,915	264,283	17	6,478	140,230	20	5,432	86,545	11	3,005	37,508
	소로	58	6,885	60,270	40	4,883	48,830	11	410	3,280	7	1,592	8,160
	기타	-	-	4,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보행자 도로	계	32	1,933	17,698	19	1,470	14,626	1	112	896	12	351	2,176
	소로	32	1,933	17,698	19	1,470	14,626	1	112	896	12	351	2,176

※ 기타는 가감속차선 및 가각포함 면적임

■ 변경

유 별		합 계			1류			2류			3류		
		노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합 계		190	43,450	957,836	96	16,684	250,045	37	15,218	490,853	57	11,548	210,987
일반 도로	계	142	40,796	935,808	77	15,214	235,345	36	15,106	489,957	29	10,476	204,555
	광로	1	5,588	279,400	-	-	-	1	5,588	279,400	-	-	-
	대로	13	9,310	276,602	-	-	-	3	3,530	118,300	10	5,780	158,302
	중로	50	15,744	280,981	17	7,070	153,905	21	5,590	89,073	12	3,084	38,003
	소로	78	10,154	92,874	60	8,144	81,440	11	398	3,184	7	1,612	8,250
	기타	-	-	5,951	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보행자 도로	계	48	2,654	22,028	19	1,470	14,700	1	112	896	28	1,072	6,432
	소로	48	2,654	22,028	19	1,470	14,700	1	112	896	28	1,072	6,432

※ 기타는 가감속차선 및 가각포함 면적임

○ 안동시 도로 총괄표

■ 기정

유 별		합 계			1류			2류			3류		
		노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합 계		78	20,710	459,175	38	7,527	125,413	21	7,719	234,563	19	5,464	97,039
일 반 도 로	계	67	19,900	451,934	32	7,010	120,241	20	7,607	233,667	15	5,283	95,866
	광로	1	2,911	145,550	-	-	-	1	2,911	145,550	-	-	-
	대로	7	3,978	108,069	-	-	-	2	1,158	34,740	5	2,820	73,329
	중로	26	8,695	158,921	10	4,219	92,331	10	3,180	50,513	6	1,296	16,077
	소로	33	4,316	37,234	22	2,791	27,910	7	358	2,864	4	1,167	6,460
	기타	-	-	2,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보행자 도로	계	11	810	7,241	6	517	5,172	1	112	896	4	181	1,173
	소로	11	810	7,241	6	517	5,172	1	112	896	4	181	1,173

※ 기타는 가감속차선 및 가각포함 면적임

■ 변경

유 별		합 계			1류			2류			3류		
		노선 수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선 수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선 수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선 수	연 장 (m)	면 적 (㎡)
합 계		117	24,829	510,385	58	11,380	171,698	22	7,865	249,395	37	5,584	86,580
일 반 도로	계	90	23,298	498,901	52	10,863	166,526	21	7,753	248,499	17	4,682	81,164
	광로	1	2,911	145,550	-	-	-	1	2,911	145,550	-	-	-
	대로	8	3,303	104,679	-	-	-	2	1,158	47,140	6	2,145	57,539
	중로	28	9,524	176,222	10	4,811	106,006	11	3,338	53,041	7	1,375	17,175
	소로	53	7,560	69,738	42	6,052	60,520	7	346	2,768	4	1,162	6,450
	기타	-	-	2,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보행자 도로	계	27	1,531	11,484	6	517	5,172	1	112	896	20	902	5,416
	소로	27	1,531	11,484	6	517	5,172	1	112	896	20	902	5,416

※ 기타는 가감속차선 및 가각포함 면적임

○ 예천군 도로 총괄표

■ 기정

유별		합 계			1류			2류			3류		
		노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합 계		80	18,596	446,849	39	5,304	78,273	19	7,353	241,458	22	5,939	124,897
일반 도로	계	59	17,473	436,392	26	4,351	68,819	19	7,353	241,458	14	5,769	123,894
	광로	1	2,677	133,850	-	-	-	1	2,677	133,850	-	-	-
	대로	8	6,007	171,923	-	-	-	3	2,372	71,160	5	3,635	100,763
	중로	25	6,220	105,362	8	2,259	47,899	11	2,252	36,032	6	1,709	21,431
	소로	25	2,569	23,036	18	2,092	20,920	4	52	416	3	425	1,700
	기타	-	-	2,221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보행자 도로	계	21	1,123	10,457	13	953	9,454	-	-	-	8	170	1,003
	소로	21	1,123	10,457	13	953	9,454	-	-	-	8	170	1,003

※ 기타는 가감속차선 및 가각포함 면적임

■ 변경

유별		합 계			1류			2류			3류		
		노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합 계		80	18,621	447,451	39	5,304	78,347	19	7,353	241,458	22	5,964	124,407
일반 도로	계	59	17,498	436,907	26	4,351	68,819	19	7,353	241,458	14	5,794	123,391
	광로	1	2,677	133,850	-	-	-	1	2,677	133,850	-	-	-
	대로	8	6,007	171,923	-	-	-	3	2,372	71,160	5	3,635	100,763
	중로	25	6,220	104,759	8	2,259	47,899	11	2,252	36,032	6	1,709	20,828
	소로	25	2,594	23,136	18	2,092	20,920	4	52	416	3	450	1,800
	기타	-	-	3,239	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보행자 도로	계	21	1,123	10,544	13	953	9,528	0	0	0	8	170	1,016
	소로	21	1,123	10,544	13	953	9,528	0	0	0	8	170	1,016

※ 기타는 가감속차선 및 가각포함 면적임

○ 도로 결정(변경)조서 총괄

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	광로	2	1	50~55	주간선도로	5,588	안동시 풍천면 가곡리 501-1	예천군 호명면 금능리 283-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	1	50~53	주간선도로	2,911	안동시 풍천면 가곡리 501-1	안동시 풍천면 갈전리 산50	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	1	50~55	주간선도로	2,677	예천군 호명면 산합리 91-4	예천군 호명면 금능리 283-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	2	1	30	주간선도로	388	광로 2-1	예천군 호명면 산합리 940	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	1	30	주간선도로	388	광로 2-1(예)	예천군 호명면 산합리 940	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	2	2	30	주간선도로	1,278	광로 2-1	대로 3-9	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	2	30	주간선도로	1,278	광로 2-1(예)	대로 3-5(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	2	3	30	주간선도로	1,864	광로 2-1	대로 2-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	1	30	주간선도로	636	안동시 풍천면 도양리 1161	안동시 풍천면 도양리 1236-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	2	30	주간선도로	522	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 681-14	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	3	30	주간선도로	706	예천군 호명면 산합리 961-4	대로 2-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	1	28	집산도로	843	광로 2-1	대로 2-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	1	28	집산도로	843	광로 2-1(예)	대로 2-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	2	28	집산도로	1,518	대로 2-1	대로 3-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	2	28	집산도로	1,518	대로 2-1(예)	대로 3-3(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	3	28	집산도로	892	광로 2-1	광로 2-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	1	28	집산도로	126	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산49-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	3	28	집산도로	766	예천군 호명면 산합리 산73	광로 2-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	4	28	집산도로	660	광로 2-1	중로 1-6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	2	28	집산도로	660	광로 2-1(안)	중로 1-1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	5	25	집산도로	846	광로 2-1	안동시 풍천면 가곡리 산41-8	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	3	25	집산도로	846	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 가곡리 산41-8	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
변경	대로	3	5	25	집산도로	856	광로 2-1	안동시 풍천면 가곡리 1052-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	3	25	집산도로	856	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 가곡리 1052-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	6	28	보조간선도로	169	광로 2-1	예천군 호명면 산합리 77-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	4	28	보조간선도로	169	광로 2-1(예)	예천군 호명면 산합리 77-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	7	28	보조간선도로	157	광로 2-1	안동시 풍천면 갈전리 1002	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	4	28	보조간선도로	157	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 1002	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	8	25	집산도로	1,031	광로 2-1	대로 3-5	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	5	25	집산도로	1,031	광로 2-1(안)	대로 3-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	대로	3	8	25	집산도로	336	광로 2-1	안동시 풍천면 가곡리 산51	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	5	25	집산도로	336	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 가곡리 산51	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	9	25	주간선도로	339	대로 2-2	예천군 호명면 금능리 673-15	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	5	25	주간선도로	339	대로 2-2(예)	예천군 호명면 금능리 673-15	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	대로	3	9	25	주간선도로	339	대로 2-2	예천군 호명면 금능리 122-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	5	25	주간선도로	339	대로 2-2(예)	예천군 호명면 금능리 122-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	1	21	집산도로	298	광로 2-1	대로 3-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	1	21	집산도로	298	광로 2-1(예)	대로 3-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	2	21	집산도로	263	광로 2-1	대로 3-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	2	21	집산도로	263	광로 2-1(예)	대로 3-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	3	21	집산도로	281	광로 2-1	대로 3-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	3	21	집산도로	281	광로 2-1(예)	대로 3-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	4	21	집산도로	306	광로 2-1	대로 3-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	4	21	집산도로	306	광로 2-1(예)	대로 3-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	1	5	21	집산도로	296	대로 3-2	예천군 호명면 산합리 546-1	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	5	21	집산도로	296	대로 3-2(예)	예천군 호명면 산합리 546-1	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	6	24	집산도로	1,579	광로 2-1	대로 3-3	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	1	24	집산도로	1,292	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 936	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	6	24	집산도로	287	예천군 호명면 산합리 15-1	대로 3-3(예)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	7	20	집산도로	401	광로 2-1	광로 2-1	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	7	20	집산도로	401	광로 2-1(예)	광로 2-1(예)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	8	21	집산도로	460	광로 2-1	중로 1-6	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	2	21	집산도로	460	광로 2-1(안)	중로 1-1(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	9	21	집산도로	483	대로 3-4	중로 1-6	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	3	21	집산도로	483	대로 3-2(안)	중로 1-1(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	10	21	집산도로	452	광로 2-1	대로 3-4	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	4	21	집산도로	452	광로 2-1(안)	대로 3-2(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	11	21	집산도로	815	광로 2-1	대로 2-3	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	5	21	집산도로	815	광로 2-1(안)	대로 2-2(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	12	21	집산도로	120	광로 2-1	안동시 풍천면 갈전리 1025-2	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	6	21	집산도로	120	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 1025-2	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	13	21	집산도로	127	광로 2-1	예천군 호명면 산합리 462	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	8	21	집산도로	127	광로 2-1(예)	예천군 호명면 산합리 462	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	14	21	국지도로	43	중로 1-6	공공청사 1 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	7	21	국지도로	43	중로 1-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	1	14	22	국지도로	43	중로 1-6	공공청사 1 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	7	22	국지도로	43	중로 1-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	15	21	국지도로	10	광로 2-1	공공청사 1 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	8	21	국지도로	10	광로 2-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	대로	3	10	25	국지도로	10	광로 2-1	공공청사 1 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	6	25	국지도로	10	광로 2-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
신설	중로	1	15	21	집산도로	602	광로 2-1	대로 3-5	일반도로		-	
	(안동)	1	8	21	집산도로	602	광로 2-1(안)	대로 3-3(안)	일반도로		-	
기정	중로	1	16	21	국지도로	400	광로 2-1	공공청사 1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	9	21	국지도로	400	광로 2-1(안)	공공청사 1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	1	16	24	국지도로	400	광로 2-1	공공청사 1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	9	24	국지도로	400	광로 2-1(안)	공공청사 1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	17	20	국지도로	144	중로 1-6	중로 2-12	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	10	20	국지도로	144	중로 1-1(안)	중로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	1	16	국지도로	199	대로 3-1	중로 1-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	1	16	국지도로	199	대로 3-1(예)	중로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	2	16	국지도로	690	중로 1-1	중로 1-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	2	16	국지도로	690	중로 1-1(예)	중로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	3	16	국지도로	56	대로 3-1	중로 2-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	3	16	국지도로	56	대로 3-1(예)	중로 2-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	4	16	국지도로	135	중로 2-2	중로 2-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	4	16	국지도로	135	중로 2-2(예)	중로 2-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	5	16	국지도로	610	중로 1-2	중로 1-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	5	16	국지도로	610	중로 1-2(예)	중로 1-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	6	16	국지도로	58	대로 3-2	중로 2-5	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	6	16	국지도로	58	대로 3-2(예)	중로 2-5(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	7	16	국지도로	60	광로 2-1	중로 2-5	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	7	16	국지도로	60	광로 2-1(예)	중로 2-5(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	8	16	국지도로	110	중로 2-5	중로 2-5	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	8	16	국지도로	110	중로 2-5(예)	중로 2-5(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	9	16	국지도로	107	대로 3-3	중로 1-7	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	9	16	국지도로	107	대로 3-3(예)	중로 1-7(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	10	16	국지도로	106	대로 3-3	중로 1-7	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	10	16	국지도로	106	대로 3-3(예)	중로 1-7(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	11	16	국지도로	362	대로 3-3	중로 1-6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	1	16	국지도로	241	대로 3-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산48	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	11	16	국지도로	121	예천군 호명면 산합리 25-1	중로 1-6(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	12	16	국지도로	196	중로 1-17	경관녹지 5	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	2	16	국지도로	196	중로 1-10(안)	경관녹지 2 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	13	15	국지도로	125	중로 1-6	중로 2-18	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	3	15	국지도로	125	중로 1-1(안)	중로 2-8(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	2	13	15	국지도로	125	중로 1-6	중로 2-18	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	3	15	국지도로	125	중로 1-1(안)	중로 2-8(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	14	16	국지도로	346	중로 1-9	중로 1-9	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	4	16	국지도로	346	중로 1-3(안)	중로 1-3(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	15	16	국지도로	314	중로 1-10	중로 1-10	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	5	16	국지도로	314	중로 1-4(안)	중로 1-4(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	16	16	국지도로	304	중로 1-11	대로 2-3	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	6	16	국지도로	304	중로 1-5(안)	대로 2-2(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	2	16	16	국지도로	259	수변공원12	대로 2-3	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	6	16	국지도로	259	수변공원4 (안)	대로 2-2(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	17	16	국지도로	326	중로 1-11	중로 1-11	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	7	16	국지도로	326	중로 1-5(안)	중로 1-5(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	2	17	16	국지도로	281	수변공원12	중로 1-11	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	7	16	국지도로	281	수변공원4 (안)	중로 1-5(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	18	16	국지도로	299	중로 1-8	중로 1-6	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	8	16	국지도로	299	중로 1-2(안)	중로 1-1(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	19	16	국지도로	787	대로 2-3	안동시 풍천면 도양리 1132	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	9	16	국지도로	787	대로 2-1(안)	안동시 풍천면 도양리 1132	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	20	15	국지도로	242	중로 2-18	소로 1-29	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	10	15	국지도로	242	중로 2-8(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	2	20	15	국지도로	242	중로 2-18	소로 1-29	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	10	15	국지도로	242	중로 2-8(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
신설	중로	2	21	16	국지도로	248	중로 2-16	중로 2-17	일반도로		-	
	(안동)	2	11	16	국지도로	248	중로 2-6(안)	중로 2-7(안)	일반도로		-	
기정	중로	3	1	13	국지도로	127	중로 1-3	중로 1-2	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	1	13	국지도로	127	중로 1-3(예)	중로 1-2(예)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	2	13	국지도로	176	중로 1-4	중로 1-3	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	2	13	국지도로	176	중로 1-4(예)	중로 1-3(예)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	3	3	13	국지도로	257	중로 1-8	중로 2-20	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	1	13	국지도로	257	중로 1-2(안)	중로 2-10(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	3	13	국지도로	259	중로 1-8	중로 2-20	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	1	13	국지도로	259	중로 1-2(안)	중로 2-10(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	4	13	국지도로	88	중로 1-6	중로 2-20	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	2	13	국지도로	88	중로 1-1(안)	중로 2-10(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	4	13	국지도로	85	중로 1-6	중로 2-20	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	2	13	국지도로	85	중로 1-1(안)	중로 2-10(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	5	13	국지도로	147	광로 2-1	대로 2-2	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	3	13	국지도로	147	광로 2-1(예)	대로 2-2(예)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	5	12	국지도로	147	광로 2-1	대로 2-2	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	3	12	국지도로	147	광로 2-1(예)	대로 2-2(예)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	6	12	국지도로	473	대로 2-2	중로 1-13	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	4	12	국지도로	473	대로 2-2(예)	중로 1-8(예)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	7	12	국지도로	769	대로 3-6	중로 1-13	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	5	12	국지도로	769	대로 3-4(예)	중로 1-8(예)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	8	12	국지도로	312	대로 3-7	중로 1-12	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	3	12	국지도로	312	대로 3-4(안)	중로 1-6(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	9	12	국지도로	388	중로 1-11	중로 1-12	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	4	12	국지도로	388	중로 1-5(안)	중로 1-6(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	10	12	국지도로	197	중로 1-6	경관녹지 4	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	5	12	국지도로	180	중로 1-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산42	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	6	12	국지도로	17	예천군 호명면 산합리 산71	경관녹지 4 (예)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	10	13	국지도로	197	중로 1-6	경관녹지 4	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	5	13	국지도로	180	중로 1-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산42	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	6	13	국지도로	17	예천군 호명면 산합리 산71	경관녹지 4 (예)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	11	12	국지도로	71	중로 1-16	경관녹지 7	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	6	12	국지도로	71	중로 1-9(안)	경관녹지 4 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	11	13	국지도로	71	중로 1-16	경관녹지 7	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	6	13	국지도로	71	중로 1-9(안)	경관녹지 4 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
신설	중로	3	12	13	국지도로	80	중로 1-6	안동시 풍천면 갈전리 854	일반도로		-	
	(안동)	3	7	13	국지도로	80	중로 1-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 854	일반도로		-	
기정	소로	1	1	10	국지도로	127	중로 1-3	중로 1-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	1	10	국지도로	127	중로 1-3(예)	중로 1-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	2	10	국지도로	35	소로 1-17	소로 1-16	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	2	10	국지도로	35	소로 1-17(예)	소로 1-16(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	3	10	국지도로	59	소로 1-6	소로 1-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	3	10	국지도로	59	소로 1-6(예)	소로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	4	10	국지도로	59	소로 1-6	소로 1-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	4	10	국지도로	59	소로 1-6(예)	소로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	5	10	국지도로	62	소로 1-6	소로 1-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	5	10	국지도로	62	소로 1-6(예)	소로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	6	10	국지도로	127	중로 1-3	중로 1-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	6	10	국지도로	127	중로 1-3(예)	중로 1-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	7	10	국지도로	254	소로 1-6	소로 1-6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	7	10	국지도로	254	소로 1-6(예)	소로 1-6(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	8	10	국지도로	76	소로 1-7	소로 1-7	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	8	10	국지도로	76	소로 1-7(예)	소로 1-7(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	9	10	국지도로	185	중로 1-3	중로 1-4	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	9	10	국지도로	185	중로 1-3(예)	중로 1-4(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	10	10	국지도로	36	중로 3-2	소로 1-9	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	10	10	국지도로	36	중로 3-2(예)	소로 1-9(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	11	10	국지도로	70	소로 1-15	소로 1-9	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	11	10	국지도로	70	소로 1-15(예)	소로 1-9(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	12	10	국지도로	36	소로 1-14	소로 1-9	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	12	10	국지도로	36	소로 1-14(예)	소로 1-9(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	13	10	국지도로	89	소로 1-15	소로 1-9	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	13	10	국지도로	89	소로 1-15(예)	소로 1-9(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	14	10	국지도로	142	소로 1-13	소로 1-11	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	14	10	국지도로	142	소로 1-13(예)	소로 1-11(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	15	10	국지도로	201	중로 1-3	중로 1-4	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	15	10	국지도로	201	중로 1-3(예)	중로 1-4(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	1	16	10	국지도로	341	소로 1-15	소로 1-15	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	16	10	국지도로	341	소로 1-15(예)	소로 1-15(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	17	10	국지도로	158	소로 1-16	소로 1-16	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	17	10	국지도로	158	소로 1-16(예)	소로 1-16(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	18	10	국지도로	35	소로 1-17	소로 1-15	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	18	10	국지도로	35	소로 1-17(예)	소로 1-15(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	19	10	국지도로	86	중로 2-12	소로 1-24	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	1	10	국지도로	86	중로 2-2(안)	소로 1-6(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	20	10	국지도로	278	중로 2-12	중로 2-12	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	2	10	국지도로	278	중로 2-2(안)	중로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	21	10	국지도로	90	소로 1-20	경관녹지 5	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	3	10	국지도로	90	소로 1-2(안)	경관녹지 2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	22	10	국지도로	59	소로 1-21	중로 2-12	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	4	10	국지도로	59	소로 1-3(안)	중로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	23	10	국지도로	97	중로 2-12	소로 1-24	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	5	10	국지도로	97	중로 2-2(안)	소로 1-6(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	24	10	국지도로	281	중로 2-12	중로 1-17	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	6	10	국지도로	281	중로 2-2(안)	중로 1-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	25	10	국지도로	19	소로 1-20	근린공원 5	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	7	10	국지도로	19	소로 1-2(안)	근린공원 2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	26	10	국지도로	53	중로 1-8	근린공원 4	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	8	10	국지도로	53	중로 1-2(안)	근린공원 1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	27	10	국지도로	7	소로 1-31	공공공지 6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	9	10	국지도로	7	소로 1-13(안)	공공공지 2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	28	10	국지도로	123	중로 3-4	소로 1-29	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	10	10	국지도로	123	중로 3-2(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	29	10	국지도로	499	중로 1-6	중로 1-8	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	11	10	국지도로	499	중로 1-1(안)	중로 1-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	30	10	국지도로	112	중로 3-4	중로 2-18	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	12	10	국지도로	112	중로 3-2(안)	중로 2-8(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	31	10	국지도로	160	중로 2-18	중로 2-13	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	13	10	국지도로	160	중로 2-8(안)	중로 2-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	31	10	국지도로	158	중로 2-18	중로 2-13	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	13	10	국지도로	158	중로 2-8(안)	중로 2-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	1	32	10	국지도로	145	중로 2-18	중로 2-13	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	14	10	국지도로	145	중로 2-8(안)	중로 2-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	32	10	국지도로	146	중로 2-18	중로 2-13	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	14	10	국지도로	146	중로 2-8(안)	중로 2-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	33	10	국지도로	112	중로 2-18	중로 3-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	15	10	국지도로	112	중로 2-8(안)	중로 3-1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	34	10	국지도로	107	중로 3-3	소로 1-29	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	16	10	국지도로	107	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	35	10	국지도로	98	중로 3-3	소로 1-29	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	17	10	국지도로	98	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	36	10	국지도로	90	중로 3-3	소로 1-29	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	18	10	국지도로	90	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	37	10	국지도로	87	소로 1-38	소로 1-36	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	19	10	국지도로	87	소로 1-20(안)	소로 1-18(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	38	10	국지도로	100	중로 3-3	소로 1-29	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	20	10	국지도로	100	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	39	10	국지도로	77	중로 3-3	소로 1-29	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	21	10	국지도로	77	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	40	10	국지도로	111	소로 1-26	소로 1-29	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	22	10	국지도로	111	소로 1-8(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
신설	소로	1	41	10	국지도로	188	중로 1-8	소로 1-46	일반도로		-	
	(안동)	1	23	10	국지도로	188	중로 1-2(안)	소로 1-28(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	42	10	국지도로	690	중로 1-8	소로 1-41	일반도로		-	
	(안동)	1	24	10	국지도로	690	중로 1-2(안)	소로 1-23(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	43	10	국지도로	102	소로 1-42	소로 1-41	일반도로		-	
	(안동)	1	25	10	국지도로	102	소로 1-24(안)	소로 1-23(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	44	10	국지도로	85	소로 1-42	소로 1-41	일반도로		-	
	(안동)	1	26	10	국지도로	85	소로 1-24(안)	소로 1-23(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	45	10	국지도로	138	소로 1-42	소로 1-42	일반도로		-	
	(안동)	1	27	10	국지도로	138	소로 1-24(안)	소로 1-24(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	46	10	국지도로	153	소로 1-42	소로 1-45	일반도로		-	
	(안동)	1	28	10	국지도로	153	소로 1-24(안)	소로 1-27(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	47	10	국지도로	31	중로 1-6	소로 1-42	일반도로		-	
	(안동)	1	29	10	국지도로	31	중로 1-1(안)	소로 1-24(안)	일반도로		-	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
신설	소로	1	48	10	국지도로	97	중로 1-15	안동시 풍천면 가곡리 1056	일반도로		-	
	(안동)	1	30	10	국지도로	97	중로 1-8(안)	안동시 풍천면 가곡리 1056	일반도로		-	
신설	소로	1	49	10	국지도로	277	광로 2-1	소로 1-56	일반도로		-	
	(안동)	1	31	10	국지도로	277	광로 2-1(안)	소로 1-38(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	50	10	국지도로	178	소로 1-56	소로 1-49	일반도로		-	
	(안동)	1	32	10	국지도로	178	소로 1-34(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	51	10	국지도로	88	소로 1-50	소로 1-49	일반도로		-	
	(안동)	1	33	10	국지도로	88	소로 1-32(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	52	10	국지도로	106	중로 1-15	소로 1-49	일반도로		-	
	(안동)	1	34	10	국지도로	106	중로 1-8(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	53	10	국지도로	93	소로 1-59	소로 1-49	일반도로		-	
	(안동)	1	35	10	국지도로	93	소로 1-41(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	54	10	국지도로	99	소로 1-59	소로 1-49	일반도로		-	
	(안동)	1	36	10	국지도로	99	소로 1-41(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	55	10	국지도로	100	소로 1-59	소로 1-49	일반도로		-	
	(안동)	1	37	10	국지도로	100	소로 1-41(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	56	10	국지도로	383	중로 1-15	소로 1-49	일반도로		-	
	(안동)	1	38	10	국지도로	383	중로 1-8(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	57	10	국지도로	30	소로 1-58	소로 1-56	일반도로		-	
	(안동)	1	39	10	국지도로	30	소로 1-40(안)	소로 1-38(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	58	10	국지도로	117	소로 1-49	소로 1-49	일반도로		-	
	(안동)	1	40	10	국지도로	117	소로 1-31(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	59	10	국지도로	206	소로 1-56	소로 1-52	일반도로		-	
	(안동)	1	41	10	국지도로	206	소로 1-38(안)	소로 1-34(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	60	10	국지도로	101	소로 1-48	소로 1-56	일반도로		-	
	(안동)	1	42	10	국지도로	101	소로 1-30(안)	소로 1-38(안)	일반도로		-	
기정	소로	1	140	10	특수도로	127	중로 1-6	근린공원 5	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	23	10	특수도로	127	중로 1-1(안)	근린공원 2 (안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	140	10	특수도로	127	중로 1-6	근린공원 5	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	43	10	특수도로	127	중로 1-1(안)	근린공원 2 (안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	141	10	특수도로	101	대로 3-2	경관녹지 2	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	19	10	특수도로	101	대로 3-2(예)	경관녹지 2 (예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	1	142	10	특수도로	45	중로 3-9	광로 2-1	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	24	10	특수도로	45	중로 3-4(안)	광로 2-1(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	142	10	특수도로	45	중로 3-9	광로 2-1	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	44	10	특수도로	45	중로 3-4(안)	광로 2-1(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	143	10	특수도로	50	중로 1-6	중로 2-14	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	25	10	특수도로	50	중로 1-1(안)	중로 2-4(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	143	10	특수도로	50	중로 1-6	중로 2-14	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	45	10	특수도로	50	중로 1-1(안)	중로 2-4(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	144	10	특수도로	138	중로 1-9	중로 2-14	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	26	10	특수도로	138	중로 1-3(안)	중로 2-4(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	144	10	특수도로	138	중로 1-9	중로 2-14	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	46	10	특수도로	138	중로 1-3(안)	중로 2-4(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	145	10	특수도로	107	중로 1-10	중로 2-15	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	27	10	특수도로	107	중로 1-4(안)	중로 2-5(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	145	10	특수도로	107	중로 1-10	중로 2-15	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	47	10	특수도로	107	중로 1-4(안)	중로 2-5(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	146	10	특수도로	50	광로 2-1	중로 2-15	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	28	10	특수도로	50	광로 2-1(안)	중로 2-5(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	146	10	특수도로	50	광로 2-1	중로 2-15	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	48	10	특수도로	50	광로 2-1(안)	중로 2-5(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	147	10	특수도로	144	중로 1-1	중로 2-4	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	20	10	특수도로	144	중로 1-1(예)	중로 2-4(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	148	10	특수도로	100	중로 2-2	중로 2-4	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	21	10	특수도로	100	중로 2-2(예)	중로 2-4(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	149	10	특수도로	50	광로 2-1	중로 2-2	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	22	10	특수도로	50	광로 2-1(예)	중로 2-2(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	150	10	특수도로	65	대로 2-1	중로 2-5	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	23	10	특수도로	65	대로 2-1(예)	중로 2-5(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	151	10	특수도로	64	중로 2-8	중로 2-5	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	24	10	특수도로	64	중로 2-8(예)	중로 2-5(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	152	10	특수도로	55	중로 2-8	광장 2	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	25	10	특수도로	55	중로 2-8(예)	광장 2(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	1	153	10	특수도로	52	중로 1-2	광장 2	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	26	10	특수도로	52	중로 1-2(예)	광장 2(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	154	10	특수도로	60	광로 2-1	중로 2-5	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	27	10	특수도로	60	광로 2-1(예)	중로 2-5(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	155	10	특수도로	41	광로 2-1	중로 3-6	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	28	10	특수도로	41	광로 2-1(예)	중로 3-4(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	156	10	특수도로	37	광로 2-1	중로 3-7	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	29	10	특수도로	37	광로 2-1(예)	중로 3-5(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	157	10	특수도로	36	광로 2-1	중로 3-7	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	30	10	특수도로	36	광로 2-1(예)	중로 3-5(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	158	10	특수도로	148	광로 2-1	근린공원 2	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	31	10	특수도로	148	광로 2-1(예)	근린공원 2 (예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	1	8	국지도로	13	소로 1-7	공공공지 1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	1	8	국지도로	13	소로 1-7(예)	공공공지 1 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	2	8	국지도로	13	소로 1-7	공공공지 2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	2	8	국지도로	13	소로 1-7(예)	공공공지 2 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	3	8	국지도로	13	소로 1-16	공공공지 3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	3	8	국지도로	13	소로 1-16(예)	공공공지 3 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	4	8	국지도로	13	소로 1-16	공공공지 4	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	4	8	국지도로	13	소로 1-16(예)	공공공지 4 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	5	8	국지도로	91	소로 1-31	소로 1-31	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	1	8	국지도로	91	소로 1-13(안)	소로 1-13(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	6	8	국지도로	12	소로 2-5	공공공지 7	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	2	8	국지도로	12	소로 2-1(안)	공공공지 3 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	6	8	국지도로	10	소로 2-5	공공공지 7	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	2	8	국지도로	10	소로 2-1(안)	공공공지 3 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	7	8	국지도로	72	중로 2-20	소로 1-28	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	3	8	국지도로	72	중로 2-10(안)	소로 1-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	7	8	국지도로	70	중로 2-20	소로 1-28	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	3	8	국지도로	70	중로 2-10(안)	소로 1-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	8	8	국지도로	59	중로 2-20	소로 1-28	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	4	8	국지도로	59	중로 2-10(안)	소로 1-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	8	8	국지도로	57	중로 2-20	소로 1-28	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	4	8	국지도로	57	중로 2-10(안)	소로 1-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	2	9	8	국지도로	57	중로 2-20	소로 1-30	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	5	8	국지도로	57	중로 2-10(안)	소로 1-12(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	9	8	국지도로	54	중로 2-20	소로 1-30	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	5	8	국지도로	54	중로 2-10(안)	소로 1-12(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	10	8	국지도로	57	중로 2-20	소로 1-30	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	6	8	국지도로	57	중로 2-10(안)	소로 1-12(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	10	8	국지도로	54	중로 2-20	소로 1-30	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	6	8	국지도로	54	중로 2-10(안)	소로 1-12(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	11	8	국지도로	10	소로 1-24	공공공지 5	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	7	8	국지도로	10	소로 1-6(안)	공공공지 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	29	8	특수도로	112	중로 2-18	중로 3-3	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	8	8	특수도로	112	중로 2-8(안)	중로 3-1(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	28	8	특수도로	112	중로 2-18	중로 3-3	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	8	8	특수도로	112	중로 2-8(안)	중로 3-1(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	1	4	국지도로	95	대로 2-1	경관녹지 1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	1	4	국지도로	95	대로 2-1(예)	경관녹지 1 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	1	4	국지도로	103	대로 2-1	예천군 호명면 금능리 1-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	1	4	국지도로	103	대로 2-1(예)	예천군 호명면 금능리 1-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	2	4	국지도로	150	경관녹지 2	경관녹지 2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	2	4	국지도로	150	경관녹지 2 (예)	경관녹지 2 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	2	4	국지도로	154	예천군 호명면 산합리 538-3	예천군 호명면 산합리 918-17	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	2	4	국지도로	154	예천군 호명면 산합리 538-3	예천군 호명면 산합리 918-17	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	3	4	국지도로	180	경관녹지 3 (예)	경관녹지 3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	3	4	국지도로	180	경관녹지 3 (예)	경관녹지 3 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	3	4	국지도로	193	예천군 호명면 산합리 552-1	예천군 호명면 산합리 552-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	3	4	국지도로	193	예천군 호명면 산합리 552-1	예천군 호명면 산합리 552-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	3	4	4	국지도로	181	중로 1-16	경관녹지 6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	1	4	국지도로	181	중로 1-9(안)	경관녹지 3 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	4	4	국지도로	171	중로 1-16	경관녹지 5	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	1	4	국지도로	171	중로 1-9(안)	경관녹지 2 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	5	6	국지도로	896	대로 2-3	안동시 풍천면 갈전리 436-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	2	6	국지도로	896	대로 2-2(안)	안동시 풍천면 갈전리 436-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	5	4~6	국지도로	896	대로 2-3	안동시 풍천면 갈전리 436-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	2	4~6	국지도로	896	대로 2-2(안)	안동시 풍천면 갈전리 436-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	6	4	국지도로	85	중로 2-19	경관녹지 9	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	3	4	국지도로	85	중로 2-9(안)	경관녹지 6 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	6	4	국지도로	90	중로 2-19	안동시 풍천면 도양리 1138-6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	3	4	국지도로	90	중로 2-9(안)	안동시 풍천면 도양리 1138-6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	7	4	국지도로	5	소로 3-5	안동시 풍천면 갈전리 668-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	4	4	국지도로	5	소로 3-2(안)	안동시 풍천면 갈전리 668-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	7	6	국지도로	5	소로 3-5	안동시 풍천면 갈전리 668-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	4	6	국지도로	5	소로 3-2(안)	안동시 풍천면 갈전리 668-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	13	6	특수도로	25	중로 3-2	대로 3-2	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	4	6	특수도로	25	중로 3-2(예)	대로 3-2(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	14	6	특수도로	28	광로 2-1	소로 1-7	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	5	6	특수도로	28	광로 2-1(예)	소로 1-7(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	15	6	특수도로	31	광로 2-1	소로 1-16	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	6	6	특수도로	31	광로 2-1(예)	소로 1-16(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	16	6	특수도로	15	중로 1-3	소로 1-16	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	7	6	특수도로	15	중로 1-3(예)	소로 1-16(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	3	17	6	특수도로	15	중로 1-4	소로 1-16	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	8	6	특수도로	15	중로 1-4(예)	소로 1-16(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	18	6	특수도로	16	중로 1-2	소로 1-7	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	9	6	특수도로	16	중로 1-2(예)	소로 1-7(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	19	6	특수도로	15	중로 1-3	소로 1-7	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	10	6	특수도로	15	중로 1-3(예)	소로 1-7(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	20	6	특수도로	22	중로 1-6	소로 1-32	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	5	6	특수도로	22	중로 1-1(안)	소로 1-14(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	21	6	특수도로	129	광로 2-1	중로 1-16	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	6	6	특수도로	129	광로 2-1(안)	중로 1-9(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	22	6	특수도로	15	중로 1-8	소로 1-40	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	7	6	특수도로	15	중로 1-2(안)	소로 1-22(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	23	6	특수도로	15	소로 1-40	근린공원 4	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	8	6	특수도로	15	소로 1-22(안)	근린공원 1 (안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	24	6	특수도로	25	중로 3-1	대로 3-2	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	11	6	특수도로	25	중로 3-1(예)	대로 3-2(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
신설	소로	3	25	6	특수도로	98	광로 2-1	중로 1-9	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	9	6	특수도로	98	광로 2-1(안)	중로 1-3(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	26	6	특수도로	98	광로 2-1	중로 1-10	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	10	6	특수도로	98	광로 2-1(안)	중로 1-4(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	27	6	특수도로	112	경관녹지 12	저수지 1	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	11	6	특수도로	112	경관녹지 9 (안)	저수지 1 (안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	28	6	특수도로	21	중로 1-8	소로 1-43	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	12	6	특수도로	21	중로 1-2(안)	소로 1-25(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	29	6	특수도로	41	소로 1-44	소로 1-43	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	13	6	특수도로	41	소로 1-26(안)	소로 1-25(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	30	6	특수도로	55	소로 1-41	소로 1-45	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	14	6	특수도로	55	소로 1-23(안)	소로 1-27(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	31	6	특수도로	31	광로 2-1	소로 1-42	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	15	6	특수도로	31	광로 2-1(안)	소로 1-24(안)	보행자전용 도로		-	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
신설	소로	3	32	6	특수도로	30	광로 2-1	소로 1-42	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	16	6	특수도로	30	광로 2-1(안)	소로 1-24(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	33	6	특수도로	24	소로 1-56	안동시 풍천면 가곡리 1070	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	17	6	특수도로	24	소로 1-38(안)	안동시 풍천면 가곡리 1070	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	34	6	특수도로	32	소로 1-58	소로 1-56	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	18	6	특수도로	32	소로 1-40(안)	소로 1-38(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	35	6	특수도로	33	소로 1-53	소로 1-52	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	19	6	특수도로	33	소로 1-35(안)	소로 1-34(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	36	6	특수도로	36	소로 1-54	소로 1-53	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	20	6	특수도로	36	소로 1-36(안)	소로 1-35(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	37	6	특수도로	36	소로 1-55	소로 1-54	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	21	6	특수도로	36	소로 1-37(안)	소로 1-36(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	38	6	특수도로	35	소로 1-56	소로 1-55	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	22	6	특수도로	35	소로 1-38(안)	소로 1-37(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	39	6	특수도로	21	소로 1-56	안동시 풍천면 가곡리 524-5	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	23	6	특수도로	21	소로 1-38(안)	안동시 풍천면 가곡리 524-5	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	40	6	특수도로	18	소로 1-60	안동시 풍천면 가곡리 산42-11	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	24	6	특수도로	18	소로 1-42(안)	안동시 풍천면 가곡리 산42-11	보행자전용 도로		-	

○ 안동시 도로 결정(변경)조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	광로	2	1	50~53	주간선도로	2,911	안동시 풍천면 가곡리 501-1	안동시 풍천면 갈전리 산50	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	2	1	30	주간선도로	636	안동시 풍천면 도양리 1161	안동시 풍천면 도양리 1236-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	2	2	30	주간선도로	522	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 681-14	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	3	1	28	집산도로	126	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산49-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	2	28	집산도로	660	광로 2-1(안)	중로 1-1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	3	25	집산도로	846	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 가곡리 산41-8	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	대로	3	3	25	집산도로	856	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 가곡리 1052-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	4	28	보조간선도로	157	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 1002	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	5	25	집산도로	1,031	광로 2-1(안)	대로 3-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	대로	3	5	25	집산도로	336	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산51	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	1	24	집산도로	1,292	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 936	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	2	21	집산도로	460	광로 2-1(안)	중로 1-1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	3	21	집산도로	483	대로 3-2(안)	중로 1-1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	4	21	집산도로	452	광로 2-1(안)	대로 3-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	5	21	집산도로	815	광로 2-1(안)	대로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	6	21	집산도로	120	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 1025-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	7	21	국지도로	43	중로 1-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	1	7	22	국지도로	43	중로 1-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	8	21	국지도로	10	광로 2-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	대로	3	6	25	국지도로	10	광로 2-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
신설	중로	1	8	21	집산도로	602	광로 2-1(안)	대로 3-3(안)	일반도로		-	
기정	중로	1	9	21	국지도로	400	광로 2-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	1	9	24	국지도로	400	광로 2-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	10	20	국지도로	144	중로 1-1(안)	중로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	1	16	국지도로	241	대로 3-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산48	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	2	16	국지도로	196	중로 1-10(안)	경관녹지 2 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	3	15	국지도로	125	중로 1-1(안)	중로 2-8(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	2	3	15	국지도로	125	중로 1-1(안)	중로 2-8(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	4	16	국지도로	346	중로 1-3(안)	중로 1-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	5	16	국지도로	314	중로 1-4(안)	중로 1-4(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	6	16	국지도로	304	중로 1-5(안)	대로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	2	6	16	국지도로	259	수변공원4(안)	대로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	7	16	국지도로	326	중로 1-5(안)	중로 1-5(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	2	7	16	국지도로	281	수변공원4(안)	중로 1-5(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	8	16	국지도로	299	중로 1-2(안)	중로 1-1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	9	16	국지도로	787	대로 2-1(안)	안동시 풍천면 도양리 1132	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	10	15	국지도로	242	중로 2-8(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	2	10	15	국지도로	242	중로 2-8(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
신설	중로	2	11	16	국지도로	248	중로 2-6(안)	중로 2-7(안)	일반도로		-	
기정	중로	3	1	13	국지도로	257	중로 1-2(안)	중로 2-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	1	13	국지도로	259	중로 1-2(안)	중로 2-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	2	13	국지도로	88	중로 1-1(안)	중로 2-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	2	13	국지도로	85	중로 1-1(안)	중로 2-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	3	12	국지도로	312	대로 3-4(안)	중로 1-6(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	4	12	국지도로	388	중로 1-5(안)	중로 1-6(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	5	12	국지도로	180	중로 1-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산42	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	5	13	국지도로	180	중로 1-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산42	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	6	12	국지도로	71	중로 1-9(안)	경관녹지 4 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	6	13	국지도로	71	중로 1-9(안)	경관녹지 4 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
신설	중로	3	7	13	국지도로	80	중로 1-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 854	일반도로		-	
기정	소로	1	1	10	국지도로	86	중로 2-2(안)	소로 1-6(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	2	10	국지도로	278	중로 2-2(안)	중로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	3	10	국지도로	90	소로 1-2(안)	경관녹지 2 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	4	10	국지도로	59	소로 1-3(안)	중로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	5	10	국지도로	97	중로 2-2(안)	소로 1-6(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	6	10	국지도로	281	중로 2-2(안)	중로 1-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	7	10	국지도로	19	소로 1-2(안)	근린공원 2 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	8	10	국지도로	53	중로 1-2(안)	근린공원 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	9	10	국지도로	7	소로 1-13(안)	공공공지 2 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	1	10	10	국지도로	123	중로 3-2(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	11	10	국지도로	499	중로 1-1(안)	중로 1-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	12	10	국지도로	112	중로 3-2(안)	중로 2-8(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	13	10	국지도로	160	중로 2-8(안)	중로 2-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	13	10	국지도로	158	중로 2-8(안)	중로 2-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	14	10	국지도로	145	중로 2-8(안)	중로 2-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	14	10	국지도로	146	중로 2-8(안)	중로 2-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	15	10	국지도로	112	중로 2-8(안)	중로 3-1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	16	10	국지도로	107	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	17	10	국지도로	98	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	18	10	국지도로	90	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	19	10	국지도로	87	소로 1-20(안)	소로 1-18(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	20	10	국지도로	100	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	21	10	국지도로	77	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	22	10	국지도로	111	소로 1-8(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
신설	소로	1	23	10	국지도로	188	중로 1-2(안)	소로 1-28(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	24	10	국지도로	690	중로 1-2(안)	소로 1-23(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	25	10	국지도로	102	소로 1-24(안)	소로 1-23(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	26	10	국지도로	85	소로 1-24(안)	소로 1-23(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	27	10	국지도로	138	소로 1-24(안)	소로 1-24(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	28	10	국지도로	153	소로 1-24(안)	소로 1-27(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	29	10	국지도로	31	중로 1-1(안)	소로 1-24(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	30	10	국지도로	97	중로 1-8(안)	안동시 풍천면 가곡리 1056	일반도로		-	
신설	소로	1	31	10	국지도로	277	광로 2-1(안)	소로 1-38(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	32	10	국지도로	178	소로 1-34(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	33	10	국지도로	88	소로 1-32(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	34	10	국지도로	106	중로 1-8(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	35	10	국지도로	93	소로 1-41(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	36	10	국지도로	99	소로 1-41(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	37	10	국지도로	100	소로 1-41(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	38	10	국지도로	383	중로 1-8(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	39	10	국지도로	30	소로 1-40(안)	소로 1-38(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	40	10	국지도로	117	소로 1-31(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
신설	소로	1	41	10	국지도로	206	소로 1-38(안)	소로 1-34(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	42	10	국지도로	101	소로 1-30(안)	소로 1-38(안)	일반도로		-	
기정	소로	1	23	10	특수도로	127	중로 1-1(안)	근린공원 2 (안)	보행자전용 도로		경고2-230 (20127.31)	
변경	소로	1	43	10	특수도로	127	중로 1-1(안)	근린공원 2 (안)	보행자전용 도로		경고2-230 (20127.31)	
기정	소로	1	24	10	특수도로	45	중로 3-4(안)	광로 2-1(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (20127.31)	
변경	소로	1	44	10	특수도로	45	중로 3-4(안)	광로 2-1(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (20127.31)	
기정	소로	1	25	10	특수도로	50	중로 1-1(안)	중로 2-4(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (20127.31)	
변경	소로	1	45	10	특수도로	50	중로 1-1(안)	중로 2-4(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (20127.31)	
기정	소로	1	26	10	특수도로	138	중로 1-3(안)	중로 2-4(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (20127.31)	
변경	소로	1	46	10	특수도로	138	중로 1-3(안)	중로 2-4(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (20127.31)	
기정	소로	1	27	10	특수도로	107	중로 1-4(안)	중로 2-5(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (20127.31)	
변경	소로	1	47	10	특수도로	107	중로 1-4(안)	중로 2-5(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (20127.31)	
기정	소로	1	28	10	특수도로	50	광로 2-1(안)	중로 2-5(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (20127.31)	
변경	소로	1	48	10	특수도로	50	광로 2-1(안)	중로 2-5(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (20127.31)	
기정	소로	2	1	8	국지도로	91	소로 1-13(안)	소로 1-13(안)	일반도로		경고2-230 (20127.31)	
기정	소로	2	2	8	국지도로	12	소로 2-1(안)	공공공지 3 (안)	일반도로		경고2-230 (20127.31)	
변경	소로	2	2	8	국지도로	10	소로 2-1(안)	공공공지 3 (안)	일반도로		경고2-230 (20127.31)	
기정	소로	2	3	8	국지도로	72	중로 2-10(안)	소로 1-10(안)	일반도로		경고2-230 (20127.31)	
변경	소로	2	3	8	국지도로	70	중로 2-10(안)	소로 1-10(안)	일반도로		경고2-230 (20127.31)	
기정	소로	2	4	8	국지도로	59	중로 2-10(안)	소로 1-10(안)	일반도로		경고2-230 (20127.31)	
변경	소로	2	4	8	국지도로	57	중로 2-10(안)	소로 1-10(안)	일반도로		경고2-230 (20127.31)	
기정	소로	2	5	8	국지도로	57	중로 2-10(안)	소로 1-12(안)	일반도로		경고2-230 (20127.31)	
변경	소로	2	5	8	국지도로	54	중로 2-10(안)	소로 1-12(안)	일반도로		경고2-230 (20127.31)	
기정	소로	2	6	8	국지도로	57	중로 2-10(안)	소로 1-12(안)	일반도로		경고2-230 (20127.31)	
변경	소로	2	6	8	국지도로	54	중로 2-10(안)	소로 1-12(안)	일반도로		경고2-230 (20127.31)	
기정	소로	2	7	8	국지도로	10	소로 1-6(안)	공공공지 1 (안)	일반도로		경고2-230 (20127.31)	
기정	소로	2	8	8	특수도로	112	중로 2-8(안)	중로 3-1(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (20127.31)	
변경	소로	2	8	8	특수도로	112	중로 2-8(안)	중로 3-1(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (20127.31)	
기정	소로	3	1	4	국지도로	181	중로 1-9(안)	경관녹지 3 (안)	일반도로		경고2-230 (20127.31)	
변경	소로	3	1	4	국지도로	171	중로 1-9(안)	경관녹지 2 (안)	일반도로		경고2-230 (20127.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	3	2	6	국지도로	896	대로 2-2(안)	안동시 풍천면 갈전리 436-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	2	4~6	국지도로	896	대로 2-2(안)	안동시 풍천면 갈전리 436-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	3	4	국지도로	85	중로 2-9(안)	경관녹지 6 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	3	4	국지도로	90	중로 2-9(안)	안동시 풍천면 도양리 1138-6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	4	4	국지도로	5	소로 3-2(안)	안동시 풍천면 갈전리 668-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	4	6	국지도로	5	소로 3-2(안)	안동시 풍천면 갈전리 668-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	5	6	특수도로	22	중로 1-1(안)	소로 1-14(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	6	6	특수도로	129	광로 2-1(안)	중로 1-9(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	7	6	특수도로	15	중로 1-2(안)	소로 1-22(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	8	6	특수도로	15	소로 1-22(안)	근린공원 1 (안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
신설	소로	3	9	6	특수도로	98	광로 2-1(안)	중로 1-3(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	10	6	특수도로	98	광로 2-1(안)	중로 1-4(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	11	6	특수도로	112	경관녹지 9 (안)	저수지 1 (안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	12	6	특수도로	21	중로 1-2(안)	소로 1-25(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	13	6	특수도로	41	소로 1-26(안)	소로 1-25(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	14	6	특수도로	55	소로 1-23(안)	소로 1-27(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	15	6	특수도로	31	광로 2-1(안)	소로 1-24(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	16	6	특수도로	30	광로 2-1(안)	소로 1-24(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	17	6	특수도로	24	소로 1-38(안)	안동시 풍천면 가곡리 1070	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	18	6	특수도로	32	소로 1-40(안)	소로 1-38(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	19	6	특수도로	33	소로 1-35(안)	소로 1-34(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	20	6	특수도로	36	소로 1-36(안)	소로 1-35(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	21	6	특수도로	36	소로 1-37(안)	소로 1-36(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	22	6	특수도로	35	소로 1-38(안)	소로 1-37(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	23	6	특수도로	21	소로 1-38(안)	안동시 풍천면 가곡리 524-5	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	24	6	특수도로	18	소로 1-42(안)	안동시 풍천면 가곡리 산42-11	보행자전용 도로		-	

○ 안동시 도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
대로3-3	대로3-3	· 도로 선형 변경 - L=846m → 856m, 증)10m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
대로3-5	대로3-5	· 도로 선형 변경 - L=1,031m → 336m, 감)695m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
중로1-7	중로1-7	· 도로 폭원 변경 - B=21m → 22m, 증)1m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
중로1-8	대로3-6	· 도로 폭원 변경 - B=21m → 25m, 증)4m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
-	중로1-8	· 도로 신설 (B=21m, L=602m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
중로1-9	중로1-9	· 도로 폭원 변경 - B=21m → 24m, 증)3m	· 폭원 정정
중로2-3	중로2-3	· 도로 선형 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
중로2-6	중로2-6	· 도로 변경 - L=304m → 259m, 감)45m - 기점 : 중로1-5 → 수변공원4	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
중로2-7	중로2-7	· 도로 변경 - L=326m → 281m, 감)45m - 기점 : 중로1-5 → 수변공원4	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
중로2-10	중로2-10	· 도로 선형 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
-	중로2-11	· 도로 신설 (B=16m, L=248m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
중로3-1	중로3-1	· 도로 변경 - L=257m → 259m, 증)2m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
중로3-2	중로3-2	· 도로 변경 - L=88m → 85m, 감)3m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
중로3-5	중로3-5	· 도로 폭원 변경 - B=12m → 13m, 증)1m	· 폭원 정정
중로3-6	중로3-6	· 도로 폭원 변경 - B=12m → 13m, 증)1m	· 폭원 정정
-	중로3-7	· 도로 신설 (B=13m, L=80m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
소로1-13	소로1-13	· 도로 변경 - L=160m → 158m, 감)2m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로1-14	소로1-14	· 도로 변경 - L=145m → 146m, 증)1m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
-	소로1-23	· 도로 신설 (B=10m, L=188m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-24	· 도로 신설 (B=10m, L=690m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-25	· 도로 신설 (B=10m, L=102m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-26	· 도로 신설 (B=10m, L=85m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-27	· 도로 신설 (B=10m, L=138m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-28	· 도로 신설 (B=10m, L=153m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-29	· 도로 신설 (B=10m, L=31m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-30	· 도로 신설 (B=10m, L=97m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-31	· 도로 신설 (B=10m, L=277m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-32	· 도로 신설 (B=10m, L=178m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-33	· 도로 신설 (B=10m, L=88m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-34	· 도로 신설 (B=10m, L=106m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-35	· 도로 신설 (B=10m, L=93m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-36	· 도로 신설 (B=10m, L=99m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-37	· 도로 신설 (B=10m, L=100m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-38	· 도로 신설 (B=10m, L=383m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-39	· 도로 신설 (B=10m, L=30m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-40	· 도로 신설 (B=10m, L=117m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
-	소로1-41	· 도로 신설 (B=10m, L=206m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-42	· 도로 신설 (B=10m, L=101m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
소로1-23	소로1-43	· 도로 번호 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로1-24	소로1-44	· 도로 번호 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로1-25	소로1-45	· 도로 번호 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로1-26	소로1-46	· 도로 번호 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로1-27	소로1-47	· 도로 번호 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로1-28	소로1-48	· 도로 번호 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로2-2	소로2-2	· 도로 변경 - L=12m → 10m, 감)2m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로2-3	소로2-3	· 도로 변경 - L=72m → 70m, 감)2m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로2-4	소로2-4	· 도로 변경 - L=59m → 57m, 감)2m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로2-5	소로2-5	· 도로 변경 - L=57m → 54m, 감)3m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로2-6	소로2-6	· 도로 변경 - L=57m → 54m, 감)3m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로2-8	소로2-8	· 도로 선형 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로3-1	소로3-1	· 도로 선형 변경 - L=181m → 171m, 감)10m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로3-2	소로3-2	· 도로 폭원 변경 - B=6m → 4~6m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로3-3	소로3-3	· 도로 선형 변경 - L=85m → 90m, 증)5m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로3-4	소로3-4	· 도로 폭원 변경 - B=4m → 6m, 증)2m	· 폭원 정정
-	소로3-9	· 도로 신설 (B=6m, L=98m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-10	· 도로 신설 (B=6m, L=98m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-11	· 도로 신설 (B=6m, L=112m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-12	· 도로 신설 (B=6m, L=21m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-13	· 도로 신설 (B=6m, L=41m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-14	· 도로 신설 (B=6m, L=55m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-15	· 도로 신설 (B=6m, L=31m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-16	· 도로 신설 (B=6m, L=30m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-17	· 도로 신설 (B=6m, L=24m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-18	· 도로 신설 (B=6m, L=32m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-19	· 도로 신설 (B=6m, L=33m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-20	· 도로 신설 (B=6m, L=36m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-21	· 도로 신설 (B=6m, L=36m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-22	· 도로 신설 (B=6m, L=35m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-23	· 도로 신설 (B=6m, L=21m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-24	· 도로 신설 (B=6m, L=18m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

○ 예천군 도로 결정(변경)조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	광로	2	1	50~55	주간선도로	2,677	예천군 호명면 산합리 91-4	예천군 호명면 금능리 283-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	2	1	30	주간선도로	388	광로 2-1(예)	예천군 호명면 산합리 940	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	2	2	30	주간선도로	1,278	광로 2-1(예)	대로 3-5(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	2	3	30	주간선도로	706	예천군 호명면 산합리 961-4	대로 2-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	1	28	집산도로	843	광로 2-1(예)	대로 2-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	2	28	집산도로	1,518	대로 2-1(예)	대로 3-3(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	3	28	집산도로	766	예천군 호명면 산합리 73	광로 2-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	4	28	보조간선도로	169	광로 2-1(예)	예천군 호명면 산합리 77-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	5	25	주간선도로	339	대로 2-2(예)	예천군 호명면 금능리 673-15	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	대로	3	5	25	주간선도로	339	대로 2-2(예)	예천군 호명면 금능리 122-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	1	21	집산도로	298	광로 2-1(예)	대로 3-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	2	21	집산도로	263	광로 2-1(예)	대로 3-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	3	21	집산도로	281	광로 2-1(예)	대로 3-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	4	21	집산도로	306	광로 2-1(예)	대로 3-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	5	21	집산도로	296	대로 3-2(예)	예천군 호명면 산합리 546-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	6	24	집산도로	287	예천군 호명면 산합리 15-1	대로 3-3(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	7	20	집산도로	401	광로 2-1(예)	광로 2-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	8	21	집산도로	127	광로 2-1(예)	예천군 호명면 산합리 462	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	1	16	국지도로	199	대로 3-1(예)	중로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	2	16	국지도로	690	중로 1-1(예)	중로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	3	16	국지도로	56	대로 3-1(예)	중로 2-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	4	16	국지도로	135	중로 2-2(예)	중로 2-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	5	16	국지도로	610	중로 1-2(예)	중로 1-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	6	16	국지도로	58	대로 3-2(예)	중로 2-5(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	7	16	국지도로	60	광로 2-1(예)	중로 2-5(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	8	16	국지도로	110	중로 2-5(예)	중로 2-5(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	9	16	국지도로	107	대로 3-3(예)	중로 1-7(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	10	16	국지도로	106	대로 3-3(예)	중로 1-7(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	11	16	국지도로	121	예천군 호명면 산합리 25-1	중로 1-6(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	1	13	국지도로	127	중로 1-3(예)	중로 1-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	2	13	국지도로	176	중로 1-4(예)	중로 1-3(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	3	13	국지도로	147	광로 2-1(예)	대로 2-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	3	12	국지도로	147	광로 2-1(예)	대로 2-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	4	12	국지도로	473	대로 2-2(예)	중로 1-8(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	5	12	국지도로	769	대로 3-4(예)	중로 1-8(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	6	12	국지도로	17	예천군 호명면 산합리 산71	경관녹지 4 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	6	13	국지도로	17	예천군 호명면 산합리 산71	경관녹지 4 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	1	10	국지도로	127	중로 1-3(예)	중로 1-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	2	10	국지도로	35	소로 1-17(예)	소로 1-16(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	3	10	국지도로	59	소로 1-6(예)	소로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	4	10	국지도로	59	소로 1-6(예)	소로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	5	10	국지도로	62	소로 1-6(예)	소로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	6	10	국지도로	127	중로 1-3(예)	중로 1-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	7	10	국지도로	254	소로 1-6(예)	소로 1-6(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	8	10	국지도로	76	소로 1-7(예)	소로 1-7(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	9	10	국지도로	185	중로 1-3(예)	중로 1-4(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	10	10	국지도로	36	중로 3-2(예)	소로 1-9(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	11	10	국지도로	70	소로 1-15(예)	소로 1-9(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	12	10	국지도로	36	소로 1-14(예)	소로 1-9(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	13	10	국지도로	89	소로 1-15(예)	소로 1-9(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	14	10	국지도로	142	소로 1-13(예)	소로 1-11(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	15	10	국지도로	201	중로 1-3(예)	중로 1-4(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	16	10	국지도로	341	소로 1-15(예)	소로 1-15(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	17	10	국지도로	158	소로 1-16(예)	소로 1-16(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	18	10	국지도로	35	소로 1-17(예)	소로 1-15(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	19	10	특수도로	101	대로 3-2(예)	경관녹지 2 (예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	1	20	10	특수도로	144	중로 1-1(예)	중로 2-4(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	21	10	특수도로	100	중로 2-2(예)	중로 2-4(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	22	10	특수도로	50	광로 2-1(예)	중로 2-2(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	23	10	특수도로	65	대로 2-1(예)	중로 2-5(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	24	10	특수도로	64	중로 2-8(예)	중로 2-5(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	25	10	특수도로	55	중로 2-8(예)	광장 2(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	26	10	특수도로	52	중로 1-2(예)	광장 2(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	27	10	특수도로	60	광로 2-1(예)	중로 2-5(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	28	10	특수도로	41	광로 2-1(예)	중로 3-4(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	29	10	특수도로	37	광로 2-1(예)	중로 3-5(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	30	10	특수도로	36	광로 2-1(예)	중로 3-5(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	31	10	특수도로	148	광로 2-1(예)	근린공원 2(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	1	8	국지도로	13	소로 1-7(예)	공공공지 1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	2	8	국지도로	13	소로 1-7(예)	공공공지 2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	3	8	국지도로	13	소로 1-16(예)	공공공지 3(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	4	8	국지도로	13	소로 1-16(예)	공공공지 4(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	1	4	국지도로	95	대로 2-1(예)	경관녹지 1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	1	4	국지도로	103	대로 2-1(예)	예천군 호명면 급능리 1-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	2	4	국지도로	150	경관녹지 2(예)	경관녹지 2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	2	4	국지도로	154	예천군 호명면 산합리 538-3	예천군 호명면 산합리 918-17	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	3	4	국지도로	180	경관녹지 3(예)	경관녹지 3(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	3	4	국지도로	193	예천군 호명면 산합리 552-1	예천군 호명면 산합리 552-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	4	6	특수도로	25	중로 3-2(예)	대로 3-2(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	5	6	특수도로	28	광로 2-1(예)	소로 1-7(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	6	6	특수도로	31	광로 2-1(예)	소로 1-16(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	7	6	특수도로	15	중로 1-3(예)	소로 1-16(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	8	6	특수도로	15	중로 1-4(예)	소로 1-16(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	9	6	특수도로	16	중로 1-2(예)	소로 1-7(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	10	6	특수도로	15	중로 1-3(예)	소로 1-7(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	11	6	특수도로	25	중로 3-1(예)	대로 3-2(예)	보행자전용도로		경고2-230 (2012.7.31)	

○ 예천군 도로 결정(변경)사유서

변경 전 도로명	변경 후 도로명	변경내용	변경사유
대로3-5	대로3-5	· 도로 변경 - 종점 : 예천군 호명면 삼합리 673-15 → 예천군 호명면 삼합리 122-1	· 종점 정정
중로3-3	중로3-3	· 도로 폭원 변경 - B=13m → 12m, 감)1m	· 폭원 정정
중로3-6	중로3-6	· 도로 폭원 변경 - B=12m → 13m, 증)1m	· 폭원 정정
소로3-1	소로3-1	· 도로 변경 - L=95m → 103m, 증)8m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로3-2	소로3-2	· 도로 변경 - L=150m → 154m, 증)4m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로3-3	소로3-3	· 도로 변경 - L=180m → 193m, 증)13m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경

2) 주차장

○ 주차장 결정(변경)조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계				42,268	증) 1,903	44,171		
기정	1 (예천1)	주차장	예천군 호명면 금능리 240-1 일원	2,543	-	2,543	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2 (예천2)	주차장	예천군 호명면 금능리 329-2 일원	2,179	-	2,179	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3 (예천3)	주차장	예천군 호명면 금능리 15 일원	2,000	-	2,000	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4 (예천4)	주차장	예천군 호명면 산합리740-10 일원	2,868	-	2,868	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5 (예천5)	주차장	예천군 호명면 산합리 674 일원	1,399	-	1,399	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	6 (예천6)	주차장	예천군 호명면 산합리 산64-1 일원	3,250	-	3,250	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	7 (예천7)	주차장	예천군 호명면 산합리 142-1 일원	2,396	-	2,396	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	8 (안동1)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 산48 일원	3,296	-	3,296	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	9 (안동2)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 986 일원	1,349	-	1,349	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	10 (안동3)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 846-1 일원	1,509	-	1,509	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	11 (안동4)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 832 일원	2,273	-	2,273	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	12 (안동5)	주차장	안동시 풍천면 가곡리 1096 일원	2,416	-	2,416	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	13 (예천8)	주차장	예천군 호명면 산합리 762-4 일원	1,943	-	1,943	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	14 (예천9)	주차장	예천군 호명면 산합리 494 일원	1,877	-	1,877	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	15 (예천10)	주차장	예천군 호명면 산합리 315 일원	2,108	-	2,108	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	16 (안동6)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 974 일원	2,231	-	2,231	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	17 (안동7)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 766-1 일원	1,830	-	1,830	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	18 (안동8)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 773 일원	2,568	감) 4	2,564	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	19 (안동9)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 286 일원	2,233	-	2,233	경고2-230 (2012.7.31)	
신설	20 (안동10)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 산43-5번지 일원	-	증) 973	973	-	
신설	21 (안동11)	주차장	안동시 풍천면 가곡리 568-2 일원	-	증) 413	413	-	
신설	22 (안동12)	주차장	안동시 풍천면 가곡리 산42-11 일원	-	증) 521	521	-	

○ 안동시 주차장 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계				19,705	증) 1,903	21,608		
기정	1	주차장	안동시 풍천면 갈전리 산48 일원	3,296	-	3,296	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	주차장	안동시 풍천면 갈전리 986 일원	1,349	-	1,349	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	주차장	안동시 풍천면 갈전리 846-1 일원	1,509	-	1,509	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	주차장	안동시 풍천면 갈전리 832 일원	2,273	-	2,273	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5	주차장	안동시 풍천면 가곡리 1096 일원	2,416	-	2,416	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	6	주차장	안동시 풍천면 갈전리 974 일원	2,231	-	2,231	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	7	주차장	안동시 풍천면 갈전리 766-1 일원	1,830	-	1,830	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	8	주차장	안동시 풍천면 갈전리 773 일원	2,568	감) 4	2,564	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	9	주차장	안동시 풍천면 갈전리 286 일원	2,233	-	2,233	경고2-230 (2012.7.31)	
신설	10	주차장	안동시 풍천면 갈전리 산43-5 일원	-	증) 973	973	-	
신설	11	주차장	안동시 풍천면 가곡리 568-2 일원	-	증) 413	413	-	
신설	12	주차장	안동시 풍천면 가곡리 산42-11 일원	-	증) 521	521	-	

○ 안동시 주차장 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
8	주차장	· 면적변경 A = 2,568m ² → 2,564m ² , 감)4m ²	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
10	주차장	· 신설 (면적 : 973m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
11	주차장	· 신설 (면적 : 413m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
12	주차장	· 신설 (면적 : 521m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

○ 예천군 주차장 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계				22,563	-	22,563		
기정	1	주차장	예천군 호명면 금능리 240-1 일원	2,543	-	2,543	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	주차장	예천군 호명면 금능리 329-2 일원	2,179	-	2,179	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	주차장	예천군 호명면 금능리 15 일원	2,000	-	2,000	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	주차장	예천군 호명면 산합리 740-10 일원	2,868	-	2,868	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5	주차장	예천군 호명면 산합리 674 일원	1,399	-	1,399	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	6	주차장	예천군 호명면 산합리 산64-1 일원	3,250	-	3,250	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	7	주차장	예천군 호명면 산합리 142-1 일원	2,396	-	2,396	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	8	주차장	예천군 호명면 산합리 762-4 일원	1,943	-	1,943	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	9	주차장	예천군 호명면 산합리 494 일원	1,877	-	1,877	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	10	주차장	예천군 호명면 산합리 315 일원	2,108	-	2,108	경고2-230 (2012.7.31)	

나. 공간시설

1) 광장

○ 광장 결정(변경) 조서 총괄 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					5,440	-	5,440		
기정	1 (예천1)	광장	일반광장	예천군 호명면 금능리 8 일원	2,580	-	2,580	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2 (예천2)	광장	일반광장	예천군 호명면 산합리 519-1 일원	2,860	-	2,860	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 예천군 광장 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					5,440	-	5,440		
기정	1	광장	일반광장	예천군 호명면 금능리 8 일원	2,580	-	2,580	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	광장	일반광장	예천군 호명면 산합리 519-1 일원	2,860	-	2,860	경고2-230 (2012.7.31)	

2) 공원

○ 공원 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					659,656	증) 49,095	708,751		
소 계					355,650	-	355,650		
기정	1 (예천1)	공원	근린공원	예천군 호명면 금능리 산24-2 일원	13,160	-	13,160	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2 (예천2)	공원	근린공원	예천군 호명면 산합리 산45-1 일원	56,622	-	56,622	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3 (예천3)	공원	근린공원	예천군 호명면 산합리 산65-1 일원	131,352	-	131,352	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	공원	근린공원	예천군 호명면 산합리 산72-1 일원	100,876	-	100,876	경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천4)	공원	근린공원	예천군 호명면 산합리 산72-1 일원	12,089	-	12,089	경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동1)	공원	근린공원	안동시 풍천면 갈전리 산43 일원	88,787	-	88,787	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5 (안동2)	공원	근린공원	안동시 풍천면 갈전리 산32-1 일원	53,640	-	53,640	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					22,940	증) 6,902	29,842		
기정	1 (예천1)	공원	소공원	예천군 호명면 산합리 522-1 일원	752	-	752	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2 (안동1)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 908-2 일원	828	-	828	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	3 (안동2)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 882 일원	11,442	감) 108	11,334	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	4 (안동3)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 872-1 일원	8,061	증) 62	8,123	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5 (안동4)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 311-3 일원	925	-	925	경고2-230 (2012.7.31)	

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
기정	6 (안동5)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 1071-7 일원	932	-	932	경고2-230 (2012.7.31)	
신설	7 (안동6)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 산44 일원	-	증) 1,257	1,257	-	
신설	8 (안동7)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 산45 일원	-	증) 1,129	1,129	-	
신설	9 (안동8)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 산45 일원	-	증) 2,117	2,117	-	
신설	10 (안동9)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 782 일원	-	증) 965	965	-	
신설	11 (안동10)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 산46-2 일원	-	증) 1,480	1,480	-	
소 계					13,975	증) 70	14,045		
기정	1 (예천1)	공원	어린이공원	예천군 호명면 산합리 529-3 일원	1,670	-	1,670	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2 (안동1)	공원	어린이공원	안동시 풍천면 갈전리 984-4 일원	1,679	-	1,679	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	3 (안동2)	공원	어린이공원	안동시 풍천면 갈전리 874 일원	1,537	증) 70	1,607	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4 (예천2)	공원	어린이공원	예천군 호명면 산합리 512-1 일원	3,144	-	3,144	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5 (예천3)	공원	어린이공원	예천군 호명면 산합리 산47-11 일원	3,081	-	3,081	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	6 (안동3)	공원	어린이공원	안동시 풍천면 갈전리 972 일원	2,864	-	2,864	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					175,425	증) 4,318	179,743		
기정	1 (예천1)	공원	수변공원	예천군 호명면 금능리 46-3 일원	9,673	-	9,673	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	2 (예천2)	공원	수변공원	예천군 호명면 금능리 32 일원	2,844	증) 2,814	5,658	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3 (예천3)	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 755 일원	4,738	-	4,738	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4 (예천4)	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 781 일원	4,424	-	4,424	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5 (예천5)	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 산47-11 일원	8,383	-	8,383	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	6 (예천6)	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 780 일원	8,065	-	8,065	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	7	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 98 일원	58,417	-	58,417	경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천7)	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 98 일원	56,319	-	56,319	경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동1)	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 971-6 일원	2,098	-	2,098	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	8 (예천8)	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 145 일원	5,247	-	5,247	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	9 (예천9)	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 산65-2 일원	6,321	-	6,321	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	10 (안동2)	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 994-1 일원	14,902	-	14,902	경고2-230 (2012.7.31)	도로 1,308m포함
기정	11 (안동3)	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 762 일원	19,143	-	19,143	경고2-230 (2012.7.31)	도로 954m포함
변경	12 (안동4)	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 747-1 일원	10,252	증) 21,053	31,305	경고2-230 (2012.7.31)	
폐지	13 (안동5)	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 318-1 일원	11,140	감) 11,140	-	경고2-230 (2012.7.31)	
폐지	14 (안동6)	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 327 일원	8,409	감) 8,409	-	경고2-230 (2012.7.31)	
폐지	15 (안동7)	공원	수변공원	안동시 풍천면 도양리 1392-3 일원	3,467	감) 3,467	-	경고2-230 (2012.7.31)	
신설	13 (안동5)	공원	수변공원	안동시 풍천면 도양리 1392-3 일원	-	증) 3,467	3,467	-	
소 계					91,666	-	91,666		
기정	1 (안동1)	공원	문화공원	안동시 풍천면 갈전리 253 일원	91,666	-	91,666	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					-	증) 37,805	37,805		
신설	1 (안동1)	공원	역사공원	안동시 풍천면 가곡리 산41-15번지	-	증) 37,805	37,805	-	

○ 안동시 공원 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					331,772	증) 46,281	378,053		
소 계					142,427	-	142,427		
기정	1	공원	근린공원	안동시 풍천면 갈전리 산43 일원	88,787	-	88,787	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	공원	근린공원	안동시 풍천면 갈전리 산32-1 일원	53,640	-	53,640	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					22,188	증) 6,902	29,090		
기정	1	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 908-2 일원	828	-	828	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	2	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 882 일원	11,442	감) 108	11,334	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	3	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 872-1 일원	8,061	증) 62	8,123	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 311-3 일원	925	-	925	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 1071-7 일원	932	-	932	경고2-230 (2012.7.31)	
신설	6	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 산44 일원	-	증) 1,257	1,257	-	
신설	7	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 산45 일원	-	증) 1,129	1,129	-	
신설	8	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 산45 일원	-	증) 2,117	2,117	-	
신설	9	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 782 일원	-	증) 965	965	-	
신설	10	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 산46-2 일원	-	증) 1,480	1,480	-	
소 계					6,080	증) 70	6,150		
기정	1	공원	어린이공원	안동시 풍천면 갈전리 984-4 일원	1,679	-	1,679	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	2	공원	어린이공원	안동시 풍천면 갈전리 874 일원	1,537	증) 70	1,607	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	공원	어린이공원	안동시 풍천면 갈전리 972 일원	2,864	-	2,864	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					69,411	증) 1,504	70,915		
기정	1	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 971-6 일원	2,098	-	2,098	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 994-1 일원	14,902	-	14,902	경고2-230 (2012.7.31)	도로 1,308m포함
기정	3	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 762 일원	19,143	-	19,143	경고2-230 (2012.7.31)	도로 954m포함
변경	4	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 747-1 일원	10,252	증) 21,053	31,305	경고2-230 (2012.7.31)	
폐지	5	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 318-1 일원	11,140	감) 11,140	-	경고2-230 (2012.7.31)	
폐지	6	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 327 일원	8,409	감) 8,409	-	경고2-230 (2012.7.31)	
폐지	7	공원	수변공원	안동시 풍천면 도양리 1392-3 일원	3,467	감) 3,467	-	경고2-230 (2012.7.31)	
신설	5	공원	수변공원	안동시 풍천면 도양리 1392-3 일원	-	증) 3,467	3,467	-	
소 계					91,666	-	91,666		
기정	1	공원	문화공원	안동시 풍천면 갈전리 253 일원	91,666	-	91,666	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					-	증) 37,805	37,805		
신설	1	공원	역사공원	안동시 풍천면 가곡리 산41-15번지	-	증) 37,805	37,805	-	

○ 안동시 공원 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시 설 명	변경내용	변경사유
2	소공원	· 면적변경 A = 11,442m ² → 11,334m ² , 감)108m ²	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
3	소공원	· 면적변경 A = 8,061 m ² → 8,123m ² , 증)62m ²	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
6	소공원	· 신설 (면적 : 1,257m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
7	소공원	· 신설 (면적 : 1,129m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
8	소공원	· 신설 (면적 : 2,117m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
9	소공원	· 신설 (면적 : 965m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
10	소공원	· 신설 (면적 : 1,480m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
2	어린이공원	· 면적변경 A = 1,537m ² → 1,607m ² , 증)70m ²	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
4	수변공원	· 면적변경 A = 10,252m ² → 31,305m ² , 증)21,053m ²	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
5	수변공원	· 폐지 (면적 : 11,140m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 폐지
6	수변공원	· 폐지 (면적 : 8,409m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 폐지
7	수변공원	· 폐지 (면적 : 3,467m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 폐지
5	수변공원	· 신설 (면적 : 3,467m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
1	역사공원	· 신설 (면적 : 37,805m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

○ 예천군 공원 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					327,884	증) 2,814	330,698		
소 계					213,223	-	213,223		
기정	1	공원	근린공원	예천군 호명면 금능리 산24-2 일원	13,160	-	13,160	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	공원	근린공원	예천군 호명면 산합리 산45-1 일원	56,622	-	56,622	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	공원	근린공원	예천군 호명면 산합리 산65-1 일원	131,352	-	131,352	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	공원	근린공원	예천군 호명면 산합리 산72-1 일원	12,089	-	12,089	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					752	-	752		
기정	1	공원	소공원	예천군 호명면 산합리 522-1 일원	752	-	752	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					7,895	-	7,895		
기정	1	공원	어린이공원	예천군 호명면 산합리 529-3 일원	1,670	-	1,670	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	공원	어린이공원	예천군 호명면 산합리 512-1 일원	3,144	-	3,144	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	공원	어린이공원	예천군 호명면 산합리 산47-11 일원	3,081	-	3,081	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					106,014	증) 2,814	108,828		
기정	1	공원	수변공원	예천군 호명면 금능리 46-3 일원	9,673	-	9,673	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	2	공원	수변공원	예천군 호명면 금능리 32 일원	2,844	증) 2,814	5,658	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 755 일원	4,738	-	4,738	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 678-2 일원	4,424	-	4,424	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 산47-11 일원	8,383	-	8,383	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	6	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 780 일원	8,065	-	8,065	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	7	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 98 일원	56,319	-	56,319	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	8	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 145 일원	5,247	-	5,247	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	9	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 산65-2 일원	6,321	-	6,321	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 공원 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시 설 명	변경내용	변경사유
2	수변공원	· 면적변경 A = 2,844㎡ → 5,658㎡, 증)2,814㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경

3) 녹지

○ 녹지 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					283,460	증) 16,252	299,712		
소 계					43,448	증) 5,447	48,895		
기정	1 (예천1)	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 509 일원	440	-	440	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2 (예천2)	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 505 일원	572	-	572	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3 (예천3)	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 498 일원	1,074	-	1,074	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4 (예천4)	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 491 일원	930	-	930	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5 (예천5)	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 272 일원	3,255	-	3,255	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	6 (예천6)	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 287 일원	1,903	증)	1	1,904	경고2-230 (2012.7.31)
변경	7 (안동1)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 833 일원	3,111	감)	1,820	1,291	경고2-230 (2012.7.31)
기정	8 (안동2)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 산30 일원	4,143	-	4,143	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	9 (안동3)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 853-1 일원	1,571	-	1,571	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	10 (안동4)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 868-2 일원	1,871	-	1,871	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	11 (안동5)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 213-2 일원	3,106	감)	17	3,089	경고2-230 (2012.7.31)
변경	12 (안동6)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 1080 일원	1,022	감)	18	1,004	경고2-230 (2012.7.31)
기정	13 (안동7)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 도양리 1214 일원	5,921	-	5,921	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	14 (안동8)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 도양리 1163-2 일원	7,807	감)	1,104	6,703	경고2-230 (2012.7.31)
기정	15 (예천7)	녹지	완충녹지	예천군 호명면 금능리 33-16 일원	2,734	-	2,734	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	16 (예천8)	녹지	완충녹지	예천군 호명면 금능리 71-3 일원	3,988	-	3,988	경고2-230 (2012.7.31)	
신설	17 (안동9)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 835 일원	-	증)	669	669	-
신설	18 (안동10)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 784-3 일원	-	증)	516	516	-
신설	19 (안동11)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 802-1 일원	-	증)	497	497	-
신설	20 (안동12)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 800 일원	-	증)	1,087	1,087	-
신설	21 (안동13)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 559-4 일원	-	증)	2,257	2,257	-
신설	22 (안동14)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 1048-1 일원	-	증)	2,078	2,078	-
신설	23 (안동15)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 1058 일원	-	증)	988	988	-
신설	24 (안동16)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 1056 일원	-	증)	313	313	-
소 계					14,124	감)	5	14,119	경고2-230 (2012.7.31)
기정	1 (안동1)	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1266-1 일원	6,710	-	6,710	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2 (안동2)	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1210 일원	5,251	-	5,251	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	3 (안동3)	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1269 일원	1,090	감)	66	1,024	경고2-230 (2012.7.31)

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
변경	4 (안동4)	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1143 일원	1,073	감)	87	986	경고2-230 (2012.7.31)
신설	5 (안동5)	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1132-2 일원	-	증)	61	61	-
신설	6 (안동6)	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 산53-6 일원	-	증)	87	87	-
소 계					225,888	증)	10,810	236,698	
변경	1 (예천1)	녹지	경관녹지	예천군 호명면 금능리 산15 일원	44,305	감)	602	43,703	경고2-230 (2012.7.31)
변경	2 (예천2)	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 산30-6 일원	36,758	감)	1,405	35,353	경고2-230 (2012.7.31)
변경	3 (예천3)	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 646 일원	6,679	감)	1,616	5,063	경고2-230 (2012.7.31)
기정	4	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 산71 일원	15,471	-	15,471	경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천4)	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 산71 일원	7,271	-	7,271	경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동1)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 산42 일원	8,200	-	8,200	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	5 (안동2)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 90-1 일원	71,754	감)	2,704	69,050	경고2-230 (2012.7.31)
폐지	6 (안동3)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 74 일원	2,122	감)	2,122	-	경고2-230 (2012.7.31)
신설	6 (예천5)	녹지	경관녹지	예천군 호명면 금능리 1-4 일원	-	증)	564	564	-
변경	7 (안동4)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 62 일원	24,377	감)	1,089	23,288	경고2-230 (2012.7.31)
폐지	8 (안동5)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 도양리 1287 일원	3,060	감)	3,060	-	경고2-230 (2012.7.31)
신설	8 (안동5)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 산44 일원	-	증)	10,561	10,561	-
변경	9 (안동6)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 도양리 1138-6 일원	2,632	감)	743	1,889	경고2-230 (2012.7.31)
변경	10 (안동7)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 356-21 일원	11,572	증)	343	11,915	경고2-230 (2012.7.31)
변경	11 (안동8)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 436-3 일원	398	감)	219	179	경고2-230 (2012.7.31)
변경	12 (안동9)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 가곡리 703 일원	6,760	증)	1,817	8,577	경고2-230 (2012.7.31)
신설	13 (예천6)	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 산29-3 일원	-	증)	1,391	1,391	-
신설	14 (안동3)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 가곡리 산39 일원	-	증)	203	203	-
신설	15 (예천7)	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 552-1 일원	-	증)	1,583	1,583	-
신설	16 (안동10)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 가곡리 산41-8 일원	-	증)	5,779	5,779	-
신설	17 (예천8)	녹지	경관녹지	예천군 호명면 금능리 187-1 일원	-	증)	1,528	1,528	-
신설	18 (안동11)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 434-10 일원	-	증)	53	53	-
신설	19 (안동12)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 434-40 일원	-	증)	160	160	-
신설	20 (안동13)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 도양리 산53-6 일원	-	증)	388	388	-

○ 안동시 녹지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					173,551	증) 14,808	188,359		
소 계					28,552	증) 5,446	33,998		
변경	1	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 833 일원	3,111	감) 1,820	1,291	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 산30 일원	4,143	-	4,143	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 853-1 일원	1,571	-	1,571	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 868-2 일원	1,871	-	1,871	경고2-230 (2012.7.31)	

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
변경	5	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 213-2 일원	3,106	감)	17	3,089	경고2-230 (2012.7.31)
변경	6	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 1080 일원	1,022	감)	18	1,004	경고2-230 (2012.7.31)
기정	7	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 도양리 1214 일원	5,921		-	5,921	경고2-230 (2012.7.31)
변경	8	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 도양리 1163-2 일원	7,807	감)	1,104	6,703	경고2-230 (2012.7.31)
신설	9	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 835 일원	-	증)	669	669	-
신설	10	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 784-3 일원	-	증)	516	516	-
신설	11	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 802-1 일원	-	증)	497	497	-
신설	12	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 800 일원	-	증)	1,087	1,087	-
신설	13	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 559-4 일원	-	증)	2,257	2,257	-
신설	14	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 1048-1 일원	-	증)	2,078	2,078	-
신설	15	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 1058 일원	-	증)	988	988	-
신설	16	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 1056 일원	-	증)	313	313	-
소 계					14,124	감)	5	14,119	
기정	1	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1266-1 일원	6,710		-	6,710	경고2-230 (2012.7.31)
기정	2	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1210 일원	5,251		-	5,251	경고2-230 (2012.7.31)
변경	3	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1269 일원	1,090	감)	66	1,024	경고2-230 (2012.7.31)
변경	4	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1143 일원	1,073	감)	87	986	경고2-230 (2012.7.31)
신설	5	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1132-2 일원	-	증)	61	61	-
신설	6	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 산53-6 일원	-	증)	87	87	-
소 계					130,875	증)	9,367	140,242	
기정	1	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 산42 일원	8,200		-	8,200	경고2-230 (2012.7.31)
변경	2	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 90-1 일원	71,754	감)	2,704	69,050	경고2-230 (2012.7.31)
폐지	3	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 74 일원	2,122	감)	2,122	-	경고2-230 (2012.7.31)
신설	3	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 가곡리 산39 일원	-	증)	203	203	-
변경	4	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 62 일원	24,377	감)	1,089	23,288	경고2-230 (2012.7.31)
폐지	5	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 도양리 1287 일원	3,060	감)	3,060	-	경고2-230 (2012.7.31)
신설	5	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 산44 일원	-	증)	10,561	10,561	-
변경	6	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 도양리 1138-6 일원	2,632	감)	743	1,889	경고2-230 (2012.7.31)
변경	7	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 356-21 일원	11,572	증)	343	11,915	경고2-230 (2012.7.31)
변경	8	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 436-3 일원	398	감)	219	179	경고2-230 (2012.7.31)
변경	9	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 가곡리 703 일원	6,760	증)	1,817	8,577	경고2-230 (2012.7.31)
신설	10	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 가곡리 산41-8 일원	-	증)	5,779	5,779	-
신설	11	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 434-10 일원	-	증)	53	53	-
신설	12	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 434-40 일원	-	증)	160	160	-
신설	13	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 도양리 산53-6 일원	-	증)	388	388	-

○ 안동시 녹지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	완충녹지	· 면적변경 A = 3,111㎡ → 1,291㎡, 감)1,820㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
5	완충녹지	· 면적변경 A = 3,106㎡ → 3,089㎡, 감)17㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
6	완충녹지	· 면적변경 A = 1,022㎡ → 1,004㎡, 감)18㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
8	완충녹지	· 면적변경 A = 7,807㎡ → 6,703㎡, 감)1,104㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
9	완충녹지	· 신설 (면적 : 669㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
10	완충녹지	· 신설 (면적 : 516㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
11	완충녹지	· 신설 (면적 : 497㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
12	완충녹지	· 신설 (면적 : 1,087㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
13	완충녹지	· 신설 (면적 : 2,257㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
14	완충녹지	· 신설 (면적 : 2,078㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
15	완충녹지	· 신설 (면적 : 988㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
16	완충녹지	· 신설 (면적 : 313㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
3	연결녹지	· 면적변경 A = 1,090㎡ → 1,024㎡, 감)66㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
4	연결녹지	· 면적변경 A = 1,073㎡ → 986㎡, 감)87㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
5	연결녹지	· 신설 (면적 : 61㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
6	연결녹지	· 신설 (면적 : 87㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
2	경관녹지	· 면적변경 A = 71,754㎡ → 69,050㎡, 감)2,704㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
3	경관녹지	· 폐지 (면적 : 2,122㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 폐지
3	경관녹지	· 신설 (면적 : 203㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
4	경관녹지	· 면적변경 A = 24,377㎡ → 23,288㎡, 감)1,089㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
5	경관녹지	· 폐지 (면적 : 3,060㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 폐지
5	경관녹지	· 신설 (면적 : 10,561㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
6	경관녹지	· 면적변경 A = 2,632㎡ → 1,889㎡, 감)743㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
7	경관녹지	· 면적변경 A = 11,572㎡ → 11,915㎡, 증)343㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
8	경관녹지	· 면적변경 A = 398㎡ → 179㎡, 감)219㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
9	경관녹지	· 면적변경 A = 6,760㎡ → 1,817㎡, 감)8,577㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
10	경관녹지	· 신설 (면적 : 5,779㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
11	경관녹지	· 신설 (면적 : 53㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
12	경관녹지	· 신설 (면적 : 160㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
13	경관녹지	· 신설 (면적 : 388㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

○ 예천군 녹지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					109,909	증) 1,444	111,353		
소 계					14,896	증) 1	14,897		
기정	1	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 509 일원	440	-	440	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 505 일원	572	-	572	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 498 일원	1,074	-	1,074	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 491 일원	930	-	930	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 272 일원	3,255	-	3,255	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	6	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 287 일원	1,903	증) 1	1,904	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	7	녹지	완충녹지	예천군 호명면 금능리 33-16 일원	2,734	-	2,734	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	8	녹지	완충녹지	예천군 호명면 금능리 71-3 일원	3,988	-	3,988	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					95,013	증) 1,443	96,456		
변경	1	녹지	경관녹지	예천군 호명면 금능리 산15 일원	44,305	감) 602	43,703	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	2	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 산30-6 일원	36,758	감) 1,405	35,353	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	3	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 646 일원	6,679	감) 1,616	5,063	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 산71 일원	7,271	-	7,271	경고2-230 (2012.7.31)	
신설	5	녹지	경관녹지	예천군 호명면 금능리 1-4 일원	-	증) 564	564	-	
신설	6	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 산29-3 일원	-	증) 1,391	1,391	-	
신설	7	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 552-1 일원	-	증) 1,583	1,583	-	
신설	8	녹지	경관녹지	예천군 호명면 금능리 187-1 일원	-	증) 1,528	1,528	-	

○ 예천군 녹지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
6	완충녹지	· 면적변경 A = 1,903㎡ → 1,904㎡, 증)1㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
1	경관녹지	· 면적변경 A = 44,305㎡ → 43,703㎡, 감)602㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
2	경관녹지	· 면적변경 A = 36,758㎡ → 35,353㎡, 감)1,405㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
3	경관녹지	· 면적변경 A = 6,679㎡ → 5,063㎡, 감)1,616㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
5	경관녹지	· 신설 (면적 : 564㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
6	경관녹지	· 신설 (면적 : 1,391㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
7	경관녹지	· 신설 (면적 : 1,583㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
8	경관녹지	· 신설 (면적 : 1,528㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

4) 공공공지

○ 공공공지 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
계			548	증)	1	549		
기정	1 (예천1)	공공공지	예천군 호명면 산합리 509 일원	64	-	64	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2 (예천2)	공공공지	예천군 호명면 산합리 505 일원	64	-	64	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3 (예천3)	공공공지	예천군 호명면 산합리 500 일원	64	-	64	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4 (예천4)	공공공지	예천군 호명면 산합리 502-3 일원	64	-	64	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5 (안동1)	공공공지	안동시 풍천면 갈전리 897 일원	80	-	80	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	6 (안동2)	공공공지	안동시 풍천면 갈전리 868-1 일원	140	-	140	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	7 (안동3)	공공공지	안동시 풍천면 갈전리 846 일원	72	증)	1	73	경고2-230 (2012.7.31)

○ 안동시 공공공지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
계				292	증)	1	293	
기정	1	공공공지	안동시 풍천면 갈전리 897 일원	80		-	80	경고2-230 (2012.7.31)
기정	2	공공공지	안동시 풍천면 갈전리 868-1 일원	140		-	140	경고2-230 (2012.7.31)
변경	3	공공공지	안동시 풍천면 갈전리 846 일원	72	증)	1	73	경고2-230 (2012.7.31)

○ 안동시 공공공지 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시 설 명	변경내용	변경사유
3	공공공지	· 면적변경 A = 72m ² → 73m ² , 증)1m ²	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경

○ 예천군 공공공지 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
계				256	-	256		
기정	1	공공공지	예천군 호명면 산합리 509 일원	64	-	64	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	공공공지	예천군 호명면 산합리 505 일원	64	-	64	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	공공공지	예천군 호명면 산합리 500 일원	64	-	64	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	공공공지	예천군 호명면 산합리 502-3 일원	64	-	64	경고2-230 (2012.7.31)	

5) 유원지

○ 유원지 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
계				215,429	감) 215,429	-		
폐지	1 (안동1)	유원지	안동시 풍천면 가곡리 산49-1 일원	215,429	감) 215,429	-	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 안동시 유원지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
계				215,429	감) 215,429	-		
폐지	1	유원지	안동시 풍천면 가곡리 산49-1 일원	215,429	감) 215,429	-	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 안동시 유원지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	유원지	· 폐지 (면적 : 215,429m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 폐지

다. 유통 및 공급시설

1) 전기공급설비

○ 전기공급설비 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					-	증) 144	144		
신설	1 (예천1)	전기공급 설비	케이블헤드	예천군 호명면 금능리 185 일원	-	증) 144	144	-	

○ 예천군 전기공급설비 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					-	증) 144	144		
신설	1	전기공급 설비	케이블헤드	예천군 호명면 금능리 185 일원	-	증) 144	144	-	

○ 예천군 전기공급설비 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	전기공급설비	· 신설 (면적 : 144m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

2) 공동구

○ 공동구 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시 설 명	위 치			연장 (km)	면적 (m ²)	최초 결정일	비고
			기점	종점	주요경과지				
신설	1	공동구	안동시 풍천면 갈전리 280 일원	예천군 호명면 금능리 744-15 일원	-	3.3	11,094	-	
	(안동1)	공동구	안동시 풍천면 갈전리 280 일원	안동시 풍천면 갈전리 산50 일원	-	1.5	4,917	-	
	(예천1)	공동구	예천군 호명면 산합리 91-4 일원	예천군 호명면 금능리 744-15 일원	-	1.8	6,177	-	

○ 안동시 공동구 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	위 치			연장 (km)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
			기점	종점	주요경과지				
신설	1	공동구	안동시 풍천면 갈전리 280 일원	안동시 풍천면 갈전리 산50 일원	-	1.5	4,917	-	

○ 안동시 공동구 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	공동구	· 신설 (연장 : 1.5km, 면적 : 4,917㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

○ 예천군 공동구 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	위 치			연장 (km)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
			기점	종점	주요경과지				
신설	1	공동구	예천군 호명면 산합리 91-4 일원	예천군 호명면 금능리 744-15 일원	-	1.8	6,177	-	

○ 예천군 공동구 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	공동구	· 신설 (연장 : 1.8km, 면적 : 6,177㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

라. 공공·문화체육시설

1) 학교

○ 학교 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					65,322	-	65,322		
소 계					30,211	-	30,211		
기정	1 (예천1)	학교	초등학교	예천군 호명면 산합리 666 일원	15,084	-	15,084	경고2-230 (2012.7.31)	형상 변경
변경	2 (안동1)	학교	초등학교	안동시 풍천면 갈전리 산44 일원	15,127	-	15,127	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					17,090	-	17,090		
기정	1 (안동1)	학교	중학교	안동시 풍천면 갈전리 876 일원	17,090	-	17,090	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					18,021	-	18,021		
기정	1 (예천1)	학교	고등학교	예천군 호명면 산합리 산51-1 일원	18,021	-	18,021	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 안동시 학교 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					32,217	-	32,217		
소 계					15,127	-	15,127		
변경	1	학교	초등학교	안동시 풍천면 갈전리 산44 일원	15,127	-	15,127	경고2-230 (2012.7.31)	형상 변경
소 계					17,090	-	17,090		
기정	1	학교	중학교	안동시 풍천면 갈전리 876 일원	17,090	-	17,090	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 안동시 학교 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	초등학교	· 형상 변경 (면적 변경없음)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경

○ 예천군 학교 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					33,105	-	33,105		
소 계					15,084	-	15,084		
기정	1	학교	초등학교	예천군 호명면 산합리 666 일원	15,084	-	15,084	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					18,021	-	18,021		
기정	1	학교	고등학교	예천군 호명면 산합리 산51-1 일원	18,021	-	18,021	경고2-230 (2012.7.31)	

2) 공공청사

○ 공공청사 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					348,007	증) 2,773	350,780		
기정	1 (안동1)	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 152-1 일원	245,000	-	245,000	경고1-359 (2011.9.1)	도청사
기정	2 (안동2)	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 889 일원	46,280	-	46,280	경고2-230 (2012.7.31)	경찰청
폐지	3 (안동3)	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 198 일원	7,227	감) 7,227	-	경고2-230 (2012.7.31)	선관위
신설	3 (안동3)	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 161 일원	10,000	증) 10,000	10,000	-	대외 통상관
기정	4 (안동4)	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 51-1 일원	49,500	-	49,500	경고2-230 (2012.7.31)	교육청

○ 안동시 공공청사 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					348,007	증) 2,773	350,780		
기정	1	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 152-1 일원	245,000	-	245,000	경고1-359 (2011.9.1)	도청사
기정	2	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 889 일원	46,280	-	46,280	경고2-230 (2012.7.31)	경찰청
폐지	3	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 198 일원	7,227	감) 7,227	-	경고2-230 (2012.7.31)	선관위
신설	3	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 161 일원	10,000	증) 10,000	10,000	-	대외 통상관
기정	4	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 51-1 일원	49,500	-	49,500	경고2-230 (2012.7.31)	교육청

○ 안동시 공공청사 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
3	공공청사	· 폐지 (면적 : 7,227m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 폐지
3	공공청사	· 신설 (면적 : 10,000m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

마. 방재시설

1) 하천

○ 하천 결정(변경) 조서 총괄 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치		연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점					
기정	7 (예천7)	하천	지방 하천	예천군 호명면 산합리 99	예천군 지보면 수월리 855-1	9.5 (2.37)	25~110 (38)	424,962 (90,183)	경고09-483 (2009.11.5)	송평천
기정	1-1 (안동1-1)	하천	소하천	안동시 풍천면 도양리 1219	안동시 풍천면 도양리 648-42	2.5 (0.71)	3~24 (12)	29,955 (8,509)	안고10-22 (2010.5.10)	도양천

※ ()는 사업지구내 포함부분임

지구내 면적 중 하천7은 도로(3,202㎡) 포함

지구내 면적 중 하천1-1은 공공하수처리시설1(240㎡), 도로(518㎡) 포함

○ 안동시 하천 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치		연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점					
기정	1-1	하천	소하천	안동시 풍천면 도양리 1219	안동시 풍천면 도양리 648-42	2.5 (0.71)	3~24 (12)	29,955 (8,509)	안고10-22 (2010.5.10)	도양천

※ ()는 사업지구내 포함부분임

지구내 면적 중 하천1-1은 공공하수처리시설1(240㎡), 도로(518㎡) 포함

○ 예천군 하천 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치		연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점					
기정	7	하천	지방 하천	예천군 호명면 산합리 99	예천군 지보면 수월리 855-1	9.5 (2.37)	25~110 (38)	424,962 (90,183)	경고09-483 (2009.11.5)	송평천

※ ()는 사업지구내 포함부분임

지구내 면적 중 하천7은 도로(3,202㎡) 포함

2) 유수지

○ 유수지 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					130,223	감) 103,987	26,236		
기정	1 (예천1)	유수지	저류시설	예천군 호명면 산합리 555 일원	3,100	-	3,100	경고12-230 (2012.7.31)	
변경	2 (예천2)	유수지	저류시설	예천군 호명면 금능리 38 일원	73,599	감) 60,207	13,392	경고12-230 (2012.7.31)	
기정	3 (안동1)	유수지	저류시설	안동시 풍천면 도양리 1132 일원	9,744	-	9,744	경고12-230 (2012.7.31)	
폐지	4 (안동2)	유수지	저류시설	안동시 풍천면 갈전리 329 일원	43,780	감) 43,780	-	경고12-230 (2012.7.31)	

○ 안동시 유수지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					53,524	감) 43,780	9,744		
기정	1	유수지	저류시설	안동시 풍천면 도양리 1132 일원	9,744	-	9,744	경고12-230 (2012.7.31)	
폐지	2	유수지	저류시설	안동시 풍천면 갈전리 329 일원	43,780	감) 43,780	-	경고12-230 (2012.7.31)	

○ 안동시 유수지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
2	유수지	· 폐지 (면적 : 43,780㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 폐지

○ 예천군 유수지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					76,699	감) 60,207	16,492		
기정	1	유수지	저류시설	예천군 호명면 산합리 555 일원	3,100	-	-	3,100	경고2-230 (2012.7.31)
변경	2	유수지	저류시설	예천군 호명면 금능리 38 일원	73,599	감) 60,207		13,392	경고2-230 (2012.7.31)

○ 예천군 유수지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
2	유수지	· 면적변경 A = 73,599㎡ → 13,392㎡, 감)60,207㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경

3) 저수지

○ 저수지 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계			-		280,100	증) 49,910	330,010		
변경	1 (안동1)	저수지	-	안동시 풍천면 가곡리 761 일원	280,100	증) 49,910	330,100	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 안동시 저수지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계			-		280,100	증) 49,910	330,010		
기정	1	저수지	-	안동시 풍천면 가곡리 761 일원	280,100	증) 49,910	330,010	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 안동시 저수지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	저수지	· 면적변경 A = 280,100㎡ → 330,010㎡, 증)49,910㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경

바. 보건위생시설

○ 공동묘지 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계			-		106,531	감) 74,381	32,150		
변경	1 (안동1)	공동 묘지	-	안동시 풍천면 도양리 1224 일원	106,531	감) 74,381	32,150	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 안동시 공동묘지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계			-		106,531	감) 74,381	32,150		
변경	1	공동 묘지	-	안동시 풍천면 도양리 1224 일원	106,531	감) 74,381	32,150	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 안동시 공동묘지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	공동묘지	· 면적변경 A = 106,531m ² → 32,150m ² , 감)74,381m ²	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경

사. 환경기초시설

1) 하수도

○ 하수도 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					55,101	감) 17,160	37,941		
변경	1 (안동1)	하수도	공공하수 처리시설	안동시 풍천면 도양리 산59-9 일원	49,796	감) 17,160	32,636	경고2-230 (20127.31)	
기정	1 (예천1)	하수도	오수중계 펌프장	예천군 호명면 금능리 20-1 일원	2,530	-	2,530	경고2-230 (20127.31)	
기정	2 (안동1)	하수도	오수중계 펌프장	안동시 풍천면 갈전리 286 일원	2,775	-	2,775	경고2-230 (20127.31)	

○ 안동시 하수도 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					52,571	감) 17,160	35,411		
변경	1	하수도	공공하수 처리시설	안동시 풍천면 도양리 산59-9 일원	49,796	감) 17,160	32,636	경고2-230 (20127.31)	
기정	1	하수도	오수중계 펌프장	안동시 풍천면 갈전리 286 일원	2,775	-	2,775	경고2-230 (20127.31)	

○ 안동시 하수도 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	공공하수처리시설	· 면적변경 A = 49,796m ² → 32,636m ² , 감)17,160m ²	경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경

○ 예천군 하수도 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					2,530	-	2,530		
기정	1	하수도	오수중계 펌프장	예천군 호명면 금능리 20-1 일원	2,530	-	2,530	경고2-230 (20127.31)	

○ 도시·군관리계획 결정(변경)도 (S=1/5,000) : 게재생략

○ 도시·군계획시설 결정(변경)도 (S=1/5,000) : 게재생략

4. 공원조성계획 결정(변경)조서

가. 공원조성계획 결정(변경)조서 총괄

1) 근린공원

○ 1호 근린공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기					변					경					비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)				
동수 (동)	바닥면적 (㎡)			연면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)				연면적 (㎡)							
계		13,160.0	4,606.1				335	13,160.0	3,384.8					125	·부지면적 변경없음 ·시설면적 감)1,221.3㎡		
기 관 광 지 소 로 장	계	2,533.6	2,533.6				42	2,153.8	2,153.8					26	감) 379.8		
	도	1,491.7	1,491.7					1,133.1	1,133.1						감) 358.6		
	광	1,041.9	1,041.9				42	1,020.7	1,020.7					26	감) 21.2		
휴양시설		1,064.9	1,064.9				17	267.6	267.6					3	감) 797.3		
운동시설		1,007.6	1,007.6				24	963.4	963.4					26	감) 44.2		
녹지		8,553.9					252	9,775.2						70	증) 1,221.3		
공원시설율 (법정 40%이하)		4,606.1 / 13,160.0 x 100 = 35.0%						3,384.8 / 13,160.0 x 100 = 25.7%						감) 9.3%			
공원건폐율 (법정 20%이하)																	

■ 시설조서

구분	시 설 명	기						정			변						경				비고
		부호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)		
기 관 사 설	합 계			13,160.0	4,606.1					335			13,160.0	3,384.8					125	감) 1,221.3	
	소 계			2,533.6	2,533.6					42			2,153.8	2,153.8					26	감) 379.8	
	도 로		전지역	1,491.7	1,491.7							전지역	1,133.1	1,133.1						감) 358.6	
	광장	3개소		1,041.9	1,041.9					42	3개소		1,020.7	1,020.7					26	감) 21.2	
		1-1	예천군 호명면 금능리 46	228.6	228.6															감) 228.6	
		1-2	예천군 호명면 금능리 242-2	553.0	553.0															감) 553.0	
		1-3	예천군 호명면 금능리 318	260.3	260.3															감) 260.3	
	공정의 마당									1-1	예천군 호명면 금능리 46	227.3	227.3							증) 227.3	
	교감의 마당									1-2	예천군 호명면 금능리 242-2	326.4	326.4							증) 326.4	
	자아의 마당									1-3	예천군 호명면 금능리 242-2	467.0	467.0							증) 467.0	
	계단"A"									1											
	데크"A"									1											
	데크"F"									1											
	데크"G"									1											
	가벽"A"									4											
	앉음벽"A"									4											
	앉음벽																		7		
	파고라"A"																		4		

구분	시 설 명	기									변									비고	
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)		
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)			
기 반 시 설	파고라"B"																		1		
	평의자									9									4		
	등의자																		2		
	수목보호판									21									8		
휴 양 시 설	소 계			1,064.9	1,064.9					17		267.6	267.6						3	감) 797.3	
	8개소			1,064.9	1,064.9					17	2개소	267.6	267.6						3	감) 797.3	
	2-1	예천군 호명면 금능리 665-17		563.7	563.7						2-1	예천군 호명면 금능리 242.2	160.2	160.2						감) 403.5	
	2-2	예천군 호명면 금능리 665-15		193.4	193.4															감) 193.4	
	2-3	예천군 호명면 금능리 24-2		63.6	63.6															감) 63.6	
	2-4	예천군 호명면 금능리 669-15		62.0	62.0															감) 62.0	
	2-5	예천군 호명면 금능리 24-2		41.8	41.8															감) 41.8	
	2-6	예천군 호명면 금능리 24-2		19.8	19.8															감) 19.8	
	2-7	예천군 호명면 금능리 24-2		35.2	35.2															감) 35.2	
	2-8	예천군 호명면 금능리 319		85.4	85.4															감) 85.4	
											2-2	예천군 호명면 금능리 665-17	107.4	107.4							증) 107.4
	데크"B"									1											
	데크"C"									1											
	데크"D"									1											
	데크"E"									1											
	가벽"A"									3											
	플랜터"A"									1											
앉음벽"A"									1												
앉음벽"B"									4												
파고라"C"									1												
수목보호판									3										3		
유 동 공 시 설	소 계			1,007.6	1,007.6					24		963.4	963.4						26	감) 44.2	
	족구장	3-1	예천군 호명면 금능리 46	525.4	525.4						3-1	예천군 호명면 금능리 46	528.2	528.2							증) 2.8
	배드민턴장	3-2	예천군 호명면 금능리 46	373.1	373.1						3-2	예천군 호명면 금능리 46	297.7	297.7							감) 75.4
	체력 단련장	3-3	예천군 호명면 금능리 24-2	109.1	109.1						3-3	예천군 호명면 금능리 24-2	137.5	137.5							
	가벽																			1	
	앉음벽																			4	
	파고라"B"									1											
	파도타기									1											
	허리돌리기									1											
	공중걸기									1											
	오금퍼기									1											

구분	시 설 명	기							변							경				비고	
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)		
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)			
운동시설	등하리압기									1											
	허리돌리기운동																		1		
	양다리운동																		1		
	윗몸일으키기운동																		1		
	등하리근육풀기운동																		1		
	옆과도타기운동																		1		
	등의자																		8		
	평의자									10											
	메쉬웬스									2										2	
	출입문									2										2	
	배드민턴지주									1										1	
	족구지주									1										1	
녹지	배드민턴네트									1										1	
	족구네트									1										1	
	녹지	전지역		8,553.9						252	전지역		9,775.2							70	
	가벽"A"									2											
	평의자									4										3	
	종합안내판									1										1	
	디딤돌"A"									185										66	
디딤돌"B"									60												

도로조사

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			729.0	1,491.7				
변경					631.1	1,133.1				감) 358.6
기정	소로	3	1	5.3	19.4	103.3	진입로	금능리 665-19	소로 3-9	감) 103.3
폐지										
기정	소로	3	2	4.4	8.3	36.7	진입로	금능리 46	소로 3-3	감) 36.7
폐지										
기정	소로	3	3	4.3	70.8	304.7	진입로	금능리 659-7	소로 3-10	감) 304.7
폐지										
기정	소로	3	4	2.8	11.4	32.0	연결로	소로 3-1	광장 1-1	감) 32.0
폐지										
기정	소로	3	5	2.8	12.7	35.8	연결로	소로 3-1	광장 1-2	감) 35.8
폐지										
기정	소로	3	6	2.8	12.7	35.8	연결로	소로 3-1	광장 1-2	감) 35.8
폐지										
기정	소로	3	7	2.3	23.6	54.4	연결로	광장 1-2	광장 1-2	감) 54.4
폐지										
기정	소로	3	8	2.0	64.5	129.1	연결로	체력단련장 3-3	소로 3-10	감) 129.1
폐지										
기정	소로	3	9	1.8	48.0	86.5	연결로	광장 1-2	배드민턴장 3-2	감) 86.5
폐지										
기정	소로	3	10	1.5	150.8	226.2	산책로	소로 3-8	소로 3-12	감) 40.4
변경	소로	3	6	1.5	123.9	185.8	산책로	금능리 669-15	소로 3-8	
기정	소로	3	11	1.5	90.2	135.3	산책로	소로 3-8	소로 3-12	증) 104.8
변경	소로	3	7	1.5	160.1	240.1	산책로	소로 3-6	소로 3-8	
기정	소로	3	12	1.5	104.4	156.7	산책로	족구장 3-1	광장 1-3	증) 13.4
변경	소로	3	8	1.5	113.4	170.1	산책로	공정외마당 1-1	소로 3-6	
기정	소로	3	13	1.5	37.2	55.8	산책로	소로 3-10	소로 3-12	증) 11.1
변경	소로	3	9	1.5	44.6	66.9	산책로	소로 3-7	소로 3-8	

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	14	1.3	7.1	10.7	연결로	소로 3-7	체력단련장 3-3	도로변호및 사중점변경
변경	소로	3	10	1.3	8.2	10.7	연결로	자아의마당 1-3	휴게쉼터 2-2	
기정	소로	3	15	1.3	10.4	13.6	연결로	소로 3-7	체력단련장 3-3	도로변호및 사중점변경
변경	소로	3	11	1.3	10.4	13.6	연결로	자아의마당 1-3	휴게쉼터 2-2	
기정	소로	3	16	1.3	10.4	13.6	연결로	소로 3-7	체력단련장 3-3	도로변호및 사중점변경
변경	소로	3	12	1.3	10.4	13.6	연결로	자아의마당 1-3	소로 3-2	
기정	소로	3	17	1.3	8.2	10.7	연결로	소로 3-7	체력단련장 3-3	도로변호및 사중점변경
변경	소로	3	13	1.3	8.2	10.7	연결로	자아의마당 1-3	소로 3-2	
기정	소로	3	18	1.3	9.6	12.6	연결로	소로 3-5	소로 3-6	합) 12.6
폐지										
기정	소로	3	19	1.3	9.6	12.6	연결로	소로 3-5	소로 3-6	합) 12.6
폐지										
기정	소로	3	20	1.3	9.9	12.9	연결로	소로 3-4	소로 3-9	합) 12.9
폐지										
기정	소로	3	21	1.3	9.7	12.7	연결로	소로 3-4	소로 3-9	합) 12.7
폐지										
신설	소로	3	1	3.3	26.7	88.2	진입로	금능리 242-2	소로 3-4	증) 88.2
신설	소로	3	2	3.3	45.4	149.8	진입로	금능리 242-2	소로 3-5	증) 149.8
신설	소로	3	3	2.3	29.9	68.7	연결로	소로 3-2	교감의마당 1-2	증) 68.7
신설	소로	3	4	2.3	14.1	32.5	연결로	소로 3-1	금능리 242	증) 32.5
신설	소로	3	5	2.3	35.8	82.4	연결로	소로 3-2	금능리 665-17	증) 82.4

○ 2호 근린공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (m ²)	시설면적 (m ²)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (m ²)	연면적 (m ²)	공작물 (기)	부지면적 (m ²)	시설면적 (m ²)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (m ²)	연면적 (m ²)	공작물 (기)	
계	56,622.0	8,550.3	1	76.5	76.5	519	56,622.0	5,460.8				370	·부지면적 변경없음 ·시설면적 감)3,089.5m ² 합) 1,257.2
기 반 시 설	소 계	4,728.0	4,728.0			50	3,470.8	3,470.8				26	합) 670.1
	도 로	2,729.0	2,729.0				2,058.9	2,058.9					
	광 장	1,999.0	1,999.0			50	1,411.9	1,411.9				26	합) 587.1
	휴 양 시 설	1,787.4	1,787.4			148	435.0	435.0				21	합) 1,352.4
운 동 시 설	1,196.5	1,196.5				37	1,225.9	1,225.9				28	증) 29.4
편 의 시 설	838.4	838.4	1	76.5	76.5	5	319.1	319.1					합) 519.3
관 리 시 설							10.0	10.0					증) 10.0
녹 지	48,071.7					279	51,161.2					295	증) 3,089.5
공원시설율 (법정 40%이하)	8,550.3 / 56,622.0 x 100 = 15.1%						5,460.8 / 56,622.0 x 100 = 9.6%						합) 5.5%
공원건폐율 (법정 20%이하)	76.5 / 56,622.0 x 100 = 0.14%												합) 0.14%

■ 시설조서

구분	시 설 명	기								변								비고			
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	정		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	경		공작물 (기)		
								건축물									건축물				
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)									바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)		
합 계				56,622.0	8,550.3		1	76.5	76.5	519			56,622.0	5,460.8						370	감 3,089.5
기 반 시 설	소 계			4,728.0	4,728.0					50			3,470.8	3,470.8						26	감 1,257.2
	도 로	전지역		2,729.0	2,729.0							전지역	2,058.9	2,058.9							감 670.1
		4개소		1,999.0	1,999.0					50		3개소	1,411.9	1,411.9						26	감 587.1
	광 장	1-1	예천군면호산합리248	163.0	163.0							1-1	예천군면호산합리248	498.0	498.0						증 335.0

구분	시 설 명	기			정					변					경					비고	
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)		
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)			
기 반 시 설	광 장	1-2	예천군 호명면 산합리 51-4	1,034.9	1,034.9																합) 1,034.9
		1-3	예천군 호명면 산합리 245-1	301.7	301.7																합) 301.7
		1-4	예천군 호명면 산합리 45-3	499.4	499.4																합) 499.4
											1-2	예천군 호명면 산합리 245-1	163.5	163.5							증) 163.5
	숲명상장										1-3	예천군 호명면 산합리 51-4	750.4	750.4							증) 750.4
	목재계단"B"									1											
	목재계단"C"									1											
	목재계단"D"									1											
	목재계단"E"									1											
	목재계단"F"									1											
	데크"H"									1											
	데크"I"									1											
	데크"J"									1											
	데크"K"									1											
	데크"L"									1											
	데크"M"									1											
	데크"O"									1											
	데크"T"									1											
	플랜터"A"																			5	
	플랜터"B"									5											
	가벽"A"									6											
	가벽																			3	
	앉음벽"A"									1											
	앉음벽"B"									7											
	앉음벽																			3	
	파고라"A"									2											
	파고라"C"									1											3
	평의자									7											
	등의자																				4
	수목보호판									6											6
	블라드									2											2
휴 양 시 설	소 계			1,787.4	1,787.4					148			435.0	435.0					21	합) 1,352.4	
		17개소		1,787.4	1,787.4					148		2개소	435.0	435.0					21	합) 1,352.4	
	휴게쉼터	2-1	예천군 호명면 산합리 261-1	45.7	45.7						2-1	예천군 호명면 산합리 261-1	45.7	45.7							
		2-2	예천군 호명면 산합리 45-3	149.2	149.2																합) 149.2
		2-3	예천군 호명면 산합리 45-3	169.1	169.1																합) 169.1
		2-4	예천군 호명면 산합리 261-2	120.0	120.0																합) 120.0
		2-5	예천군 호명면 산합리 45-1	186.1	186.1																합) 186.1
		2-6	예천군 호명면 산합리 45-1	70.3	70.3																합) 70.3

구분	시 설 명	기		정					변		경					비고			
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)		건축물		공작물 (기)
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	
휴양시설	휴게쉼터	2-7	예천군면호명산합리45-1	61.4	61.4														감) 61.4
		2-8	예천군면호명산합리132	69.5	69.5														감) 69.5
		2-9	예천군면호명산합리51-4	36.6	36.6														감) 36.6
		2-10	예천군면호명산합리281	389.3	389.3					2-2	예천군면호명산합리281	389.3	389.3						
		2-11	예천군면호명산합리45-1	120.9	120.9														감) 120.9
		2-12	예천군면호명산합리45-1	19.6	19.6														감) 19.6
		2-13	예천군면호명산합리52	61.5	61.5														감) 61.5
		2-14	예천군면호명산합리52	111.7	111.7														감) 111.7
		2-15	예천군면호명산합리52	81.3	81.3														감) 81.3
		2-16	예천군면호명산합리52	67.5	67.5														감) 67.5
		2-17	예천군면호명산합리284	27.7	27.7														감) 27.7
	데크"N"								1										
	데크"P"								1										
	데크"Q"								1										
	데크"R"								1										
	데크"S"								1										
	데크"U"								1										
	데크"V"								1										
	데크"W"								1										
	데크"X"								1										
	데크"Y"								1										
	데크"Z"								1										
	플랜터"A"								1										
	가벽"A"								1										
	앉음벽"A"								18										
	앉음벽"B"								8										
	앉음벽																18		
육각정자								4											
파고라"B"								1									1		
평의자								19									2		
단식의자								9											
디딤목"A"								76											
운동시설	소 계			1,196.5	1,196.5					37			1,225.9	1,225.9				28	증) 29.4
	게이트볼장	3-1	예천군면호명산합리245-1	602.7	602.7						3-1	예천군면호명산합리245-1	607.5	607.5					증) 4.8

구분	시 설 명	기										변										비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)			
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				
운동시설	농구장	3-2	예천군 호명면 산합리 281	235.1	235.1						3-2	예천군 호명면 산합리 281	235.1	235.1								
	체력 단련장	4개소		358.7	358.7					37	1개소		383.3	383.3					28	증) 14.6		
		3-3	예천군 호명면 산합리 281	263.2	263.2															감) 263.2		
		3-4	예천군 호명면 산합리 52	31.9	31.9															감) 31.9		
		3-5	예천군 호명면 산합리 52	31.9	31.9															감) 31.9		
		3-6	예천군 호명면 산합리 52	31.7	31.7															감) 31.7		
	줄체조장									3-3	예천군 호명면 산합리 281	383.3	383.3							증) 383.3		
	가벽																			1		
	파고라"A"									4										4		
	파고라"B"									1										1		
	역기올리기									4												
	역기내리기									2												
	파도타기									2												
	허리돌리기									1												
	노젓기운동									2												
	공중걸기									2												
	상체근육 풀기									2												
	등하리지 압기									1												
	역기내리 기운동																			1		
	역기올리 기운동																			2		
	양다리운동																			1		
	옆파도타 기운동																			1		
	노젓기운동																			1		
	원그리기 운동																			1		
	평의자									10										6		
	등의자																			4		
	야외이동 식농구대									1										1		
	개트볼장용 라인벨트									1										1		
	게이트									3										3		
	GOAL POST									1										1		
편익시설	소 계			838.4	838.4	1		76.5	76.5	5			319.1	319.1						감) 519.3		
	주차장	4-1	예천군 호명면 산합리 248	323.5	323.5						4-1	예천군 호명면 산합리 248	319.1	319.1						감) 4.4		
	화장실	4-2	예천군 호명면 산합리 51-4	76.9	76.9	1		76.5	76.5											감) 76.9		
	테크로드	2개소		438.0	438.0					5												
4-3		예천군 호명면 산합리 45-1	269.4	269.4															감) 269.4			

구분	시 설 명	기			정					변					경					비고
		부호	위치	부지 면(㎡)	시설 면(㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지 면(㎡)	시설 면(㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	
편의시설	테크로드	4-4	예천군면리 호산합리 산45-1	168.6	168.6															감) 168.6
	테크로드"A"								1											
	테크로드"B"								1											
	앞음벽"B"								3											
관리시설	소 계											10.0	10.0							증) 10.0
											2개소	10.0	10.0							증) 10.0
	수로관									5-1	예천군면리 호산합리 261-1	5.0	5.0							증) 5.0
										5-2	예천군면리 호산합리 261-1	5.0	5.0							증) 5.0
녹지	녹 지	전지역		48,071.7					279	전지역		51,161.2							295	증) 3,089.5
	계류"A"								1											
	산림유지"A"																		6	
	산림유지"B"																		3	
	종합안내관								1										1	
	디딤목"A"								277											
	디딤목"B"																		285	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				1740.3	2,729.0				
변경					1375.5	2,058.9				감) 670.1
기정	소로	3	1	2.0	7.5	15.1	진입로	산합리 산162	휴게쉼터 2-14	감) 15.1
	폐지									감) 16.7
기정	소로	3	2	2.0	8.3	16.7	진입로	산합리 산121	휴게쉼터 2-15	감) 11.3
	폐지									감) 4.2
기정	소로	3	3	2.0	5.6	11.3	진입로	산합리 산284	휴게쉼터 2-17	감) 14.0
	폐지									감) 2.0
기정	소로	3	4	2.0	2.1	4.2	연결로	휴게쉼터 2-17	소로 3-20	감) 74.1
	폐지									증) 1,029.8
기정	소로	3	5	2.0	7.0	14.0	진입로	산합리 279	테크로드 4-3	감) 37.0
	폐지									감) 261.9
기정	소로	3	6	2.0	4.8	9.6	연결로	광장 1-2	소로 3-8	감) 202.2
변경	소로	3	1	2.0	3.8	7.6	연결로	광장 1-1	소로 3-2	감) 156.0
기정	소로	3	7	1.7	43.6	74.1	연결로	광장 1-4	휴게쉼터 2-1	감) 117.0
	폐지									
기정	소로	3	8	1.5	242.6	363.9	산책로	소로 3-11	휴게쉼터 2-8	
	폐지									
신설	소로	3	2	1.5	929.1	1,393.7	산책로	숲체조장 3-3	소로 3-3	
기정	소로	3	9	1.5	24.6	37.0	산책로	소로 3-8	테크로드 4-4	
	폐지									
기정	소로	3	10	1.5	52.2	92.8	산책로	휴게쉼터 2-7	휴게쉼터 2-8	
	폐지									
신설	소로	3	3	1.5	236.5	354.7	산책로	소로 3-2	소로 3-2	
기정	소로	3	11	1.5	156.4	202.2	산책로	휴게쉼터 2-4	휴게쉼터 2-8	
	폐지									
기정	소로	3	12	1.5	97.3	156.0	산책로	휴게쉼터 2-4	테크로드 4-3	
	폐지									
기정	소로	3	13	1.5	78.0	117.0	산책로	소로 3-12	휴게쉼터 2-11	
	폐지									

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	14	1.5	97.3	78.4	산책로	휴게쉼터 2-8	휴게쉼터 2-11	감) 78.4
폐지										
기정	소로	3	15	1.5	91.8	234.7	산책로	산합리 산51-1	휴게쉼터 2-13	감) 234.7
폐지										
기정	소로	3	16	1.5	196.9	146.0	산책로	소로 3-15	휴게쉼터 2-8	감) 146.0
폐지										
기정	소로	3	17	1.5	91.8	88.8	산책로	휴게쉼터 2-14	휴게쉼터 2-13	감) 88.8
폐지										
기정	소로	3	18	1.5	127.7	191.6	산책로	휴게쉼터 2-14	휴게쉼터 2-16	감) 191.6
폐지										
기정	소로	3	19	1.5	135.9	203.9	산책로	휴게쉼터 2-13	휴게쉼터 2-16	감) 203.9
폐지										
기정	소로	3	20	1.5	53.4	295.4	산책로	테크로드 4-3	휴게쉼터 2-16	감) 295.4
폐지										
기정	소로	3	21	1.5	52.2	137.8	산책로	소로 3-20	휴게쉼터 2-13	증) 5.0
변경	소로	3	4	1.5	95.2	142.8	산책로	소로 3-2	소로 3-2	
기정	소로	3	22	1.5	77.0	115.6	산책로	소로 3-21	소로 3-23	증) 1.9
변경	소로	3	5	1.5	78.3	117.5	산책로	소로 3-2	소로 3-4	
기정	소로	3	23	1.5	53.4	80.1	산책로	소로 3-20	휴게쉼터 2-11	감) 80.1
폐지										
기정	소로	3	24	1.3	10.0	13.0	진입로	산합리 261-1	휴게쉼터 2-1	증) 1.0
변경	소로	3	6	1.3	10.8	14.0	연결로	산합리 261-1	휴게쉼터 2-1	
기정	소로	3	25	1.3	15.1	19.6	진입로	산합리 261-1	주차장 4-1	감) 2.5
변경	소로	3	7	1.3	13.2	17.1	연결로	산합리 261-1	주차장 4-1	
기정	소로	3	26	1.3	7.8	10.2	진입로	산합리 260	주차장 4-1	증) 1.3
변경	소로	3	8	1.3	8.8	11.5	연결로	산합리 260	주차장 4-1	

○ 3호 근린공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	
			동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)		
계	131,352.0	16,577.8	1	75.6	75.6	1,010	131,352.0	4,418.0				403	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감)12,159.8㎡
기 반 시 설	소 계	9,157.3				113	3,445.7	3,445.7				2	감) 5,711.6
	도 로	5,656.0					3,445.7	3,445.7				2	감) 2,210.3
	광 장	3,501.3				113							감) 3,501.3
휴 양 시 설	2,754.7	2,754.7				183	105.2	105.2				12	감) 2,649.5
운 동 시 설	4,259.2	4,259.2				134							감) 4,259.2
교 양 시 설							623.0	623.0				34	증) 623.0
편 익 시 설	406.6	406.6	1	75.6	75.6		139.1	139.1				3	감) 267.5
관 리 시 설							105.0	105.0					증) 105.0
녹 지	114,774.2					580	126,934.0					352	증) 12,159.8
공원시설율 (법정 40%이하)	16,577.8 / 131,352.0 x 100 = 12.6%						4,418.0 / 131,352.0 x 100 = 3.4%						감) 9.2%
공원건폐율 (법정 20%이하)	75.6 / 131,352.0 x 100 = 0.06%												감) 0.06%

■ 시설조서

구분	시 설 명	기								변								경								비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)							
기 반 시 설	합 계			131,352.0	16,577.8		1	75.6	75.6	1,010			131,352.0	4,418.0					403	감) 121,938						
	소 계			9,157.3	9,157.3					113			3,445.7	3,445.7					2	감) 5,711.6						
	도 로	전지역		5,656.0	5,656.0						전지역		3,445.7	3,445.7					2	감) 2,210.3						
		8개소		3,501.3	3,501.3					113										감) 3,501.3						
	광 장	1-1	예천군 호명면 산합리 241-1	361.7	361.7																감) 361.7					
		1-2	예천군 호명면 산합리 54-2	183.5	183.5																감) 183.5					
		1-3	예천군 호명면 산합리 65-1	346.2	346.2																감) 346.2					
		1-4	예천군 호명면 산합리 65-1	292.6	292.6																감) 292.6					
		1-5	예천군 호명면 산합리 65-1	960.8	960.8																감) 960.8					
		1-6	예천군 호명면 산합리 65-1	633.0	633.0																감) 633.0					
		1-7	예천군 호명면 산합리 65-1	407.2	407.2																감) 407.2					
		1-8	예천군 호명면 산합리 65-1	316.3	316.3																감) 316.3					
	목재계단"G"									1																
	목재계단"H"									1																
	목재계단"I"									1																
	데크"AH"									1																
	데크"AJ"									1																
	데크"AK"									1																
	데크"AL"									1																
	데크"AM"									1																
	데크"AN"									1																
	데크"AO"									1																
	데크"AP"									1																
	데크"AQ"									1																
	데크"AR"									1																
	데크"BD"									1																
	플랜터"C"									2																
	플랜터"D"									2																
	플랜터"E"									4																
	가벽																			2						
	가벽"A"									2																
	앉음벽"A"									9																
	육각정자									3																
	사각정자									1																
	파고라"A"									2																
	파고라"B"									2																
	파고라"C"									1																
	역기내리기									2																
	달리기운동									2																
	파도타기									2																
	허리돌리기									2																
	오금펴기									2																
	등의자									8																
	평의자									14																

구분	시 설 명	기										변										비고
		부호	위치	부지면 (㎡)	시설면 (㎡)	구조	규모 (동)	정		공작물 (기)	부호	위치	부지면 (㎡)	시설면 (㎡)	구조	규모 (동)	정		공작물 (기)			
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				
기 반 시 설	피크닉 테이블"B"									13												
	조명열주									13												
	수목보호관									11												
	블라드									2												
휴 계 컴 터	소 계			2,754.7	2,754.7					183			105.2	105.2					12	감) 269.5		
	24개소			2,754.7	2,754.7					183		4개소	105.2	105.2					12	감) 269.5		
	2-1	예천군 호명면 산합리 241-1	112.3	112.3																감) 112.3		
	2-2	예천군 호명면 산합리 241-1	61.4	61.4																감) 61.4		
	2-3	예천군 호명면 산합리 241-1	28.1	28.1																감) 28.1		
	2-4	예천군 호명면 산합리 241-1	28.1	28.1																감) 28.1		
	2-5	예천군 호명면 산합리 241-1	168.5	168.5																감) 168.5		
	2-6	예천군 호명면 산합리 241-1	88.0	88.0																감) 88.0		
	2-7	예천군 호명면 산합리 241-1	88.0	88.0																감) 88.0		
	2-8	예천군 호명면 산합리 241-1	88.0	88.0																감) 88.0		
	2-9	예천군 호명면 산합리 241-1	131.6	131.6																감) 131.6		
	2-10	예천군 호명면 산합리 241-1	55.4	55.4																감) 55.4		
	2-11	예천군 호명면 산합리 241-1	26.8	26.8																감) 26.8		
	2-12	예천군 호명면 산합리 241-1	55.4	55.4																감) 55.4		
	2-13	예천군 호명면 산합리 241-1	72.7	72.7																감) 72.7		
	2-14	예천군 호명면 산합리 241-1	115.8	115.8																감) 115.8		
	2-15	예천군 호명면 산합리 241-1	132.7	132.7																감) 132.7		
	2-16	예천군 호명면 산합리 241-1	51.6	51.6																감) 51.6		

구분	시 설 명	기									변									비고	
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	정		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	정		공작물 (기)		
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)			
휴양시설	휴게쉼터	2-1 7	예천군면 호명산합리 산66	84.7	84.7																감) 84.7
		2-1 8	예천군면 호명산합리 산65-1	120.9	120.9																감) 120.9
		2-1 9	예천군면 호명산합리 산65-1	144.3	144.3																감) 144.3
		2-2 0	예천군면 호명산합리 산65-1	36.5	36.5																감) 36.5
		2-2 1	예천군면 호명산합리 산65-1	20.3	20.3																감) 20.3
		2-2 2	예천군면 호명산합리 산65-1	346.0	346.0																감) 346.0
		2-2 3	예천군면 호명산합리 산65-1	202.0	202.0																감) 202.0
		2-2 4	예천군면 호명산합리 산65-3	495.6	495.6																감) 495.6
											1-1	예천군면 호명산합리 산65-1	15.3	15.3							증) 15.3
											1-2	예천군면 호명산합리 산65-1	34.3	34.3							증) 34.3
											1-3	예천군면 호명산합리 산65-1	21.3	21.3							증) 21.3
											1-4	예천군면 호명산합리 산65-1	34.3	34.3							증) 34.3
	데크"로" "C"									1											
	데크"AA"									1											
	데크"AE"									1											
	데크"AF"									1											
	데크"AG"									1											
	데크"AI"									1											
	데크"AS"									1											
	데크"AT"									1											
	데크"AU"									1											
	데크"AV"									1											
	데크"AW"									1											
	데크"AX"									1											
	데크"AY"									1											
	데크"AZ"									1											
	데크"BA"									1											
	데크"BB"									1											
데크"BC"									1												
데크"BF"									1												
데크"BG"									1												
데크"BH"									1												
데크"BI"									1												
데크"BJ"									1												
플랜터"B"									3												

구분	시 설 명	기							변							경				비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)			
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				
휴양시설	플랜터"E"									2												
	가벽"A"									1												
	앉음벽"A"									5												
	앉음벽"B"									11												
	앉음벽																		4			
	육각정자									3												
	사각정자									2												
	파고라"A"									2										4		
	파고라"B"									8												
	허리돌리기운동																			1		
	양다리운동																			1		
	옆과도타기운동																			1		
	노젓기운동																			1		
	피크닉테이블"A"									7												
	피크닉테이블"B"									5												
운동시설	산림휴양지A'									15												
	산림휴양지B'									5												
	등의자									1												
	평의자									58												
	디딤목"B"									33												
	소 계			4,259.2	4,259.2					134											합) 4,259.2	
	멀티코트	3-1	예천군 호명면 산53	934.5	934.5																	합) 934.5
		2개소		910.6	910.6																	합) 910.6
		3-2	예천군 호명면 산54-3	560.5	560.5																	합) 560.5
	족구장	3-3	예천군 호명면 산65-1	350.1	350.1																	합) 350.1
		2개소		964.1	964.1																	합) 964.1
		3-4	예천군 호명면 산65-1	662.4	662.4																	합) 662.4
	농구장	3-5	예천군 호명면 산60	301.7	301.7																	합) 301.7
		2개소		749.9	749.9																	합) 749.9
		3-6	예천군 호명면 산164-1	405.7	405.7																	합) 405.7
배드민턴장	3-7	예천군 호명면 산65-1	344.2	344.2																	합) 344.2	
	6개소		700.1	700.1																	합) 700.1	
	3-8	예천군 호명면 산220	100.9	100.9																	합) 100.9	
체력던련장	3-9	예천군 호명면 산54-2	179.9	179.9																	합) 179.9	
	3-10	예천군 호명면 산54-2	161.8	161.8																	합) 161.8	

구분	시 설 명	기								변								경				비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)			
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				
운동시설	체력 단련장	3-1 1	예천군면리 호명산합리 산66	111.7	111.7															감) 111.7		
		3-1 2	예천군면리 호명산합리 산65-1	77.8	77.8															감) 77.8		
		3-1 3	예천군면리 호명산합리 산65-1	68.0	68.0															감) 68.0		
	데크"AB"									1												
	데크"AC"									1												
	데크"AD"									1												
	데크"BE"									1												
	가벽"A"									3												
	앉음벽"A"									1												
	앉음벽"B"									3												
	멀티코트									1												
	육각정자									1												
	파고라"A"									2												
	파고라"B"									1												
	역기올리기									4												
	역기내리기									1												
	파도타기									1												
	허리돌리기									1												
	노젓기운동									2												
	공중건기									3												
	오금퍼기									1												
	상체 근육풀기									2												
	등하리자압기									3												
	피크닉테 이블"A"									2												
	피크닉테 이블"B"									4												
	평의자									17												
	메쉬웬스									2												
	출입문									7												
	야외이동 식농구대									5												
	배드민턴자주									3												
	족구지주									2												
	배드민턴네트									3												
	족구네트									2												
	수목보호판									5												
	디딤목"A"									48												
교양시설	소 계												623.0	623.0					34	증) 623.0		
	생태연못										3개소		623.0	623.0					34	증) 623.0		
											2-1	예천군면리 호명산합리 산65-1	272.9	272.9						증) 272.9		
	야생 식물원										2-2	예천군면리 호명산합리 산65-1	146.9	146.9						증) 146.9		
	희귀 식물원										2-3	예천군면리 호명산합리 산65-1	203.2	203.2						증) 203.2		
	플랜터																		2			
	앉음벽																		4			
	파고라"A"																		6			
	마라톤운동																		1			
	역기내리 기운동																		1			
	역기올리 기운동																		1			

구분	시 설 명	기									변									비고	
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	정		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	정		공작물 (기)		
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)			
교양시설	등하리근육 풀기운동																		1		
	원그리기 운동																		1		
	평의자																		2		
	수목보호판																		6		
	햇대"A"																		5		
	햇대"B"																		4		
편익시설	소 계			406.6	406.6		1	75.6	75.6				139.1	139.1					3	합) 267.5	
	주차장		2개소	406.6	406.6		1	75.6	75.6			5개소	139.1	139.1					3	합) 267.5	
		4-1	예천군면 호명리 산65-1	331.0	331.0															합) 331.0	
	화장실	4-2	예천군면 호명리 산65-1	75.6	75.6		1	75.6	75.6											합) 75.6	
	데크 전망대										3-1	예천군면 호명리 산65-1	16.4	16.4							증) 16.4
											3-2	예천군면 호명리 산65-1	50.3	50.3							증) 50.3
											3-3	예천군면 호명리 산65-1	20.7	20.7							증) 20.7
											3-4	예천군면 호명리 산65-1	17.5	17.5							증) 17.5
											3-5	예천군면 호명리 산65-1	34.2	34.2							증) 34.2
	사각정자																			1	
	평의자																			2	
	관리시설	소 계												105.0	105.0						증) 105.0
		수로관											5개소	105.0	105.0						증) 105.0
				4-1	예천군면 호명리 산65-1									58.9	58.9						
			4-2	예천군면 호명리 산65-1									7.8	7.8							증) 7.8
			4-3	예천군면 호명리 산65-1									5.5	5.5							증) 5.5
			4-4	예천군면 호명리 산65-1									19.9	19.9							증) 19.9
		4-5	예천군면 호명리 산65-1									12.9	12.9							증) 12.9	
농지	농지	전지역	1147742							580	전지역	1269340							352	증) 121598	
	얹음벽"A"									3											
	계류"C"									1											
	육각정자																		1		
	트랙리스																		14		
	중합안내판									1									1		
	등의자																		10		
	피크닉테 이블"A"																		3		
통나무세우기																		2			

구분	시 설 명	기							변							경				비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
녹지	통나무더미																		4	
	돌무더기																		2	
	조명열주									4										
	디딤돌									157										
	디딤돌"A"																		24	
	디딤돌"B"																		225	
	디딤목"A"									38										
디딤목"B"									376									66		

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				3452.6	5,656.0				
변경					2208.0	3,445.7				감) 2210.3
기정	소로	3	1	3.3	2.9	9.7	진입로	산합리 산65-1	소로 3-3	감) 9.7
폐지	소로	3	2	3.0	42.2	126.5	진입로	산합리 157답	광장 1-7	감) 126.5
폐지	소로	3	3	2.8	60.4	169.1	연결로	소로 3-55	광장 1-5	감) 169.1
폐지	소로	3	4	2.3	89.5	205.9	연결로	광장 1-6	휴게쉼터 2-22	감) 205.9
폐지	소로	3	5	2.3	11.5	26.5	진입로	산합리 산65-1	소로 3-3	감) 26.5
폐지	소로	3	6	2.3	23.0	52.8	연결로	소로 3-3	소로 3-3	감) 52.8
폐지	소로	3	7	2.3	11.4	26.2	연결로	소로 3-3	광장 1-5	감) 26.2
폐지	소로	3	8	2.3	10.6	24.3	진입로	산합리 157답	소로 3-3	감) 24.3
폐지	소로	3	9	2.3	10.6	34.7	진입로	산합리 65-1	광장 1-7	감) 34.7
폐지	소로	3	10	2.0	55.2	108.9	연결로	광장 1-7	휴게쉼터 2-19	감) 108.9
폐지	소로	3	11	2.0	21.2	42.3	진입로	산합리 산61	휴게쉼터 2-2	감) 42.3
폐지	소로	3	12	2.0	55.2	110.4	산책로	산합리 산59-1	광장 1-3	감) 110.4
폐지	소로	3	13	2.0	37.4	74.8	산책로	산합리 산65-1	광장 1-3	감) 74.8
폐지	소로	3	14	2.0	77.4	154.8	산책로	산합리 산65-1	산합리 산65-1	감) 154.8
폐지	소로	3	15	2.0	84.5	168.9	산책로	산합리 산66	산합리 산66	감) 168.9
폐지	소로	3	16	2.0	12.5	24.9	산책로	산합리 산66	소로 3-15	감) 24.9
폐지	소로	3	17	1.9	65.0	121.7	연결로	소로 3-55	광장 1-5	감) 121.7
폐지	소로	3	18	1.5	100.7	151.0	산책로	휴게쉼터 2-1	멀티코트 3-1	감) 151.0
폐지	소로	3	19	1.5	39.3	59.0	산책로	산합리 산54-2	소로 3-18	감) 59.0
폐지	소로	3	20	1.5	24.1	36.1	산책로	광장 1-2	소로 3-21	감) 36.1
폐지	소로	3	21	1.5	102.1	153.1	산책로	산합리 산54-2	소로 3-25	감) 153.1
폐지	소로	3	22	1.5	6.1	9.1	산책로	소로 3-21	체력단련장 3-8	감) 9.1
폐지	소로	3	23	1.5	6.3	9.4	산책로	소로 3-21	체력단련장 3-9	감) 9.4
폐지	소로	3	24	1.5	6.5	9.8	산책로	소로 3-21	체력단련장 3-10	감) 9.8
폐지	소로	3	25	1.5	118.9	178.4	산책로	산합리 918-19	휴게쉼터 2-2	감) 178.4

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	26	1.5	135.8	203.7	산책로	소로 3-27	휴게쉼터 2-2	감) 203.7
폐지										
기정	소로	3	27	1.5	150.7	226.0	산책로	광장 1-3	농구장 3-5	감) 226.0
폐지										
기정	소로	3	28	1.5	36.6	54.9	산책로	소로 3-27	족구장 3-2	감) 54.9
폐지										
기정	소로	3	29	1.5	74.2	111.3	연결로	광장 1-5	광장 1-6	감) 111.3
폐지										
기정	소로	3	30	1.5	142.1	213.2	산책로	소로 3-17	소로 3-31	감) 213.2
폐지										
기정	소로	3	31	1.5	37.6	56.4	산책로	산합리 산65-1	휴게쉼터 2-15	감) 56.4
폐지										
기정	소로	3	32	1.5	105.9	158.8	산책로	휴게쉼터 2-15	휴게쉼터 2-18	감) 158.8
폐지										
기정	소로	3	33	1.5	76.5	114.8	산책로	소로 3-32	휴게쉼터 2-16	감) 114.8
폐지										
기정	소로	3	34	1.5	40.6	60.9	산책로	소로 3-15	체력단련장 3-11	감) 60.9
폐지										
기정	소로	3	35	1.5	20.3	30.5	산책로	체력단련장 3-11	휴게쉼터 2-16	감) 30.5
폐지										
기정	소로	3	36	1.5	58.3	87.5	산책로	휴게쉼터 2-17	휴게쉼터 2-16	감) 87.5
폐지										
기정	소로	3	37	1.5	23.1	34.7	산책로	소로 3-36	체력단련장 3-11	감) 34.7
폐지										
기정	소로	3	38	1.5	88.9	133.3	산책로	휴게쉼터 2-19	휴게쉼터 2-18	감) 133.3
폐지										
기정	소로	3	39	1.5	164.7	247.0	산책로	소로 3-9	휴게쉼터 2-18	감) 247.0
폐지										
기정	소로	3	40	1.5	27.7	41.5	산책로	배드민턴장 3-7	소로 3-39	감) 41.5
폐지										
기정	소로	3	41	1.5	170.7	256.0	산책로	휴게쉼터 2-24	휴게쉼터 2-18	감) 256.0
폐지										
기정	소로	3	42	1.5	202.2	303.3	산책로	소로 3-41	휴게쉼터 2-17	감) 303.3
폐지										
기정	소로	3	43	1.5	84.4	126.6	산책로	광장 1-8	소로 3-9	감) 126.6
폐지										
기정	소로	3	44	1.5	162.7	244.0	산책로	주차장 4-1	소로 3-39	감) 244.0
폐지										
기정	소로	3	45	1.5	227.3	341.0	산책로	소로 3-44	휴게쉼터 2-24	감) 341.0
폐지										
기정	소로	3	46	1.5	22.1	33.2	진입로	산합리 산65-1	농구장 3-4	감) 33.2
폐지										
기정	소로	3	47	1.5	15.5	23.2	진입로	산합리 산65-1	소로 3-9	감) 23.2
폐지										
기정	소로	3	48	1.5	13.7	20.5	진입로	산합리 산65-1	소로 3-9	감) 20.5
폐지										
기정	소로	3	49	1.5	10.2	15.3	진입로	산합리 산65-1	소로 3-47	감) 15.3
폐지										
기정	소로	3	50	1.5	8.0	12.0	연결로	소로 3-47	소로 3-48	감) 12.0
폐지										
기정	소로	3	51	1.5	5.7	8.5	연결로	소로 3-9	소로 3-48	감) 8.5
폐지										
기정	소로	3	52	1.5	9.0	13.5	연결로	소로 3-48	소로 3-47	감) 13.5
폐지										
기정	소로	3	53	1.5	10.9	16.3	연결로	소로 3-47	소로 3-46	감) 16.3
폐지										
기정	소로	3	54	1.5	7.4	11.1	연결로	소로 3-46	농구장 3-4	감) 11.1
폐지										
기정	소로	3	55	1.5	124.0	186.0	진입로	산합리 산65-1	산합리 158전	감) 186.0
폐지										
기정	소로	3	56	1.5	19.0	28.5	진입로	산합리 산65-1	소로 3-63	감) 28.5
폐지										

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	57	1.5	24.7	37.1	연결로	소로 3-63	소로 3-62	감) 37.1
폐지										
기정	소로	3	58	1.5	24.7	37.1	연결로	소로 3-62	소로 3-61	감) 37.1
폐지										
기정	소로	3	59	1.5	16.9	25.3	연결로	소로 3-61	광장 1-4	감) 25.3
폐지										
기정	소로	3	60	1.5	5.1	7.6	진입로	산합리 158전	광장 1-4	감) 7.6
폐지										
기정	소로	3	61	1.5	10.5	15.7	연결로	광장 1-4	소로 3-55	감) 15.7
폐지										
기정	소로	3	62	1.5	10.5	15.7	연결로	광장 1-4	소로 3-55	감) 15.7
폐지										
기정	소로	3	63	1.5	10.5	15.7	연결로	광장 1-4	소로 3-55	감) 15.7
폐지										
신설	소로	3	1	3.3	29.1	96.0	진입로	산합리 산65-1	산합리 산65-1	증) 96.0
신설	소로	3	2	3.3	8.4	27.8	진입로	산합리 산65-1	희귀식물원 2-3	증) 27.8
신설	소로	3	3	2.8	5.1	14.3	진입로	산합리 산65-1	소로 3-1	증) 14.3
신설	소로	3	4	2.8	4.9	13.8	연결로	소로 3-1	희귀식물원 2-3	증) 13.8
신설	소로	3	5	2.8	12.7	35.5	진입로	산합리 산65-1	희귀식물원 2-3	증) 35.5
신설	소로	3	6	2.3	31.6	72.7	연결로	희귀식물원 2-3	희귀식물원 2-3	증) 72.7
신설	소로	3	7	2.3	14.2	32.7	진입로	산합리 산65-1	산합리 산65-1	증) 32.7
신설	소로	3	8	1.5	86.6	129.9	산책로	소로 3-12	희귀식물원 2-3	증) 129.9
신설	소로	3	9	1.5	473.2	709.8	산책로	진입테크 3-1	산합리 산65-1	증) 709.8
신설	소로	3	10	1.5	225.9	338.8	산책로	휴게쉼터 1-4	소로 3-9	증) 338.8
신설	소로	3	11	1.5	168.5	252.7	산책로	산합리 산66	소로 3-9	증) 252.7
신설	소로	3	12	1.5	669.5	1,004.2	산책로	산합리 918-19	소로 3-9	증) 1,004.2
신설	소로	3	13	1.5	204.5	306.8	산책로	소로 3-14	소로 3-12	증) 306.8
신설	소로	3	14	1.5	273.8	410.7	산책로	산합리 241-1	소로 3-12	증) 410.7

○ 4호 근린공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기 정						변 경						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	
			동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)		
계	100,876.0	8,038.2	1	76.5	76.5	658	100,876.0	3,933.6				460	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감) 4,104.6㎡
기	소	4,838.1	4,838.1			71	2,637.9	2,637.9				22	감) 2,200.2
반	도	3,834.2	3,834.2				2,575.2	2,575.2					감) 1,259.0
시	광	1,003.9	1,003.9			71	62.7	62.7				22	감) 941.2
설	휴	1,445.7	1,445.7			111	1,022.9	1,022.9				34	감) 422.8
	양	790.6	790.6			34	268.3	268.3				27	감) 522.3
	시	767.2	767.2			25							감) 767.2
	설	196.6	196.6	1	76.5	76.5	1						감) 196.6
	편						4.5	4.5					증) 4.5
	익												
	시												
	설												
	관												
	리												
	시												
	설												
	녹	92,837.8				416	96,942.4					377	증) 4,104.6
지													
공	공	8,038.2 / 100,876.0 x 100 = 8.0%					3,933.6 / 100,876.0 x 100 = 3.9%						감) 4.1%
원	원	76.5 / 100,876.0 x 100 = 0.08%											감) 0.08%
시	시												
설	설												
을	을												
(	(												
법	법												
정	정												
4	4												
%	%												
의	의												
하	하												

■ 시설조서

구분	시 설 명	기								변								비고				
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)		
기 반 시 설	합 계			100,876.0	8,038.2		1	76.5	76.5	658			100,876.0	3,933.6					460	감) 41046		
	소 계			4,838.1	4,838.1					71			2,637.9	2,637.9					22	감) 2200.2		
	도 로		전지역	3,834.2	3,834.2							전지역	2,575.2	2,575.2						감) 2200.2		
	광 장		7개소	1,003.9	1,003.9						71		2개소	62.7	62.7					22	감) 941.2	
		1-1	안동시 홍천면 갈전리 965	597.4	597.4																감) 597.4	
		1-2	안동시 홍천면 갈전리 산46-1	61.0	61.0																감) 61.0	
		1-3	안동시 홍천면 갈전리 산43-1	99.6	99.6																감) 99.6	
		1-4	안동시 홍천면 갈전리 산43	44.3	44.3																감) 44.3	
		1-5	안동시 홍천면 갈전리 1086	109.3	109.3																감) 109.3	
		1-6	안동시 홍천면 갈전리 937	77.5	77.5																감) 77.5	
		1-7	예천면 호명리 산72-10	14.8	14.8																감) 14.8	
												1-1	안동시 홍천면 갈전리 982-3	50.1	50.1							증) 50.1
												1-2	안동시 홍천면 갈전리 982-3	12.6	12.6							증) 12.6
	테크"BP"									1												
	테크"BQ"									1												
	플랜터"D"									1												
	가벽"A"									16												
	앉음벽"A"									1												
	앉음벽																		5			
	사각정자									1												
	파고라"A"									4												
	파고라"B"									1												
	피크닉 테이블"B"									3												
	트랜시스									4									5			
	평의자									26												
	등의자																		1			
	단식의자"B"									6												
	수목보호판									6									7			
	블라드																		4			
후 방 시 설	소 계			1,445.7	1,445.7					111			1,022.9	1,022.9					34	감) 422.8		
			24개소	1,445.7	1,445.7					111		11개소	1,022.9	1,022.9					34	감) 422.8		
	휴게쉼터	2-1	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	50.8	50.8															감) 50.8		
		2-2	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	13.7	13.7															감) 13.7		
		2-3	안동시 홍천면 갈전리 산46	32.0	32.0															감) 32.0		

구분	시 설 명	기		부지면 (㎡)	시설면 (㎡)	구조	정				변		부지면 (㎡)	시설면 (㎡)	구조	경				비고
		부호	위치				규모 (동)	건축물 바닥면 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치				규모 (동)	건축물 바닥면 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
휴양시설	휴게쉼터	2-4	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	10.8	10.8															감) 10.8
		2-5	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	11.5	11.5															감) 11.5
		2-6	안동시 홍천면 갈전리 산46	31.8	31.8															감) 31.8
		2-7	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	139.9	139.9															감) 139.9
		2-8	안동시 홍천면 갈전리 산46-1	137.1	137.1															감) 137.1
		2-9	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	14.9	14.9															감) 14.9
		2-10	안동시 홍천면 갈전리 산46	93.7	93.7															감) 93.7
		2-11	안동시 홍천면 갈전리 산46	100.3	100.3															감) 100.3
		2-12	안동시 홍천면 갈전리 산43	123.4	123.4															감) 123.4
		2-13	안동시 홍천면 갈전리 산43	51.7	51.7															감) 51.7
		2-14	안동시 홍천면 갈전리 산43	49.2	49.2															감) 49.2
		2-15	안동시 홍천면 갈전리 946	48.2	48.2															감) 48.2
		2-16	안동시 홍천면 갈전리 산43	28.2	28.2															감) 28.2
		2-17	안동시 홍천면 갈전리 946	18.2	18.2															감) 18.2
		2-18	안동시 홍천면 갈전리 산43	32.0	32.0															감) 32.0
		2-19	안동시 홍천면 갈전리 산43	93.7	93.7															감) 93.7
		2-20	안동시 홍천면 갈전리 산43	174.3	174.3															감) 174.3
		2-21	안동시 홍천면 갈전리 산43	93.7	93.7															감) 93.7

구분	시 설 명	기							변							비고			
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	정		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)		경		공작물 (기)
								건축물	공작물 (기)								건축물	공작물 (기)	
				바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)														
휴양시설	휴게쉼터	2-2 2	안동시 풍천면 갈전리 산43	32.2	32.2													감) 32.2	
		2-2 3	안동시 풍천면 갈전리 산43	32.2	32.2													감) 32.2	
		2-2 4	안동시 풍천면 갈전리 산43	32.2	32.2													감) 32.2	
	목련원									2-1	안동시 풍천면 갈전리 982-3	64.0	64.0					증) 64.0	
	매화원									2-2	안동시 풍천면 갈전리 982-3	18.3	18.3					증) 18.3	
										2-3	안동시 풍천면 갈전리 982-3	44.2	44.2					증) 44.2	
	산수유원									2-4	안동시 풍천면 갈전리 1071-8	319.6	319.6					증) 319.6	
	휴게쉼터									2-5	안동시 풍천면 갈전리 941-4	85.8	85.8					증) 85.8	
										2-6	안동시 풍천면 갈전리 산46-2	18.2	18.2					증) 18.2	
										2-7	안동시 풍천면 갈전리 산46-2	17.0	17.0					증) 17.0	
										2-8	안동시 풍천면 갈전리 산46-2	11.6	11.6					증) 11.6	
	죽림원									2-9	안동시 풍천면 갈전리 937	77.6	77.6					증) 77.6	
	진달래원									2-1 0	안동시 풍천면 갈전리 1086	234.6	234.6					증) 234.6	
	철쭉원									2-1 1	안동시 풍천면 갈전리 941-4	132.0	132.0					증) 132.0	
	데크"BK"								1										
	데크"BM"								1										
	데크"BN"								1										
	데크"BO"								1										
	데크"BS"								1										
	데크"BT"								1										
데크"BU"								1											
데크"BV"								1											
데크"BW"								1											
데크"BX"								1											
데크"BY"								1											
데크"BZ"								1											
플랜터"A"																	3		
플랜터"B"																	1		
가벽"A"									2										
앉음벽"A"									4										

구분	시 설 명	기							변							경				비고	
		부호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연적 면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연적 면적 (㎡)	공작물 (기)		
휴양시설	앉음벽"B"								12												
	앉음벽																		3		
	사각정자								2												
	육각정자								4												
	파고라"A"																		4		
	파고라"B"																		1		
	파고라"C"																		1		
	피크닉 테이블"A"								4										3		
	피크닉 테이블"B"								21										2		
	삼림욕 의자"A"								1												
	삼림욕 의자"B"								2												
	마라톤운동																		1		
	허리돌리 기운동																		1		
	완판기운동																		1		
	등의자								6										2		
평의자								8										6			
수목보호판																		5			
디딤목"B"									33												
운동시설	소 계			790.6	790.6				34			268.3	268.3						27	감) 522.3	
		5개소		790.6	790.6				34	1개소		268.3	268.3						27	감) 522.3	
	체력 단련장	3-1	안동시 안동천면 갈천리 산46-2	285.0	285.0															감) 285.0	
		3-2	안동시 안동천면 갈천리 산43	36.0	36.0															감) 36.0	
		3-3	안동시 안동천면 갈천리 산43	74.9	74.9															감) 74.9	
		3-4	안동시 안동천면 갈천리 1086	58.3	58.3															감) 58.3	
		3-5	안동시 안동천면 갈천리 938-4	336.4	336.4															감) 336.4	
											3-1	안동시 안동천면 갈천리 941-4	268.3	268.3							증) 268.3
	데크"BI"								1												
	플랜터"D"								3												
	가벽																		3		
	파고라"A"								2												
	앉음벽"A"								1										2		
	앉음벽																		2		
	새싹파고라																		3		
모듈벤치																		3			
역기올리기								5													
역기내리기								2													
파도타기								2													
허리돌리기								3													
노젓기운동								2										1			
공중걸기								3													
오금펴기								3													
상체근육 풀기								1													
등허리지 압기								2													
역기내리 기운동																		1			

구분	시 설 명	기			정					변							경			비고
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공 작 물 (기)	부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	경 건축물		공 작 물 (기)	
운동시설	역기울리기운동																		1	
	허리돌리기운동																		1	
	양다리운동																		1	
	옆과도타기운동																		1	
	평의자									4									4	
	볼라드																		6	
교양시설	소 계			767.2	767.2					25										합) 767.2
	초화류원	4-1	안동시 홍천면 갈전리 946	330.2	330.2															합) 330.2
		4-2	안동시 홍천면 갈전리 946	83.0	83.0															합) 83.0
	야 외 학습원	4-3	안동시 홍천면 갈전리 산43	354.0	354.0															합) 354.0
	테크"BO"									1										
	테크"BR"									1										
	앉음벽"A"									10										
	파고라"A"									2										
	평의자									1										
	피크닉 테이블"B"									1										
	그린엣지윙									9										
	편익시설	소 계			196.6	196.6		1	76.5	76.5	1									
화장실		5-1	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	196.6	196.6		1	76.5	76.5											합) 196.6
플랜터"D"										1										
관리시설	소 계											4.5	4.5							증) 4.5
	수로관										4-1	안동시 홍천면 갈전리 982-3	4.5	4.5						증) 4.5
녹지	녹 지	전지역		92,837.8						416	전지역		96,942.4						377	증) 41046
	사각정자																		1	
	트랜시스																		13	
	평의자																		4	
	등의자																		10	
	종합안내관																		1	
	디딤돌"A"									5									152	
	디딤목"A"									7										
디딤목"B"									404										196	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			2505.5	3,834.2				
변경					1635.9	2,575.2				감) 1,259.0
기정	소로	3	1	23	1.5	3.5	진입로	갈전리 산46-2	소로 3-9	감) 3.5
폐지										
기정	소로	3	2	23	3.1	7.1	진입로	갈전리 산46-2	소로 3-9	감) 7.1
폐지										
기정	소로	3	3	23	3.7	8.4	진입로	갈전리 산46-2	소로 3-9	감) 8.4
폐지										
기정	소로	3	4	23	2.1	4.9	진입로	갈전리 산46-2	소로 3-9	감) 4.9
폐지										

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	5	2.3	3.7	8.4	진입로	갈전리 980답	소로 3-9	감) 8.4
폐지										
기정	소로	3	6	2.3	5.3	12.3	진입로	갈전리 980답	휴게쉼터 2-7	감) 12.3
폐지										
기정	소로	3	7	2.3	7.7	17.7	진입로	갈전리 980답	휴게쉼터 2-7	감) 17.7
폐지										
기정	소로	3	8	2.3	2.6	5.9	진입로	갈전리 979전	소로 3-41	감) 5.9
폐지										
기정	소로	3	9	2.3	60.0	137.9	연결로	화장실 5-1	휴게쉼터 2-7	감) 137.9
폐지										
기정	소로	3	10	1.8	11.7	21.1	연결로	소로 3-23	휴게쉼터 2-16	감) 21.1
폐지										
기정	소로	3	11	1.8	10.3	53.7	진입로	갈전리 937	갈전리 1086	감) 53.7
폐지										
기정	소로	3	12	1.8	4.3	7.8	연결로	광장 1-6	소로 3-11	감) 7.8
폐지										
기정	소로	3	13	1.8	5.7	10.3	연결로	광장 1-6	소로 3-11	감) 10.3
폐지										
기정	소로	3	14	1.8	32.3	58.1	진입로	갈전리 938-4	소로 3-24	감) 58.1
폐지										
기정	소로	3	15	1.5	191.9	287.9	산책로	체력단련장 3-1	소로 3-18	감) 287.9
폐지										
기정	소로	3	16	1.5	119.7	179.6	산책로	화장실 5-1	소로 3-18	감) 179.6
폐지										
기정	소로	3	17	1.5	90.1	135.1	산책로	광장 1-2	소로 3-18	감) 135.1
폐지										
기정	소로	3	18	1.5	316.5	474.8	산책로	갈전리 982-3전	광장 1-4	감) 474.8
폐지										
기정	소로	3	19	1.5	153.5	230.3	산책로	소로 3-18	소로 3-18	감) 230.3
폐지										
기정	소로	3	20	1.5	73.9	110.9	산책로	소로 3-19	휴게쉼터 2-14	감) 110.9
폐지										
기정	소로	3	21	1.5	43.5	65.2	산책로	소로 3-18	휴게쉼터 2-14	감) 65.2
폐지										
기정	소로	3	22	1.5	35.3	52.9	산책로	휴게쉼터 2-16	휴게쉼터 2-14	감) 52.9
폐지										
기정	소로	3	23	1.5	111.5	167.3	산책로	광장 1-3	광장 1-4	감) 167.3
폐지										
기정	소로	3	24	1.5	124.3	186.5	산책로	체력단련장 3-5	소로 3-26	감) 186.5
폐지										
기정	소로	3	25	1.5	295.9	443.8	산책로	소로 3-24	소로 3-23	감) 443.8
폐지										
기정	소로	3	26	1.5	371.8	557.7	산책로	광장 1-7	광장 1-4	감) 557.7
폐지										
기정	소로	3	27	1.5	38.7	58.1	산책로	산합리 산72-1	소로 3-26	감) 58.1
폐지										
기정	소로	3	28	1.5	96.4	144.6	산책로	소로 3-26	소로 3-25	감) 144.6
폐지										
기정	소로	3	29	1.5	24.1	36.2	산책로	소로 3-23	야외학습원 4-2	감) 36.2
폐지										
기정	소로	3	30	1.5	34.7	52.1	산책로	소로 3-23	야외학습원 4-2	감) 52.1
폐지										
기정	소로	3	31	1.3	34.8	45.2	연결로	광장 1-5	소로 3-14	감) 45.2
폐지										
기정	소로	3	32	1.3	24.3	31.6	연결로	광장 1-3	소로 3-10	감) 31.6
폐지										
기정	소로	3	33	1.3	44.0	57.2	연결로	소로 3-10	휴게쉼터 2-16	감) 57.2
폐지										
기정	소로	3	34	1.3	36.1	46.9	연결로	휴게쉼터 2-16	광장 1-3	감) 46.9
폐지										

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	35	1.3	25.2	32.8	연결로	소로 3-32	소로 3-32	감) 32.8
폐지										
기정	소로	3	36	1.3	8.2	10.6	연결로	광장 1-1	체력단련장 3-1	감) 10.6
폐지										
기정	소로	3	37	1.3	2.8	3.7	연결로	광장 1-1	체력단련장 3-1	감) 3.7
폐지										
기정	소로	3	38	1.3	6.5	8.5	연결로	광장 1-1	체력단련장 3-1	감) 8.5
폐지										
기정	소로	3	39	1.3	4.7	6.1	연결로	광장 1-1	체력단련장 3-1	감) 6.1
폐지										
기정	소로	3	40	1.2	20.1	24.1	진입로	갈전리 979전	소로 3-41	감) 24.1
폐지										
기정	소로	3	41	1.2	22.8	27.4	연결로	휴게쉼터 2-7	휴게쉼터 2-9	감) 27.4
폐지										
신설	소로	3	1	3.3	24.7	81.4	진입로	갈전리 965	산수유원 2-4	증) 81.4
신설	소로	3	2	2.3	11.6	26.7	진입로	갈전리 산43	소로 3-3	증) 26.7
신설	소로	3	3	2.3	27.8	64.0	진입로	갈전리 937	갈전리 938-4	증) 64.0
신설	소로	3	4	2.2	30.6	67.4	연결로	소로 3-3	진달래원 2-9	증) 67.4
신설	소로	3	5	1.8	37.7	67.9	연결로	광장 1-2	목련원 2-1	증) 67.9
신설	소로	3	6	1.8	11.0	19.8	연결로	산수유원 2-4	소로 3-1	증) 19.8
신설	소로	3	7	1.8	10.0	18.0	연결로	산수유원 2-4	소로 3-1	증) 18.0
신설	소로	3	8	1.8	7.0	12.6	연결로	산수유원 2-4	소로 3-1	증) 12.6
신설	소로	3	9	1.7	20.8	35.3	연결로	산수유원 2-4	산수유원 2-4	증) 35.3
신설	소로	3	10	1.6	1.3	2.0	연결로	목련원 2-1	광장 1-1	증) 2.0
신설	소로	3	11	1.5	7.3	10.9	연결로	산수유원 2-4	소로3-9	증) 10.9
신설	소로	3	12	1.5	10.6	15.9	연결로	산수유원 2-4	소로3-9	증) 15.9
신설	소로	3	13	1.5	200.7	301.1	산책로	소로 3-1	소로 3-14	증) 301.1
신설	소로	3	14	1.5	687.5	1,031.2	산책로	광장 1-1	갈전리 산72-10	증) 1,031.2
신설	소로	3	15	1.5	402.6	603.9	산책로	진달래원 2-10	소로 3-14	증) 603.9
신설	소로	3	16	1.5	96.4	144.6	산책로	소로 3-14	소로 3-15	증) 144.6
신설	소로	3	17	1.5	5.2	7.8	연결로	죽림원 2-9	소로 3-3	증) 7.8
신설	소로	3	18	1.5	6.9	10.3	연결로	죽림원 2-9	소로 3-3	증) 10.3
신설	소로	3	19	1.5	36.3	54.4	연결로	철쭉원 2-11	진달래원 2-10	증) 54.4

○ 5호 근린공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (m ²)	시설면적 (m ²)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (m ²)	시설면적 (m ²)	건축물			공작물 (기)	
			동수 (동)	바닥면적 (m ²)	연면적 (m ²)				동수 (동)	바닥면적 (m ²)	연면적 (m ²)		
계	53,640.0	3,616.1				572	53,640.0	1,838.3				191	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감) 1,777.8m ²
기													
반													
시													
설													
소	2,113.7	2,113.7				40	1,197.0	1,197.0				27	감) 916.7
도	1,218.6	1,218.6					982.7	982.7					감) 235.9
로													
광	895.1	895.1				40	214.3	214.3				27	감) 680.8
장													
휴	1,058.5	1,058.5				56	279.2	279.2				7	감) 779.3
양													
시	47.8	47.8				6	347.8	347.8				20	증) 300.0
설													
운	396.1	396.1				91							감) 396.1
동													
시							14.3	14.3					증) 14.3
설													
관													
리													
시													
설													
녹	50,023.9					385	51,801.7					137	증) 1,777.8
지													
공	3,616.1 / 53,640.0 x 100 = 6.7%						1,838.3 / 53,640.0 x 100 = 3.4%						감) 3.3%
원													
시													
설													
을													
(													
법													
정													
20%													
하)													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기		정					변				경					비고			
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)	
기 반 시 설	합 계			53,640.0	3,616.1					572			53,640.0	1,838.3					191	감) 1,777.8	
	소 계			2,113.7	2,113.7					40			1,197.0	1,197.0					27	감) 916.7	
	도 로		전지역	1,218.6	1,218.6							전지역	982.7	982.7							감) 235.9
	광 장		3개소	895.1	895.1						40	1개소	214.3	214.3						27	감) 680.8
		1-1	안동시 홍천면 갈전리 산31	273.6	273.6																감) 273.6
		1-2	안동시 홍천면 갈전리 922전	320.9	320.9																감) 320.9
		1-3	안동시 홍천면 갈전리 916전	300.6	300.6																감) 300.6
												1-1	안동시 홍천면 갈전리 산95	214.3	214.3						증) 214.3
	테크로드"D"									1											
	테크"CA"									1											
	테크"CF"									1											
	테크"CH"									1											
	테크"CI"									1											
	플랜터"D"									1											
	플랜터"F"									1											
	바닥분수									1											
	가벽"A"									2											
	가벽																			6	
	앉음벽																			2	
	파고라"A"									2											
	파고라"C"																			1	
	피크닉 테이블"B"									4											
	평의자									3										3	
	등의자																			5	
	단식의자"B"									6											
	조명열주									8											
수목보호관									7										10		
휴 양 시 설	소 계			1,058.5	1,058.5					56			279.2	279.2					7	감) 779.3	
	휴게쉼터		8개소	1,058.5	1,058.5						56	4개소	279.2	279.2						7	감) 779.3
		2-1	안동시 홍천면 갈전리 915답	619.9	619.9																감) 619.9
		2-2	안동시 홍천면 갈전리 916전	40.7	40.7																감) 40.7
		2-3	안동시 홍천면 갈전리 산69	89.9	89.9																감) 89.9
		2-4	안동시 홍천면 갈전리 산31	55.1	55.1																감) 55.1
		2-5	안동시 홍천면 갈전리 산31	43.8	43.8																감) 43.8
		2-6	안동시 홍천면 갈전리 산31	44.7	44.7																감) 44.7
		2-7	안동시 홍천면 갈전리 산31	43.5	43.5																감) 43.5

구분	시 설 명	기					정					변					경					비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물(기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물(기)			
								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				
휴양시설	휴게쉼터	2-8	안동시 안동읍 갈천리 31-1	120.9	120.9															합) 120.9		
	산림욕장										2-1	안동시 안동읍 갈천리 31-5	23.0	23.0						증) 23.0		
	향기원										2-2	안동시 안동읍 갈천리 31-1	21.2	21.2						증) 21.2		
	데크"CB"								1													
	데크"CC"								1													
	데크"CD"								1													
	데크"CE"								1													
	데크"CG"								1													
	가벽"A"								6													
	앉음벽																		2			
	앉음벽"B"								7													
	사각정자								1													
	육각정자								1													
	파고라"A"								2													
	피크닉테이블"B"																		5			
평의자								1														
디딤목"B"								33														
운동시설	소 계			47.8	47.8					6			347.8	347.8					20	증) 300.0		
		2개소		47.8	47.8					6		2개소	347.8	347.8					20	증) 300.0		
	체력단련장	3-1	안동시 안동읍 갈천리 31-1	28.4	28.4						3-1	안동시 안동읍 갈천리 31-1	104.2	104.2						증) 75.8		
		3-2	안동시 안동읍 갈천리 31-1	19.4	19.4						3-2	안동시 안동읍 갈천리 31-1	243.6	243.6						증) 224.2		
	플랜터"A"																		3			
	파고라"A"																		2			
	평의자																		5			
	역기내리기								1													
	파도타기								1													
	허리돌리기								1													
	공중건기								1													
	오금펴기								1													
	등하리자압기								1													
	마리톤운동																		1			
	역기내리기운동																		1			
	역기올리기운동																		1			
	허리돌리기운동																		1			
	양다리운동																		1			
	윗몸일으키기운동																		1			
	등하리근육풀기운동																		1			
	옆파도타기운동																		1			
	노젓기운동																		1			
	원그리기운동																		1			
교양시설	소 계			396.1	396.1					91										합) 396.1		
	초화류원	4-1	안동시 안동읍 갈천리 32-1	396.1	396.1															합) 396.1		
	가벽"A"								1													
	화계								1													
	장대석계단								5													
	디딤목"B"								84													

구분	시 설 명	기						정		변						경				비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
관리시설	소 계												14.3	14.3						(증) 14.3
	수로관										4개소		14.3	14.3						(증) 14.3
											4-1	안동시 안동천 갈전리 산31	4.0	4.0						(증) 4.0
											4-2	안동시 안동천 갈전리 산31	2.2	2.2						(증) 2.2
											4-3	안동시 안동천 갈전리 산31	4.1	4.1						(증) 4.1
											4-4	안동시 안동천 갈전리 산31	4.0	4.0						(증) 4.0
녹지	녹 지	전지역		50,023.9					385	전지역		51,801.7							137	(증) 1,778.8
	야외무대								1											
	계류"D"								1											
	트램리스																		1	
	피크닉 테이블"A"																		6	
	평의자								2											
	종합안내판								1										1	
디딤돌"A"								181										73		
디딤돌"B"								199										56		

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				757.7	1,218.6				
변경					591.9	982.7				감) 235.9
기정	소로	3	1	3.3	2.8	9.4	진입로	갈전리 산169	광장 1-1	감) 9.4
	폐지									
기정	소로	3	2	2.3	51.8	119.2	연결로	휴게쉼터 2-4	휴게쉼터 2-3	감) 119.2
	폐지									
기정	소로	3	3	2.0	32.8	65.6	연결로	초화류원 4-1	소로 3-6	감) 65.6
	폐지									
기정	소로	3	4	2.0	44.8	89.5	진입로	갈전리 930-3	휴게쉼터 2-5	감) 89.5
	폐지									
기정	소로	3	5	1.5	150.3	225.4	산책로	휴게쉼터 2-5	초화류원 4-1	감) 225.4
	폐지									
기정	소로	3	6	1.5	263.6	395.4	산책로	광장 1-2	휴게쉼터 2-8	감) 395.4
	폐지									
기정	소로	3	7	1.5	41.7	62.5	산책로	소로 3-6	초화류원 4-1	감) 62.5
	폐지									
기정	소로	3	8	1.5	62.2	93.3	산책로	갈전리 산32-1	광장 1-3	감) 93.3
	폐지									
기정	소로	3	9	1.5	59.3	88.9	산책로	소로 3-6	소로 3-8	감) 88.9
	폐지									
기정	소로	3	10	1.5	31.9	47.8	산책로	소로 3-6	휴게쉼터 2-1	감) 47.8
	폐지									
기정	소로	3	11	1.3	6.2	8.1	진입로	갈전리 916	소로 3-8	감) 8.1
	폐지									
기정	소로	3	12	1.3	4.6	6.0	진입로	갈전리 916	소로 3-8	감) 6.0
	폐지									

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	13	1.3	5.8	7.5	진입로	갈전리 916	소로 3-8	감) 7.5
폐지										
신설	소로	3	1	3.3	25.2	83.3	연결로	갈전리 산31	소로 3-2	증) 83.3
신설	소로	3	2	3.3	16.0	52.7	연결로	갈전리 산31	향기원 2-3	증) 52.7
신설	소로	3	3	3.3	6.0	19.9	연결로	갈전리 산31	소로 3-2	증) 19.9
신설	소로	3	4	2.3	6.5	14.9	연결로	갈전리 산31	소로 3-1	증) 14.9
신설	소로	3	5	2.3	6.2	14.3	연결로	소로 3-2	소로 3-1	증) 14.3
신설	소로	3	6	2.3	3.9	9.0	연결로	갈전리 산31	소로 3-2	증) 9.0
신설	소로	3	7	1.8	6.1	11.0	연결로	갈전리 산95	해소쉼터 3-1	증) 11.0
신설	소로	3	8	1.8	14.1	25.3	연결로	해소쉼터 3-1	광장 1-1	증) 25.3
신설	소로	3	9	1.5	17.1	25.7	연결로	해소쉼터 3-2	해소쉼터 3-2	증) 25.7
신설	소로	3	10	1.5	10.4	15.6	연결로	소로 3-9	해소쉼터 3-2	증) 15.6
신설	소로	3	11	1.5	448.5	672.8	산책로	휴게쉼터 2-4	해소쉼터 3-2	증) 672.8
신설	소로	3	12	1.2	31.8	38.2	연결로	산림욕장 2-1	광장 1-1	증) 38.2

2) 소공원

○ 1호 소공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (m ²)	시설면적 (m ²)	건축물 동수	바닥면적 (m ²)	연면적 (m ²)	공작물 (기)	부지면적 (m ²)	시설면적 (m ²)	건축물 동수	바닥면적 (m ²)	연면적 (m ²)	공작물 (기)	
계	752.0	149.8				99	752.0	149.8				99	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 ·변경없음
기 반 시 설	소 계	68.8	68.8			9	103.6	103.6				11	증) 34.8
	도 로	51.4	51.4				86.2	86.2					증) 34.8
	광 장	17.4	17.4			9	17.4	17.4				11	변경없음
	휴 양 시 설	56.5	56.5			4	21.7	21.7				2	감) 34.8
	운 동 시 설	24.5	24.5			3	24.5	24.5				3	변경없음
녹 지	602.2					83	602.2					83	변경없음
공원시설율 (법정 20%이하)	149.2 / 752.0 x 100 = 19.9%						149.2 / 752.0 x 100 = 19.9%						변경없음
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기								변								비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	
합 계				752.0	149.8					99			752.0	149.8					99	변경없음
기 반 시 설	소 계			68.8	68.8					9			103.6	103.6					11	증) 34.8
	도 로	전지역		51.4	51.4						전지역		86.2	86.2						증) 34.8
	진입마당	3개소		17.4	17.4					9	3개소		17.4	17.4					11	
		1-1	예천군 호명면 산합리 522-1	5.8	5.8						1-1	예천군 호명면 산합리 522-1	5.8	5.8						
		1-2	예천군 호명면 산합리 40-6	6.4	6.4						1-2	예천군 호명면 산합리 40-6	6.4	6.4						
		1-3	예천군 호명면 산합리 522-1	5.2	5.2						1-3	예천군 호명면 산합리 522-1	5.2	5.2						
	앉음벽"A"									1										
	앉음벽																	1		

구분	시 설 명	기							변							경			비고	
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	정		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	경				
								건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)							건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)			
기 반 시 설	파고라"A"																	2		
	트램리스										3							1		
	평의자																	2		
	블라드										5							5		
휴 양 시 설	소 계			56.5	56.5						4			21.7	21.7				2	감) 34.8
	휴게쉼터	2-1	예천군 호명면 산합리 522-1	56.5	56.5															감) 56.5
	꽃감상 터									2-1	예천군 호명면 산합리 522-1	21.7	21.7							증) 21.7
	파고라"A"										2									
	트램리스																		2	
	평의자											2								
운 동 시 설	소 계			24.5	24.5						3			24.5	24.5				3	변경없음
	운동마당	3-1	예천군 호명면 산합리 522-1	24.5	24.5					3-1	예천군 호명면 산합리 522-1	24.5	24.5							
	역기올리기										1									
	공중건기										1									
	역기올리 기운동																		1	
	양다리운동																		1	
	평의자										1								1	
녹 지	녹 지	전지역		602.2							83	전지역		602.2					83	변경없음
	종합안내판										1								1	
	평의자										6								1	
	등의자																		5	
	디딤돌"A"										56								56	
	디딤돌"B"										20								20	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			35.4	51.4				
변경					56.5	86.2				증) 34.8
기정	소로	3	1	1.8	4.3	7.9	진입로	산합리 522-1	휴게쉼터 2-1	
기정	소로	3	2	1.5	14.5	21.8	연결로	진입마당 1-3	운동마당 3-1	
기정	소로	3	3	1.3	16.6	21.7	연결로	진입마당 1-2	휴게쉼터 2-1	감) 21.7
폐지										
신설	소로	3	3	1.5	37.7	56.5	연결로	소로 3-1	소로 3-1	증) 56.5

○ 2호 소공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기					변경							비고	
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)		
동수 (동)	바닥면적 (㎡)			연면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)				연면적 (㎡)					
계		828.0	164.7				51	828.0	153.9				51	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 ·면적 ·감) 10.8㎡	
기 반 시 설	소 계	93.9	93.9				9	82.7	82.7				9	감) 11.2	
	도로	52.1	52.1					41.2	41.2					감) 10.9	
	광장	41.8	41.8				9	41.5	41.5				9	감) 0.3	
휴양시설		54.7	54.7				7	54.7	54.7				7	변경없음	
운동시설		16.1	16.1				2	16.5	16.5				2	증) 0.4	
녹지		663.3					33	674.1					33	증) 10.8	
공원시설율 (법정 20%)		164.7 / 828.0 x 100 = 19.9%					153.9 / 828.0 x 100 = 18.6%							감) 1.3	
공원건폐율															

■ 시설조서

구분	시 설 명	기		정					변					경					비고	
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작 물 (기)	부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물			공작 물 (기)
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)		
합 계				828.0	164.7					51			828.0	153.9					51	감) 10.8
기 본 시 설	소 계			93.9	93.9					9			82.7	82.7					9	감) 11.2
	도 로	전지역		52.1	52.1						전지역		41.2	41.2						감) 10.9
	진입마당	2개소		41.8	41.8					9	2개소		41.5	41.5					9	감) 0.3
		1-1	안동시 홍천면 갈전리 908-2	34.8	34.8						1-1	안동시 홍천면 갈전리 908-2	34.8	34.8						
		1-2	안동시 홍천면 갈전리 908-2	7.0	7.0						1-2	안동시 홍천면 갈전리 908-2	6.7	6.7						감) 0.3
	앞음벽"A"									1										
	앞음벽																		1	
	평의자									1									1	
	수목보호관									3									3	
	볼라드									4									4	
휴 양 시 설	소 계			54.7	54.7					7			54.7	54.7					7	변경없음
	휴게쉼터	2-1	안동시 홍천면 갈전리 908-2	54.7	54.7						2-1	안동시 홍천면 갈전리 908-2	54.7	54.7						
	앞음벽"A"									2										
	앞음벽																		2	
	트램리스									3									3	
	파고라"A"									1									1	
	평의자									1									1	
운 동 시 설	소 계			16.1	16.1					2			16.5	16.5					2	증) 0.4
	운동마당	3-1	안동시 홍천면 갈전리 908-2	16.1	16.1						3-1	안동시 홍천면 갈전리 908-2	16.5	16.5						증) 0.4
	상체근육풀기									1										
	등허리자압기									1										
	등허리근육 풀기운동																		1	
	완벽가운동																		1	
녹 지	녹 지	전지역		663.3						33	전지역		674.1						33	증) 10.8
	종합안내판									1									1	
	평의자									3										
	등의자																		3	
	디딤돌"A"									29									29	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				36.0	52.1				
변경					36.1	41.2				감) 10.9
기정	소로	3	1	1.8	10.1	18.3	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-1	감) 3.1
변경	소로	3	1	1.5	10.1	15.2	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-1	
기정	소로	3	2	1.3	20.0	26.1	연결로	진입마당 1-2	휴게쉼터 2-1	감) 6.0
변경	소로	3	2	1.0	20.1	20.1	연결로	진입마당 1-2	휴게쉼터 2-1	
기정	소로	3	3	1.3	5.9	7.7	진입로	갈전리 907	휴게쉼터 2-1	감) 1.8
변경	소로	3	3	1.0	5.9	5.9	진입로	갈전리 907	휴게쉼터 2-1	

○ 3호 소공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	경						변						비고	
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수 (동)	바다면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수 (동)	바다면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)		
계	11,442.0	2,084.9				150	11,334.0	1,314.5				157	·부지면적 감) 108.0㎡ ·시설면적 감) 770.4㎡	
기 반 시 설	소	723.0	723.0				655.1	655.1					31	감) 67.9
	도	631.9	631.9				556.4	556.4						감) 75.5
	광	91.1	91.1				98.7	98.7					31	증) 7.6
	휴양시설	1,142.8	1,142.8				440.3	440.3					28	감) 702.5
	운동시설	219.1	219.1				32	219.1	219.1				31	변경없음
녹지	9,357.1					67	10,019.5					67	증) 662.4	
공원시설율 (법정 20%)	2,084.9 / 11,442.0 x 100 = 18.2%						1,314.5 / 11,334.0 x 100 = 11.6%						감) 6.6%	
공원건폐율														

■ 시설조서

[illegible]

구분	시 설 명	기		정						변		경						비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작 물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)		연 면적 (㎡)	공작 물 (기)
휴양시설	휴게쉼터	2-5	안동시 안동천면리 1081	60.8	60.8						2-3	안동시 안동천면리 1081	32.8	32.8						감) 29.0
		2-6	안동시 안동천면리 897	39.7	39.7						2-4	안동시 안동천면리 897	39.7	39.7						
	바닥분수								1											
	데크"A"								1											
	데크"A"								1											
	플랜터																	1		
	가벽"E"								4									4		
	가벽"C"								1									1		
	앉음벽"A"								1											
	앉음벽																	1		
	파고라"A"								2									2		
	파고라"B"																	2		
	평의자								10									10		
등의자																	2			
수목보호판								5									5			
운동시설	소 계			219.1	219.1					32		219.1	219.1					31	변경없음	
	3개소			219.1	219.1					32	3개소	219.1	219.1					31		
	운동마당	3-1	안동시 안동천면리 872-1	140.8	140.8						3-1	안동시 안동천면리 872-1	140.8	140.8						
		3-2	안동시 안동천면리 872-1	26.4	26.4						3-2	안동시 안동천면리 872-1	26.4	26.4						
		3-3	안동시 안동천면리 892	51.9	51.9						3-3	안동시 안동천면리 892	51.9	51.9						
	가벽"A"								1									1		
	파고라"A"								4									2		
	파고라"B"																	1		
	역기올리기								1											
	역기내리기								1											
	달리기운동								2											
	파도타기								1											
	허리돌리기								1											
	공중건기								1											
	오금퍼기								1											
	상체근육풀기								1											
	마리톤운동																	2		
	역기내리 기운동																	1		
	역기올리 기운동																	1		
	허리돌리 기운동																	1		
	양다리운동																	1		
	윗몸 일으 키기운동																	1		
	옆파도 타기운동																	1		
	완복기운동																	1		
	평의자								11									7		
	등의자																	4		
	수목보호판								7									7		
녹지	녹 지	전지역		9,357.1					67	전지역	10,019.5							67	증) 662.4	
	종합안내판								1									1		
	평의자								3											
	등의자																	3		
	디딤돌"A"								63									63		

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			291.4	631.9				
변경					274.9	556.4				감) 75.5
기정	소로	3	1	3.3	24.2	79.7	진입로	갈전리 892-2	갈전리 893	
기정	소로	3	2	2.8	18.0	50.3	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-1	증) 1.0
변경	소로	3	2	2.8	18.3	51.3	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-1	
기정	소로	3	3	2.8	34.5	96.7	연결로	소로 3-4	소로 3-4	감) 10.3
변경	소로	3	3	2.5	34.6	86.4	연결로	소로 3-4	소로 3-4	
기정	소로	3	4	2.3	44.4	102.1	연결로	진입마당 1-2	진입마당 1-3	감) 4.5
변경	소로	3	4	2.3	44.4	97.6	연결로	진입마당 1-2	진입마당 1-3	
기정	소로	3	5	2.3	33.0	76.0	진입로	갈전리 892	소로 3-1	
기정	소로	3	6	1.8	10.6	19.0	연결로	진입마당 1-5	소로 3-3	감) 7.9
변경	소로	3	6	1.8	6.2	11.1	연결로	진입마당 1-2	휴게쉼터 2-3	
기정	소로	3	7	1.8	60.0	108.0	연결로	진입마당 1-2	휴게쉼터 2-5	감) 36.7
변경	소로	3	7	1.5	47.5	71.3	연결로	진입마당 1-4	소로 3-3	
기정	소로	3	8	1.5	57.1	85.6	연결로	휴게쉼터 2-6	휴게쉼터 2-1	감) 17.1
변경	소로	3	8	1.2	57.1	68.5	연결로	휴게쉼터 2-4	휴게쉼터 2-1	
기정	소로	3	9	1.5	9.7	14.5	진입로	갈전리 897	휴게쉼터 2-6	도로종점 변경
변경	소로	3	9	1.5	9.7	14.5	진입로	갈전리 897	휴게쉼터 2-4	

○ 4호 소공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기					변					경					비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물		공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물		공작물 (기)						
동수 (동)	바닥면적 (㎡)			연면적 (㎡)	동수 (동)				바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)							
계		8,061.0	1,596.5				212	8,123.0	844.2					182	·부지면적 증)62.0㎡ ·시설면적 감)752.3㎡		
기 반 시 설 휴 락 지	소	계	814.7	814.7			24	360.6	360.6					11	감) 454.1		
	도	로	692.2	692.2				303.8	303.8						감) 388.4		
	광	장	122.5	122.5			24	56.8	56.8					11	감) 65.7		
	휴	양	시	781.8	781.8			30	483.6	483.6					18	감) 298.2	
녹지			6,464.5				158	7,278.8						153	증) 814.3		
공원시설율 (법정 20%이하)		1,595.8 / 8,061.0 x 100 = 19.8%						844.2 / 8,123.0 x 100 = 10.4%						감) 9.4%			
공원건폐율																	

■ 시설조서

구분	시 설 명	기		정						변		경						비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	
	합 계			8,061.0	1,596.5					212			8,123.0	844.2					182	감) 752.3
기 반 시 설	소 계			814.7	814.7					24			360.6	360.6					11	감) 454.1
	도 로	전지역		692.2	692.2						전지역		303.8	303.8						감) 388.4
	진입마당	4개소		122.5	122.5					24	2개소		56.8	56.8					11	감) 65.7
		1-1	안동시 홍천면 갈전리 816	35.4	35.4						1-1	안동시 홍천면 갈전리 816	35.4	35.4						
		1-2	안동시 홍천면 갈전리 872-1	42.2	42.2															감) 42.2
		1-3	안동시 홍천면 갈전리 872-1	23.5	23.5															감) 23.5

구분	시 설 명	기		정					변		경					비고			
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)		건축물		공작 물 (기)
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	
기 반 시 설	진입마당	1-4	안동시 갈전리 817	21.4	21.4					1-2	안동시 갈전리 817	21.4	21.4						
	가벽"H"																		
	트램리스																	2	
	평의자																	4	
	등의자																	2	
	수목보호관																	3	
후 양 시 설	소 계			781.8	781.8					30		483.6	483.6					18	감) 298.2
	7개소			781.8	781.8					30	3개소	483.6	483.6					18	감) 298.2
	2-1	안동시 갈전리 872-1		328.3	328.3					2-1	안동시 갈전리 816	332.1	332.1						증) 3.8
	2-2	안동시 갈전리 872-1		87.1	87.1														감) 87.1
	2-3	안동시 갈전리 816		91.1	91.1														감) 91.1
	2-4	안동시 갈전리 816		68.7	68.7					2-2	안동시 갈전리 816	68.7	68.7						
	2-5	안동시 갈전리 816		82.8	82.8					2-3	안동시 갈전리 816	82.8	82.8						
	2-6	안동시 갈전리 872-1		73.6	73.6														감) 73.6
	2-7	안동시 갈전리 872-1		50.2	50.2														감) 50.2
	데크"D"																		
	데크"E"																		
	데크"F"																		
	데크"G"																		
	가벽"E"																		4
	가벽"F"																		
	가벽"G"																		
	앉음벽																		2
	파고라"A"																		2
	평의자																		10
	녹 지	전지역		6,464.5							158	전지역	7,278.8						153
녹 지	트램리스																		4
	피크닉 테이블"A"																		3
	피크닉 테이블"B"																		3
	종합안내관																		1
	평의자																		3
	등의자																		7
	디딤돌"A"																		135

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			315.2	692.2				
변경					176.6	303.8				감) 388.4
기정	소로	3	1	48	8.3	40.0	진입로	갈전리 872-1	갈전리 872-1	증) 15.3
폐지										
신설	소로	3	1	48	8.3	55.8	진입로	갈전리 816	갈전리 304	

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	2	2.8	46.5	130.3	연결로	휴게쉼터 2-1	소로 3-8	감 130.3
폐지										
기정	소로	3	3	2.3	36.7	84.6	연결로	소로 3-5	소로 3-5	감) 0.2
폐지										
신설	소로	3	2	2.3	75.1	84.4	연결로	소로 3-4	소로 3-4	감) 5.9
기정	소로	3	4	2.3	19.7	45.5	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-5	
변경	소로	3	3	2.3	19.8	39.6	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-3	
기정	소로	3	5	2.3	14.0	32.1	연결로	진입마당 1-2	소로 3-3	감) 32.1
폐지										감) 38.7
기정	소로	3	6	2.3	16.8	38.7	연결로	진입마당 1-2	휴게쉼터 3-4	
폐지										증) 0.3
기정	소로	3	7	2.3	10.1	23.4	진입로	갈전리 816	휴게쉼터 2-3	
변경	소로	3	4	2.3	8.3	23.7	진입로	갈전리 816	휴게쉼터 2-1	
기정	소로	3	8	2.3	7.8	17.9	진입로	갈전리 816	휴게쉼터 2-3	감) 17.9
폐지										감) 128.7
기정	소로	3	9	1.8	71.5	128.7	연결로	소로 3-3	휴게쉼터 2-6	
폐지										감) 51.0
기정	소로	3	10	1.8	75.1	135.3	연결로	진입마당 1-4	휴게쉼터 2-6	
변경	소로	3	5	1.5	56.2	84.3	연결로	진입마당 1-2	소로 3-5	
기정	소로	3	11	1.8	8.7	15.7	연결로	소로 3-10	휴게쉼터 2-5	증) 0.3
변경	소로	3	6	1.8	8.9	16.0	연결로	소로 3-4	휴게쉼터 2-3	

○ 5호 소공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	925.0	184.0				84	925.0	156.8				12	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감) 27.2
기	소	38.1	38.1			8	93.2	93.2				10	증) 55.1
반	도	24.3	24.3				93.2	93.2					증) 68.9
시	광	13.8	13.8										감) 13.8
설	휴양시설	145.9	145.9			3							감) 145.9
의	편의시설						63.6	63.6				1	증) 63.6
지	녹지	741.0				73	768.2					1	증) 27.2
공원시설을 (법정 20%)	184.0 / 925.0 x 100 = 19.9%						156.8 / 924.6 x 100 = 17.0%						감) 2.9%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기						변						비고						
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작 물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)		시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작 물 (기)
합 계				925.0	184.0					84			925.0	156.8					12	감) 27.2
기 반 시 설	소 계			38.1	38.1					8			93.2	93.2					10	증) 55.1
	도 로		전지역	24.3	24.3							전지역	93.2	93.2						증) 68.9
	진입마당	1-1	안동시 홍천리 갈전리 289	13.8	13.8															감) 13.8
	앉음벽																		2	
	트램리스									2									4	
	파고라"A"									2									4	
	평의자									4									4	

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고	
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)
휴양시설	소 계			145.9	145.9					3									1 감) 145.9
	휴게쉼터	2개소		145.9	145.9					3									1 감) 145.9
		2-1	안동시 갈전리 290	44.2	44.2														감) 44.2
		2-2	안동시 갈전리 290	101.7	101.7														감) 101.7
		데크"H"								1									
	앞음벽"A"								1										
앞음벽"B"								1											
편익시설	소 계											63.6	63.6					1 증) 63.6	
	데크 전망대									1개소		63.6	63.6					1 증) 63.6	
		1-1	안동시 갈전리 292-1									63.6	63.6					증) 63.6	
		데크 전망대"A"																1	
녹지	녹지	전지역	741.0							73	전지역	768.2						1 증) 27.2	
	종합안내 관									1								1	
	평의자									3									
	디딤돌									69									

도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				13.4	24.3				
변경					62.1	93.2				증) 68.9
기정	소로	3	1	1.8	6.9	12.5	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-2	증) 34.1
폐지										
신설	소로	3	1	1.5	31.1	46.6	연결로	갈전리 289	갈전리 292-1	증) 34.8
기정	소로	3	2	1.8	6.5	11.8	진입로	갈전리 289	휴게쉼터 2-2	
폐지										
신설	소로	3	2	1.5	31.1	46.6	진입로	갈전리 289	갈전리 292-1	

○ 6호 소공원 공원조성계획 결정(변경)조서

총괄표

구분	기				정				변				경				비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	
계	932.0	182.2				80	932.0	176.1				16					·부지면적변경 ·시설면적감)6.1㎡
기 반 시 설	소 계	78.5	78.5			7	85.7	85.7				6					증) 7.2
	도 로	51.3	51.3				85.7	85.7									증) 34.4
	광 장	27.2	27.2			7											감) 27.2
휴 양 시 설	103.7	103.7				2											감) 103.7
편 익 시 설							90.4	90.4				1					증) 90.4
녹 지	749.8					71	755.9					9					증) 6.1
공원시설율 (법정 20%이하)	182.2 / 932.0 x 100 = 19.5%						176.1 / 932.0 x 100 = 18.9%						감) 0.6%				
공원건폐율																	

■ 시설조서

구분	시 설 명	기		정					변		경					비고				
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조		규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)
	합 계			932.0	182.2							932.0	176.1					16	감) 6.1	
기 본 시 설	소 계			78.5	78.5					7		85.7	85.7					6	증) 7.2	
	도 로	전지역		51.3	51.3						전지역	85.7	85.7						증) 34.4	
		2개소		27.2	27.2					7									감) 27.2	
	진입마당	1-1	안동시 갈전리 293	14.9	14.9															감) 14.9
		1-2	안동시 갈전리 293	12.3	12.3															감) 12.3
	가벽"1"									4										
	앞음벽"A"									1										
	앞음벽																		2	
	과고라"A"																		2	
	트램리스									2										
	평의자																		2	
휴 양 시 설	소 계			103.7	103.7					2									감) 103.7	
		2개소		103.7	103.7					2										감) 103.7
	휴게쉼터	2-1	안동시 갈전리 307	29.4	29.4															감) 29.4
		2-2	안동시 갈전리 293	74.3	74.3															감) 29.4
	앞음벽"A"									1										
	수목보호 관								1											
편 의 시 설	소 계											90.4	90.4					1	증) 90.4	
											1개소	90.4	90.4					1	증) 90.4	
	데크 전망대										1-1	안동시 갈전리 307	90.4	90.4					증) 90.4	
	데크 전망대"B"																	1		
녹 지	녹 지	전지역		749.8						71	전지역	755.9						9	증) 6.1	
	종합안내 관									1								1		
	평의자									5										
	등의자																	8		
	디딤돌									65										

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	중점	비고
기정	합 계				31.0	51.3				
변경					57.1	85.7				증) 34.4
기정	소로	3	1	1.8	10.2	18.4	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-2	감) 2.3
	폐지									
신설	소로	3	1	1.5	10.7	16.1	연결로	갈전리 287	휴게쉼터 1-1	증) 2.7
기정	소로	3	2	1.8	5.5	9.9	연결로	진입마당 1-2	휴게쉼터 2-2	
	폐지									증) 34.0
신설	소로	3	2	1.5	8.4	12.6	연결로	갈전리 287	휴게쉼터 1-1	
기정	소로	3	3	1.5	15.3	23.0	연결로	소로 3-1	휴게쉼터 2-1	증) 34.0
	폐지									
신설	소로	3	3	1.5	38.0	57.0	연결로	휴게쉼터 1-1	휴게쉼터 1-1	

○ 7호 소공원 공원조성계획 결정조서

■ 총괄표

구분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
계		1,257.0	218.3				89	
기 반 시 설	소 계	218.3	218.3				11	
	도로	154.5	154.5					
	광 장	63.8	63.8				11	
녹 지		1,038.7					78	
공 원 시 설 율 (법정 20%이하)		218.3 / 1,257.0 x 100 = 17.4%						
공 원 건 폐 율								

■ 시설조서

구분	시 설 명	부호	위치	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적(㎡)	연면적(㎡)	공작물(기)	비고
합 계				1,257.0	218.3					89	
기 반 시 설	소 계			218.3	218.3					11	
	도로		전지역	154.5	154.5						
	진입마당	1-1	안동시 풍천면 갈전리 산44	63.8	63.8					11	
	가벽									2	
	앉음벽									1	
녹 지	볼라드									8	
	녹지		전지역	1,038.7						78	
	사각정자									1	
	역기내리기운동									1	
	역기올리기운동									1	
	양다리운동									1	
	옆과도타기운동									1	
	트램리스									2	
	종합안내판									1	
	등의자									4	
	평의자									4	
	디딤돌"A"									62	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합 계						154.5				
신설	소로	3	1	1.5	76.6	114.9	연결로	진입마당 1-1	진입마당 1-1	
		3	2	1.2	33.0	39.6	연결로	소로 3-1	소로 3-1	

○ 8호 소공원 공원조성계획 결정조서

■ 총괄표

구분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
계		1,129.0	194.2				62	
기 반 시 설	도 로	101.9	101.9				6	
휴 양 시 설		92.3	92.3				10	
녹 지		934.8					46	
공 원 시 설 율 (법정 20%이하)		194.2 / 1,129.0 x 100 = 17.2%						
공 원 건 폐 율								

■ 시설조서

구분	시 설 명	부호	위치	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물(기)	비고
								바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
합 계	소 계			1,129.0	194.2					62	
	도로		전지역	101.9	101.9					6	
	가벽									1	
	앉음벽									1	
	트램리스									4	
휴양시설	소 계			92.3	92.3					10	
	이야기마당	1-1	안동시 풍천면 갈전리 산45	48.9	48.9						
	어울림쉼터	1-2	안동시 풍천면 갈전리 산44	43.4	43.4						
	앉음벽									2	
	파고라"A"									4	
녹 지	놀이기구		전지역	934.8						46	
	피크닉테이블 "B"									3	
	종합안내판									1	
	디딤돌"B"									42	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합 계						101.9				
신설	소로	3	1	1.0	101.9	101.9	연결로	이야기마당 1-1	어울림쉼터 1-2	

○ 9호 소공원 공원조성계획 결정조서

■ 총괄표

구분	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
			동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
합 계	2,117.0	415.4				185	
기반시설	소 계	295.8				21	
	도로	236.7					
	광 장	59.1				21	
휴 양 시 설	119.6	119.6				6	
녹 지	1,701.6					158	
공 원 시 설 율 (법정 20%이하)	415.4 / 2,117.0 x 100 = 19.6%						
공 원 건 폐 율							

■ 시설조서

구분	시 설 명	부호	위치	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물(기)	비고
								바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
합 계	소 계			2,117.0	415.4					185	
	도로		전지역	295.8	295.8					21	
	진입마당		4개소	59.1	59.1					21	
		1-1	안동시 풍천면 갈전리 산45	15.6	15.6						
		1-2	안동시 풍천면 갈전리 1071-8	7.3	7.3						
		1-3	안동시 풍천면 갈전리 산45	28.9	28.9						
		1-4	안동시 풍천면 갈전리 789	7.3	7.3						
	가벽									4	
	앉음벽									1	
	트램리스									4	
	평의자									4	
	볼라드									8	

구분	시 설 명	부호	위치	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적(㎡)	연면적(㎡)	공작물(기)	비고
휴양시설	소 계			119.6	119.6					6	
	휴게쉼터	2-1	안동시 풍천면 갈전리 산45	119.7	119.7						
	앞음벽									2	
	파고라"A"									4	
녹 지	녹지		전지역	1,701.6						158	
	역기내리기운동									1	
	역기올리기운동									1	
	양다리운동									1	
	엮과도타기운동									1	
	피크닉테이블 "A"									3	
	피크닉테이블 "B"									3	
	종합안내판									1	
	등의자									8	
	디딤돌"A"									34	
	디딤돌"B"									105	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합 계						236.7				
신설	소로	3	1	1.2	33.1	39.7	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-1	
		3	2	1.2	28.3	34.0	연결로	진입마당 1-2	휴게쉼터 2-1	
		3	3	1.2	111.2	133.4	연결로	진입마당 1-3	소로 3-2	
		3	4	1.2	24.7	29.6	연결로	진입마당 1-4	휴게쉼터 2-1	

○ 10호 소공원 공원조성계획 결정조서

■ 총괄표

구분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
계		965.0	173.3				81	
기반시설	소 계	173.3	173.3				10	
	도로	157.7	157.7					
	광 장	15.6	15.6				10	
녹 지		791.7					71	
공 원 시 설 율 (법정 20%이하)		173.3 / 965.0 x 100 = 18.0%						
공 원 건 폐 율								

■ 시설조서

구분	시 설 명	부호	위치	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적(㎡)	연면적(㎡)	공작물(기)	비고
합 계				965.0	173.3					81	
기반시설	소 계			173.3	173.3					10	
	도로		전지역	157.7	157.7						
	진입마당	1-1	안동시 풍천면 갈전리 782	15.6	15.6					10	
	가벽									1	
	앞음벽									3	
	파고라"A"									2	
	트랙리스									2	
	평의자									2	
녹 지	녹지		전지역	791.7						71	
	종합안내판									1	
	피크닉테이블 "B"									4	
	등의자									4	
	디딤돌"B"									62	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
합 계						157.7				
신설	소로	3	1	3.5	31.3	109.6	진입로	갈전리 782	갈전리 782	
		3	2	1.5	23.9	35.8	연결로	소로 3-3	소로 3-1	
		3	3	1.2	10.3	12.3	연결로	진입마당 1-1	소로 3-1	

○ 11호 소공원 공원조성계획 결정조서

■ 총괄표

구분		부지면적(m ²)	시설면적(m ²)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	바닥면적(m ²)	연면적(m ²)		
합 계		1,480.0	265.9				316	
기반시설	소 계	150.8	150.8				12	
	도로	99.8	99.8					
	광장	25.5	25.5				12	
휴양시설		115.1	115.1				7	
녹지		1,214.1					297	
공원시설율 (법정 20%이하)		265.9 / 1,480.0 x 100 = 18.0%						
공원건폐율								

■ 시설조서

구분	시설명	부호	위치	부지면적(m ²)	시설면적(m ²)	구조	규모(동)	건축물		공작물(기)	비고
								바닥면적(m ²)	연면적(m ²)		
합 계				1,480.0	265.9					316	
기반시설	소 계			150.8	150.8					12	
	도로		전지역	99.8	99.8						
	진입마당	1-1	안동시 풍천면 가곡리 산46-2	25.5	25.5						
		1-2	안동시 풍천면 가곡리 산46-2	25.5	25.5						
	평의자 볼라드									4 8	
휴양시설	소 계			115.1	115.1					7	
	사색쉼터	2-1	안동시 풍천면 가곡리 산46-2	115.1	115.1						
	가벽									1	
	앉음벽									2	
녹지	파고라"A"									4	
	녹지		전지역	1,214.1						297	
	역기내리기									1	
	역기올리기									1	
	양다리운동									1	
	옆파도타기운동									1	
	원그리기운동									1	
	트랙리스									5	
	종합안내판									1	
	피크닉테이블"A"									4	
	피크닉테이블"B"									4	
	등의자									8	
	디딤돌"A"									206	
	디딤돌"B"									64	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
합 계						99.8				
신설	소로	3	1	1.2	18.1	21.7	연결로	진입마당 1-1	사색쉼터 2-1	
		3	2	1.2	7.8	9.4	진입로	가곡리 산46-2	사색쉼터 2-1	
		3	3	1.2	19.7	23.6	연결로	진입마당 1-2	사색쉼터 2-1	
		3	4	1.2	18.8	22.5	진입로	가곡리 산46-2	사색쉼터 2-1	
		3	5	1.2	18.8	22.6	연결로	사색쉼터 2-1	사색쉼터 2-1	

3) 어린이공원

○ 1호 어린이공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		정					변					비고			
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물		공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물		공작물 (기)				
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)			동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				
계		1,670.0	953.8				278	1,670.0	955.0				284	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 (증) 1.2㎡	
기 반 시 설	계	266.1	266.1				20	266.1	266.1				20	변경없음	
	소도	185.4	185.4					185.4	185.4					변경없음	
	광장	80.7	80.7				20	80.7	80.7				20	변경없음	
	휴양시설	189.3	189.3				9	190.5	190.5				12	(증) 1.2	
유회시설		395.3	395.3				123	395.3	395.3				127	변경없음	
운동시설		103.1	103.1				10	103.1	103.1				9	변경없음	
녹지		716.2					116	715.0					116	감) 1.2	
공원시설율 (법정 60%이하)		953.8 / 1,670.0 x 100 = 57.1%						955.0 / 1,670.0 x 100 = 57.2%						(증) 0.1%	
공원건폐율															

■ 시설조서

[illegible]

구분	시 설 명	기							변							경				비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작 물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작 물 (기)	
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)		
유·호·시·설	소 계			395.3	395.3					123			395.3	395.3					127	변경없음
	어린이 놀이터	3-1	예천군 호명면 산합리 산40-2	395.3	395.3						3-1	예천군 호명면 산합리 산40-2	395.3	395.3						
	가벽"A"									1									1	
	앉음벽"A"									2										
	앉음벽																		2	
	조합놀이대									1										
	엘리스 조합놀이대																		1	
	주사위 놀이물"A"									1									1	
	주사위 놀이물"B"									1									1	
	스페이드 놀이벽									1									1	
	히트놀이벽									1									1	
	엘리스그네									1									1	
	파고라"A"																		4	
	꽃그늘									1										
	파고라"A"																			
	꽃그늘									1										
	파고라"B"																			
	꽃그늘									1										
	파고라"C"																			
	새싹파고라																		3	
모듈벤치									3									3		
무지개 흔들놀이									1									1		
평의자																		4		
모래막이									107									107		
운동·시·설	소 계			103.1	103.1					10			103.1	103.1					9	변경없음
	운동마당	4-1	예천군 호명면 산합리 산40-2	103.1	103.1						4-1	예천군 호명면 산합리 산40-2	103.1	103.1						
	데크"A"									1										
	앉음벽"B"									1										
	앉음벽																		1	
	달리기운동									1										
	허리돌리기									1										
	공중건기									1										
	오금펴기									1										
	상체 근육풀기									1										
	등허리 지압기									1										
	마리튼운동																		1	
	허리돌리 기운동																		1	
	양다리운동																		1	
	윗몸일으 키기운동																		1	
	등허리근육 풀기운동																		1	
	원그리기 운동																		1	
	토끼벤치									2										
	평의자																		2	
녹지	녹 지	전지역		716.2						116	전지역		715.0						116	감) 1.2
	트랜시스"A"									4										
	트랜시스																		4	
	종합안내판									1									1	
	디딤돌"A"									111									111	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			63.2	185.4				변경없음
변경					63.2	185.4				
기정	소로	3	1	5.3	23.7	126.1	연결로	진입마당 1-1	진입마당 1-2	
기정	소로	3	2	1.5	39.5	59.3	진입로	산합리 522-2	진입마당 1-2	

○ 2호 어린이공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (m ²)	시설면적 (m ²)	건축물 면적 (m ²)	바닥 면적 (m ²)	연면적 (m ²)	공작물 (기)	부지면적 (m ²)	시설면적 (m ²)	건축물 면적 (m ²)	바닥 면적 (m ²)	연면적 (m ²)	공작물 (기)	
계	1,679.0	822.5				298	1,679.0	822.5				303	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 ·변경없음
기	소	233.4	233.4			15	233.4	233.4				14	·변경없음
반	도	158.4	158.4				158.4	158.4					·변경없음
사	광	75.0	75.0				75.0	75.0					·변경없음
설	휴양시설	195.2	195.2			12	195.2	195.2				14	·변경없음
	유희시설	313.5	313.5			131	313.5	313.5				135	·변경없음
	운동시설	80.4	80.4			5	80.4	80.4				5	·변경없음
	녹지	856.5				135	856.5					135	·변경없음
공원시설을 (법정60%)하 공원건폐율	822.5 / 1,679.0 x 100 = 49.0%						822.5 / 1,679.0 x 100 = 49.0%						·변경없음

■ 시설조서

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)
합	계			1,679.0	822.5					298			1,679.0	822.5					303	변경없음
기 반 시 설	소 계			233.4	233.4					15			233.4	233.4					14	변경없음
	도 로		전지역	158.4	158.4							전지역	158.4	158.4						
	진입마당	1-1	안동시 홍천면 갈전리 1071-8	75.0	75.0						1-1	안동시 홍천면 갈전리 1071-8	75.0	75.0						
	데크"B"									1										
	가벽"C"									1								1		
	앉음벽"B"									1										
	앉음벽																	1		
	평의자									5								3		
	등의자																	2		
	블라드									7								7		
휴 양 시 설	소 계			195.2	195.2					12			195.2	195.2					14	변경없음
			2개소	195.2	195.2					12		2개소	195.2	195.2					14	
	휴게쉼터	2-1	안동시 홍천면 갈전리 985-2	87.2	87.2						2-1	안동시 홍천면 갈전리 985-2	87.2	87.2						
		2-2	안동시 홍천면 갈전리 985-1	108.0	108.0						2-2	안동시 홍천면 갈전리 985-1	108.0	108.0						
	앉음벽"A"									2										
	앉음벽																	2		
	꽃그늘									1										
	파고라"B"																			
	새싹파고라																	1		
	모듈벤치									1								1		
	평의자									2										
	등의자																	4		
	수목보호 판									6								6		

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고		
		부호	위치	부지면적(m²)	시설면적(m²)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적(m²)	연면적(m²)	공작물(기)	부호	위치	부지면적(m²)	시설면적(m²)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적(m²)		연면적(m²)	공작물(기)
유·호·시·설	소 계			313.5	313.5					131			313.5	313.5					135	변경없음
		3개소		313.5	313.5					131		3개소	313.5	313.5					135	
	어린이 놀이터	3-1	안동시 안동면 갈천리 985-2	178.7	178.7						3-1	안동시 안동면 갈천리 985-2	178.7	178.7						
		3-2	안동시 안동면 갈천리 1071-8	94.7	94.7						3-2	안동시 안동면 갈천리 1071-8	94.7	94.7						
		3-3	안동시 안동면 갈천리 1071-8	40.1	40.1						3-3	안동시 안동면 갈천리 1071-8	40.1	40.1						
	앉음벽"A"									1										
	앉음벽																		1	
	구름조합 놀이대									1										
	선녀와 나무꾼 조합놀이대																		1	
	꽃나라놀 이대									1										
	구름그네									1									1	
	파고라"A"																		2	
	꽃그늘파 고라"A"									1										
	꽃그늘파 고라"C"									1										
	새싹파고라																		2	
	구름모래 탁자									1									1	
	모dul벤치									2									2	
	무지개혼 들놀이									1									1	
	해적혼들 놀이																		1	
	평의자																		2	
모래막이									121									121		
운동시설	소 계			80.4	80.4					5			80.4	80.4					5	변경없음
	운동마당	4-1	안동시 안동면 갈천리 983	80.4	80.4						4-1	안동시 안동면 갈천리 983	80.4	80.4						
	앉음벽"A"									1										
	앉음벽																		1	
	달리기운동									1										
	파도타기									1										
	공중건기									1										
	등하리지																			
	압기									1										
	마라톤운동																		1	
양다리운동																		1		
등하리근육 풀기운동																		1		
옆파도타기 운동																		1		
녹지	녹지	전지역		856.5						135	전지역		856.5						135	변경없음
	트래버스									3									5	
	트래버스									6									4	
	종합안내판									1									1	
	디딤돌									125									125	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			50.9	158.4				
변경					50.9	158.4				변경없음
기정	소로	3	1	5.3	23.0	122.1	연결로	진입마당 1-1	어린이놀이터 3-1	
기정	소로	3	2	1.3	27.9	36.3	연결로	어린이놀이터 3-3	어린이놀이터 3-1	

○ 3호 어린이공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		정						경						비고	
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)		
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)			
계		1,537.0	899.0				292	1,607.0	915.1					290	·부지면적 증)70.0㎡ ·시설면적 증)16.1㎡
기 반 시 설	계	377.8	377.8				15	393.9	393.9					15	증) 16.1
	도	315.2	315.2					299.7	299.7						감) 15.5
	광	62.6	62.6					94.2	94.2						증) 31.6
휴	양	44.2	44.2				14	44.2	44.2					12	변경없음
유	회	407.0	407.0				212	407.0	407.0					212	변경없음
운	동	70.0	70.0				7	70.0	70.0					7	변경없음
녹	지	638.0					44	691.9						44	증) 53.9
공원시설율 (법정 60%)		899.0 / 1,537.0 x 100 = 58.5%						915.1 / 1,607.0 x 100 = 56.9%						감) 1.6%	
공원거폐율															

■ 시설조서

구분	시 설 명	기				경				변				경				비고		
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (㎡)	건축물		공작 물 (기)	부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (㎡)	건축물		공작 물 (기)	
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)			연 면적 (㎡)
	합 계			1,537.0	899.0					292			1,607.0	915.1					290	증) 16.1
기 반 시 설	소 계			377.8	377.8					15			393.9	393.9					15	증) 16.1
	도로		전지역	315.2	315.2							전지역	299.7	299.7						
	진입마당	1-1	안동시 갈천리 870-2	62.6	62.6						1-1	안동시 갈천리 870-2	94.2	94.2						
	토끼벤치									8									5	
	등의자																		3	
	수목보호판									4									4	
	블라드									3									3	
후 양 시 설	소 계			44.2	44.2					14			44.2	44.2					12	변경없음
	휴게쉼터	2개소		44.2	44.2					14	2개소		44.2	44.2					12	
		2-1	안동시 갈천리 870-1	22.1	22.1						2-1	안동시 갈천리 870-1	22.1	22.1						
		2-2	안동시 갈천리 849	22.1	22.1						2-2	안동시 갈천리 849	22.1	22.1						
	테크"C"									1										
	테크"D"									1										
	꽃그늘 파고라"A"									2										
	꽃그늘 파고라"B"									2										
	꽃그늘 파고라"C"									2										
	새싹파고라 모듈벤치									6									6	
유 회 시 설	소 계			407.0	407.0					212			407.0	407.0					212	변경없음
	어린이 놀이터	2개소		407.0	407.0					212	2개소		407.0	407.0					212	
		3-1	안동시 갈천리 849	323.7	323.7						3-1	안동시 갈천리 849	323.7	323.7						
		3-2	안동시 갈천리 849	83.3	83.3						3-2	안동시 갈천리 849	83.3	83.3						
	가벽"D"									1									1	
	앉음벽"A"									2										

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고				
		부호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)			
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)			연 면적 (㎡)		
유·회·시·설	앉음벽																			2		
	숲속조합놀이대									1										1		
	Fun Hill "A"									1										1		
	아지트									1										1		
	구름모래타자									1										1		
	토끼벤치									3										3		
	숲속시소									2										2		
	무지개 흔들놀이									1										1		
	거북 흔들놀이									2										2		
	모래막이									197										197		
운동·시·설	소 계			70.0	70.0					7			70.0	70.0						7	변경없음	
	운동마당	4-1	안동시 동천면 갈천리 849	70.0	70.0						4-1	안동시 동천면 갈천리 849	70.0	70.0								
	앉음벽 "A"									2												
	앉음벽																			2		
	역기올리기									1												
	달리기운동									1												
	파도타기									1												
	공중걸기									1												
	상체근육풀기									1												
	마라톤운동																			1		
	역기올리 기운동																			1		
	양다리운동																			1		
	옆과도 타기운동																			1		
	완·파기운동																			1		
녹지	녹지	전지역		638.0						44	전지역		691.9							44	증) 53.9	
	트래버스									2										2		
	종합안내판									1										1		
	디딤돌									41										41		

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			122.6	315.2				
변경					122.4	299.7				감) 15.5
기정	소로	3	1	5.3	9.6	51.2	연결로	진입마당 1-1	어린이놀이터 3-1	
기정	소로	3	2	5.3	4.9	26.0	진입로	갈천리 산44	어린이놀이터 3-2	
기정	소로	3	3	3.0	57.3	171.9	연결로	소로 3-1	소로 3-1	
기정	소로	3	4	1.3	50.8	66.1	연결로	소로 3-1	어린이놀이터 3-2	
변경	소로	3	4	1.0	50.6	50.6	연결로	소로 3-1	어린이놀이터 3-2	감) 15.5

○ 4호 어린이공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기					변					경					비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)				
동수 (동)	바닥면적 (㎡)			연면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)				연면적 (㎡)							
계		3,144.0	1,686.0				382	3,144.0	1,666.3				380	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 ·감) 19.7㎡			
기 반 시 설	소 계	683.4	683.4				22	663.7	663.7				22	감) 19.7			
	도 로	683.4	683.4					663.7	663.7					감) 19.7			
휴 양 시 설		170.7	170.7				171	170.7	170.7				5	변경없음			
유 회 시 설		660.6	660.6				203	660.6	660.6				205	변경없음			
운 동 시 설		171.3	171.3				11	171.3	171.3				7	변경없음			
녹 지		1,458.0					141	1,477.7					141	증) 19.7			
공원시설율 (법정 60%이하)		1,686.0 / 3,144.0 x 100 = 53.6%						1,666.3 / 3,144.0 x 100 = 53.0%						감) 0.6%			
공원건폐율																	

■ 시설조서

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고			
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (㎡)	건축물		공작 물 (기)	부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (㎡)	건축물		공작 물 (기)		
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)			연 면적 (㎡)	
기 반 시 설	합 계			3,144.0	1,686.0					382			3,144.0	1,666.3					380	감) 19.7	
	소 계			683.4	683.4					22			663.7	663.7					22	감) 19.7	
	도로	전지역		683.4	683.4						전지역		663.7	663.7							
	평의자									18									10		
	등의자																		8		
휴 양 시 설	수목보호판									4									4		
	소 계			170.7	170.7					5			170.7	170.7					5	변경없음	
	휴게쉼터	1-1	예천군 호성산합리 512	170.7	170.7						1-1	예천군 호성산합리 512	170.7	170.7							
	가벽"E"									1									1		
	앉음벽"A"									2											
유흥 시 설	앉음벽																		2		
	평의자									2											
	등의자																		2		
	소 계			660.6	660.6					203			660.6	660.6					205	변경없음	
	어린이 놀이터	4개소			660.6	660.6					203		4개소	660.6	660.6					205	
		2-1	예천군 호성산합리 512	320.5	320.5							2-1	예천군 호성산합리 512	320.5	320.5						
		2-2	예천군 호성산합리 512	54.1	54.1							2-2	예천군 호성산합리 512	54.1	54.1						
		2-3	예천군 호성산합리 512	79.4	79.4							2-3	예천군 호성산합리 512	79.4	79.4						
		2-4	예천군 호성산합리 512	206.6	206.6							2-4	예천군 호성산합리 512	206.6	206.6						
	가벽"F"									4									4		
	앉음벽"A"									4											
	앉음벽																		4		
	파고라"A"																		2		
	아기돼지 조합놀이대																		1		
	집조각놀이대									1											
	꽃대놀이대									1											
	머드하우스									2											
	아지트									1									1		
	새싹파고라									8									8		
	숲속시소									2									2		
	통나무 슬라이드									1									1		
	무지개 흔들놀이									1									1		
	강아지흔 들놀이									2									2		
	고양이 흔들놀이									2									2		
해적흔들놀이																		1			
평의자									4									2			
등의자																		4			
모래막이									170									170			
운 동 시 설	소 계			171.3	171.3					11			171.3	171.3					7	변경없음	
	운동마당	3-1	예천군 호성산합리 512	171.3	171.3						3-1	예천군 호성산합리 512	171.3	171.3							
	데크"E"									1											
	앉음벽"B"									1											
	앉음벽																		1		
	파고라"B"																		1		
	꽃그늘 파고라"A"									1											
꽃그늘 파고라"B"									1												

구분	시 설 명	기							변							경				비고	
		부호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물				
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)			
운동시설	꽃그늘 파고라"C"									1											
	달리기운동									1											
	허리돌리기									1											
	상체근육풀기									1											
	마라톤운동																			1	
	허리돌리 기운동																			1	
	원뿔기운동																			1	
	평의자																			2	
	모듈벤치									3											
녹지	녹 지	전지역		1,458.0						141	전지역		1,477.7							141	증) 19.7
	트래킹"A"									4											
	트래킹																			4	
	종합안내판									1										1	
	디딤돌"A"									136										136	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				234.1	683.4				
변경					234.5	663.7				감) 19.7
기정	소로	3	1	5.3	9.4	49.9	진입로	산합리 512	어린이놀이터 2-1	
기정	소로	3	2	5.3	10.0	53.1	진입로	산합리 512	어린이놀이터 2-1	
기정	소로	3	3	3.3	32.9	108.7	진입로	산합리 512	소로 3-6	
기정	소로	3	4	3.3	22.6	74.9	진입로	산합리 512	운동마당 3-1	
기정	소로	3	5	3.3	11.8	39.2	연결로	운동마당 3-1	소로 3-6	
기정	소로	3	6	3.3	30.5	100.8	연결로	소로 3-1	소로 3-2	
기정	소로	3	7	3.3	30.5	100.8	연결로	소로 3-1	소로 3-2	
기정	소로	3	8	1.8	19.8	35.8	연결로	소로 3-1	휴게쉼터 1-1	감) 5.9
변경	소로	3	8	1.5	19.9	29.9	연결로	소로 3-1	휴게쉼터 1-1	
기정	소로	3	9	1.8	46.8	84.4	연결로	소로 3-8	휴게쉼터 1-1	감) 13.8
변경	소로	3	9	1.5	47.1	70.6	연결로	소로 3-8	휴게쉼터 1-1	
기정	소로	3	10	1.8	19.8	35.8	연결로	소로 3-2	휴게쉼터 1-1	

○ 5호 어린이공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	3,081.0	1,559.5				623	3,081.0	1,559.5				631	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 ·변경없음
기 반 시 설	소 계	374.6	374.6			17	374.6	374.6				17	변경없음
	도 로	374.6	374.6				374.6	374.6					변경없음
휴 양 시 설	555.4	555.4				19	555.4	555.4				18	변경없음
유 회 시 설	427.2	427.2				299	427.2	427.2				299	변경없음
운 동 시 설	202.3	202.3				14	202.3	202.3				14	변경없음
녹 지	1,521.5					274	1,521.5					283	변경없음
공원시설율 (법정 60%이하)	1,559.5 / 3,081.0 x 100 = 50.6%						1,559.5 / 3,081.0 x 100 = 50.6%						변경없음
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기			정			변			경			비고						
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)		시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)
기 본 시 설	합 계			3,081.0	1,559.5					623			3,081.0	1,559.5					631	변경없음
	소 계			374.6	374.6					17			374.6	374.6					17	변경없음
	도로		전지역	374.6	374.6							전지역	374.6	374.6						
	평의자									11									6	
	등의자																		5	
휴 양 시 설	수목보호관									6									6	
	소 계			555.4	555.4					19			555.4	555.4					18	변경없음
	휴게쉼터	1-1	예천군 호명면 산합리 산47-11	555.4	555.4						1-1	예천군 호명면 산합리 산47-11	555.4	555.4						
	데크"F"									1										
	가벽"F"									4									4	
	앉음벽"A"									2										
	앉음벽																		2	
	파고라"A"									2									2	
	아지트																		1	
	평의자									8									8	
유 호 시 설	꽃나래 놀이대									1										
	해적 흔들놀이									1									1	
	소 계			427.2	427.2					299			427.2	427.2					299	변경없음
	어린이 놀이터	2-1	예천군 호명면 산합리 산47-11	427.2	427.2						2-1	예천군 호명면 산합리 산47-11	427.2	427.2						
	가벽"G"									1									1	
	앉음벽"A"									2										
	앉음벽																		2	
	피터팬 조합놀이대									1									1	
	배그네									1									1	
	꽃그늘																			
	파고라"A"									1										
	꽃그늘									1										
	파고라"B"																			
	꽃그늘									1										
	파고라"C"																			
	새싹파고라																		3	
	구름모래 탁자									1									1	
유 동 공 시 설	모듈벤치									3									3	
	나비 미끄럼틀									1									1	
	무지개 흔들놀이									1									1	
	나비 흔들놀이									3									3	
	모래막이									282									282	
	소 계			202.3	202.3					14			202.3	202.3					14	변경없음
	운동마당	3-1	예천군 호명면 산합리 산47-11	202.3	202.3						3-1	예천군 호명면 산합리 산47-11	202.3	202.3						
	앉음벽"A"									1										
	앉음벽																		1	
	꽃그늘																			
	파고라"A"									1										
	꽃그늘									1										
파고라"B"																				
꽃그늘									1											
파고라"C"																				
새싹파고라																		3		
역기올리기									1											
역기내리기									1											
달리기운동									1											
파도타기									1											
허리돌리기									1											
공중걸기									1											

구분	시 설 명	기						정		변						경						비고
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작 물 (기)	부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작 물 (기)			
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				
운동·시설	상체 근육풀기									1												
	마라톤운동																			1		
	역기내리 기운동																			1		
	역기올리 기운동																			1		
	허리돌리 기운동																			1		
	양다리운동																			1		
	옆과도 타기운동																			1		
	원그리기 운동																			1		
	모듈벤치									3										3		
녹지	녹 지	전지역		1,521.5						274	전지역		1,521.5							283	변경없음	
	트랜시스"A"									7										7		
	트랜시스																			1		
	종합안내판									1										9		
	등의자																			266		

도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			87.6	374.6				
변경					87.6	374.6				변경없음
기정	소로	3	1	10.3	8.2	84.6	진입로	산합리 산47-11	소로 3-3	
기정	소로	3	2	5.3	13.7	73.1	진입로	산합리 산47-11	소로 3-3	
기정	소로	3	3	3.3	65.7	216.9	연결로	휴게쉼터 1-1	휴게쉼터 1-1	

○ 6호 어린이공원 공원조성계획 결정(변경)조서

총괄표

구분		기						변						경						비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)							
계		2,864.0	1,608.8				522	2,864.0	1,598.0					516	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감)10.8㎡					
기 반 시 설	소 계	464.2	464.2				22	453.4	453.4					22	감) 10.8					
	도 로	280.3	280.3					269.5	269.5						감) 10.8					
	광 장	183.9	183.9				22	183.9	183.9					22	변경없음					
휴 양 시 설		132.3	132.3				3	132.3	132.3					9	변경없음					
유 회 시 설		880.1	880.1				305	880.1	880.1					310	변경없음					
운 동 시 설		132.2	132.2				7	132.2	132.2					7	변경없음					
녹 지		1,255.2					185	1,266.0						168	증) 10.8					
공원시설율 (법정 60%)		1,608.8 / 2,864.0 x 100 = 56.2%						1,598.0 / 2,864.0 x 100 = 55.8%						감) 0.4%						
공원건폐율																				

■ 시설조서

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고		
		분호	위치	분지점 (㎡)	시설점 (㎡)	구조	규모 (㎡)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작 (㎡)	분호	위치	분지점 (㎡)	시설점 (㎡)	구조	규모 (㎡)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작 (㎡)
기 반 시 설	합 계			2,864.0	1,608.8					522			2,864.0	1,598.0					516	감) 10.8
	소 계			464.2	464.2					22			453.4	453.4					22	감) 10.8
	도 로		전지역	280.3	280.3							전지역	269.5	269.5						감) 10.8
	진입마당		2개소	183.9	183.9					22		2개소	183.9	183.9					22	
		1-1	안동시 홍천면 갈전리 968-2	168.0	168.0						1-1	안동시 홍천면 갈전리 968-2	168.0	168.0						
		1-2	안동시 홍천면 갈전리 972	15.9	15.9						1-2	안동시 홍천면 갈전리 972	15.9	15.9						
			가벽"H"							1									1	
			가벽"T"							1									1	
			앉음벽"A"							2										
			앉음벽																2	
			중합안내판							1									1	
			평의자							8									4	
			등의자																4	
		수목보호판							9									9		
휴 양 시 설	소 계			132.3	132.3					3			132.3	132.3					9	변경없음
		2개소	132.3	132.3					3		2개소	132.3	132.3					9		
	휴게쉼터	2-1	안동시 홍천면 갈전리 972	93.7	93.7						2-1	안동시 홍천면 갈전리 972	93.7	93.7						
		2-2	안동시 홍천면 갈전리 972	38.6	38.6						2-2	안동시 홍천면 갈전리 972	38.6	38.6						
			데크"G"							1										
		데크"H"							1											
		앉음벽"B"							1											
		앉음벽																1		
		파고라"A"																4		
		평의자																4		
유희 시 설	소 계			880.1	880.1					305			880.1	880.1					310	변경없음
		4개소	880.1	880.1					305		4개소	880.1	880.1					310		
	어린이 놀이터	3-1	안동시 홍천면 갈전리 972	623.8	623.8						3-1	안동시 홍천면 갈전리 972	623.8	623.8						
		3-2	안동시 홍천면 갈전리 972	82.8	82.8						3-2	안동시 홍천면 갈전리 972	82.8	82.8						
		3-3	안동시 홍천면 갈전리 972	86.0	86.0						3-3	안동시 홍천면 갈전리 972	86.0	86.0						
		3-4	안동시 홍천면 갈전리 972	87.5	87.5						3-4	안동시 홍천면 갈전리 972	87.5	87.5						
			피노키오 조합놀이대																1	
		고래잠수 함놀이대							1											
		꽃나래 놀이대							1											
		Fun Hill"B"							2									2		
		구름그네							1									1		
		꽃그늘							1											
		파고라"A"																		
		꽃그늘							1											
		파고라"B"																		
		꽃그늘							1											
		파고라"C"																		
		구름모래 탁자							1									1		
		모듈벤치							3											
		평의자							12									2		
		등의자																8		

구분	시 설 명	기					정		변					경					비고			
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작 물 (기)	부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물			공작 물 (기)		
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				
유치시설	나비 미끄럼틀									1										1		
	무지개 흔들놀이									1										1		
	나비 흔들놀이									2										2		
	모래막이									277										291		
운동시설	소 계			132.2	132.2					7			132.2	132.2						7	변경없음	
	운동마당	4-1	안동시 안동시 갈천리 972	132.2	132.2						4-1	안동시 안동시 갈천리 972	132.2	132.2								
	앉음벽"A"									2												
	앉음벽																			2		
	파도타기									1												
	허리돌리기									1												
	노젓기운동									1										1		
	공중걸기									1												
	상체 근육풀기									1												
	허리돌리 기운동																			1		
	양다리운동																			1		
	옆파도 타기운동																			1		
녹지	원그리기 운동																			1		
	녹 지		전지역	1,255.2						185		전지역	1,266.0							168	증) 10.8	
	트랜시스"A"									8										8		
	트랜시스																			8		
	디딤돌"A"									177										160		

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			80.9	280.3				
변경					80.8	269.5				감) 10.8
기정	소로	3	1	5.3	14.4	76.3	연결로	진입마당 1-1	어린이놀이터 3-1	
기정	소로	3	2	5.3	14.1	74.6	연결로	진입마당 1-1	어린이놀이터 3-1	
기정	소로	3	3	3.3	16.5	54.3	연결로	진입마당 1-2	어린이놀이터 3-1	
기정	소로	3	4	3.3	7.1	23.3	연결로	어린이놀이터 3-1	휴게쉼터 2-2	
변경	소로	3	4	3.0	7.0	21.1	연결로	어린이놀이터 3-1	휴게쉼터 2-2	감) 2.2
기정	소로	3	5	1.8	28.8	51.8	연결로	소로 3-1	휴게쉼터 2-2	
변경	소로	3	5	1.5	28.8	43.2	연결로	소로 3-1	휴게쉼터 2-2	감) 8.6

4) 수변공원

○ 1호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기					변					경					비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물		공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물		공작물 (기)						
		동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)			동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								
계		9,673.0	3,604.6			192	9,673.0	3,218.2				233	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 ·감) 386.4㎡				
기 바 상 하	소 계	2,315.5	2,315.5			67	2,485.4	2,485.4				59	(증) 169.9				
	도 로	1,810.8	1,810.8				1,650.6	1,650.6					(감) 160.2				
	광 장	504.7	504.7			67	843.8	843.8				59	(증) 330.1				
	휴 양 시 설	1,289.1	1,289.1			48	732.8	732.8				67	(감) 556.3				
지 녹		6,068.4				77	6,454.8					107	(증) 386.4				
공원시설율 (법정 40%이하)		3,604.6 / 9,673.0 x 100 = 37.3%					3,218.2 / 9,673.0 x 100 = 33.3%					(감) 4.0%					
공원건폐율																	

■ 시설조서

구분	시 설 명	기		정						변		경						비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (가)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)		연 면적 (㎡)	공작물 (가)
기 반 시 설	합 계			9,673.0	3,604.6					192			9,673.0	3,218.2					233	감) 386.4
	소 계			2,315.5	2,315.5					67			2,485.4	2,485.4					59	증) 169.9
	도 로		전지역	1,810.8	1,810.8							전지역	1,650.6	1,650.6						감) 160.2
	광 장		2개소	504.7	504.7					67		2개소	834.8	834.8					59	증) 330.1
		1-1	예천군 호명면 금능리 20	59.7	59.7						1-1	예천군 호명면 금능리 20	81.6	81.6						증) 21.9
		1-2	예천군 호명면 금능리 292-2	445.0	445.0						1-2	예천군 호명면 금능리 292-2	753.2	753.2						증) 308.2
		플랜터"A"								5										
	플랜터																	1		
	가벽"A"								7											
	가벽"B"								1											
	앉음벽"A"								6											
	앉음벽																	7		
	평의자								14											
	등의자								6									4		
	수목보호판								16										25	
	트램리스								12										10	
	볼라드																		12	
후 양 시 설	소 계			1,289.1	1,289.1					48			732.8	732.8					67	감) 556.3
	휴게쉼터		8개소	1,289.1	1,289.1					48		3개소	732.8	732.8					67	감) 556.3
		2-1	예천군 호명면 금능리 산29-5	353.5	353.5						2-1	예천군 호명면 금능리 산29-5	295.3	295.3						감) 58.2
		2-2	예천군 호명면 금능리 16	41.4	41.4														감) 41.4	
		2-3	예천군 호명면 금능리 44	325.5	325.5														감) 325.5	
		2-4	예천군 호명면 금능리 665-16	114.0	114.0						2-2	예천군 호명면 금능리 665-16	183.6	183.6					증) 69.6	
		2-5	예천군 호명면 금능리 665-17	22.9	22.9														감) 22.9	
		2-6	예천군 호명면 금능리 242-4	20.7	20.7														감) 20.7	
		2-7	예천군 호명면 금능리 269	390.4	390.4						2-3	예천군 호명면 금능리 269	253.9	253.9					감) 136.5	
	2-8	예천군 호명면 금능리 269	20.7	20.7														감) 20.7		
	데크계단"A"								1											
	데크계단"B"								1											
	데크계단"C"								1											
	데크계단"D"								1											
	데크계단"E"								1											
	데크"A"								1											
	데크"B"								1											
데크"C"								1												
데크"D"								1												
데크"E"								1												
데크"F"								1												
데크"G"								1												

구분	시 설 명	기					정		변					경					비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공 작 물 (㎡)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연 면적 (㎡)		공 작 물 (㎡)	
휴양시설	플랜터"B"									1											
	플랜터"C"									1											
	플랜터"D"									1											
	앉음벽"A"									8											
	앉음벽"B"									2											
	앉음벽																			3	
	평의자									10										12	
	등의자									4										6	
수목보호판									9											7	
	볼라드																			39	
녹지	녹 지	전지역		6,068.4						77	전지역		6,454.8							107	중) 386.4
	디딤돌"A"									34										34	
	디딤목									43											
	디딤목"B"																			60	
	평의자																			12	
	종합안내판																			1	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			660.3	1,810.8				
변경					586.2	1,650.6				감) 160.2
기정	소로	3	1	4.3	31.2	133.6	진입로	금능리 산29-5	금능리 20	감) 8.7
변경	소로	3	1	4.0	31.2	124.9	진입로	금능리 산29-5	금능리 20	
기정	소로	3	2	3.0	168.2	483.0	연결로	휴게쉼터 2-7	금능리 283-2	감) 6.9
변경	소로	3	2	3.0	158.7	476.1	연결로	휴게쉼터 2-3	금능리 283-2	
기정	소로	3	3	3.0	185.1	551.5	연결로	휴게쉼터 2-4	휴게쉼터 2-7	감) 33.3
변경	소로	3	3	3.0	172.7	518.2	연결로	휴게쉼터 2-2	휴게쉼터 2-3	
기정	소로	3	4	2.8	30.1	85.0	연결로	휴게쉼터 2-3	휴게쉼터 2-4	중) 55.7
변경	소로	3	4	2.8	50.3	140.7	연결로	광장 1-2	휴게쉼터 2-2	
기정	소로	3	5	2.3	70.9	163.1	연결로	휴게쉼터 2-1	휴게쉼터 2-2	중) 89.4
변경	소로	3	5	2.3	109.4	252.5	연결로	휴게쉼터 2-1	광장 1-2	
기정	소로	3	6	2.3	45.0	103.7	연결로	휴게쉼터 2-2	광장 1-2	감) 103.7
폐지										
기정	소로	3	7	2.3	43.7	100.6	연결로	광장 1-2	휴게쉼터 2-3	감) 100.6
폐지										
기정	소로	3	8	2.3	12.7	29.3	연결로	광장 1-2	소로 3-7	감) 29.3
폐지										
기정	소로	3	9	2.3	5.7	13.1	진입로	금능리 667-1	광장 1-2	감) 13.1
폐지										
기정	소로	3	10	2.3	51.0	117.3	연결로	소로 3-7	소로 3-4	감) 9.7
변경	소로	3	6	2.3	46.8	107.6	연결로	소로 3-4	휴게쉼터 2-2	
기정	소로	3	11	2.1	1.7	3.6	진입로	금능리 산46-3	소로 3-3	도로번호 변경
변경	소로	3	7	2.1	1.7	3.6	진입로	금능리 산46-3	소로 3-3	
기정	소로	3	12	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 665-17	소로 3-3	도로번호 변경
변경	소로	3	8	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 665-17	소로 3-3	
기정	소로	3	13	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 242-4	소로 3-3	도로번호 변경
변경	소로	3	9	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 242-4	소로 3-3	
기정	소로	3	14	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 242-4	소로 3-3	도로번호 변경
변경	소로	3	10	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 242-4	소로 3-3	
기정	소로	3	15	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 242-4	소로 3-3	도로번호 변경
변경	소로	3	11	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 242-4	소로 3-3	
기정	소로	3	16	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 269	소로 3-2	도로번호 변경
변경	소로	3	12	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 269	소로 3-2	

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	17	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 665-13	소로 3-2	도로번호
변경	소로	3	13	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 665-13	소로 3-2	변경
기정	소로	3	18	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 283-2	소로 3-2	도로번호
변경	소로	3	14	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 283-2	소로 3-2	변경
기정	소로	3	19	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 283-2	소로 3-2	도로번호
변경	소로	3	15	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 283-2	소로 3-2	변경
기정	소로	3	20	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 283-2	소로 3-2	도로번호
변경	소로	3	16	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 283-2	소로 3-2	변경
기정	소로	3	21	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 283-2	소로 3-2	도로번호
변경	소로	3	17	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 283-2	소로 3-2	변경

○ 2호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	
			동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)		
계	2,844.0	938.6				548	5,658.0	941.1				201	·부지면적 증)2,814.0㎡ ·시설면적 증)2.5㎡
기 반 시 설	도	로	782.7	782.7		11	781.3	781.3				9	감) 1.4
휴 양 시 설			155.9	155.9		5	159.8	159.8					증) 3.9
녹 지			1,905.4			532	4,716.9					192	증) 2,811.5
공원시설율 (법정 40%)	938.6 / 2,844.0 x 100 = 33.0%						941.1 / 5,658.0 x 100 = 16.6%						감) 16.4%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기					정			변					경			비고		
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공 작 물 (기)	부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)		연 면적 (㎡)	공 작 물 (기)
	합 계			2,844.0	938.6					548			5,658.0	941.1					201	감) 2.5
기 반 시 설	소 계			782.7	782.7					11			781.3	781.3					9	감) 1.4
	도로	전지역		782.7	782.7						전지역		781.3	781.3						감) 1.4
	앞음벽"A"									2										
	앞음벽 수목보호판									9									3	
	소 계									5									6	
휴 양 시 설	소 계			155.9	155.9					5			159.8	159.8						증) 3.9
		2개소		155.9	155.9						2개소		159.8	159.8						증) 3.9
	1-1	예천군 호명면 금능리 27		75.9	75.9															감) 75.9
	1-2	예천군 호명면 금능리 35		80.0	80.0						1-1	예천군 호명면 금능리 35	159.8	159.8						증) 79.8
	가벽"A"									2										
	앞음벽"A"									2										
	육각정자									1										
녹 지	녹 지	전지역		1,905.4						532	전지역		4,716.9						192	증) 2,811.5
	평의자									18									16	
	중합안내판																		1	
	디딤돌									327										
	디딤돌"A"																		31	
	디딤돌									187										
	디딤돌"B"																		144	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			228.7	782.7				
변경					230.8	781.3				감) 5.0
기정	소로	3	1	4.3	28.4	122.5	진입로	금능리 678-5	금능리 27	감) 9.4
변경	소로	3	1	4.0	28.3	113.1	진입로	금능리 678-5	금능리 27	
기정	소로	3	2	3.3	200.3	660.2	연결로	휴게쉼터 1-1	휴게쉼터 1-2	증) 8.0
변경	소로	3	2	3.3	202.5	668.2	연결로	휴게쉼터 1-1	휴게쉼터 1-2	

○ 3호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기정						변경						비고
	부지면적 (m ²)	시설면적 (m ²)	건축물 동수	바닥면적 (m ²)	연면적 (m ²)	공작물 (기)	부지면적 (m ²)	시설면적 (m ²)	건축물 동수	바닥면적 (m ²)	연면적 (m ²)	공작물 (기)	
계	4,738.0	1,855.0				79	4,738.0	1,481.4				60	·부지면적 ·시설면적 ·건축물 ·바닥면적 ·연면적 ·공작물 ·비고 감) 373.6m ²
기반시설	소 계	1,254.9	1,254.9			33	1,212.6	1,212.6				28	증) 42.3
	도로	1,133.7	1,133.7				1,103.1	1,103.1					감) 30.6
	광장	121.2	121.2			33	109.5	109.5				28	감) 11.7
편익시설	편익시설	600.1	600.1			26	268.8	268.8				12	감) 331.3
녹지	녹지	2,883.0				20	3,256.6					20	증) 373.6
공원시설율 (법정 40%이하)	1,855.0 / 4,738.0 x 100 = 39.2%						1,481.4 / 4,738.0 x 100 = 31.3%						감) 7.9%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기		정						변						경		비고			
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)		
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)			연 면적 (㎡)	
기 반 시 설	합 계			4,738.0	1,855.0					79			4,738.0	1,481.4					67	감) 373.6	
	소 계			1,254.9	1,254.9					33			1,212.8	1,212.8					34	증) 42.3	
	도 로		전지역	1,133.7	1,133.7							전지역	1,103.1	1,103.1						감) 30.6	
	광 장		2개소	121.2	121.2					33		2개소	109.5	109.5						34	감) 11.7
		1-1	예천군 호명면 산합리 499-3	67.0	67.0						1-1	예천군 호명면 산합리 499-3	62.4	62.4							감) 4.6
		1-2	예천군 호명면 산합리 744-15	54.2	54.2						1-2	예천군 호명면 산합리 744-15	47.1	47.1							감) 7.1
		가벽"A"								1											
	앞음벽"A"								5												
	앞음벽																		4		
	수목보호판								6										6		
	트램리스								15										12		
볼라드								6										12			
휴 양 시 설	소 계			600.1	600.1					26			268.8	268.8					12	감) 331.3	
	휴게쉼터		4개소	600.1	600.1					26		2개소	268.8	268.8						12	감) 331.3
		2-1	예천군 호명면 산합리 512	20.7	20.7																감) 20.7
		2-2	예천군 호명면 산합리 512	311.5	311.5						2-1	예천군 호명면 산합리 512	134.4	134.4							감) 177.1

구분	시 설 명	기		정						변						경			비고	
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연 면적 (㎡)		공작물 (기)
휴양시설	휴게쉼터	2-3	예천군 산합리 763	20.7	20.7															감) 20.7
		2-4	예천군 산합리 935	247.2	247.2						2-2	예천군 산합리 935	134.4	134.4						감) 112.8
	테크계단F'								1											
	테크계단G'								1											
	테크계단H'								1											
	테크계단I'								1											
	테크계단J'								1											
	테크계단K'								1											
	테크계단L'								1											
	테크계단M'								1											
	테크H'								1											
	테크T'								1											
	테크J'								1											
	테크K'								1											
	플랜터C'								3											
피크닉 테이블A'									12										12	
녹지	볼라드																		28	
	녹지	전지역	2,883.0						20	전지역	3,256.6								21	증) 373.6
	평의자								20										20	
	종합안내판																		1	

도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합계				515.4	1,133.7				
변경					413.6	1,103.1				감) 30.6
기정	소로	3	1	4.3	23.3	100.5	진입로	산합리 499-3	산합리 479	감) 7.0
변경	소로	3	1	4.0	23.4	93.5	진입로	산합리 499-3	산합리 479	
기정	소로	3	2	4.3	19.4	70.6	진입로	산합리 산29-5	산합리 744-6	감) 4.9
변경	소로	3	2	4.0	16.4	65.7	진입로	산합리 산29-5	산합리 744-6	
기정	소로	3	3	2.6	104.6	277.1	연결로	광장 1-1	테크로드 2-2	감) 8.9
변경	소로	3	3	2.6	103.2	268.2	연결로	광장 1-1	테크로드 2-2	
기정	소로	3	4	2.5	247.7	614.5	연결로	테크로드 2-2	테크로드 2-4	감) 17.9
변경	소로	3	4	2.5	238.6	596.6	연결로	휴게쉼터 2-2	휴게쉼터 2-4	
기정	소로	3	5	2.3	120.4	71.0	연결로	테크로드 2-4	광장 1-2	감) 0.4
변경	소로	3	5	2.3	30.7	70.6	연결로	휴게쉼터 2-4	광장 1-2	
신설	소로	3	6	6.3	1.3	8.5	진입로	산합리 763	소로 3-4	증) 8.5

○ 4호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

총괄표

구분	기 정						변 경						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	4,424.0	1,483.7				21	4,424.0	1,071.0				16	·부지면적 ·시설면적 ·연면적 감) 412.7㎡
기 바 사 설	도 로	259.6	259.6				208.6	208.6					감) 51.0
휴 양 시 설	1,224.1	1,224.1				21	862.4	862.4				15	감) 361.7
녹 지	2,940.3						3,353.0					1	증) 412.7
공원시설을 (법정 40%)	1,483.7 / 4,424.0 x 100 = 33.5%						1,071.0 / 4,424.0 x 100 = 24.2%						감) 9.3%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기						변						경						비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	
	합 계			4,424.0	1,483.7			바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	21			4,424.0	1,071.0			바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	16	감) 412.7
기 반 시 설	도 로		전지역	259.6	259.6							전지역	208.6	208.6						감) 51.0
	소 계			1,224.1	1,224.1					21			862.4	862.4					15	감) 361.7
휴 양 시 설	휴게쉼터	1-1	예천군 산합리 780	1,224.1	1,224.1						1-1	예천군 산합리 780	862.4	862.4						감) 361.7
	데크"L"									1										
	플랜터"A"									5										
	플랜터																		4	
	가벽"A"									4										
	앉음벽"A"									2										
	앉음벽																		2	
	사각정자									1										1
	평의자									4										4
등의자									4										4	
녹 지	녹 지		전지역	2,940.3								전지역	3,353.0						1	증) 412.7
	종합안내판																1			

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				63.4	259.6				
변경					52.2	208.6				감) 51.0
기정	소로	3	1	4.3	33.2	143.4	진입로	산합리 925-2	산합리 499-3	감) 17.6
변경	소로	3	1	4.0	31.5	125.8	진입로	산합리 925-2	산합리 499-3	
기정	소로	3	2	4.3	30.2	116.2	진입로	산합리 21	산합리 770	감) 33.4
변경	소로	3	2	4.0	20.7	82.8	진입로	산합리 21	산합리 770	

○ 5호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기		정				변		경				비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)		
계		8,383.0	3,327.8				122	8,383.0	2,421.1				77	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감)906.7㎡
기 반 시 설	소 계	2,325.7	2,325.7				62	2,244.9	2,244.9				41	감) 80.8
	도 로	1,846.6	1,846.6					1,813.5	1,813.5					감) 33.1
	광 장	479.1	479.1				62	431.4	431.4				41	감 47.7
휴 양 시 설		1,002.1	1,002.1				52	176.2	176.2				25	감) 825.9
녹 지		5,055.2					8	5,868.5					11	증) 906.7
공원시설율 (법정 40%)		3,327.8 / 8,383.0 x 100 = 39.7%						2,421.1 / 8,383.0 x 100 = 28.9%						감) 10.8%
공원건폐율														

■ 시설조서

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고		
		부호	위치	부지 (㎡)	시설 (㎡)	구조	구분	건축물 바닥 (㎡)	연면 (㎡)	구분 (㎡)	부호	위치	부지 (㎡)	시설 (㎡)	구조	구분	건축물 바닥 (㎡)		연면 (㎡)	구분 (㎡)
기 본 사 설	합 계			8,383.0	3,327.8					122			8,383.0	2,421.1					77	감) 906.7
	소 계			2,325.7	2,325.7					62			2,244.9	2,244.9					41	감) 80.8
	도 로	전지역		1,846.6	1,846.6						전지역		1,813.5	1,813.5						감) 33.1
	광 장	2개소		479.1	479.1					62	2개소		431.4	431.4					41	감) 47.7
		1-1	예천군면 호명면 산합리 325-1	375.8	375.8						1-1	예천군면 호명면 산합리 325-1	371.0	371.0						감) 4.8
		1-2	예천군면 호명면 산합리 483	103.3	103.3						1-2	예천군면 호명면 산합리 483	60.4	60.4						감) 42.9
		플랜터"A"								1										
	가벽"A"								8											
	앞음벽"A"								7											
	앞음벽																	1		
	파고라"B"									1									1	
	트램리스									19									15	
등의자									8									6		
평의자									2									2		
볼라드									16									16		
후 양 사 설	소 계			1,002.1	1,002.1					52			176.2	176.2					25	감) 825.9
	8개소		1,002.1	1,002.1					52	3개소		176.2	176.2					25	감) 825.9	
	2-1	예천군면 호명면 산합리 296-6	72.7	72.7															감) 72.7	
	2-2	예천군면 호명면 산합리 324-3	106.2	106.2															감) 106.2	
	2-3	예천군면 호명면 산합리 321-1	80.6	80.6						2-1	예천군면 호명면 산합리 321-1	35.2	35.2						감) 45.4	
	2-4	예천군면 호명면 산합리 317	162.0	162.0															감) 162.0	
	2-5	예천군면 호명면 산합리 47-1 1	231.9	231.9						2-2	예천군면 호명면 산합리 47-1 1	105.8	105.8						감) 126.1	
	2-6	예천군면 호명면 산합리 271	106.2	106.2															감) 106.2	
	2-7	예천군면 호명면 산합리 334-10	80.6	80.6						2-3	예천군면 호명면 산합리 334-10	35.2	35.2						감) 45.4	
	2-8	예천군면 호명면 산합리 484	161.9	161.9															감) 161.9	
	데크계단"N"									1										
	데크계단"O"									1										
	데크계단"P"									1										
	데크계단"Q"									1										
	데크계단"R"									1										
	데크계단"S"									1										
	데크계단"T"									2										
	데크계단"U"									1										
데크"M"									1											
데크"N"									1											
데크"P"									1											
데크"Q"									1											
데크계단"R"									1											
데크계단"S"									1											
데크계단"T"									2											

구분	시 설 명	기							변							비고				
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조		규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)
휴양시설	테크로드"U"									1										
	테크"M"									1										
	테크"N"									1										
	테크"P"									1										
	테크"Q"									1										
	테크"R"									1										
	테크"S"									1										
	플랜터"D"									2										
	플랜터"E"									3										
	가벽"A"									1										
	앉음벽																		4	
녹지	피크닉 테이블"A"									24										
	피크닉 테이블"B"									13										
	볼라드									4									21	
	녹지 평의자	전지역		5,055.2						8	전지역		5,961.9						11	증) 906.7
	종합안내판									8									10	
																			1	

도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			740.1	1,846.6				
변경					730.1	1,813.5				감) 33.1
기정	소로	3	1	4.3	33.0	142.2	진입로	산합리 325-1	산합리 296-7	감) 11.0
변경	소로	3	1	4.0	32.8	131.2	진입로	산합리 325-1	산합리 296-7	
기정	소로	3	2	4.3	19.8	85.4	진입로	산합리 483	산합리 483	감) 5.9
변경	소로	3	2	4.0	19.9	79.5	진입로	산합리 483	산합리 483	
기정	소로	3	3	2.5	171.3	432.1	연결로	광장 1-1	테크로드 2-3	감) 6.7
변경	소로	3	3	2.5	170.2	425.4	연결로	광장 1-1	휴게쉼터 2-3	
기정	소로	3	4	2.3	199.9	459.8	연결로	테크로드 2-3	테크로드 2-5	감) 13.1
변경	소로	3	4	2.3	194.2	446.7	연결로	휴게쉼터 2-1	휴게쉼터 2-2	
기정	소로	3	5	2.3	125.3	288.2	연결로	테크로드 2-5	테크로드 2-7	감) 10.0
변경	소로	3	5	2.3	121.0	278.2	연결로	휴게쉼터 2-2	휴게쉼터 2-3	
기정	소로	3	6	2.3	190.8	438.9	연결로	테크로드 2-7	광장 1-2	감) 3.4
변경	소로	3	6	2.3	189.3	435.5	연결로	휴게쉼터 2-3	광장 1-2	
신설	소로	3	7	6.3	1.3	8.5	진입로	산합리 484	소로 3-6	중) 8.5
신설	소로	3	8	6.3	1.3	8.5	진입로	산합리 산47-11	소로 3-4	중) 8.5

○ 6호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

총괄표

구분		기 정					변 경					비고		
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물					
동수 (동)	바닥면적 (㎡)			연면적 (㎡)	공작물 (기)	동수 (동)			바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)			
계		8,065.0	2,595.5				88	8,065.0	2,200.2				76	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 ·감) 395.3㎡
기 반 시 설	도 로	777.4	777.4				6	646.0	646.0				6	감) 131.4
휴 양 시 설	양 시 설	899.5	899.5				32	526.3	526.3				20	감) 373.2
운 동 시 설	운 동 시 설	918.6	918.6				50	1,027.9	1,027.9				49	중) 109.3
녹 지	지	5,469.5						5,864.8					1	중) 395.3
공원시설율 (법정 40%이하)		2,595.6 / 8,065.0 x 100 = 32.2%					2,200.2 / 8,065.0 x 100 = 27.3%					감) 4.9%		
공원건폐율														

■ 시설조서

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고			
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)	
기 반 시 설	합 계			8,065.0	2,595.5					88			8,065.0	2,200.2					76	감) 395.3	
	도로	전지역		777.4	777.4					6	전지역		646.0	646.0					6	감) 131.4	
	가벽"A"									1											
	앞음벽"A"									1									1		
	등의자									2									2		
휴 양 시 설	수목보호판									2									3		
	소 계			899.5	899.5					32			526.3	526.3					22	감) 373.2	
	휴게쉼터	9개소		899.5	899.5					32	7개소		526.3	526.3					22	감) 373.2	
		1-1	예천군 호성읍 사합리 324-4	118.9	118.9						1-1	예천군 호성읍 사합리 324-4	110.0	110.0							감) 8.9
		1-2	예천군 호성읍 사합리 321-1	132.8	132.8																감) 132.8
		1-3	예천군 호성읍 사합리 320-1	130.2	130.2						1-2	예천군 호성읍 사합리 320-1	102.8	102.8							감) 27.4
		1-4	예천군 호성읍 사합리 780	69.6	69.6						1-3	예천군 호성읍 사합리 780	40.1	40.1							감) 29.5
		1-5	예천군 호성읍 사합리 334-7	105.3	105.3						1-4	예천군 호성읍 사합리 334-7	63.6	63.6							감) 41.7
		1-6	예천군 호성읍 사합리 334-8	53.5	53.5						1-5	예천군 호성읍 사합리 334-8	38.2	38.2							감) 15.3
		1-7	예천군 호성읍 사합리 334-20	58.9	58.9																감) 58.9
		1-8	예천군 호성읍 사합리 780	141.1	141.1						1-6	예천군 호성읍 사합리 780	120.4	120.4							감) 20.7
	1-9	예천군 호성읍 사합리 485	89.2	89.2						1-7	예천군 호성읍 사합리 485	51.2	51.2							감) 38.0	
	데크"단V"									1											
	데크"단W"									1											
	데크"단X"									1											
	데크"단Y"									1											
	데크"U"									1											
	데크"X"									1											
	데크"Y"									1											
	데크"Z"									1											
	데크"AA"									1											
	데크"AB"									1											
	데크"AC"									1											
	가벽"A"									1											
	앞음벽"A"									2											
앞음벽"B"									3												
앞음벽																		4			
사각정자									1									1			
파고라"B"									4									3			
등허리 지압기									1												
역기올리기									1												
등의자																		2			
평의자									8									10			
유 년 유 시 설	소 계			918.6	918.6					50			1,027.9	1,027.9					49	증) 109.3	
	9개소		918.6	918.6					50	8개소		1,027.9	1,027.9					49	증) 109.3		
	체 력 단련장	2-1	예천군 호성읍 사합리 324-4	106.6	106.6						2-1	예천군 호성읍 사합리 324-4	99.6	99.6						감) 7.0	

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)
운동시설	체력단련장	2-2	예천군면호명산합리 322	167.6	167.6						2-2	예천군면호명산합리 322	131.7	131.7						감) 35.9
		2-3	예천군면호명산합리 320-1	25.8	25.8						2-3	예천군면호명산합리 320-1	61.1	61.1						증) 35.3
		2-4	예천군면호명산합리 320-2	160.7	160.7						2-4	예천군면호명산합리 320-2	145.7	145.7						감) 15.0
		2-5	예천군면호명산합리 780	91.9	91.9						2-5	예천군면호명산합리 780	86.5	86.5						감) 5.4
		2-6	예천군면호명산합리 334-7	38.9	38.9						2-6	예천군면호명산합리 334-7	35.6	35.6						감) 3.3
		2-7	예천군면호명산합리 334-8	106.6	106.6						2-7	예천군면호명산합리 334-8	277.0	277.0						증) 170.4
		2-8	예천군면호명산합리 781	139.7	139.7															감) 139.7
		2-9	예천군면호명산합리 485	80.8	80.8						2-8	예천군면호명산합리 485	190.7	190.7						증) 109.9
		데크"V"									1									
	데크"W"									1										
	가벽"A"									1										
	앉음벽"A"									2										
	앉음벽"B"									1										
	앉음벽																	3		
	파고라"B"																	1		
	오금펴기									2										
	역기올리기									2										
	역기내리기									2										
	파도타기									2										
	허리돌리기									2										
	노젓기운동									2								2		
	공중건기									2										
	상체근육풀기									1										
	등허리지압기									1										
	역기내리기운동																	1		
	역기올리기운동																	5		
	허리돌리기운동																	2		
	양다리운동																	2		
	윗몸일으키기운동																	2		
	등허리근육풀기운동																	2		
	옆파도타기운동																	1		
	원그리기운동																	2		
	등의자									10								8		
	평의자									12								14		
	수목보호판									6								4		
녹지	녹지수목보호판	전지역		5,469.5							전지역		5,864.8					1	증) 395.3	
																	1			

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				180.5	777.4				
변경					154.6	646.0				감) 131.4
기정	소로	3	1	4.3	34.2	147.4	진입로	산합리 781	산합리 326-1	감) 9.8
변경	소로	3	1	4.0	34.4	137.6	진입로	산합리 781	산합리 326-1	
기정	소로	3	2	4.3	24.4	104.9	연결로	산합리 326-1	체력단련장 2-1	감) 3.9
변경	소로	3	2	4.3	23.5	101.0	연결로	산합리 326-1	체력단련장 2-1	
기정	소로	3	3	4.3	22.8	98.3	연결로	체력단련장 2-1	휴게쉼터 1-1	감) 25.3
변경	소로	3	3	4.3	17.0	73.0	연결로	체력단련장 2-1	휴게쉼터 1-1	
기정	소로	3	4	4.3	20.9	90.1	연결로	휴게쉼터 1-1	체력단련장 2-2	감) 12.7
변경	소로	3	4	4.3	18.0	77.4	연결로	휴게쉼터 1-1	체력단련장 2-2	
기정	소로	3	5	4.3	18.1	78.2	연결로	휴게쉼터 1-2	휴게쉼터 1-3	증) 68.3
폐지										
신설	소로	3	5	4.3	34.1	146.5	연결로	체력단련장 2-2	체력단련장 2-3	감) 126.9
기정	소로	3	6	4.3	29.5	126.9	연결로	휴게쉼터 1-8	체력단련장 2-9	
폐지										
기정	소로	3	7	4.3	30.6	131.6	진입로	산합리 483	산합리 780	감) 21.1
변경	소로	3	6	4.0	27.6	110.5	진입로	산합리 483	산합리 780	

○ 7호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기 정						변 경						비고
	부지면적 (m ²)	시설면적 (m ²)	건축물 동수	바닥면적 (m ²)	연면적 (m ²)	공작물 (기)	부지면적 (m ²)	시설면적 (m ²)	건축물 동수	바닥면적 (m ²)	연면적 (m ²)	공작물 (기)	
계	58,417.0	18,292.7				586	58,417.0	21,413.5				46	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 증) 3,120.9m ²
기	소	계	10,443.1	10,443.1		87	3,547.8	3,547.8					감) 6,895.3
반	도	로	6,248.0	6,248.0			3,284.8	3,284.8					감) 2,963.2
사	광	장	4,195.1	4,195.1		87	263.0	263.0					감) 3,932.1
설	조	경	157.6	157.6			390.5	390.5					증) 232.9
	휴	양	2,443.5	2,443.5		77	894.5	894.5					감) 1,549.0
	운	동	2,534.0	2,534.0		56							감) 2,534.0
	교	양	392.3	392.3		2	16,580.7	16,580.7				41	증) 16,188.4
	편	의	2,322.2	2,322.2		1							감) 2,322.2
	녹	지	40,124.3			363	37,003.5					5	감) 3,120.8
공원시설율 (법정 40%이하)	18,292.7 / 58,417.0 x 100 = 31.3%						21,413.5 / 58,417.0 x 100 = 36.7%						증) 5.4%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기 정								변 경								비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)
합	계			58,417.0	18,292.7					586			58,417.0	21,413.5					46	증) 3,120.8
기 반 사 설	소	계		10,443.1	10,443.1					87			3,547.8	3,547.8						감) 6,895.3
	도로		전지역	6,248.0	6,248.0							전지역	3,284.8	3,284.8						감) 2,963.2
	광장		4개소	4,195.1	4,195.1					87		1개소	263.0	263.0						감) 3,932.1
		1-1	예천군면 호명산합리 100-1	934.6	934.6															감) 934.6
		1-2	예천군면 호명산합리 99	1,075.2	1,075.2															감) 1,075.2

구분	시 설 명	기		부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구 조	구 모 (동)	정		공작물 (기)	변		부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구 조	구 모 (동)	경		공작물 (기)	비고	
		부 호	위 치					바 닥 면 적 (㎡)	연 면 적 (㎡)		부 호	위 치					바 닥 면 적 (㎡)	연 면 적 (㎡)			
기 반 사 설	광장	1-3	예천군 호명면 산합리 84-1	1,686.6	1,686.6															감) 1,686.6	
		1-4	예천군 호명면 산합리 94	498.7	498.7														감) 498.7		
	하회탈 마										1-1	예천군 호명면 산합리 100-1	263.0	263.0						증) 263.0	
	테크"AD"									1											
	테크"AG"									1											
	플랜터"G"									4											
	가벽"A"									7											
	화계									1											
	장대석계단									1											
	앉음벽"A"									14											
	앉음벽"B"									2											
	사각정자									1											
	파고라"A"									4											
	트램리스									4											
단식의자									2												
평의자									31												
수목보호판									15												
조 경 사 설	소 계			157.6	157.6								390.5	390.5						증) 232.9	
	벽천	2-1	예천군 호명면 산합리 100-1	125.6	125.6															감) 125.6	
	폭포	2-2	예천군 호명면 산합리 99	32.0	32.0															감) 32.0	
	잔디마당										2-1	예천군 호명면 산합리 100-2	76.2	76.2						증) 76.2	
											2-2	예천군 호명면 산합리 99	269.4	269.4						증) 269.4	
											2-3	예천군 호명면 산합리 82-1	44.9	44.9						증) 44.9	
	소 계			2,443.5	2,443.5					77			894.5	894.5						감) 1,549.0	
휴 양 사 설	15개소			2,443.5	2,443.5					77	7개소	894.5	894.5							감) 1,549.0	
	휴게쉼터	3-1	예천군 호명면 산합리 100-2	473.1	473.1																감) 473.1
		3-2	예천군 호명면 산합리 100-2	133.7	133.7																감) 133.7
		3-3	예천군 호명면 산합리 89-1	137.7	137.7																감) 137.7
		3-4	예천군 호명면 산합리 89-2	170.1	170.1																감) 170.1
		3-5	예천군 호명면 산합리 75-1	57.4	57.4																감) 57.4
		3-6	예천군 호명면 산합리 89-2	38.3	38.3																감) 38.3

구분	시 설 명	기								변								비고			
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	정		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	경			부호		
								건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)							건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				
휴양시설	휴게쉼터	3-7	예천군 호명면 산합리 75-1	159.1	159.1														감) 159.1		
		3-8	예천군 호명면 산합리 88-7	73.8	73.8														감) 73.8		
		3-9	예천군 호명면 산합리 88-4	80.5	80.5															감) 80.5	
		3-10	예천군 호명면 산합리 87-1	78.0	78.0															감) 78.0	
		3-11	예천군 호명면 산합리 87-1	83.3	83.3															감) 83.3	
		3-12	예천군 호명면 산합리 88-6	544.7	544.7															감) 544.7	
		3-13	예천군 호명면 산합리 96	111.7	111.7															감) 111.7	
		3-14	예천군 호명면 산합리 99	19.0	19.0															감) 19.0	
		3-15	예천군 호명면 산합리 99	283.1	283.1															감) 283.1	
											3-1	예천군 호명면 산합리 100-2	108.4	108.4							증) 108.4
											3-2	예천군 호명면 산합리 100-2	70.6	70.6							증) 70.6
											3-3	예천군 호명면 산합리 67	196.2	196.2							증) 196.2
											3-4	예천군 호명면 산합리 82-1	54.7	54.7							증) 54.7
											3-5	예천군 호명면 산합리 75-1	119.7	119.7							증) 119.7
											3-6	예천군 호명면 산합리 75-1	139.6	139.6							증) 139.6
										3-7	예천군 호명면 산합리 82-2	205.3	205.3							증) 205.3	
	테크"AE"								1												
	테크"AH"								1												
	테크"AJ"								1												
	테크"AK"								1												
테크"AL"								1													
테크"AN"								1													
테크"AO"								1													
테크"AP"								1													

구분	시 설 명	기					정			변					경					비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)		
휴양시설	플랜터"AQ"									1										
	플랜터"AR"									1										
	플랜터"AS"									1										
	플랜터"F"									9										
	가벽"A"									8										
	앉음벽"A"									8										
	앉음벽"B"									2										
	파고라"A"									6										
	파고라"B"									1										
	파고라"C"									4										
	피크닉 테이블"B"									6										
평의자									14											
수목보호판									8											
운동시설	소 계			2,534.0	2,534.0					56										합) 2,534.0
	체력 단련장	4-1	예천군 호명면 산합리 75-1	750.4	750.4															합) 750.4
	족구장	4-2	예천군 호명면 산합리 916	685.9	685.9															합) 685.9
	멀티코트	4-3	예천군 호명면 산합리 96	680.0	680.0															합) 680.0
	농구장	4-4	예천군 호명면 산합리 99	417.7	417.7															합) 417.7
	앉음벽"A"									3										
	멀티코트									1										
	사각정자									1										
	가벽"A"									1										
	앉음벽"B"									3										
	파고라"B"									1										
	역기올리기									2										
	역기내리기									1										
	달리기운동									1										
	파도타기									1										
	허리돌리기									1										
	노젓기운동									1										
	공중걸기									1										
	오금펴기									1										
	상체근육 풀기									1										
	등허리 지압기									1										
	평의자									21										
	메쉬웬스									1										
	출입문									1										
	야외이동 식농구대									3										
	배드민턴 지주									1										
	족구지주									1										
	배드민턴 네트									1										
	족구네트									1										
	수목보호판									5										
	공중걸기									1										
	오금펴기									1										
	상체근육 풀기									1										
	등허리 지압기									1										
	평의자									21										
	메쉬웬스									1										
	출입문									1										

구분	시 설 명	기							변							비고				
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조		규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)
운동시설	야외이동식농구대									3										
	배드민턴지주									1										
	족구지주									1										
	배드민턴네트									1										
	족구네트									1										
	수목보호관									5										
교양시설	소 계			392.3	392.3					2			16,580.7	16,580.7					41	증 16184
	야외무대	5-1	예천군면호명산합리 88-6	392.3	392.3															감) 392.3
	생태습지									4-1	예천군면호명산합리 88-1		13,192.9	13,192.9						증) 392.3
	다랭이습지									4-2	예천군면호명산합리 94		1,944.1	1,944.1						증) 1944.1
	생명의샘									4-3	예천군면호명산합리 84-1		1,443.7	1,443.7						증) 1,443.7
	야외무대									1										
	테크"AM"									1										
	고사분수																		1	
	여울																		2	
	인공암																		1	
	돌무더기																		4	
	거석"A"																		3	
거석"B"																		2		
징검돌																		10		
햇대																		18		
편의시설	소 계			2,322.2	2,322.2					1										감) 2,322.2
	테크로드	6-1	예천군면호명산합리 98	2,322.2	2,322.2															감) 2,322.2
	테크"AI"									1										
녹지	녹지	전지역		40,124.3						363	전지역		37,003.5						5	감) 3,120.8
	디딤돌									306										
	디딤목									57										
	돌무더기																		1	
	계단																		4	

도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			2171.2	6,248.0				
변경					1206.5	3,284.8				감) 2963.2
기정	소로	3	1	4.3	152.4	655.4	진입로	산합리 100-1	산합리 104	감) 655.4
폐지										
기정	소로	3	2	4.3	57.0	245.2	진입로	산합리 82-1	소로 3-7	감) 245.2
폐지										
기정	소로	3	3	4.3	35.5	153.0	진입로	산합리 916-3	산합리 105-2	감) 153.0
폐지										
기정	소로	3	4	4.3	24.3	104.6	진입로	산합리 77	산합리 77	감) 104.6
폐지										
기정	소로	3	5	4.3	12.5	53.9	연결로	소로 3-16	야외무대 5-1	감) 53.9
폐지										
기정	소로	3	6	4.0	5.6	22.5	연결로	휴게쉼터 3-3	산합리 89-2	감) 22.5
폐지										

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	7	3.3	121.6	401.5	진입로	산합리 82-2	산합리 80-1	감) 401.5
폐지										
기정	소로	3	8	3.3	74.0	244.4	연결로	소로 3-7	산합리 99	감) 244.4
폐지										
기정	소로	3	9	3.3	30.8	101.8	연결로	소로 3-8	산합리 99	감) 101.8
폐지										
기정	소로	3	10	3.3	22.2	73.4	연결로	소로 3-2	소로 3-7	감) 73.4
폐지										
기정	소로	3	11	3.3	10.0	33.2	연결로	소로 3-2	소로 3-7	감) 33.2
폐지										
기정	소로	3	12	3.3	55.9	184.6	연결로	소로 3-21	소로 3-16	감) 184.6
폐지										
기정	소로	3	13	3.3	65.3	215.6	진입로	갈전리 산51-4	휴게쉼터 3-5	감) 215.6
폐지										
기정	소로	3	14	3.3	52.3	172.7	연결로	휴게쉼터 3-1	휴게쉼터 3-2	감) 172.7
폐지										
기정	소로	3	15	3.3	52.4	173.0	연결로	휴게쉼터 3-2	테크로드 6-1	감) 173.0
폐지										
기정	소로	3	16	3.3	92.9	306.5	연결로	소로 3-18	소로 3-18	감) 306.5
폐지										
기정	소로	3	17	2.8	12.1	40.2	연결로	소로 3-21	휴게쉼터 3-9	감) 40.2
폐지										
기정	소로	3	18	2.8	25.4	84.0	연결로	휴게쉼터 3-9	광장 1-4	감) 84.0
폐지										
기정	소로	3	19	2.8	18.8	52.7	연결로	휴게쉼터 3-12	테크로드 6-1	감) 52.7
폐지										
기정	소로	3	20	2.6	281.2	731.3	연결로	휴게쉼터 3-1	갈전리 971-6	감) 731.3
폐지										
기정	소로	3	21	2.6	118.9	309.3	연결로	휴게쉼터 3-4	갈전리 971-6	감) 309.3
폐지										
기정	소로	3	22	2.3	38.7	79.8	연결로	소로 3-16	소로 3-16	감) 79.8
폐지										
기정	소로	3	23	2.3	34.7	82.3	연결로	소로 3-2	소로 3-7	감) 82.3
폐지										
기정	소로	3	24	2.3	11.9	27.5	연결로	소로 3-2	소로 3-7	감) 27.5
폐지										
기정	소로	3	25	2.3	36.8	84.8	연결로	소로 3-2	소로 3-7	감) 84.8
폐지										
기정	소로	3	26	2.3	18.0	41.6	연결로	소로 3-2	소로 3-7	감) 41.6
폐지										
기정	소로	3	27	2.3	11.6	26.8	연결로	소로 3-12	휴게쉼터 3-9	감) 26.8
폐지										
기정	소로	3	28	2.3	8.8	20.4	연결로	소로 3-12	소로 3-17	감) 20.4
폐지										
기정	소로	3	29	2.1	12.0	25.2	연결로	소로 3-2	산합리 80-1	감) 25.2
폐지										
기정	소로	3	30	2.1	23.6	49.7	연결로	소로 3-2	소로 3-7	감) 49.7
폐지										
기정	소로	3	31	2.0	118.5	237.0	연결로	휴게쉼터 3-3	갈전리 971-6	감) 237.0
폐지										
기정	소로	3	32	2.0	120.3	240.7	연결로	휴게쉼터 3-4	갈전리 971-6	감) 240.7
폐지										
기정	소로	3	33	2.0	229.5	459.0	진입로	산합리 916-3	소로 3-1	감) 459.0
폐지										
기정	소로	3	34	2.0	52.8	105.6	연결로	족구장 4-2	산합리 71-1	감) 105.6
폐지										
기정	소로	3	35	1.8	95.5	172.0	연결로	야외무대 5-1	소로 3-7	감) 172.0
폐지										
기정	소로	3	36	1.5	24.4	36.7	연결로	광장 1-2	소로 3-8	감) 36.7
폐지										
기정	소로	3	37	1.5	84.7	127.1	연결로	소로 3-37	소로 3-37	감) 127.1
폐지										
기정	소로	3	38	1.5	31.8	47.8	연결로	소로 3-37	체력단련장 4-1	감) 47.8
폐지										

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	39	1.5	16.8	25.2	연결로	소로 3-21	소로 3-38	감) 25.2
폐지										
신설	소로	3	1	5.3	3.2	17.2	연결로	소로 3-3	산합리 100-2	증) 17.2
신설	소로	3	2	4.4	59.3	260.7	진입로	산합리 104	휴게쉼터 3-2	증) 260.7
신설	소로	3	3	3.0	271.6	814.8	연결로	광장 1-1	휴게쉼터 3-5	증) 814.8
신설	소로	3	4	3.0	65.0	195.0	진입로	산합리 971-6	휴게쉼터 3-6	증) 195.0
신설	소로	3	5	3.0	206.2	618.7	연결로	휴게쉼터 3-6	휴게쉼터 3-7	증) 618.7
신설	소로	3	6	3.0	109.7	329.1	연결로	휴게쉼터 3-1	생태습지 4-1	증) 329.1
신설	소로	3	7	3.0	50.0	150.0	연결로	생태습지 4-1	휴게쉼터 3-7	증) 150.0
신설	소로	3	8	3.0	16.4	49.2	연결로	휴게쉼터 3-2	소로 3-7	증) 49.2
신설	소로	3	9	2.0	326.9	653.8	연결로	휴게쉼터 3-3	휴게쉼터 3-3	증) 653.8
신설	소로	3	10	2.0	72.4	144.7	연결로	소로 3-9	소로 3-9	증) 144.7
신설	소로	3	11	2.0	25.8	51.6	연결로	소로 3-9	휴게쉼터 3-7	증) 51.6

○ 8호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기					변					경					비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)				
동수 (동)	바닥면적 (㎡)			연면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)				연면적 (㎡)							
계		5,247.0	1,950.4				423	5,247.0	1,517.5				5	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 ·감) 432.9㎡			
기 반 사 설	소	계	1,372.7	1,372.7			49	379.0	379.0					감) 993.7			
	도	로	520.9	520.9				223.0	223.0					감) 297.9			
	광	장	851.8	851.8			49	156.0	156.0					감) 695.8			
조경시설		347.9	347.9				6	24.5	24.5					감) 347.9			
휴양시설		229.8	229.8				10	168.9	168.9					감) 60.9			
교양시설								945.1	945.1					증) 945.1			
녹지		3,296.6					358	3,729.5					5	증) 432.9			
공원시설율 (법정 40%이하)		1,950.4 / 5,247.0 x 100 = 37.2%					1,517.5 / 5,247.0 x 100 = 28.9%					감) 8.3%					
공원건폐율																	

■ 시설조서

구분	시 설 명	기						변						비고
		부	위	부	시	구	구	부	위	부	시	구	구	
		호	치	지면적 (m ²)	설면적 (m ²)	조	모 (동)	지면적 (m ²)	치	지면적 (m ²)	설면적 (m ²)	조	모 (동)	
								바		바				
								닥		닥				
								면		면				
								적		적				
								(m ²)		(m ²)				
								연		연				
								면		면				
								적		적				
								(m ²)		(m ²)				
								공		공				
								작		작				
								물		물				
								(기)		(기)				
합	계			5,247.0	1,950.4			423		5,247.0	1,517.5			5 감) 432.9
기	소	계		1,372.7	1,372.7			49		379.0	379.0			감) 993.7
	도	로	전지역	520.9	520.9				전지역	223.0	223.0			감) 297.9
	광	장	2개소	851.8	851.8			49	2개소	156.0	156.0			감) 695.8
			1-1	예천군 호명면 산합리 145	353.2	353.2								감) 353.2
			1-2	예천군 호명면 산합리 137	498.6	498.6								감) 498.6
									1-1	예천군 호명면 산합리 145	95.5	95.5		증) 95.5
									1-2	예천군 호명면 산합리 136	60.5	60.5		증) 60.5

구분	시 설 명	기							변							경			비고	
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (가)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물			공작물 (가)
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)		
기 반 시 설	테크"BA"									1										
	테크"BB"									1										
	테크"BC"									1										
	테크"BD"									1										
	테크"BE"									1										
	테크"BF"									1										
	테크"AX"									1										
	테크"AY"									1										
	테크"AZ"									1										
	파고라"A"									2										
	트랜시스									12										
	평의자									4										
	단식의자									12										
	조명열주									8										
수목보호관									2											
조 경 시 설	소 계			347.9	347.9					6			24.5	24.5						감) 323.4
	계류	2-1	예천군 호명면 산합리 137	270.1	270.1															감) 270.1
	폰드	2-2	예천군 호명면 산합리 145	77.8	77.8															감) 77.8
	잔디마당									2-1	예천군 호명면 산합리 916	24.5	24.5							증) 24.5
	계류"A"									1										
	POND"A"									1										
	POND"B"									1										
	POND"C"									1										
	캐스케이드									1										
	파고라"B"									1										
후 양 시 설	소 계			229.8	229.8					10			168.9	168.9						감) 60.9
		3개소		229.8	229.8					10	2개소	168.9	168.9							감) 60.9
		3-1	예천군 호명면 산합리 145	205.8	205.8															감) 205.8
		3-2	예천군 호명면 산합리 137	12.0	12.0															감) 12.0
	휴게쉼터	3-3	예천군 호명면 산합리 137	12.0	12.0															감) 12.0
											3-1	예천군 호명면 산합리 916	107.3	107.3						증) 107.3
											3-2	예천군 호명면 산합리 916	61.6	61.6						증) 61.6
	테크"AT"									1										
	테크"AU"									1										
	테크"AV"									1										
	테크"AW"									1										
	플랜터"H"									2										
	앉음벽"B"									2										
	피크닉 테이블"A"									2										
	교 양 시 설	소 계											945.1	945.1						
생태도랑										4-1	예천군 호명면 산합리 65-2	945.1	945.1							증) 945.1

구분	시 설 명	기						정						변						비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
녹지	녹지		전지역	3,296.6						358		전지역	3,729.5						5	중) 432.9
	평의자									48										
	디딤돌									310										
	거석"A"																		3	
	거석"B"																		1	
	돌무더기																		1	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				260.2	520.9				
변경					74.3	223.0				감) 297.9
기정	소로	3	1	2.0	44.1	88.4	진입로	산합리 138	소로 3-3	감) 88.4
폐지										
기정	소로	3	2	2.0	39.0	78.0	진입로	산합리 136	소로 3-4	감) 78.0
폐지										
기정	소로	3	3	2.0	28.3	56.7	진입로	산합리 916	광장 1-2	감) 56.7
폐지										
기정	소로	3	4	2.0	27.6	55.2	진입로	산합리 916	광장 1-2	감) 55.2
폐지										
기정	소로	3	5	2.0	14.9	29.9	진입로	산합리 144	소로 3-7	감) 29.9
폐지										
기정	소로	3	6	2.0	15.1	30.3	진입로	산합리 145	소로 3-8	감) 30.3
폐지										
기정	소로	3	7	2.0	16.7	33.4	진입로	산합리 144	휴게쉼터 3-1	감) 33.4
폐지										
기정	소로	3	8	2.0	16.7	33.4	진입로	산합리 135	휴게쉼터 3-1	감) 33.4
폐지										
기정	소로	3	9	2.0	28.9	57.8	연결로	소로 3-7	소로 3-3	감) 57.8
폐지										
기정	소로	3	10	2.0	28.9	57.8	연결로	소로 3-8	소로 3-4	감) 57.8
폐지										
신설	소로	3	1	3.0	74.3	223.0	진입로	광장 1-1	광장 1-2	중) 223.0

○ 9호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기						변		경						비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)			
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				
계		6,321.0	2,503.4				291	6,321.0	1,386.3					13	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감)1,117.1㎡	
기 반 시 설	소	1,619.5	1,619.5				25	763.7	763.7						감) 855.8	
	도	726.1	726.1					474.3	474.3						감) 251.8	
	광	893.4	893.4				25	289.4	289.4						감) 604.0	
조경시설		625.7	625.7				22	48.6	48.6						감) 577.1	
휴양시설		258.2	258.2				12	189.2	189.2						감) 69.0	
교양시설								384.8	384.8					4	증) 384.8	
녹지		3,817.6					232	4,934.7						9	증) 1,117.1	
공원시설율 (법정 40%)		2,503.4 / 6,321.0 x 100 = 39.6%						1,386.3 / 6,321.0 x 100 = 21.9%						감) 17.7%		
공원건폐율																

■ 시설조서

구분	시 설 명	기			정					변					경					비고
		분호	위치	분면 (㎡)	시설 (㎡)	구조	구분 (동)	건축물 바닥면 (㎡)	연면적 (㎡)	공용 (㎡)	분호	위치	분면 (㎡)	시설 (㎡)	구조	구분 (동)	건축물 바닥면 (㎡)	연면적 (㎡)	공용 (㎡)	
기반시설	합 계			6,321.0	2,503.4					291			6,321.0	1,386.3					13	감) 1,117.1
	소 계			1,619.5	1,619.5					25			763.7	763.7						감) 855.8
	도로		전지역	726.1	726.1							전지역	474.3	474.3						감) 251.8
	광 장		2개소	893.4	893.4					25		2개소	289.4	289.4						감) 604.0
		1-1	예천군면 호명산합리 65-2	641.2	641.2															감) 641.2
		1-2	예천군면 호명산합리 144	252.2	252.2															감) 252.2
	은행일 광										1-1	예천군면 호명산합리 65-1	199.9	199.9						증) 199.9
	너울가지 마 당										1-2	예천군면 호명산합리 144	89.5	89.5						증) 89.5
	플랜터"F"									2										
	파고라"B"									1										
	가벽"A"									1										
	앉음벽"A"									3										
	단식의자									9										
	트래버스									6										
	수목보호판									3										
조경시설	소 계			625.7	625.7					22			48.6	48.6						감) 577.1
	계류	2-1	예천군면 호명산합리 65-2	625.7	625.7															감) 625.7
	잔디마당										2-1	예천군면 호명산합리 916	48.6	48.6						증) 48.6
	계류"B"									1										
	POND"D"									7										
	POND"E"									14										
휴양시설	소 계			258.2	258.2					12			189.2	189.2						감) 69.0
	휴게쉼터		2개소	258.2	258.2					12		3개소	189.2	189.2						감) 69.0
		3-1	예천군면 호명산합리 65-2	117.9	117.9															감) 117.9
		3-2	예천군면 호명산합리 65-2	140.3	140.3															감) 140.3
											3-1	예천군면 호명산합리 65-1	48.1	48.1						증) 48.1
	데크											3-2	예천군면 호명산합리 65-1	99.8	99.8					증) 99.8
												3-3	예천군면 호명산합리 916	41.3	41.3					증) 41.3
											1									
	데크"BH"									1										
	플랜터"F"									2										
	파고라"A"									2										
	파고라"C"									1										
	피크닉 테이블"B"									5										
	교양시설	소 계												384.8	384.8					4
생태도랑											4-1	예천군면 호명산합리 65-2	384.8	384.8						증) 384.8
징검돌																			4	

구분	시 설 명	기			정				변				경				비고			
		부호	위치	부지면적(m²)	시설면적(m²)	구조	규모(동)	건축물바닥면적(m²)	연면적(m²)	공작물(기)	부호	위치	부지면적(m²)	시설면적(m²)	구조	규모(동)		건축물바닥면적(m²)	연면적(m²)	공작물(기)
녹지	녹 지		전지역	3,817.6						232		전지역	4,934.7							9 증 1,117.1
	트랙리스									6										
	평의자									36										
	디딤돌									176										
	디딤목									14										
	거석"A"																			4
	거석"B"																			2
	돌무더기																			3
계단																			4	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			346.3	726.1				
변경					148.2	474.3				감) 251.8
기정	소로	3	1	4.3	14.2	61.4	진입로	산합리 산65-1	광장 1-1	감) 61.4
	폐지									
기정	소로	3	2	2.0	15.5	31.1	진입로	산합리 산65-1	소로 3-4	감) 31.1
	폐지									
기정	소로	3	3	2.0	13.9	27.8	진입로	산합리 916	소로 3-5	감) 27.8
	폐지									
기정	소로	3	4	2.0	16.5	33.1	진입로	산합리 산65-1	광장 1-1	감) 33.1
	폐지									
기정	소로	3	5	2.0	17.5	35.0	진입로	산합리 916	광장 1-1	감) 35.0
	폐지									
기정	소로	3	6	2.0	25.5	51.0	진입로	산합리 144	소로 3-8	감) 51.0
	폐지									
기정	소로	3	7	2.0	25.3	50.7	진입로	산합리 916	소로 3-9	감) 50.7
	폐지									
기정	소로	3	8	2.0	29.6	59.2	진입로	산합리 143	계류 2-1	감) 59.2
	폐지									
기정	소로	3	9	2.0	28.2	56.4	진입로	산합리 147	계류 2-1	감) 56.4
	폐지									
기정	소로	3	10	2.0	28.3	56.7	진입로	산합리 142-1	소로 3-13	감) 56.7
	폐지									
기정	소로	3	11	2.0	28.3	56.6	진입로	산합리 148	소로 3-12	감) 56.6
	폐지									
기정	소로	3	12	2.0	33.4	66.8	연결로	광장 1-1	소로 3-9	감) 66.8
	폐지									
기정	소로	3	13	2.0	27.1	54.3	연결로	광장 1-1	소로 3-8	감) 54.3
	폐지									
기정	소로	3	14	2.0	18.8	37.6	연결로	소로 3-8	소로 3-10	감) 37.6
	폐지									
기정	소로	3	15	2.0	18.8	37.6	연결로	소로 3-9	소로 3-11	감) 37.6
	폐지									
기정	소로	3	16	2.0	5.4	10.8	연결로	광장 1-2	소로 3-9	감) 10.8
	폐지									
신설	소로	3	1	5.5	11.9	65.5	연결로	소로 3-3	산합리 산65-2	증) 65.5
신설	소로	3	2	3.0	61.9	185.6	연결로	광장 1-1	휴게쉼터 3-3	증) 185.6
신설	소로	3	3	3.0	74.4	223.2	연결로	광장 1-2	휴게쉼터 3-2	증) 223.2

○ 10호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	14,902.0	4,524.3				141	14,902.0	4,817.9				10	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 증) 1,046.6㎡
기	3,054.0	3,054.0				2	1,636.8	1,636.8				1	감) 1,419.7
반	2,871.0	2,871.0					946.5	946.5					감) 1,924.5
시설	183.0	183.0				2	690.3	690.3				1	감) 183.0
조경							464.4	464.4					증) 464.3
휴양	1,168.4	1,168.4				10	671.1	671.1					감) 497.5
운동	271.0	271.0				14							감) 271.0
교양							2,045.6	2,045.6				9	증) 2,801.4
편의	30.9	30.9				2							감) 30.9
녹지	10,377.7					113	10,084.1						감) 1,046.6
공원시설율 (법정 40%이하)	4,524.3 / 14,902.0 x 100 = 30.4%						4,817.9 / 14,902.0 x 100 = 32.3%						증) 1.9%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기						변						비고								
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	기종	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)		시설면적 (㎡)	구조	기종	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)		
합	계			14,902.0	4,524.3					141			14,902.0	4,817.9					5	증) 298.6		
기 반 사 설	소 계		전지역	2,871.0	2,871.0						전지역		946.5	946.5						1	감) 1,924.5	
	도 로			183.0	183.0					2			690.3	690.3							증) 507.3	
	광 장	1-1	안동시 홍천면 갈전리 994-2	183.0	183.0																감) 183.0	
	봄햇살 광장										1-1	안동시 홍천면 갈전리 971-3	363.1	363.1							증) 363.1	
	광 장											1-2	안동시 홍천면 갈전리 972	77.7	77.7							증) 77.7
												1-3	안동시 홍천면 갈전리 1024-1	249.5	249.5							증) 249.5
	앉음벽"A" 천수계단"B" 계단									1												
조 경 사 설	소 계																			1		
	매화잔디 마당											4개소	464.4	464.4							증) 464.4	
												2-1	안동시 홍천면 갈전리 313	138.4	138.4							증) 138.4
												2-2	안동시 홍천면 갈전리 313	149.8	149.8							증) 149.8
												2-3	안동시 홍천면 갈전리 994-2	67.7	67.7							증) 67.7
												2-4	안동시 홍천면 갈전리 996	108.5	108.5							증) 108.5
휴 양 사 설	소 계			1,168.4	1,168.4					10			671.1	671.1						감) 497.3		
	휴게쉼터	5개소		1,168.4	1,168.4					10	2개소		671.1	671.1							감) 497.3	
		2-1	안동시 홍천면 갈전리 974	54.5	54.5																감) 54.5	

구분	시 설 명	기							변							경							비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)				
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)					
휴양시설	휴게쉼터	2-2	안동시 갈천면리 974	190.6	190.6																감) 190.6		
		2-3	안동시 갈천면리 313	854.7	854.7																감) 854.7		
		2-4	안동시 갈천면리 994-2	18.6	18.6																감) 18.6		
		2-5	안동시 갈천면리 994-2	50.0	50.0																감) 50.0		
											3-1	안동시 갈천면리 313	357.7	357.7								증) 357.7	
											3-2	안동시 갈천면리 996	313.4	313.4								증) 313.4	
		천수계단"A"								1													
		데크"B"								1													
		가벽"A"								2													
		앉음벽"A"								3													
		등의자								2													
		평의자								2													
		조형물"B"								13													
운동시설	소 계			271.0	271.0					14											감) 271.0		
	체력 단련장	3-1	안동시 갈천면리 974	271.0	271.0																감) 271.0		
	가벽"A"									3													
	앉음벽"A"									2													
	사각정자									1													
	등허리 지압기									1													
	상체 근육풀기									1													
	공중걸기									2													
	허리돌리기									2													
	역기내리기									1													
	파도타기									1													
교양시설	소 계											2,045.6	2,045.6						9	증) 2045.6			
	생태도랑									4-1	안동시 갈천면리 974	2,045.6	2,045.6							증) 2045.6			
	여울																		5				
	거석"A"																		2				
	거석"B"																		2				
편익시설	소 계			30.9	30.9					2										감) 30.9			
	데크로드	2개소		30.9	30.9					2										감) 30.9			
		4-1	안동시 갈천면리 974	16.5	16.5																감) 16.5		
		4-2	안동시 갈천면리 994-1	14.4	14.4																감) 14.4		
	데크"BI"									1													
	데크"BK"									1													

구분	시 설 명	기						변						비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	
녹지	녹지	전지역		10,377.7				113	전지역	10,084.1				감) 286
	조형물"A"							7						
	평의자							6						
	등의자							4						
	장갑다리"A"							33						
	장갑다리"B"							19						
	디딤돌							44						

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				1110.5	2,871.0				
변경					315.5	946.5				감) 1,924.5
기정	소로	3	1	3.0	95.8	287.8	진입로	갈전리 972	휴게쉼터 2-1	감) 287.8
	폐지									
기정	소로	3	2	2.9	64.9	188.2	진입로	갈전리 766-1	휴게쉼터 2-5	감) 188.2
	폐지									
기정	소로	3	3	2.6	329.9	857.8	연결로	갈전리 971-6	갈전리 992	감) 857.8
	폐지									
기정	소로	3	4	2.6	192.8	501.4	연결로	갈전리 971-6	광장 1-1	감) 501.4
	폐지									
기정	소로	3	5	2.6	107.8	280.4	연결로	광장 1-1	갈전리 1024-1	감) 280.4
	폐지									
기정	소로	3	6	2.0	63.5	185.0	연결로	갈전리 971-6	휴게쉼터 2-2	감) 185.0
	폐지									
기정	소로	3	7	2.0	195.5	391.1	연결로	휴게쉼터 2-2	갈전리 1024-1	감) 391.1
	폐지									
기정	소로	3	8	2.0	9.8	78.3	연결로	갈전리 971-6	휴게쉼터 2-3	감) 78.3
	폐지									
기정	소로	3	9	2.0	50.5	101.0	연결로	광장 1-1	체력단련장 3-1	감) 101.0
	폐지									
신설	소로	3	1	3.0	315.5	946.5	진입로	갈전리 971-6	광장 1-3	증) 946.5

○ 11호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	19,143.0	4,948.2				142	19,143.0	4,967.5				76	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 증) 19.3㎡
기 반 시 설	소 계	4,162.0	4,162.0				1,989.0	1,989.0				1	감) 2,173.0
	도 로	4,162.0	4,162.0				1,023.1	1,023.1					감) 3,138.9
	광 장						965.9	965.9				1	증) 965.9
조 경 시 설							257.5	257.5					증) 257.5
휴 양 시 설	454.5	454.5				7	88.8	88.8					감) 365.7
운 동 시 설	247.7	247.7				9							감) 247.7
교 양 시 설							2,632.2	2,632.2				29	증) 3,632.2
편 익 시 설	84.0	84.0				1							감) 84.0
녹 지	14,194.8					122	14,175.5					46	감) 19.3
공원시설율 (법정 40%이하)	4,948.2 / 19,143.0 x 100 = 25.8%						4,967.5 / 19,143.0 x 100 = 25.9%						증) 0.1%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고			
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)	
기반시설	합 계			19,143.0	4,948.2					142			19,143.0	4,967.5					76	증) 19.3	
	소 계			4,162.0	4,162.0								1,989.0	1,989.0					1	감) 2173.0	
	도 로	전지역		4,162.0	4,162.0							전지역	1,023.1	1,023.1						감) 3138.9	
	창포마당											3개소	962.1	962.1					1	증) 965.9	
											1-1	안동시 홍천면 갈전리 766-1	493.1	493.1						증) 497.0	
		광 장										1-2	안동시 홍천면 갈전리 1025-2	271.9	271.9						증) 271.9
											1-3	안동시 홍천면 갈전리 772-2	197.1	197.1						증) 197.0	
계단																		1			
조경시설	소 계												257.5	257.5					4	증) 257.5	
	잔디마당										2-1	안동시 홍천면 갈전리 1025-2	257.5	257.5						증) 257.5	
휴양시설	소 계			454.5	454.5					7			88.8	88.8						감) 365.7	
	휴게쉼터		5개소	454.5	454.5					7		2개소	88.8	88.8							감) 365.7
		1-1	안동시 홍천면 갈전리 766-1	48.3	48.3																감) 48.3
		1-2	안동시 홍천면 갈전리 766-1	101.9	101.9																감) 101.9
		1-3	안동시 홍천면 갈전리 1026-2	48.1	48.1																감) 48.1
		1-4	안동시 홍천면 갈전리 1026-2	206.0	206.0																감) 206.0
		1-5	안동시 홍천면 갈전리 772-1	50.2	50.2																감) 50.2
												3-1	안동시 홍천면 갈전리 772-2	44.0	44.0						증) 44.0
												3-2	안동시 홍천면 갈전리 772-2	44.8	44.8						증) 44.8
	데크"BN"									1											
	데크"BM"									1											
	데크"BO"									1											
	가벽"A"									1											
앉음벽"A"									2												
사각정자									1												
운동시설	소 계			247.7	247.7					9										감) 247.7	
	체 령 단련장	2-1	안동시 홍천면 갈전리 762	247.7	247.7															감) 247.7	
	가벽"A"									1											
	앉음벽"A"									2											
	사각정자									1											
	역기올리기									1											
	파도타기									2											
	허리돌리기									1											
노젓기운동									1												

구분	시 설 명	기							정			변							경				비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)				
								바닥 면적 (㎡)	연면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연면적 (㎡)					
편의시설	소 계			84.0	84.0					4										감) 84.0			
	테크로드	4개소		84.0	84.0					4										감) 84.0			
		3-1	안동시 갈전리	면적 766-1	13.5	13.5															감) 13.5		
		3-2	안동시 갈전리	면적 762	48.3	48.3															감) 48.3		
		3-3	안동시 갈전리	면적 756-2	11.1	11.1															감) 11.1		
		3-4	안동시 갈전리	면적 772-2	11.1	11.1															감) 11.1		
	데크"BL"									1													
	데크"BP"									1													
	데크"BQ"									1													
	데크"BR"									1													
녹지	녹 지	전지역		14,194.8						122	전지역	14,175.5								46	증) 19.3		
	등의자									8													
	평의자									18													
	장감다리"A"									27													
	장감다리"B"									14													
	디딤돌"A"									55													
	디딤돌"B"									59													
	거석"A"																		8				
	거석"B"																		5				
	계단																		6				
통나무																		27					

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				1682.1	4,162.0				
변경					341.0	1,023.1				감) 3,138.9
기정	소로	3	1	2.9	107.5	312.6	진입로	갈전리 992	휴게쉼터 1-3	감) 312.6
폐기										
기정	소로	3	2	2.9	54.9	159.3	진입로	휴게쉼터 1-5	갈전리 772-2	감) 159.3
폐기										
기정	소로	3	3	2.6	28.1	125.3	연결로	갈전리 992	휴게쉼터 1-2	감) 125.3
폐기										
기정	소로	3	4	2.6	406.5	1,090.1	연결로	갈전리 1024-1	갈전리 772-2	감) 1,090.1
폐기										
기정	소로	3	5	2.6	358.8	915.0	연결로	휴게쉼터 1-2	갈전리 744	감) 915.0
폐기										
기정	소로	3	6	2.0	27.4	96.8	연결로	갈전리 1024-1	휴게쉼터 1-2	감) 96.8
폐기										
기정	소로	3	7	2.0	126.2	317.5	연결로	갈전리 1024-1	체력단련장 3-1	감) 317.5
폐기										
기정	소로	3	8	2.0	355.9	711.8	연결로	휴게쉼터 1-2	갈전리 313	감) 711.8
폐기										
기정	소로	3	9	2.0	216.8	433.6	연결로	체력단련장 3-1	갈전리 313	감) 433.6
폐기										
신설	소로	3	1	3.0	341.0	1,023.1	연결로	광장 1-2	휴게쉼터 2-1	증) 1,023.1

○ 12호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	10,252.0	3,208.2				72	31,305.0	9,191.9				168	·부지면적 증) 21,053.0㎡ ·시설면적 증) 5,983.7㎡
기 반 사 설	소	2,190.9	2,190.9				2,449.4	2,449.4					증) 258.5
	도	2,190.9	2,190.9				2,042.5	2,042.5					감) 148.4
	광						406.9	406.9					증) 406.9
조 경 시 설							383.0	383.0					증) 383.0
휴 양 시 설	779.9	779.9				23	1,164.5	1,164.5					증) 384.6
교 양 시 설							5,195.0	5,195.0				162	증) 5,195.0
편 익 시 설	237.4	237.4				2							감) 237.4
녹 지	7,043.8					47	22,113.1					6	증) 15,069.3
공원시설율 (법정 40%이하)	3,208.2 / 10,252.0 x 100 = 31.3%						9,191.9 / 31,305.0 x 100 = 29.3%						감) 2.0%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기					정			변					경			비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)
	합 계			10,252.0	3,208.2					72			31,305.0	9,191.9					168	증) 5,983.7
기 반 사 설	소 계			2,190.9	2,190.9								2,449.4	2,449.4						증) 258.5
	도 로	전지역		2,190.9	2,190.9						전지역		2,042.5	2,042.5						감) 148.4
	광 장										2개소		406.9	406.9						증) 406.9
											1-1	안동시 풍천면 갈천리 744	115.1	115.1						증) 115.1
										1-2	안동시 풍천면 갈천리 329	291.8	291.8						증) 291.8	
조 경 사 설	소 계										7개소		383.0	383.0						증) 383.0
	잔디마당												383.0	383.0						증) 383.0
											2-1	안동시 풍천면 갈천리 산53-3	44.7	44.7						증) 44.7
											2-2	안동시 풍천면 갈천리 산53-2	28.2	28.2						증) 28.2
											2-3	안동시 풍천면 갈천리 산53-2	70.3	70.3						증) 70.3
											2-4	안동시 풍천면 갈천리 739-2	27.1	27.1						증) 27.1
											2-5	안동시 풍천면 갈천리 318-1	146.2	146.2						증) 146.2
											2-6	안동시 풍천면 갈천리 323	16.0	16.0						증) 16.0
											2-7	안동시 풍천면 갈천리 327	50.5	50.5						증) 50.5

구분	시 설 명	기								변								비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	정		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	경		
								건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)							건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	
휴양시설	소 계			779.9	779.9					23		1,164.5	1,164.5					증) 384.6
	5개소			779.9	779.9					23	11개소	1,164.5	1,164.5					증) 384.6
	1-1	안동시 안동읍 갈천리 747-1	123.1	123.1														감) 123.1
	1-2	안동시 안동읍 갈천리 313	35.3	35.3														감) 35.3
	1-3	안동시 안동읍 갈천리 739-2	471.6	471.6														감) 471.6
	1-4	안동시 안동읍 갈천리 53-2	114.3	114.3														감) 114.3
	1-5	안동시 안동읍 갈천리 53-2	35.6	35.6														감) 35.6
										3-1	안동시 안동읍 갈천리 747-1	104.4	104.4					증) 104.4
										3-2	안동시 안동읍 갈천리 53-3	125.7	125.7					증) 125.7
										3-3	안동시 안동읍 갈천리 53-2	40.7	40.7					증) 40.7
										3-4	안동시 안동읍 갈천리 314	200.0	200.0					증) 200.0
										3-5	안동시 안동읍 갈천리 313	75.2	75.2					증) 75.2
										3-6	안동시 안동읍 갈천리 318	58.9	58.9					증) 58.9
										3-7	안동시 안동읍 갈천리 318-1	144.6	144.6					증) 144.6
										3-8	안동시 안동읍 갈천리 324	199.4	199.4					증) 199.4
										3-9	안동시 안동읍 갈천리 323	27.0	27.0					증) 27.0
										3-10	안동시 안동읍 갈천리 324	23.6	23.6					증) 23.6
										3-11	안동시 안동읍 갈천리 325-2	165.0	165.0					증) 165.0
	가벽"A"									4								
	앞음벽"A"									3								
	사각정자									3								
	메모리얼 프린팅									13								

구분	시 설 명	기						정			변						경			비고	
		부호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)		
교양시설	소 계												5,195.0	5,195.0					162	증 5,195.0	
	양서류 서식처										3개소		5,195.0	5,195.0					162	감 5,195.0	
											4-1	안동시 갈전리 747-1	268.7	268.7						증) 268.7	
											4-2	안동시 갈전리 739-2	162.6	162.6						증) 162.6	
											4-3	안동시 갈전리 53-2	4,763.7	4,763.7						증) 4,763.7	
	생태도랑																			증) 4,763.7	
	여울																			7	
	조경석																			90	
	거석"A"																			4	
	거석"B"																			4	
	돌무더기																			2	
	장검돌																			19	
햇대																			36		
편익시설	소 계			237.4	237.4					2											감) 237.4
	테크로드		2개소	237.4	237.4					2											감) 237.4
		2-1	안동시 갈전리 745	218.4	218.4																감) 218.4
		2-2	안동시 갈전리 53	19.0	19.0																감) 19.0
	테크"BS"									1											
	테크"BT"									1											
녹지	녹 지	전지역		7,043.8						47	전지역		22,113.1							6	증 15,069.3
	장검다라"A"									31											
	장검다라"B"									8											
	디딤돌									8											
	계단																		6		

도로조사

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			880.4	2,190.9				
변경					680.8	2,042.5				감) 148.4
기정	소로	3	1	2.9	56.4	163.6	진입로	갈전리 739-1	휴게쉼터 1-5	감) 163.6
	폐지									
기정	소로	3	2	2.9	52.9	158.9	진입로	갈전리 776-1	휴게쉼터 1-2	감) 158.9
	폐지									
기정	소로	3	3	2.6	233.2	594.8	진입로	갈전리 744	갈전리 739-1	감) 594.8
	폐지									
기정	소로	3	4	2.6	231.8	591.2	진입로	갈전리 744	갈전리 776-1	감) 591.2
	폐지									
기정	소로	3	5	2.6	126.9	323.8	진입로	갈전리 744	휴게쉼터 1-3	감) 323.8
	폐지									
기정	소로	3	6	2.0	91.3	182.7	진입로	갈전리 744	휴게쉼터 1-1	감) 182.7
	폐지									
기정	소로	3	7	2.0	51.7	103.5	연결로	휴게쉼터 1-1	휴게쉼터 1-4	감) 103.5
	폐지									
기정	소로	3	8	2.0	36.2	72.4	진입로	갈전리 739-1	휴게쉼터 1-4	감) 72.4
	폐지									
신설	소로	3	1	3.0	113.6	340.7	연결로	광장 1-1	휴게쉼터 3-1	증) 340.7
신설	소로	3	2	3.0	567.3	1,701.8	연결로	광장 1-2	휴게쉼터 3-2	증) 1,701.8

○ 13호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	3,467.0	58.0				16	3,467.0	1,027.6				37	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 증) 969.6㎡
기반시설	9.3	9.3				1	53.5	53.5					증) 44.2
휴양시설	48.7	48.7				3							감) 48.7
교양시설							782.4	782.4				13	증) 782.4
편의시설							191.7	191.7				5	증) 191.7
녹지	3,409.0					12	2,439.4					19	감) 969.6
공원시설율 (법정 40%이하)	58.0 / 3,467.0 x 100 = 1.7%						1,027.6 / 3,467.0 x 100 = 29.6%						증) 27.9%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기						정			변						경				비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)		
								바닥면적 (㎡)	연적 (㎡)								바닥면적 (㎡)	연적 (㎡)			
	합 계			3,467.0	58.0					16			3,467.0	1,027.6					37	증) 969.6	
기반시설	소 계			9.3	9.3					1			53.5	53.5						증) 44.2	
	도로	전지역		9.3	9.3						전지역		53.5	53.5						증) 44.2	
	목재계단 "15A"									1											
휴양시설	소 계			48.7	48.7					3										감) 48.7	
	휴게쉼터	1개소		48.7	48.7					3										감) 48.7	
		2-1	안동시 흥천면 도양리 1233	48.7	48.7															감) 48.7	
		파고라"C"									1										
	평의자									2											
교양시설	소 계												782.4	782.4					13	증) 782.4	
	생태연못									1-1	안동시 흥천면 도양리 1392-8		782.4	782.4						증) 782.4	
	햇대"A"																		8		
	햇대"B"																		5		
편의시설	소 계												191.7	191.7					5	증) 191.7	
	데크 전망대									2-1	안동시 흥천면 도양리 1392-3		122.9	122.9					5	증) 122.9	
										2-2	안동시 흥천면 도양리 1392-8		68.8	68.8						증) 68.8	
	육각정자																		1		
	평의자																		4		
녹지	녹 지	전지역		3,409.0						12	전지역		2,439.4						19	감) 969.6	
	종합안내판																	1			
	통나무세 우기																	3			
	통나무더미																	4			
	돌무더기																	3			
	등의자																	8			
	디딤목"B"									12											

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			30.4	9.3				
변경					26.8	53.5				증) 44.2
기정	소로	3	1	2.6	3.6	9.3	진입로	공원경계	녹지, 휴게쉼터 2-1	감) 9.3
폐지										
신설	소로	3	1	2.0	12.2	24.3	진입로	도양리 1233	조망테크 2-1	증) 24.3
신설	소로	3	2	2.0	14.6	29.2	진입로	도양리 1220	조망테크 2-1	증) 29.2

5) 문화공원

○ 1호 문화공원 공원조성계획 결정조서

■ 총괄표

구분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
계		91,666	47,033	2	75	75	246	
기 반 시 설	소 계	7,181	7,181				24	
	도 로	6,578	6,578					
	광 장	603	603					
	조 경 시 설	27,448	27,448				98	
휴 양 시 설		762	762				60	
교 양 시 설		7,418	7,418				10	
편 의 시 설		4,224	4,224	2	75	75	2	
녹 지		44,633					52	
공 원 시 설 율 (제한없음)		47,033 / 91,666 x 100 = 51.3%						
공 원 건 폐 율 (법정 20%이하)		74.6 / 91,666 x 100 = 0.08%						

■ 시설조서

구분	시 설 명	부호	위치	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물(기)	비고
								바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
합 계				91,666	47,033		2	75	75	246	
기 반 시 설	소 계			7,181	7,181					24	
	도 로		전지역	6,578	6,578						
	광 장		3개소	603	603						
		1-1	235답	432	432						
		1-2	32답	99	99						
		1-3	299답	72	72						
	트램리스									18	
조 경 시 설	목재계단									5	
	상징조형물									1	
	소 계			27,448	27,448					98	
	조경시설1	2-1	872-2입	133	133						
	조경시설2	2-2	255전	2,094	2,094						
	조경시설3	2-3	235답	2,255	2,255						
	조경시설4	2-4	251대	5,833	5,833						
	조경시설5	2-5	249대	653	653						
	조경시설6	2-6	306답	342	342						
	조경시설7	2-7	305답	3,408	3,408						
	조경시설8	2-8	299답	3,898	3,898						
	조경시설9	2-9	287구	1,114	1,114						
	조경시설10	2-10	1071-3천	596	596						
	조경시설11	2-11	262답	3,461	3,461						
	조경시설12	2-12	261답	2,303	2,303						
	조경시설13	2-13	254전	261	261						
	조경시설14	2-14	872-2입	701	701						
	조경시설15	2-15	254전	365	365						
	목교		전지역	31	31						
	팔각정자									1	
	파고라									2	
	등의자									32	
	통돌의자									23	
	상징조형물									9	
	종합안내판									2	
	방향표지판									17	
	시설안내판									2	
	주의표지판									3	
	해설안내판									7	

구분	시 설 명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물 (㉔)	비고
								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)		
휴양시설	소 계	3-1		762	762					60	
	관찰데크		전지역	406	406						
	휴게공간		전지역	356	356						
	과고라									15	
	등의자									22	
	평의자									14	
	앉음벽									8	
교양시설	목재의자									1	
	소 계	4-1	239답	7,418	7,418					10	
	야외무대			7,418	7,418						
	등의자									6	
	경관식물기									3	
편익시설	방향표지판									1	
	소 계			4,224	4,224		2	75	75	2	
	주차장	5-1	265-2대	4,149	4,149						
	화장실	5-2	전지역	75	75		2	75	75		
	공원안내판									1	
녹지	자전거보관소									1	
	녹 지			44,633						52	
	팔각정자									1	
	등의자									28	
	앉음벽									2	
	종합안내판									2	
	방향표지판									16	
	공원안내판									1	
	해설안내판									2	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합	계				3,011	6,578				
신설	소로	3	1	3.0	886	2,904	연결로	872-2임	872-2임	
		3	2	3.0	16	53	진입로	221답	239답	
		3	3	3.0	46	228	연결로	240답	252-1대	
		3	4	3.0	8	32	진입로	238도	1095도	
		3	5	3.0	8	24	진입로	296대	295-2전	
		3	6	3.0	43	219	연결로	300-1답	299답	
		3	7	3.0	66	250	연결로	262답	287구	
		3	8	3.0	10	46	진입로	259답	259답	
		3	9	2.0	225	455	연결로	235답	872-2임	
		3	10	2.0	11	22	진입로	241답	241답	
		3	11	2.0	28	68	연결로	240답	240답	
		3	12	2.0	74	151	진입로	779-3임	269-4답	
		3	13	1.5	3	8	연결로	872-2임	872-2임	
		3	14	1.5	259	391	산책로	872-2임	254전	
		3	15	1.5	12	20	연결로	252-2전	252-2전	
		3	16	1.5	140	210	산책로	262답	255전	
		3	17	1.5	15	24	산책로	1071-3천	254전	
		3	18	1.5	76	127	연결로	872-2임	253임	
		3	19	1.2	42	53	산책로	872-2임	872-2임	
		3	20	1.2	171	234	산책로	872-2임	1084도	
		3	21	1.2	50	69	산책로	872-2임	872-2임	
		3	22	1.2	9	11	진입로	245-5도	295-1대	
		3	23	1.2	138	175	산책로	253임	253임	
		3	24	1.2	53	65	산책로	296대	306답	
		3	25	1.2	83	131	연결로	300답	254전	
		3	26	1.2	50	76	연결로	262답	254전	
		3	27	1.2	109	132	연결로	1071-3천	254전	
		3	28	1.2	121	150	산책로	253임	253임	
		3	29	1.0	78	92	산책로	259답	1071-3천	
		3	30	0.8	135	110	산책로	253임	295-1대	
		3	31	0.8	9	18	진입로	245-1대	248대	
		3	32	0.8	37	30	연결로	253임	295-1대	

○ 공 원 조 성 계 획 도 (총 괄) : 게재생략

나. 안동시 공원조성계획 결정(변경)조서

1) 근린공원

○ 1호 근린공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	88,787.0	7,698.7	1	76.5	76.5	652	88,787.0	3,738.1				460	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 ·감) 3,960.6㎡
기 반 시 설	소 계	4,574.6	4,574.6			71	2,442.4	2,442.4				22	감) 2,132.2
	도 로	3,585.5	3,585.5				2,379.7	2,379.7					감) 1,205.8
휴 양 시 설	광 장	989.1	989.1			71	62.7	62.7				22	감) 926.4
	양 시 설	1,369.7	1,369.7			105	1,022.9	1,022.9				34	감) 346.8
운 동 시 설	운 동 시 설	790.6	790.6			34	268.3	268.3				27	감) 522.3
	교 양 시 설	767.2	767.2			25							감) 767.2
관 리 시 설	관 리 시 설	196.6	196.6	1	76.5	76.5	1						감) 196.6
	관 리 지	81,088.3					4.5	4.5					증) 4.5
공 원 시 설 율 (법정 40%이하)	공 원 시 설 율	7,698.7 / 88,787.0 x 100 = 8.7%					3,738.1 / 88,787.0 x 100 = 4.2%						감) 4.5%
	공 원 건 폐 율	76.5 / 88,787.0 x 100 = 0.09%											감) 0.09%

■ 시설조서

구분	시 설 명	기				경				변				경				비고				
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작 물 (기)	부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)		연 면적 (㎡)	공작 물 (기)		
	합 계			88,787.0	7,698.7		1	76.5	76.5	652			88,787.0	3,738.1					460	감) 3,960.6		
기 반 시 설	소 계			4,574.6	4,574.6					71			2,442.4	2,442.4					22	감) 2,132.2		
	도 로		전지역	3,585.5	3,585.5							전지역	2,379.7	2,379.7						감) 1,205.8		
	광 장		6개소	989.1	989.1					71		2개소	62.7	62.7					22	감) 926.4		
		1-1	안동시 풍천면 갈전리 965	597.4	597.4																감) 597.4	
		1-2	안동시 풍천면 갈전리 산46-1	61.0	61.0																감) 61.0	
		1-3	안동시 풍천면 갈전리 산43-1	99.6	99.6																감) 99.6	
		1-4	안동시 풍천면 갈전리 산43	44.3	44.3																감) 44.3	
		1-5	안동시 풍천면 갈전리 1086	109.3	109.3																감) 109.3	
		1-6	안동시 풍천면 갈전리 937	77.5	77.5																감) 77.5	
												1-1	안동시 풍천면 갈전리 982-3	50.1	50.1							증) 50.1
												1-2	안동시 풍천면 갈전리 982-3	12.6	12.6							증) 12.6
	테크"BP"									1												
	테크"BQ"									1												

구분	시 설 명	기								변								경				비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)			
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				
기 반 시 설	플랜터"D"									1												
	가벽"A"									16												
	앉음벽"A"									1												
	앉음벽																		5			
	사각정자									1												
	파고라"A"									4												
	파고라"B"									1												
	피크닉 테이블"B"									3												
	트랜리스									4										5		
	평의자									26												
후 양 시 설	등의자																			1		
	단식의자'B'									6												
	수목보호환									6											7	
	블라드																				4	
	소 계			1,369.7	1,369.7					105			1,022.9	1,022.9							34	감) 346.8
	휴게쉼터	24개소		1,369.7	1,369.7					105	11개소		1,022.9	1,022.9							34	감) 346.8
		2-1	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	50.8	50.8																	감) 50.8
		2-2	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	13.7	13.7																	감) 13.7
		2-3	안동시 홍천면 갈전리 산46	32.0	32.0																	감) 32.0
		2-4	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	10.8	10.8																	감) 10.8
		2-5	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	11.5	11.5																	감) 11.5
		2-6	안동시 홍천면 갈전리 산46	31.8	31.8																	감) 31.8
		2-7	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	139.9	139.9																	감) 139.9
		2-8	안동시 홍천면 갈전리 산46-1	137.1	137.1																	감) 137.1
		2-9	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	14.9	14.9																	감) 14.9
		2-10	안동시 홍천면 갈전리 산46	93.7	93.7																	감) 93.7
		2-11	안동시 홍천면 갈전리 산46	100.3	100.3																	감) 100.3
		2-12	안동시 홍천면 갈전리 산43	123.4	123.4																	감) 123.4
2-13		안동시 홍천면 갈전리 산43	51.7	51.7																	감) 51.7	
2-14	안동시 홍천면 갈전리 산43	49.2	49.2																	감) 49.2		

구분	시 설 명	정									변									경				비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)					
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)						
휴양시설	휴게쉼터	2-15	안동시 홍천면 갈전리 946	48.2	48.2															감) 48.2				
		2-16	안동시 홍천면 갈전리 산43	28.2	28.2															감) 28.2				
		2-17	안동시 홍천면 갈전리 946	18.2	18.2															감) 18.2				
		2-18	안동시 홍천면 갈전리 산43	32.0	32.0															감) 32.0				
		2-19	안동시 홍천면 갈전리 산43	93.7	93.7															감) 93.7				
		2-20	안동시 홍천면 갈전리 산43	98.3	98.3															감) 98.3				
		2-21	안동시 홍천면 갈전리 산43	93.7	93.7															감) 93.7				
		2-22	안동시 홍천면 갈전리 산43	32.2	32.2															감) 32.2				
		2-23	안동시 홍천면 갈전리 산43	32.2	32.2															감) 32.2				
	목련원	2-24	안동시 홍천면 갈전리 산43	32.2	32.2															감) 32.2				
	매화원										2-1	안동시 홍천면 갈전리 982-3	64.0	64.0							증) 64.0			
											2-2	안동시 홍천면 갈전리 982-3	18.3	18.3							증) 18.3			
											2-3	안동시 홍천면 갈전리 982-3	44.2	44.2							증) 44.2			
	산수유원										2-4	안동시 홍천면 갈전리 1071-8	319.6	319.6							증) 319.6			
	휴게쉼터										2-5	안동시 홍천면 갈전리 941-4	85.8	85.8							증) 85.8			
											2-6	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	18.2	18.2							증) 18.2			
											2-7	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	17.0	17.0							증) 17.0			
											2-8	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	11.6	11.6							증) 11.6			

구분	시 설 명	기										변										비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	정		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	정		공작물 (기)			
								건축물	연								건축물	연				
				바닥 면적 (㎡)	면적 (㎡)			바닥 면적 (㎡)	면적 (㎡)					바닥 면적 (㎡)	면적 (㎡)			바닥 면적 (㎡)	면적 (㎡)			
후양시설	죽림원										2-9	안동시 풍천면 갈천리 937	77.6	77.6							증) 77.6	
	진달래원										2-10	안동시 풍천면 갈천리 1086	234.6	234.6							증) 234.6	
	철쭉원										2-11	안동시 풍천면 갈천리 941-4	132.0	132.0							증) 132.0	
	데크"BK"									1												
	데크"BM"									1												
	데크"BN"									1												
	데크"BO"									1												
	데크"BS"									1												
	데크"BT"									1												
	데크"BU"									1												
	데크"BV"									1												
	데크"BW"									1												
	데크"BX"									1												
	데크"BY"									1												
	데크"BZ"									1												
	플랜터"A"																			3		
	플랜터"B"																			1		
	가벽"A"									2												
	앉음벽"A"									4												
	앉음벽"B"									12												
	앉음벽																			3		
	사각정자									2												
	육각정자									4												
	파고라"A"																			4		
	파고라"B"																			1		
	파고라"C"																			1		
	피크닉 테이블"A"									4										3		
	피크닉 테이블"B"									15										2		
	산림욕 의자"A"									1												
	산림욕 의자"B"									2												
	마리톤운동																			1		
	허리돌리 기운동																			1		
	원그리기 운동																			1		
	등의자									6										2		
	평의자									8										6		
	수목보호판																			5		
	디딤목"B"									33												
운동시설	소 계			790.6	790.6					34			268.3	268.3					27	감) 522.3		
	체력단련장	5개소		790.6	790.6					34	1개소		268.3	268.3					27	감) 522.3		
		3-1	안동시 풍천면 갈천리 산46-2	285.0	285.0															감) 285.0		
		3-2	안동시 풍천면 갈천리 산43	36.0	36.0															감) 36.0		
		3-3	안동시 풍천면 갈천리 산43	74.9	74.9															감) 74.9		
		3-4	안동시 풍천면 갈천리 1086	58.3	58.3															감) 58.3		

구분	시 설 명	기					정					변					경					비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)			
운동시설	체력단련장	3-5	안동시 홍천면 갈전리 938-4	336.4	336.4															합) 336.4		
											3-1	안동시 홍천면 갈전리 941-4	268.3	268.3						증) 268.3		
	테크"BI"								1													
	플랜터"D"								3													
	가벽"A"																	3				
	파고라"A"								2													
	앉음벽"A"								1													
	앉음벽																		2			
	새싹파고라																		3			
	모듈벤치																		3			
	역기올리기								5													
	역기내리기								2													
	파도타기								2													
	허리돌리기								3													
	노젓기운동								2										1			
	공중걸기								3													
	오급파기								3													
	상체근육 풀기								1													
	등허리 지압기								2													
	역기내리 기운동																		1			
	역기올리 기운동																		1			
	허리돌리 기운동																		1			
	양다리운동																		1			
	옆파도타 기운동																		1			
	평의자									4										4		
	볼라드																			6		
교양시설	소 계			767.2	767.2					25										합) 767.2		
	초화류원	4-1	안동시 홍천면 갈전리 946	330.2	330.2															합) 330.2		
		4-2	안동시 홍천면 갈전리 946	83.0	83.0															합) 83.0		
	야 외 학습원	4-3	안동시 홍천면 갈전리 산43	354.0	354.0															합) 354.0		
	테크"BO"								1													
	테크"BR"								1													
	앉음벽"A"								10													
	파고라"A"								2													
	평의자								1													
	피크닉																					
	테이블"B"								1													
	그린엣지윙								9													
편의시설	소 계			196.6	196.6	1	76.5	76.5	1											합) 196.6		
	화장실	5-1	안동시 홍천면 갈전리 산46-2	196.6	196.6	1	76.5	76.5												합) 196.6		
	플랜터"D"								1													
관리시설	소 계											45	45							증) 45		
	수로관									4-1	안동시 홍천면 갈전리 982-3	45	45							증) 45		

구분	시 설 명	기						정		변						경				비고
		부호	위치	부지면 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)	
녹지	녹지		전지역	81,088.3					416		전지역	85,048.9							377	중) 3,900.6
	사각정자																		1	
	트랜시스																		13	
	평의자																		4	
	등의자																		10	
	중합안내판																		1	
	디딤돌"A"								5										152	
	디딤돌"A"								7											
디딤돌"B"								404										196		

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			2339.7	3,585.5				
변경					1505.5	2,379.7				감) 1,205.8
기정	소로	3	1	23	1.5	3.5	진입로	갈전리 산46-2	소로 3-9	감) 3.5
	폐지								소로 3-9	
기정	소로	3	2	23	3.1	7.1	진입로	갈전리 산46-2	소로 3-9	감) 7.1
	폐지								소로 3-9	
기정	소로	3	3	23	3.7	8.4	진입로	갈전리 산46-2	소로 3-9	감) 8.4
	폐지									
기정	소로	3	4	23	2.1	4.9	진입로	갈전리 산46-2	소로 3-9	감) 4.9
	폐지									
기정	소로	3	5	23	3.7	8.4	진입로	갈전리 980답	소로 3-9	감) 8.4
	폐지									
기정	소로	3	6	23	5.3	12.3	진입로	갈전리 980답	휴게쉼터 2-7	감) 12.3
	폐지									
기정	소로	3	7	23	7.7	17.7	진입로	갈전리 980답	휴게쉼터 2-7	감) 17.7
	폐지									
기정	소로	3	8	23	2.6	5.9	진입로	갈전리 979전	소로 3-41	감) 5.9
	폐지									
기정	소로	3	9	23	60.0	137.9	연결로	화장실 5-1	휴게쉼터 2-7	감) 137.9
	폐지									
기정	소로	3	10	1.8	11.7	21.1	연결로	소로 3-23	휴게쉼터 2-16	감) 21.1
	폐지									
기정	소로	3	11	1.8	10.3	53.7	진입로	갈전리 937	갈전리 1086	감) 53.7
	폐지									
기정	소로	3	12	1.8	4.3	7.8	연결로	광장 1-6	소로 3-11	감) 7.8
	폐지									
기정	소로	3	13	1.8	5.7	10.3	연결로	광장 1-6	소로 3-11	감) 10.3
	폐지									
기정	소로	3	14	1.8	32.3	58.1	진입로	갈전리 938-4	소로 3-24	감) 58.1
	폐지									
기정	소로	3	15	1.5	191.9	287.9	산책로	체력단련장 3-1	소로 3-18	감) 287.9
	폐지									
기정	소로	3	16	1.5	119.7	179.6	산책로	화장실 5-1	소로 3-18	감) 179.6
	폐지									
기정	소로	3	17	1.5	90.1	135.1	산책로	광장 1-2	소로 3-18	감) 135.1
	폐지									
기정	소로	3	18	1.5	316.5	474.8	산책로	갈전리 982-3전	광장 1-4	감) 474.8
	폐지									
기정	소로	3	19	1.5	153.5	230.3	산책로	소로 3-18	소로 3-18	감) 230.3
	폐지									
기정	소로	3	20	1.5	73.9	110.9	산책로	소로 3-19	휴게쉼터 2-14	감) 110.9
	폐지									

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	21	1.5	43.5	65.2	산책로	소로 3-18	휴게쉼터 2-14	감) 65.2
폐지										
기정	소로	3	22	1.5	35.3	52.9	산책로	휴게쉼터 2-16	휴게쉼터 2-14	감) 52.9
폐지										
기정	소로	3	23	1.5	111.5	167.3	산책로	광장 1-3	광장 1-4	감) 167.3
폐지										
기정	소로	3	24	1.5	124.3	186.5	산책로	체력단련장 3-5	안동시 행정구역 경계	감) 186.5
폐지										
기정	소로	3	25	1.5	295.9	443.8	산책로	소로 3-24	소로 3-23	감) 443.8
폐지										
기정	소로	3	26	1.5	196.1	294.1	산책로	안동시 행정구역 경계	광장 1-4	감) 294.1
폐지										
기정	소로	3	27	1.5	48.7	73.0	산책로	안동시 행정구역 경계	안동시 행정구역 경계	감) 73.0
폐지										
기정	소로	3	28	1.5	96.4	144.6	산책로	소로 3-27	소로 3-25	감) 144.6
폐지										
기정	소로	3	29	1.5	24.1	36.2	산책로	소로 3-23	야외학습원 4-2	감) 36.2
폐지										
기정	소로	3	30	1.5	34.7	52.1	산책로	소로 3-23	야외학습원 4-2	감) 52.1
폐지										
기정	소로	3	31	1.3	34.8	45.2	연결로	광장 1-5	소로 3-14	감) 45.2
폐지										
기정	소로	3	32	1.3	24.3	31.6	연결로	광장 1-3	소로 3-10	감) 31.6
폐지										
기정	소로	3	33	1.3	44.0	57.2	연결로	소로 3-10	휴게쉼터 2-16	감) 57.2
폐지										
기정	소로	3	34	1.3	36.1	46.9	연결로	휴게쉼터 2-16	광장 1-3	감) 46.9
폐지										
기정	소로	3	35	1.3	25.2	32.8	연결로	소로 3-32	소로 3-32	감) 32.8
폐지										
기정	소로	3	36	1.3	8.2	10.6	연결로	광장 1-1	체력단련장 3-1	감) 10.6
폐지										
기정	소로	3	37	1.3	2.8	3.7	연결로	광장 1-1	체력단련장 3-1	감) 3.7
폐지										
기정	소로	3	38	1.3	6.5	8.5	연결로	광장 1-1	체력단련장 3-1	감) 8.5
폐지										
기정	소로	3	39	1.3	4.7	6.1	연결로	광장 1-1	체력단련장 3-1	감) 6.1
폐지										
기정	소로	3	40	1.2	20.1	24.1	진입로	갈전리 979전	소로 3-41	감) 24.1
폐지										
기정	소로	3	41	1.2	22.8	27.4	연결로	휴게쉼터 2-7	휴게쉼터 2-9	감) 27.4
폐지										
신설	소로	3	1	3.3	24.7	81.4	진입로	갈전리 965	산수유원 2-4	증) 81.4
신설	소로	3	2	2.3	11.6	26.7	진입로	갈전리 산43	소로 3-3	증) 26.7
신설	소로	3	3	2.3	27.8	64.0	진입로	갈전리 937	갈전리 938-4	증) 64.0
신설	소로	3	4	2.2	30.6	67.4	연결로	소로 3-3	진달래원 2-9	증) 67.4
신설	소로	3	5	1.8	37.7	67.9	연결로	광장 1-2	목련원 2-1	증) 67.9
신설	소로	3	6	1.8	11.0	19.8	연결로	산수유원 2-4	소로 3-1	증) 19.8
신설	소로	3	7	1.8	10.0	18.0	연결로	산수유원 2-4	소로 3-1	증) 18.0
신설	소로	3	8	1.8	7.0	12.6	연결로	산수유원 2-4	소로 3-1	증) 12.6
신설	소로	3	9	1.7	20.8	35.3	연결로	산수유원 2-4	산수유원 2-4	증) 35.3
신설	소로	3	10	1.6	1.3	2.0	연결로	목련원 2-1	광장 1-1	증) 2.0
신설	소로	3	11	1.5	7.3	10.9	연결로	산수유원 2-4	소로3-9	증) 10.9
신설	소로	3	12	1.5	10.6	15.9	연결로	산수유원 2-4	소로3-9	증) 15.9
신설	소로	3	13	1.5	200.7	301.1	산책로	소로 3-1	소로 3-14	증) 301.1
신설	소로	3	14	1.5	508.5	762.7	산책로	광장 1-1	안동시 행정구역 경계	증) 762.7

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
신설	소로	3	15	1.5	402.6	603.9	산책로	진달래원 2-10	소로 3-14	증) 603.9
신설	소로	3	16	1.5	96.4	144.6	산책로	소로 3-20	소로 3-15	증) 144.6
신설	소로	3	17	1.5	5.2	7.8	연결로	죽림원 2-9	소로 3-3	증) 7.8
신설	소로	3	18	1.5	6.9	10.3	연결로	죽림원 2-9	소로 3-3	증) 10.3
신설	소로	3	19	1.5	36.3	54.4	연결로	철쭉원 2-11	진달래원 2-10	증) 54.4
신설	소로	3	20	1.5	48.7	73.0	연결로	안동시 행정구역 경계	안동시 행정구역 경계	증) 73.0

○ 2호 근린공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기					변					경					비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)				
계		53,640.0	3,616.1				572	53,640.0	1,838.3					191	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감) 1,777.8㎡		
기 반 시 설	소 계	2,113.7	2,113.7				40	1,197.0	1,197.0					27	감) 916.7		
	도로	1,218.6	1,218.6					982.7	982.7						감) 235.9		
	광장	895.1	895.1				40	214.3	214.3					27	감) 680.8		
	휴양시설	1,058.5	1,058.5				56	279.2	279.2					7	감) 779.3		
	운동시설	47.8	47.8				6	347.8	347.8					20	증) 300.0		
교양시설		396.1	396.1				91								감) 396.1		
관리시설								14.3	14.3						증) 14.3		
녹지		50,023.9					385	51,801.7						137	증) 1,777.8		
공원시설율 (법정 40%이하)		3,616.1 / 53,640.0 x 100 = 6.7%						1,838.3 / 53,640.0 x 100 = 3.4%						감) 3.3%			
공원건폐율 (법정 20%이하)																	

■ 시설조서

구분	시 설 명	기						변						비고
		부	위	부	시	구	구	부	위	부	시	구	구	
		호	치	지면적 (m ²)	설면적 (m ²)	조	조	지면적 (m ²)	치	지면적 (m ²)	설면적 (m ²)	조	조	
	합	계		53,640.0	3,616.1			572		53,640.0	1,838.3			191 감) 1,777.8
기 반 시 설	소	계		2,113.7	2,113.7			40		1,197.0	1,197.0			27 감) 916.7
	도	로	전지역	1,218.6	1,218.6				전지역	982.7	982.7			감) 235.9
	광	장	3개소	895.1	895.1			40	1개소	214.3	214.3			27 감) 680.8
		1-1	안동시 풍천면 갈전리 산31	273.6	273.6									감) 273.6
		1-2	안동시 풍천면 갈전리 922전	320.9	320.9									감) 320.9
		1-3	안동시 풍천면 갈전리 916전	300.6	300.6									감) 300.6
									1-1	안동시 풍천면 갈전리 산95	214.3	214.3		증) 214.3
	데크	로드	"D"					1						
	데크	"CA"						1						
	데크	"CF"						1						
	데크	"CH"						1						
	데크	"CI"						1						
	플랜터	"D"						1						
	플랜터	"F"						1						
	바닥분수							1						
	가벽	"A"						2						
	가벽												6	
	앞음벽												2	

구분	시 설 명	기							변							경				비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물(기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물(기)			
								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				
기 본 시 설	파고라"A"								2													
	파고라"C"																		1			
	피크닉 테이블"B"								4													
	평의자								3										3			
	등의자																		5			
	단식의자"B"								6													
	조명열주								8													
	수목보호판								7											10		
후 양 시 설	소 계			1,058.5	1,058.5				56			279.2	279.2							7	합) 779.3	
	8개소			1,058.5	1,058.5				56		4개소	279.2	279.2							7	합) 779.3	
	휴게쉼터	2-1	안동시 풍천면 갈전리 915답	619.9	619.9																	합) 619.9
		2-2	안동시 풍천면 갈전리 916전	40.7	40.7																	합) 40.7
		2-3	안동시 풍천면 갈전리 산69	89.9	89.9																	합) 89.9
		2-4	안동시 풍천면 갈전리 산31	55.1	55.1																	합) 55.1
		2-5	안동시 풍천면 갈전리 산31	43.8	43.8																	합) 43.8
		2-6	안동시 풍천면 갈전리 산31	44.7	44.7																	합) 44.7
		2-7	안동시 풍천면 갈전리 산31	43.5	43.5																	합) 43.5
		2-8	안동시 풍천면 갈전리 산31-1	120.9	120.9																	합) 120.9
	산림욕장									2-1	안동시 풍천면 갈전리 산95	23.0	23.0								증) 23.0	
	향기원										2-2	안동시 풍천면 갈전리 산31	21.2	21.2								증) 21.2
											2-3	안동시 풍천면 갈전리 산31	114.0	114.0								증) 114.0
	휴게쉼터										2-4	안동시 풍천면 갈전리 산32-1	121.0	121.0								증) 121.0
	데크"CB"									1												
	데크"CC"									1												
	데크"CD"									1												
	데크"CE"									1												
	데크"CG"									1												
	가벽"A"									6												
	앉음벽																				2	
	앉음벽"B"									7												
	사각정자									1												
	육각정자									1												
	파고라"A"									2												
	피크닉테 이블"B"																				5	
	평의자									1												
	디딤목"B"									33												

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고					
		부호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)			
운동시설	소 계			47.8	47.8					6			347.8	347.8						20	증)	300.0	
		2개소		47.8	47.8					6	2개소		347.8	347.8						20	증)	300.0	
	체력 단련장	3-1	안동시 안동읍 갈천리 산31	28.4	28.4						3-1	안동시 안동읍 갈천리 산31	104.2	104.2								증)	75.8
		3-2	안동시 안동읍 갈천리 산31	19.4	19.4						3-2	안동시 안동읍 갈천리 산31	243.6	243.6								증)	224.2
	플랜터“A”																			3			
	파고라“A”																			2			
	평의자																			5			
	역기내리기									1													
	파도타기									1													
	허리둘리기									1													
	공중건기									1													
	오금퍼기									1													
	등하리자암기									1													
	마리톤운동																			1			
	역기내리 기운동																			1			
	역기올리 기운동																			1			
	허리둘리 기운동																			1			
	양다리운동																			1			
	윗몸일으 키기운동																			1			
	등하리근육 풀기운동																			1			
	옆파도타 기운동																			1			
	노젓기운동																			1			
	원그리기 운동																			1			
교양시설	소 계			396.1	396.1					91											감)	396.1	
	초화류원	4-1	안동시 안동읍 갈천리 산32-1	396.1	396.1																감)	396.1	
	가벽“A”									1													
	화계									1													
	장대석계단 디딤목“B”									5													
관리시설	소 계												14.3	14.3							증)	14.3	
											4개소		14.3	14.3							증)	14.3	
	수로관										4-1	안동시 안동읍 갈천리 산31	4.0	4.0							증)	4.0	
											4-2	안동시 안동읍 갈천리 산31	2.2	2.2							증)	2.2	
											4-3	안동시 안동읍 갈천리 산31	4.1	4.1							증)	4.1	
											4-4	안동시 안동읍 갈천리 산31	4.0	4.0							증)	4.0	
녹지	녹 지	전지역		50,023.9						385	전지역		51,801.7							137	증)	1,777.8	
	야외무대									1													
	계류“D”									1													
	트랙리스																			1			
	피크닉 테이블“A”																			6			
	평의자									2													
	종합안내판									1											1		
	디딤목“A”									181											73		
디딤목“B”									199											56			

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	합계				757.7	1,218.6				
변경					591.9	982.7				감) 235.9
기정	소로	3	1	3.3	2.8	9.4	진입로	갈전리 산169	광장 1-1	감) 9.4
폐지										
기정	소로	3	2	2.3	51.8	119.2	연결로	휴게쉼터 2-4	휴게쉼터 2-3	감) 119.2
폐지										
기정	소로	3	3	2.0	32.8	65.6	연결로	초화류원 4-1	소로 3-6	감) 65.6
폐지										
기정	소로	3	4	2.0	44.8	89.5	진입로	갈전리 930-3	휴게쉼터 2-5	감) 89.5
폐지										
기정	소로	3	5	1.5	150.3	225.4	산책로	휴게쉼터 2-5	초화류원 4-1	감) 225.4
폐지										
기정	소로	3	6	1.5	263.6	395.4	산책로	광장 1-2	휴게쉼터 2-8	감) 395.4
폐지										
기정	소로	3	7	1.5	41.7	62.5	산책로	소로 3-6	초화류원 4-1	감) 62.5
폐지										
기정	소로	3	8	1.5	62.2	93.3	산책로	갈전리 산32-1	광장 1-3	감) 93.3
폐지										
기정	소로	3	9	1.5	59.3	88.9	산책로	소로 3-6	소로 3-8	감) 88.9
폐지										
기정	소로	3	10	1.5	31.9	47.8	산책로	소로 3-6	휴게쉼터 2-1	감) 47.8
폐지										
기정	소로	3	11	1.3	6.2	8.1	진입로	갈전리 916	소로 3-8	감) 8.1
폐지										
기정	소로	3	12	1.3	4.6	6.0	진입로	갈전리 916	소로 3-8	감) 6.0
폐지										
기정	소로	3	13	1.3	5.8	7.5	진입로	갈전리 916	소로 3-8	감) 7.5
폐지										
신설	소로	3	1	3.3	25.2	83.3	연결로	갈전리 산31	소로 3-2	증) 83.3
신설	소로	3	2	3.3	16.0	52.7	연결로	갈전리 산31	향기원 2-3	증) 52.7
신설	소로	3	3	3.3	6.0	19.9	연결로	갈전리 산31	소로 3-2	증) 19.9
신설	소로	3	4	2.3	6.5	14.9	연결로	갈전리 산31	소로 3-1	증) 14.9
신설	소로	3	5	2.3	6.2	14.3	연결로	소로 3-2	소로 3-1	증) 14.3
신설	소로	3	6	2.3	3.9	9.0	연결로	갈전리 산31	소로 3-2	증) 9.0
신설	소로	3	7	1.8	6.1	11.0	연결로	갈전리 산95	해소쉼터 3-1	증) 11.0
신설	소로	3	8	1.8	14.1	25.3	연결로	해소쉼터 3-1	광장 1-1	증) 25.3
신설	소로	3	9	1.5	17.1	25.7	연결로	해소쉼터 3-2	해소쉼터 3-2	증) 25.7
신설	소로	3	10	1.5	10.4	15.6	연결로	소로 3-9	해소쉼터 3-2	증) 15.6
신설	소로	3	11	1.5	448.5	672.8	산책로	휴게쉼터 2-4	해소쉼터 3-2	증) 672.8
신설	소로	3	12	1.2	31.8	38.2	연결로	산림욕장 2-1	광장 1-1	증) 38.2

2) 소공원

○ 1호 소공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기 정						변 경						비고
	부지면적 (m ²)	시설면적 (m ²)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (m ²)	시설면적 (m ²)	건축물			공작물 (기)	
			동수 (동)	바닥면적 (m ²)	연면적 (m ²)				동수 (동)	바닥면적 (m ²)	연면적 (m ²)		
계	828.0	164.7				51	828.0	153.9				51	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감) 10.8m ²
기	93.9	93.9				9	82.7	82.7				9	감) 11.2
반	52.1	52.1					41.2	41.2					감) 10.9
사	41.8	41.8				9	41.5	41.5				9	감) 0.3
설	54.7	54.7				7	54.7	54.7				7	변경없음
휴 양 시 설	16.1	16.1				2	16.5	16.5				2	증) 0.4
운 동 시 설	663.3					33	674.1					33	증) 10.8
녹 지													
공원시설을 (법정 20% 이하)	164.7 / 828.0 x 100 = 19.9%						153.9 / 828.0 x 100 = 18.6%						감) 1.3
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기		정					변		경					비고							
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (㎡)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (㎡)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조		규모 (㎡)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (㎡)			
기 본 시 설	합 계			828.0	164.7					51			828.0	153.9					51	감) 10.8			
	소 계			93.9	93.9					9			82.7	82.7					9	감) 11.2			
	도 로		전지역	52.1	52.1							전지역	41.2	41.2						감) 10.9			
	진입마당		2개소	41.8	41.8					9		2개소	41.5	41.5					9	감) 0.3			
		1-1	안동읍 908-2	34.8	34.8						1-1	안동읍 908-2	34.8	34.8									
		1-2	안동읍 908-2	7.0	7.0						1-2	안동읍 908-2	6.7	6.7							감) 0.3		
	앉음벽"A"									1													
	앉음벽																		1				
	평의자										1									1			
수목보호판										3										3			
후 양 시 설	블라드										4										4		
	소 계			54.7	54.7					7			54.7	54.7					7	변경없음			
	휴게쉼터	2-1	안동읍 908-2	54.7	54.7						2-1	안동읍 908-2	54.7	54.7									
	앉음벽"A"									2											2		
	앉음벽																				2		
	트램리스										3										3		
	파고라"A"										1										1		
	평의자										1										1		
운 동 시 설	소 계			16.1	16.1					2			16.5	16.5					2	증) 0.4			
	운동마당	3-1	안동읍 908-2	16.1	16.1						3-1	안동읍 908-2	16.5	16.5								증) 0.4	
	상체근육풀기										1												
	등하리자압기										1												
	등하리근육 풀기 운동 원기운동																				1		
노 지	노 지		전지역	663.3							33		전지역	674.1							33	증) 10.8	
	종합안내판										1											1	
	평의자										3											3	
	등의자																					3	
	디딤돌"A"										29											29	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				36.0	52.1				
변경					36.1	41.2				감) 10.9
기정	소로	3	1	1.8	10.1	18.3	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-1	감) 3.1
변경	소로	3	1	1.5	10.1	15.2	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-1	
기정	소로	3	2	1.3	20.0	26.1	연결로	진입마당 1-2	휴게쉼터 2-1	감) 6.0
변경	소로	3	2	1.0	20.1	20.1	연결로	진입마당 1-2	휴게쉼터 2-1	
기정	소로	3	3	1.3	5.9	7.7	진입로	갈전리 907	휴게쉼터 2-1	감) 1.8
변경	소로	3	3	1.0	5.9	5.9	진입로	갈전리 907	휴게쉼터 2-1	

○ 2호 소공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기		정				변		경				비고	
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	토공 (중)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	토공 (중)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)		
계		11,442.0	2,084.9				150	11,334.0	1,314.5				157	부지면적 감) 108.0㎡ 시설면적 감) 770.4㎡	
기 본 시 설	소 계	723.0	723.0				26	655.1	655.1				31	감) 67.9	
	도로	631.9	631.9					556.4	556.4					감) 75.5	
	광장	91.1	91.1				26	98.7	98.7				31	증) 7.6	
	휴양시설	1,142.8	1,142.8				25	440.3	440.3				28	감) 702.5	
	운동시설	219.1	219.1				32	219.1	219.1				31	변경없음	
녹지		9,357.1					67	10,019.5					67	증) 662.4	
공원시설율 (법정 20%이하)		2,084.9 / 11,442.0 x 100 = 18.2%						1,314.5 / 11,334.0 x 100 = 11.6%						감) 6.6%	
공원건폐율															

■ 시설조서

구분	시 설 명	기							변							비고				
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조		규모(동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)
기 반 시 설	합 계			11,442.0	2,084.9					150			11,334.0	1,314.5					157	감) 770.4
	소 계			723.0	723.0					26			655.1	655.1					31	감) 67.9
	도 로		전지역	631.9	631.9							전지역	556.4	556.4						감) 75.5
	진입마당		4개소	91.1	91.1					26		4개소	98.7	98.7					31	증) 7.6
		1-1	안동시 면적 119-4	8.5	8.5						1-1	안동시 면적 119-4	8.5	8.5						
		1-2	안동시 면적 872-1	48.4	48.4						1-2	안동시 면적 872-1	56.0	56.0						증) 7.6
		1-3	안동시 면적 872-1	23.1	23.1						1-3	안동시 면적 872-1	23.1	23.1						
		1-4	안동시 면적 872-1	11.1	11.1						1-4	안동시 면적 872-1	11.1	11.1						
	가벽"B"									2									1	
	가벽"D"									3									3	
	가벽"E"									1									1	
	앞음벽"A"									2										
	앞음벽																		2	
	트램리스									7									6	
	평의자									8									9	
	등의자																		6	
	수목보호판									3									3	
	휴 양 시 설	소 계			1,142.8	1,142.8					25			440.3	440.3					28
		6개소	1,142.8	1,142.8						25		4개소	440.3	440.3					28	감) 702.5
휴게쉼터		2-1	안동시 면적 892	107.1	107.1						2-1	안동시 면적 892	96.9	96.9						감) 10.2
		2-2	안동시 면적 892-2	267.6	267.6															감) 267.6
		2-3	안동시 면적 892-2	211.9	211.9						2-2	안동시 면적 892-2	270.9	270.9						증) 59.0
		2-4	안동시 면적 881	455.7	455.7															감) 455.7
		2-5	안동시 면적 1081	60.8	60.8						2-3	안동시 면적 1081	32.8	32.8						감) 29.0
		2-6	안동시 면적 897	39.7	39.7						2-4	안동시 면적 897	39.7	39.7						
바닥분수										1										
데크로프"A"										1										
데크"A"										1										
플랜터																			1	
가벽"E"										4									4	
가벽"C"										1									1	
앞음벽"A"										1										
앞음벽																			1	
파고라"A"										2									2	
파고라"B"																			2	
평의자										10									10	
등의자																			2	
수목보호판										5									5	
운 동 시 설	소 계			219.1	219.1					32			219.1	219.1					31	변경없음
		3개소	219.1	219.1						32		3개소	219.1	219.1					31	
	운동마당	3-1	안동시 면적 872-1	140.8	140.8						3-1	안동시 면적 872-1	140.8	140.8						

구분	시 설 명	기			정					변			경					비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작 물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)		연 면적 (㎡)	공작 물 (기)
운동시설	운동마당	3-2	안동시 갈전리 872-1	26.4	26.4						3-2	안동시 갈전리 872-1	26.4	26.4						
		3-3	안동시 갈전리 892	51.9	51.9						3-3	안동시 갈전리 892	51.9	51.9						
	가벽"A"								1									1		
	파고라"A"								4									2		
	파고라"B"																	1		
	역기올리기								1											
	역기내리기								1											
	달리기운동								2											
	파도타기								1											
	허리돌리기								1											
	공중건기								1											
	오금뛰기								1											
	상체근육 풀기								1											
	마리톤운동																	2		
	역기내리 기운동																	1		
	역기올리 기운동																	1		
	허리돌리 기운동																	1		
	양다리운동																	1		
	윗몸일으 키기운동																	1		
	옆과도 타기운동																	1		
	원그리기 운동																	1		
	평의자									11								7		
	등의자																	4		
	수목보호판									7								7		
녹지	녹지	전지역		9,357.1					67	전지역	10,019.5							67	중) 662.4	
	종합안내판								1								1			
	평의자								3											
	등의자																3			
	디딤돌"A"								63								63			

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				291.4	631.9				
변경					274.9	556.4				감) 75.5
기정	소로	3	1	3.3	24.2	79.7	진입로	갈전리 892-2	갈전리 893	
기정	소로	3	2	2.8	18.0	50.3	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-1	중) 1.0
변경	소로	3	2	2.8	18.3	51.3	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-1	
기정	소로	3	3	2.8	34.5	96.7	연결로	소로 3-4	소로 3-4	감) 10.3
변경	소로	3	3	2.5	34.6	86.4	연결로	소로 3-4	소로 3-4	
기정	소로	3	4	2.3	44.4	102.1	연결로	진입마당 1-2	진입마당 1-3	감) 4.5
변경	소로	3	4	2.3	44.4	97.6	연결로	진입마당 1-2	진입마당 1-3	
기정	소로	3	5	2.3	33.0	76.0	진입로	갈전리 892	소로 3-1	
기정	소로	3	6	1.8	10.6	19.0	연결로	진입마당 1-5	소로 3-3	감) 7.9
변경	소로	3	6	1.8	6.2	11.1	연결로	진입마당 1-2	휴게쉼터 2-3	
기정	소로	3	7	1.8	60.0	108.0	연결로	진입마당 1-2	휴게쉼터 2-5	감) 36.7
변경	소로	3	7	1.5	47.5	71.3	연결로	진입마당 1-4	소로 3-3	
기정	소로	3	8	1.5	57.1	85.6	연결로	휴게쉼터 2-6	휴게쉼터 2-1	감) 17.1
변경	소로	3	8	1.2	57.1	68.5	연결로	휴게쉼터 2-4	휴게쉼터 2-1	
기정	소로	3	9	1.5	9.7	14.5	진입로	갈전리 897	휴게쉼터 2-6	도로중점 변경
변경	소로	3	9	1.5	9.7	14.5	진입로	갈전리 897	휴게쉼터 2-4	

○ 3호 소공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기 정						변 경						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	8,061.0	1,596.5				212	8,123.0	844.2				182	·부지면적 증)62.0㎡ ·시설면적 감)752.3㎡
기 반 시 설	소 계	814.7	814.7			24	360.6	360.6				11	감) 454.1
	도 로	692.2	692.2				303.8	303.8					감) 388.4
	광 장	122.5	122.5			24	56.8	56.8				11	감) 65.7
	휴 양 시 설	781.8	781.8			30	483.6	483.6				18	감) 298.2
	녹 지	6,464.5					158	7,278.8				153	증) 814.3
공원시설율 (법정 20%이하)	1,596.8 / 8,061.0 x 100 = 19.8%						844.2 / 8,123.0 x 100 = 10.4%						감) 9.4%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기		경				변		경				비고							
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)		시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
기 반 시 설	합 계			8,061.0	1,596.5					212			8,123.0	844.2					182	감) 752.3	
	소 계			814.7	814.7					24			360.6	360.6					11	감) 454.1	
	도 로		전지역	692.2	692.2							전지역	303.8	303.8						감) 388.4	
	진입마당		4개소	122.5	122.5					24		2개소	56.8	56.8					11	감) 65.7	
		1-1	안동시 홍천면 갈전리 816	35.4	35.4						1-1	안동시 홍천면 갈전리 816	35.4	35.4							
		1-2	안동시 홍천면 갈전리 872-1	42.2	42.2															감) 42.2	
		1-3	안동시 홍천면 갈전리 872-1	23.5	23.5															감) 23.5	
		1-4	안동시 홍천면 갈전리 817	21.4	21.4						1-2	안동시 홍천면 갈전리 817	21.4	21.4							
	가벽"H"									5											
	트램리스									5										2	
	평의자									8										4	
	등의자																			2	
	수목보호판									6										3	
	휴 양 시 설	소 계			781.8	781.8					30			483.6	483.6					18	감) 298.2
휴게쉼터			7개소	781.8	781.8					30		3개소	483.6	483.6					18	감) 298.2	
		2-1	안동시 홍천면 갈전리 872-1	328.3	328.3						2-1	안동시 홍천면 갈전리 816	332.1	332.1							증) 3.8
		2-2	안동시 홍천면 갈전리 872-1	87.1	87.1																감) 87.1
		2-3	안동시 홍천면 갈전리 816	91.1	91.1																감) 91.1
		2-4	안동시 홍천면 갈전리 816	68.7	68.7						2-2	안동시 홍천면 갈전리 816	68.7	68.7							
		2-5	안동시 홍천면 갈전리 816	82.8	82.8						2-3	안동시 홍천면 갈전리 816	82.8	82.8							

구분	시 설 명	기			경					변			경					비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)
휴양시설	휴게쉼터	2-6	안동시 갈전리 872-1	73.6	73.6															감) 73.6
		2-7	안동시 갈전리 872-1	50.2	50.2															감) 50.2
	데크"D"								1											
	데크"E"								1											
	데크"F"								1											
	데크"G"								1											
	가벽"E"								4										4	
	가벽"F"								1											
	가벽"G"								1											
	앞음벽																		2	
파고라"A"								4										2		
평의자								16										10		
녹지	녹지	전지역		6,464.5					158	전지역		7,278.8							153	증) 814.3
	트램리스																	4		
	피크닉 테이블"A"																	3		
	피크닉 테이블"B"																	3		
	종합안내판								1									1		
	평의자								3											
	등의자																	7		
	디딤돌"A"								154									135		

도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			315.2	692.2				
변경					176.6	303.8				감) 388.4
기정	소로	3	1	4.8	8.3	40.0	진입로	갈전리 872-1	갈전리 872-1	증) 15.3
	폐지									
신설	소로	3	1	4.8	8.3	55.8	진입로	갈전리 816	갈전리 304	감) 130.3
기정	소로	3	2	2.8	46.5	130.3	연결로	휴게쉼터 2-1	소로 3-8	
	폐지									감) 0.2
기정	소로	3	3	2.3	36.7	84.6	연결로	소로 3-5	소로 3-5	
	폐지									감) 5.9
신설	소로	3	2	2.3	75.1	84.4	연결로	소로 3-4	소로 3-4	
기정	소로	3	4	2.3	19.7	45.5	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-5	감) 32.1
변경	소로	3	3	2.3	19.8	39.6	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-3	
기정	소로	3	5	2.3	14.0	32.1	연결로	진입마당 1-2	소로 3-3	감) 38.7
	폐지									
기정	소로	3	6	2.3	16.8	38.7	연결로	진입마당 1-2	휴게쉼터 3-4	증) 0.3
	폐지									
기정	소로	3	7	2.3	10.1	23.4	진입로	갈전리 816	휴게쉼터 2-3	감) 17.9
변경	소로	3	4	2.3	8.3	23.7	진입로	갈전리 816	휴게쉼터 2-1	
기정	소로	3	8	2.3	7.8	17.9	진입로	갈전리 816	휴게쉼터 2-3	감) 128.7
	폐지									
기정	소로	3	9	1.8	71.5	128.7	연결로	소로 3-3	휴게쉼터 2-6	감) 51.0
	폐지									
기정	소로	3	10	1.8	75.1	135.3	연결로	진입마당 1-4	휴게쉼터 2-6	증) 0.3
변경	소로	3	5	1.5	56.2	84.3	연결로	진입마당 1-2	소로 3-5	
기정	소로	3	11	1.8	8.7	15.7	연결로	소로 3-10	휴게쉼터 2-5	
변경	소로	3	6	1.8	8.9	16.0	연결로	소로 3-4	휴게쉼터 2-3	

○ 4호 소공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	925.0	184.0				84	925.0	156.8				12	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감27.2
기 반 시 설	소 계	38.1	38.1			8	93.2	93.2				10	증) 55.1
	도 로	24.3	24.3				93.2	93.2					증) 68.9
	광 장	13.8	13.8										감) 13.8
휴 양 시 설	145.9	145.9				3							감) 145.9
편 익 시 설							63.6	63.6				1	증) 63.6
녹 지	741.0					73	768.2					1	증) 27.2
공원시설율 (법정 20%이하)	184.0 / 925.0 x 100 = 19.9%						156.8 / 924.6 x 100 = 17.0%						감) 2.9%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기		정						변						경		비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)			연 면적 (㎡)
	합 계			925.0	184.0					84			925.0	156.8					12	감) 27.2
기 반 시 설	소 계			38.1	38.1					8			93.2	93.2					10	증) 55.1
	도 로		전지역	24.3	24.3							전지역	93.2	93.2						증) 68.9
	진입마당	1-1	안동시 홍천면 갈전리	13.8	13.8															감) 13.8
	앉음벽																		2	
	트래버스									2										
	파고라"A"									2										4
	평의자									4										4
휴 양 시 설	소 계			145.9	145.9					3									1	감) 145.9
	휴게쉼터	2개소		145.9	145.9					3									1	감) 145.9
		2-1	안동시 홍천면 갈전리	44.2	44.2															감) 44.2
		2-2	안동시 홍천면 갈전리	101.7	101.7															감) 101.7
	데크"H"									1										
	앉음벽"A"									1										
	앉음벽"B"									1										
	소 계												63.6	63.6					1	증) 63.6
편 익 시 설	데 크 전망대										1개소	63.6	63.6						1	증) 63.6
	데크 전망대"A"										1-1	안동시 홍천면 갈전리	63.6	63.6						증) 63.6
녹 지	녹 지		전지역	741.0						73		전지역	768.2						1	증) 27.2
	종합안내판									1									1	
	평의자									3										
	디딤돌									69										

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			13.4	24.3				
변경					62.1	93.2				증) 68.9
기정	소로	3	1	1.8	6.9	12.5	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-2	증) 34.1
폐지										
신설	소로	3	1	1.5	31.1	46.6	연결로	갈전리 289	갈전리 292-1	증) 34.8
기정	소로	3	2	1.8	6.5	11.8	진입로	갈전리 289	휴게쉼터 2-2	
폐지										
신설	소로	3	2	1.5	31.1	46.6	진입로	갈전리 289	갈전리 292-1	

○ 5호 소공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기정						변경						비고
	부지면적 (m ²)	시설면적 (m ²)	건축물 면적 (m ²)	바닥면적 (m ²)	연면적 (m ²)	공작물 (기)	부지면적 (m ²)	시설면적 (m ²)	건축물 면적 (m ²)	바닥면적 (m ²)	연면적 (m ²)	공작물 (기)	
계	932.0	182.2				80	932.0	176.1				16	·부지면적 ·시설면적 ·건축물면적 ·바닥면적 ·연면적 ·공작물 ·비고
기반시설	소 계	78.5	78.5			7	85.7	85.7				6	증) 7.2
도	로	51.3	51.3				85.7	85.7					증) 34.4
광	장	27.2	27.2			7							감) 27.2
휴양시설	소 계	103.7	103.7			2							감) 103.7
편의시설	소 계	749.8				71	90.4	90.4				1	증) 90.4
녹지							755.9					9	증) 6.1
공원시설율 (법정 20%)	182.2 / 932.0 x 100 = 19.5%						176.1 / 932.0 x 100 = 18.9%						감) 0.6%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기								변								경								비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)							
								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								
합 계				932.0	182.2								932.0	176.1						16	감) 6.1					
기반시설	소 계			78.5	78.5					7			85.7	85.7						6	증) 7.2					
	도로		전지역	51.3	51.3							전지역	85.7	85.7							증) 34.4					
	진입마당		2개소	27.2	27.2					7											감) 27.2					
		1-1	안동시갈전리289	14.9	14.9																	감) 14.9				
		1-2	안동시갈전리289	12.3	12.3																	감) 12.3				
	가벽"1"									4																
	앞음벽"A"									1																
	앞음벽																			2						
	파고라"A"																			2						
	트렐리스									2																
평의자																			2							
휴양시설	소 계			103.7	103.7					2											감) 103.7					
	휴게쉼터		2개소	103.7	103.7					2											감) 103.7					
		2-1	안동시갈전리307	29.4	29.4																	감) 29.4				
		2-2	안동시갈전리289	74.3	74.3																	감) 29.4				
	앞음벽"A"									1																
	수목보호관								1																	

구분	시 설 명	기							변							경				비고
		부호	위치	부지면 (㎡)	시설면 (㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면 (㎡)	시설면 (㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물 (기)	
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)		
편익시설	소 계												90.4	90.4					1	증) 90.4
	테크 전망대										1개소		90.4	90.4					1	증) 90.4
											1-1	안동시 풍천면 갈전리 307	90.4	90.4						증) 90.4
		테크 전망대"B"																	1	
녹지	녹지	전지역		749.8						71	전지역		755.9						9	증) 6.1
	종합안내판									1								1		
	평의자									5										
	등의자																	8		
	디딤돌									65										

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				31.0	51.3				
변경					57.1	85.7				(중) 34.4
기정	소로	3	1	1.8	10.2	18.4	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-2	감) 2.3
폐지										
신설	소로	3	1	1.5	10.7	16.1	연결로	갈전리 287	휴게쉼터 1-1	(중) 2.7
기정	소로	3	2	1.8	5.5	9.9	연결로	진입마당 1-2	휴게쉼터 2-2	
폐지										(중) 34.0
신설	소로	3	2	1.5	8.4	12.6	연결로	갈전리 287	휴게쉼터 1-1	
기정	소로	3	3	1.5	15.3	23.0	연결로	소로 3-1	휴게쉼터 2-1	
폐지										
신설	소로	3	3	1.5	38.0	57.0	연결로	휴게쉼터 1-1	휴게쉼터 1-1	

○ 6호 소공원 공원조성계획 결정조서

■ 총괄표

구분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
기 바 시 설	계	1,257.0	218.3				89	
	소 계	218.3	218.3				11	
	도 로	154.5	154.5					
	광 장	63.8	63.8				11	
녹 지	1,038.7						78	
공 원 시 설 율 (법정 20%이하)		218.3 / 1,257.0 x 100 = 17.4%						
공 원 건 폐 율								

■ 시설조서

구분	시 설 명	부호	위치	부지면적(m ²)	시설면적(m ²)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적(m ²)	연면적(m ²)	공작물(기)	비고
합 계				1,257.0	218.3					89	
기반시설	소 계			218.3	218.3					11	
	도로		전지역	154.5	154.5						
	진입마당	1-1	안동시 풍천면 갈전리 산 44	63.8	63.8					11	
	가벽									2	
	앉음벽									1	
	볼라드									8	
녹지	녹지		전지역	1,038.7						78	
	사각정자									1	
	역기내리기운동									1	
	역기올리기운동									1	
	양다리운동									1	
	옆과도타기운동									1	
	트램리스									2	
	종합안내판									1	
	등의자									4	
	평의자									4	
	디딤돌"A"									62	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합	계					154.5				
신설	소로	3	1	1.5	76.6	114.9	연결로	진입마당 1-1	진입마당 1-1	
		3	2	1.2	33.0	39.6	연결로	소로 3-1	소로 3-1	

○ 7호 소공원 공원조성계획 결정조서

■ 총괄표

구분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
계		1,129.0	194.2				62	
기	도	101.9	101.9				6	
하	양	92.3	92.3				10	
녹	지	934.8					46	
공		194.2 / 1,129.0 x 100 = 17.2%						
공								

■ 시설조서

구분	시	설	명	부호	위치	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물(기)	비고
										바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
합	계					1,129.0	194.2					62	
기	소	도	계			101.9	101.9					6	
			도로		전지역	101.9	101.9						
			가벽									1	
			앉음벽									1	
			트램리스									4	
휴	양	시	계			92.3	92.3					10	
			이야기마당	1-1	안동시 풍천면 갈전리 산45	48.9	48.9						
			어울림쉼터	1-2	안동시 풍천면 갈전리 산44	43.4	43.4						
			앉음벽									2	
			파고라"A"									4	
			볼라드									4	
녹	지		녹지		전지역	934.8						46	
			피크닉테이블 "B"									3	
			종합안내판									1	
			디딤돌"B"									42	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합	계					101.9				
신설	소로	3	1	1.0	101.9	101.9	연결로	이야기마당 1-1	어울림쉼터 1-2	

○ 8호 소공원 공원조성계획 결정조서

■ 총괄표

구분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
계		2,117.0	415.4				185	
기반시설	소 계	295.8	295.8				21	
	도로	236.7	236.7					
	광 장	59.1	59.1				21	
휴 양 시 설		119.6	119.6				6	
녹 지		1,701.6					158	
공 원 시 설 율 (법정 20%이하)		415.4 / 2,117.0 x 100 = 19.6%						
공 원 건 폐 율								

■ 시설조서

구분	시 설 명	부호	위치	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물(기)	비고
								바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
기반시설	합 계			2,117.0	415.4					185	
	소 계			295.8	295.8					21	
	도로		전지역	236.7	236.7						
	진입마당		4개소	59.1	59.1					21	
		1-1	안동시 풍천면 갈전리 산45	15.6	15.6						
		1-2	안동시 풍천면 갈전리 1071-8	7.3	7.3						
		1-3	안동시 풍천면 갈전리 산45	28.9	28.9						
		1-4	안동시 풍천면 갈전리 789	7.3	7.3						
	가벽									4	
	앉음벽									1	
	트렐리스									4	
	평의자									4	
	볼라드									8	
휴양시설	소 계			119.6	119.6					6	
	휴게쉼터	2-1	안동시 풍천면 갈전리 산45	119.7	119.7						
	앉음벽									2	
	파고라"A"									4	
녹 지	녹지		전지역	1,701.6						158	
	역기내리기운동									1	
	역기올리기운동									1	
	양다리운동									1	
	옆과도타기운동									1	
	파고라"레이블"A"									3	
	파고라"레이블"B"									3	
	종합안내판									1	
	등의자									8	
	디딤돌"A"									34	
	디딤돌"B"									105	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합 계						236.7				
신설	소로	3	1	1.2	33.1	39.7	연결로	진입마당 1-1	휴게쉼터 2-1	
		3	2	1.2	28.3	34.0	연결로	진입마당 1-2	휴게쉼터 2-1	
		3	3	1.2	111.2	133.4	연결로	진입마당 1-3	소로 3-2	
		3	4	1.2	24.7	29.6	연결로	진입마당 1-4	휴게쉼터 2-1	

○ 9호 소공원 공원조성계획 결정조서

■ 총괄표

구분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
계		965.0	173.3				81	
기 반 시 설	소 계	173.3	173.3				10	
	도로	157.7	157.7					
	광 장	15.6	15.6				10	
녹 지		791.7					71	
공 원 시 설 율 (법정 20%이하)		173.3 / 965.0 x 100 = 18.0%						
공 원 건 폐 율								

■ 시설조서

구분	시 설 명	부호	위치	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물(기)	비고
								바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
합 계				965.0	173.3					81	
기반시설	소 계			173.3	173.3					10	
	도로		전지역	157.7	157.7						
	진입마당	1-1	안동시 풍천면 갈전리 782	15.6	15.6					10	
	가벽									1	
	앉음벽									3	
	파고라"A"									2	
	트램리스									2	
	평의자									2	
녹 지	녹지		전지역	791.7						71	
	종합안내판									1	
	파고라"비블"B'									4	
	등의자									4	
	디딤돌"B"									62	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합 계						157.7				
신설	소로	3	1	3.5	31.3	109.6	진입로	갈전리 782	갈전리 782	
		3	2	1.5	23.9	35.8	연결로	소로 3-3	소로 3-1	
		3	3	1.2	10.3	12.3	연결로	진입마당 1-1	소로 3-1	

○ 10호 소공원 공원조성계획 결정조서

■ 총괄표

구분		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
계		1,480.0	265.9				316	
기 반 시 설	소 계	150.8	150.8				12	
	도로	99.8	99.8					
	광 장	25.5	25.5				12	
휴 양 시 설		115.1	115.1				7	
녹 지		1,214.1					297	
공 원 시 설 율 (법정 20%이하)		265.9 / 1,480.0 x 100 = 18.0%						
공 원 건 폐 율								

■ 시설조서

구분	시 설 명	부호	위치	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물(기)	비고
								바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
합 계				1,480.0	265.9					316	
기반시설	소 계			150.8	150.8					12	
	도로		전지역	99.8	99.8						
	진입마당	1-1	안동시 가곡리 풍천면 산46-2	25.5	25.5						
		1-2	안동시 가곡리 풍천면 산46-2	25.5	25.5						
	평의자									4	
휴양시설	소 계			115.1	115.1					8	
	사색쉼터	2-1	안동시 가곡리 풍천면 산46-2	115.1	115.1					7	
	가벽									1	
	앉음벽									2	
	파고라"A"									4	
녹 지	녹지		전지역	1,214.1						297	
	역기내리기									1	
	역기올리기									1	
	양다리운동									1	
	옆과도타기운동									1	
	원그리기운동									1	
	트램리스									5	
	종합안내판									1	
	피크닉테이블"A"									4	
	피크닉테이블"B"									4	
	등의자									8	
	디딤돌"A"									206	
	디딤돌"B"									64	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합 계						99.8				
신설	소로	3	1	1.2	18.1	21.7	연결로	진입마당 1-1	사색쉼터 2-1	
		3	2	1.2	7.8	9.4	진입로	가곡리 산46-2	사색쉼터 2-1	
		3	3	1.2	19.7	23.6	연결로	진입마당 1-2	사색쉼터 2-1	
		3	4	1.2	18.8	22.5	진입로	가곡리 산46-2	사색쉼터 2-1	
		3	5	1.2	18.8	22.6	연결로	사색쉼터 2-1	사색쉼터 2-1	

3) 어린이공원

○ 1호 어린이공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						경						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)							
			동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								
계	1,679.0	822.5				298	1,679.0	822.5				303	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 ·변경없음						
기 반 시 설	소 계	233.4	233.4			15	233.4	233.4				14	·변경없음						
	도 로	158.4	158.4				158.4	158.4					·변경없음						
	광 장	75.0	75.0				75.0	75.0					·변경없음						
휴 양 시 설	195.2	195.2				12	195.2	195.2				14	·변경없음						
유 회 시 설	313.5	313.5				131	313.5	313.5				135	·변경없음						
운 동 시 설	80.4	80.4				5	80.4	80.4				5	·변경없음						
녹 지	856.5					135	856.5					135	·변경없음						
공원시설율 (법정 60%이하)	822.5 / 1,679.0 x 100 = 49.0%						822.5 / 1,679.0 x 100 = 49.0%						·변경없음						
공원건폐율																			

■ 시설조서

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고		
		부호	위치	분지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (㎡)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작 (㎡)	부호	위치	분지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (㎡)	건축물 바닥 면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작 (㎡)
기 본 시 설	합 계			1,679.0	822.5					298			1,679.0	822.5					303	변경없음
	소 계			233.4	233.4					15			233.4	233.4					14	변경없음
	도 로		전지역	158.4	158.4							전지역	158.4	158.4						
	진입마당	1-1	안동시 홍천면 갈전리 1071-8	75.0	75.0						1-1	안동시 홍천면 갈전리 1071-8	75.0	75.0						
	데크"B"									1										
	가벽"C"									1									1	
	앞음벽"B"									1										
	앞음벽																		1	
	평의자									5									3	
	등의자																		2	
휴 양 시 설	소 계			195.2	195.2					12			195.2	195.2					14	변경없음
		2개소		195.2	195.2					12		2개소	195.2	195.2					14	
	휴게쉼터	2-1	안동시 홍천면 갈전리 985-2	87.2	87.2						2-1	안동시 홍천면 갈전리 985-2	87.2	87.2						
		2-2	안동시 홍천면 갈전리 985-1	108.0	108.0						2-2	안동시 홍천면 갈전리 985-1	108.0	108.0						
	앞음벽"A"									2										
	앞음벽																		2	
	꽃그늘									1										
	파고라"B"																		1	
	새싹파고라																		1	
	모듈벤치									1										
유 호 시 설	평의자									2										
	등의자																		4	
	수목보호관									6									6	
	소 계			313.5	313.5					131			313.5	313.5					135	변경없음
		3개소		313.5	313.5					131		3개소	313.5	313.5					135	
	어린이 놀이터	3-1	안동시 홍천면 갈전리 985-2	178.7	178.7						3-1	안동시 홍천면 갈전리 985-2	178.7	178.7						
		3-2	안동시 홍천면 갈전리 1071-8	94.7	94.7						3-2	안동시 홍천면 갈전리 1071-8	(94.7)	(94.7)						
		3-3	안동시 홍천면 갈전리 1071-8	40.1	40.1						3-3	안동시 홍천면 갈전리 1071-8	(40.1)	(40.1)						
	앞음벽"A"									1										
	앞음벽																		1	
유 호 시 설	구름조합 놀이대									1										
	선과나무꾼 조합놀이대																		1	
	꽃나래 놀이대									1										
	구름그네									1									1	
	파고라"A"																		2	
	꽃그늘과 고라"A"									1										
	꽃그늘과 고라"C"									1										
	새싹파고라																		2	
	구름모래 탁자									1									1	
	모듈벤치									2									2	
유 호 시 설	무지개 흔들놀이									1									1	
	해적 흔들놀이																		1	
	평의자																		2	
	모래막이									121									121	

구분	시 설 명	기							변							비고					
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작 물 (기)	부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조		규모 (동)	건축물		공작 물 (기)	
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)									바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)		
운동시설	소 계			80.4	80.4					5			80.4	80.4						5	변경없음
	운동마당	4-1	안동시 안동천면 갈전리 983	80.4	80.4						4-1	안동시 안동천면 갈전리 983	80.4	80.4							
	앉음벽"A"									1											
	앉음벽																		1		
	달리기운동									1											
	파도타기									1											
	공중건기									1											
	등하리지 압기									1											
	마리톤운동																		1		
	양다리운동																		1		
녹지	등하리근육 풀기운동																		1		
	옆파도타기 운동																		1		
	녹지		전지역	856.5						135		전지역	856.5							135	변경없음
	트렐리스									3									5		
	트렐리스									6									4		
	종합안내판									1									1		
	디딤돌									125									125		

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	중점	비고
기정	합 계				50.9	158.4				
변경					50.9	158.4				변경없음
기정	소로	3	1	5.3	23.0	122.1	연결로	진입마당 1-1	어린이놀이터 3-1	
기정	소로	3	2	1.3	27.9	36.3	연결로	어린이놀이터 3-3	어린이놀이터 3-1	

○ 2호 어린이공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기							변							비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)		
계	1,537.0	899.0				292		1,607.0	915.1				290		·부지면적 증)70.0㎡ ·시설면적 증)16.1㎡
기 반 시 설	소 계	377.8	377.8			15		393.9	393.9				15		증) 16.1
	도 로	315.2	315.2					299.7	299.7						감) 15.5
	광 장	62.6	62.6					94.2	94.2						증) 31.6
휴 양 시 설	44.2	44.2				14		44.2	44.2				12		변경없음
유 회 시 설	407.0	407.0				212		407.0	407.0				212		변경없음
운 동 시 설	70.0	70.0				7		70.0	70.0				7		변경없음
녹 지	638.0					44		691.9					44		증) 53.9
공원시설율 (법정 60%)	899.0 / 1,537.0 x 100 = 58.5%							915.1 / 1,607.0 x 100 = 56.9%							감) 1.6%
공원건폐율															

■ 시설조서

구분	시 설 명	기				경				변				경				비고				
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)		
합	계			1,537.0	899.0					292			1,607.0	915.1					290	증) 16.1		
기 반 시 설	소 계			377.8	377.8					15			393.9	393.9					15	증) 16.1		
	도로		전지역	315.2	315.2							전지역	299.7	299.7								
	진입마당	1-1	안동시면 안동천전리 870-2	62.6	62.6						1-1	안동시면 안동천전리 870-2	94.2	94.2								
	토끼벤치								8										5			
	등의자																		3			
	수목보호판								4											4		
후 양 양 시 설	볼라드								3											3		
	소 계			44.2	44.2					14		2개소	44.2	44.2						12	변경없음	
	휴게쉼터		2개소	44.2	44.2					14		2개소	44.2	44.2							12	
		2-1	안동시면 안동천전리 870-1	22.1	22.1						2-1	안동시면 안동천전리 870-1	22.1	22.1								
		2-2	안동시면 안동천전리 849	22.1	22.1						2-2	안동시면 안동천전리 849	22.1	22.1								
	테크"C"								1													
	테크"D"								1													
	꽃그늘								2													
	파고라"A"								2													
	꽃그늘								2													
	파고라"B"								2													
	꽃그늘								2													
	파고라"C"																					
	새싹파고라																			6		
모듈벤치								6											6			
유 회 시 설	소 계			407.0	407.0					212			407.0	407.0						212	변경없음	
	어린이 놀이터		2개소	407.0	407.0					212		2개소	407.0	407.0							212	
		3-1	안동시면 안동천전리 849	323.7	323.7						3-1	안동시면 안동천전리 849	323.7	323.7								
		3-2	안동시면 안동천전리 849	83.3	83.3						3-2	안동시면 안동천전리 849	83.3	83.3								
	가벽"D"								1											1		
	앉음벽"A"								2													
	앉음벽																			2		
	숲속조합								1											1		
	돌이대																					
	Fun Hill"A"								1											1		
	아지트								1											1		
	구름모래								1											1		
	탑차																					
	토끼벤치								3											3		
숲속시소								2											2			
무지개								1											1			
흔들놀이																						
거북								2											2			
흔들놀이																						
모래막이								197											197			
운 동 양 시 설	소 계			70.0	70.0					7			70.0	70.0						7	변경없음	
	운동마당	4-1	안동시면 안동천전리 849	70.0	70.0						4-1	안동시면 안동천전리 849	70.0	70.0								
	앉음벽"A"								2													
	앉음벽																			2		
	역기올리기								1													
	달리기운동								1													
	파도타기								1													
	공중걸기								1													
	상체근육풀기								1													
마리톤운동																			1			

구분	시 설 명	기							변							경				비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
운동시설	역기올리기운동																		1	
	양다리운동																		1	
	열과도타기운동																		1	
	완파기운동																		1	
녹지	녹 지	전지역		638.0						44	전지역	691.9							44	중) 53.9
	트램리스									2								2		
	종합안내판									1								1		
	디딤돌									41								41		

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			122.6	315.2				
변경					122.4	299.7				감) 15.5
기정	소로	3	1	5.3	9.6	51.2	연결로	진입마당 1-1	어린이놀이터 3-1	
기정	소로	3	2	5.3	4.9	26.0	진입로	갈전리 산44	어린이놀이터 3-2	
기정	소로	3	3	3.0	57.3	171.9	연결로	소로 3-1	소로 3-1	
기정	소로	3	4	1.3	50.8	66.1	연결로	소로 3-1	어린이놀이터 3-2	
변경	소로	3	4	1.0	50.6	50.6	연결로	소로 3-1	어린이놀이터 3-2	감) 15.5

○ 3호 어린이공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기					변					경					비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물		공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물		공작물 (기)						
동수 (동)	바닥면적 (㎡)			연면적 (㎡)	동수 (동)				바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)							
계		2,864.0	1,608.8			522	2,864.0	1,598.0				516	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 ·감)10.8㎡				
기 반 시 설	소 계	464.2	464.2			22	453.4	453.4				22	감) 10.8				
	도 로	280.3	280.3				269.5	269.5					감) 10.8				
	광 장	183.9	183.9			22	183.9	183.9				22	변경없음				
	휴 양 시 설	132.3	132.3			3	132.3	132.3				9	변경없음				
유 희 시 설		880.1	880.1			305	880.1	880.1				310	변경없음				
운 동 시 설		132.2	132.2			7	132.2	132.2				7	변경없음				
녹 지		1,255.2				185	1,266.0					168	중) 10.8				
공원시설율 (법정 60%)		1,608.8 / 2,864.0 x 100 = 56.2%					1,598.0 / 2,864.0 x 100 = 55.8%					감) 0.4%					
공원건폐율																	

■ 시설조서

구분	시 설 명	기								변				경				비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)
	합 계			2,864.0	1,608.8					522			2,864.0	1,598.0					516	감) 10.8
기 반 시 설	소 계			464.2	464.2					22			453.4	453.4					22	감) 10.8
	도 로	전지역		280.3	280.3						전지역		269.5	269.5						감) 10.8
	진입마당	2개소		183.9	183.9					22	2개소		183.9	183.9					22	
		1-1	안동시 홍천면 갈전리 968-2	168.0	168.0						1-1	안동시 홍천면 갈전리 968-2	168.0	168.0						

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고		
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작 물 (기)	부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)		연 면적 (㎡)	공작 물 (기)
기 본 시 설	합 계			2,864.0	1,608.8					522			2,864.0	1,598.0					516	감) 10.8
	소 계			464.2	464.2					22			453.4	453.4					22	감) 10.8
	도 로		전지역	280.3	280.3							전지역	269.5	269.5						감) 10.8
	진입마당	2개소		183.9	183.9					22		2개소	183.9	183.9					22	
		1-1	안동시 갈천면 968-2	168.0	168.0						1-1	안동시 갈천면 968-2	168.0	168.0						
	1-2	안동시 갈천면 972	15.9	15.9						1-2	안동시 갈천면 972	15.9	15.9							
	가벽"H"									1									1	
	가벽"T"									1									1	
	앞음벽"A"									2										
	앞음벽																		2	
	중합안내판									1									1	
	평의자									8									4	
	등의자																		4	
	수목보호판									9									9	
휴 양 시 설	소 계			132.3	132.3					3			132.3	132.3					9	변경없음
	휴게쉼터	2개소		132.3	132.3					3		2개소	132.3	132.3					9	
		2-1	안동시 갈천면 972	93.7	93.7						2-1	안동시 갈천면 972	93.7	93.7						
	2-2	안동시 갈천면 산49-4	38.6	38.6						2-2	안동시 갈천면 산49-4	38.6	38.6							
	데크"G"									1										
	데크"H"									1										
	앞음벽"B"									1										
	앞음벽																		1	
	파고라"A"																		4	
	평의자																		4	
유 휴 시 설	소 계			880.1	880.1					305			880.1	880.1					310	변경없음
	어린이 놀이터	4개소		880.1	880.1					305		4개소	880.1	880.1					310	
		3-1	안동시 갈천면 972	623.8	623.8						3-1	안동시 갈천면 972	623.8	623.8						
		3-2	안동시 갈천면 972	82.8	82.8						3-2	안동시 갈천면 972	82.8	82.8						
		3-3	안동시 갈천면 972	86.0	86.0						3-3	안동시 갈천면 972	86.0	86.0						
		3-4	안동시 갈천면 972	87.5	87.5						3-4	안동시 갈천면 972	87.5	87.5						
	피노키오 조합놀이대																		1	
	고래잠수 함놀이대									1										
	꽃나래 놀이대									1										
	Fun Hill"B"									2									2	
	구름그네									1									1	
	꽃그늘 파고라"A"									1										
	꽃그늘 파고라"B"									1										
	꽃그늘 파고라"C"									1										
	구름모래 탁자									1									1	
	모듈벤치									3										
	평의자									12									2	
	등의자																		8	

구분	시 설 명	기							변							경							비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물 (기)				
								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)					
유흥시설	나비미끄럼틀									1										1			
	무지개흔들놀이									1										1			
	나비흔들놀이									2										2			
	모래막이									277										291			
운동시설	소 계			132.2	132.2					7			132.2	132.2						7	변경없음		
	운동마당	4-1	안동시 홍천면 갈전리 972	132.2	132.2						4-1	안동시 홍천면 갈전리 972	132.2	132.2									
	앉음벽"A"									2													
	앉음벽																			2			
	파도타기									1													
	허리둘리기									1													
	노젓기운동									1										1			
	공중건기									1													
	상체근육풀기									1													
	허리둘리기운동																			1			
	양다리운동																			1			
	옆파도타기운동																			1			
원그리기운동																			1				
놀이	녹 지	전지역		1,255.2						185	전지역		1,266.0							168	증) 10.8		
	트램리스"A"									8													
	트램리스																			8			
	디딤돌"A"									177										160			

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	중점	비고
기정	합 계				80.9	280.3				
변경					80.8	269.5				감) 10.8
기정	소로	3	1	5.3	14.4	76.3	연결로	진입마당 1-1	어린이놀이터 3-1	
기정	소로	3	2	5.3	14.1	74.6	연결로	진입마당 1-1	어린이놀이터 3-1	
기정	소로	3	3	3.3	16.5	54.3	연결로	진입마당 1-2	어린이놀이터 3-1	
기정	소로	3	4	3.3	7.1	23.3	연결로	어린이놀이터 3-1	휴게쉼터 2-2	감) 2.2
변경	소로	3	4	3.0	7.0	21.1	연결로	어린이놀이터 3-1	휴게쉼터 2-2	
기정	소로	3	5	1.8	28.8	51.8	연결로	소로 3-1	휴게쉼터 2-2	감) 8.6
변경	소로	3	5	1.5	28.8	43.2	연결로	소로 3-1	휴게쉼터 2-2	

4) 수변공원

○ 1호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	정						경						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물		공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물		공작물 (기)			
			동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)		
계	2,098.0	741.8				7	2,098.0	246.5				1	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감) 495.3㎡
기 바 차 설	소 계	587.1	587.1				109.7	109.7					감) 477.4
	도 로	587.1	587.1				109.7	109.7					감) 477.4
운 동 시 설	154.7	154.7				7							감) 154.7
교 양 시 설							136.8	136.8					증) 136.8
녹 지	1,356.2						1,851.5						증) 495.3
공 위 지 선 율 (법정 40%)	741.8 / 2,098.0 x 100 = 35.4%						246.5 / 2,098.0 x 100 = 11.7%						감) 23.7%
공 위 지 선 율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기		정				변				경				비고				
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조		규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)
합	계			2,098.0	741.8					7			2,098.0	246.5					1	감 495.3
기 반 시 설	소 계			587.1	587.1								109.7	109.7						감 477.4
	도 로	전지역		587.1	587.1						전지역		109.7	109.7						감 477.4
운 동 시 설	소 계			154.7	154.7					7										감 154.7
	체 력 단련장	4-1	안동시 풍천면 갈전리 산51	154.7	154.7															감 154.7
	역기올리기									1										
	역기내리기									1										
	허리돌리기									1										
	공중건기									1										
	오금펴기									1										
	상체 근육풀기									1										
	평의자									1										
교 양 시 설	소 계												136.8	136.8					1	감 136.8
	생태도랑									1-1	안동시 풍천면 갈전리 산51	136.8	136.8							감 136.8
	여울																		1	
녹지	녹 지	전지역		1,356.2							전지역		1,877.3							증 495.3

■ 도로조서

[illegible]

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	6	1.5	16.8	25.2	연결로	소로 3-3	소로 3-7	감) 25.2
폐지										
기정	소로	3	7	1.5	10.3	15.4	진입로	안동시 행정구역 경계	체력단련장 1-1	감) 15.4
폐지										
신설	소로	3	1	3.0	36.6	109.7	진입로	갈전리 971-6	안동시 행정구역 경계	증) 109.7

○ 2호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기					변					경					비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)				
계		14,902.0	4,524.3				141	14,902.0	4,817.9					10	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 증) 1,046.6㎡		
기 반 시 설	소 계	3,054.0	3,054.0				2	1,636.8	1,636.8					1	감) 1,419.7		
	도로	2,871.0	2,871.0					946.5	946.5						감) 1,924.5		
	광 장	183.0	183.0				2	690.3	690.3					1	감) 183.0		
조 경 시 설								464.4	464.4						증) 464.3		
휴 양 시 설		1,168.4	1,168.4				10	671.1	671.1						감) 497.5		
운 동 시 설		271.0	271.0				14								감) 271.0		
교 양 시 설								2,045.6	2,045.6					9	증) 2,801.4		
편 의 시 설		30.9	30.9				2								감) 30.9		
녹 지		10,377.7					113	10,084.1							감) 1,046.6		
공원시설율 (법정 40%이하)		4,524.3 / 14,902.0 x 100 = 30.4%						4,817.9 / 14,902.0 x 100 = 32.3%						증) 1.9%			
공원건폐율																	

■ 시설조서

구분	시 설 명	기						정		변						경				비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)			
								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				
합 계				14,902.0	4,524.3					141			14,902.0	4,817.9						5	증) 238.6	
기 반 시 설	소 계		전지역	2,871.0	2,871.0							전지역	946.5	946.5							감) 1,924.5	
	도 로			183.0	183.0					2			690.3	690.3						1	증) 507.3	
	광 장	1-1	안동시 풍천면 갈전리 994-2	183.0	183.0																감) 183.0	
	볼 췌 광										1-1	안동시 풍천면 갈전리 971-3	363.1	363.1							증) 363.1	
	광 장											1-2	안동시 풍천면 갈전리 972	77.7	77.7							증) 77.7
												1-3	안동시 풍천면 갈전리 1024-1	249.5	249.5							증) 249.5
	앉음벽"A"									1												
	찬수계단"B"									1												
계단																			1			
조 경 시 설	소 계												464.4	464.4							증) 464.4	
											4개소		464.4	464.4							증) 464.4	
	매화잔디 마당										2-1	안동시 풍천면 갈전리 313	138.4	138.4							증) 138.4	

구분	시 설 명	기										변										비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)			
								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				
조경시설	매화잔디 마당										2-2	안동시 홍천면 갈전리 313	149.8	149.8							증) 149.8	
											2-3	안동시 홍천면 갈전리 994-2	67.7	67.7							증) 67.7	
											2-4	안동시 홍천면 갈전리 996	108.5	108.5							증) 108.5	
휴양시설	소 계			1,168.4	1,168.4					10			671.1	671.1							감) 497.3	
	5개소			1,168.4	1,168.4					10	2개소		671.1	671.1							감) 497.3	
	2-1	안동시 홍천면 갈전리 974	54.5	54.5																	감) 54.5	
	2-2	안동시 홍천면 갈전리 974	190.6	190.6																	감) 190.6	
	2-3	안동시 홍천면 갈전리 313	854.7	854.7																	감) 854.7	
	2-4	안동시 홍천면 갈전리 994-2	18.6	18.6																	감) 18.6	
	2-5	안동시 홍천면 갈전리 994-2	50.0	50.0																	감) 50.0	
											3-1	안동시 홍천면 갈전리 313	357.7	357.7							증) 357.7	
											3-2	안동시 홍천면 갈전리 996	313.4	313.4							증) 313.4	
	친수계단"A"									1												
	데크"B"									1												
	가벽"A"									2												
	앉음벽"A"									3												
	등의자									2												
평의자									2													
조형물"B"									13													
운동시설	소 계			271.0	271.0					14											감) 271.0	
	체력 단련장	3-1	안동시 홍천면 갈전리 974	271.0	271.0																감) 271.0	
	가벽"A"									3												
	앉음벽"A"									2												
	사각정자									1												
	등허리 지압기									1												
	상체 근육풀기									1												
	공중건기									2												
	허리돌리기									2												
	역기내리기									1												
	파도타기									1												
교양시설	소 계											2,045.6	2,045.6						9	증) 2045.6		
	생태도랑									4-1	안동시 홍천면 갈전리 974	2,045.6	2,045.6							증) 2045.6		
	여울																		5			
	거석"A"																		2			
	거석"B"																		2			

구분	시 설 명	기		정						변						경			비고	
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물			공작물 (기)
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)		
편의시설	소 계			30.9	30.9					2										감) 30.9
	테크로드	2개소		30.9	30.9					2										감) 30.9
		4-1	안동시 갈전리	974	16.5	16.5														감) 16.5
		4-2	안동시 갈전리	994-1	14.4	14.4														감) 14.4
		테크"BI"								1										
	테크"BK"								1											
녹지	녹 지	전지역		10,377.7						113	전지역		10,084.1							감) 236
	조형물"A"									7										
	평의자									6										
	등의자									4										
	장갑다리"A"									33										
	장갑다리"B"									19										
	디딤돌									44										

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	변경	합 계			1110.5	2871.0				
기정					315.5	946.5				감) 1,924.5
기정	소로	3	1	3.0	95.8	287.8	진입로	갈전리 972	휴게쉼터 2-1	감) 287.8
폐지	소로	3	2	2.9	64.9	188.2	진입로	갈전리 766-1	휴게쉼터 2-5	감) 188.2
폐지	소로	3	3	2.6	329.9	857.8	연결로	갈전리 971-6	갈전리 992	감) 857.8
폐지	소로	3	4	2.6	192.8	501.4	연결로	갈전리 971-6	광장 1-1	감) 501.4
폐지	소로	3	5	2.6	107.8	280.4	연결로	광장 1-1	갈전리 1024-1	감) 280.4
폐지	소로	3	6	2.0	63.5	185.0	연결로	갈전리 971-6	휴게쉼터 2-2	감) 185.0
폐지	소로	3	7	2.0	195.5	391.1	연결로	휴게쉼터 2-2	갈전리 1024-1	감) 391.1
폐지	소로	3	8	2.0	9.8	78.3	연결로	갈전리 971-6	휴게쉼터 2-3	감) 78.3
폐지	소로	3	9	2.0	50.5	101.0	연결로	광장 1-1	체력단련장 3-1	감) 101.0
신설	소로	3	1	3.0	315.5	946.5	진입로	갈전리 971-6	광장 1-3	증) 946.5

○ 3호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기					변					경					비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물		공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물		공작물 (기)						
계		19,143.0	4,948.2				142	19,143.0	4,967.5					76	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 증) 19.3㎡		
기 반 시 설	소 계	4,162.0	4,162.0					1,989.0	1,989.0					1	감) 2,173.0		
	도 로	4,162.0	4,162.0					1,023.1	1,023.1						감) 3,138.9		
	광 장							965.9	965.9					1	증) 965.9		
	조 경 시 설							257.5	257.5						증) 257.5		
휴 양 시 설		454.5	454.5				7	88.8	88.8						감) 365.7		
운 동 시 설		247.7	247.7				9								감) 247.7		
교 양 시 설								2,632.2	2,632.2					29	증) 3,632.2		
편 의 시 설		84.0	84.0				1								감) 84.0		
녹 지		14,194.8					122	14,175.5						46	감) 19.3		
공원시설율 (법정 40%)		4,948.2 / 19,143.0 x 100 = 25.8%						4,967.5 / 19,143.0 x 100 = 25.9%						증) 0.1%			
공원건폐율																	

■ 시설조서

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고			
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구 조	규모 (동)	건 축 물		공 작 물 (기)	부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구 조	규모 (동)	건 축 물		공 작 물 (기)		
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)			연 면적 (㎡)	
	합 계			19,143.0	4,948.2					142			19,143.0	4,967.5					76	증) 19.3	
기 반 시 설	소 계			4,162.0	4,162.0								1,989.0	1,989.0					1	감) 2173.0	
	도 로		전지역	4,162.0	4,162.0							전지역	1,023.1	1,023.1					1	감) 3138.9	
	창포마당											3개소	962.1	962.1					1	증) 965.9	
											1-1	안동시 홍천면 갈전리 766-1	493.1	493.1						증) 497.0	
											1-2	안동시 홍천면 갈전리 1025-2	271.9	271.9						증) 271.9	
	광 장										1-3	안동시 홍천면 갈전리 772-2	197.1	197.1						증) 197.0	
		계단																	1		
조 경 시 설	소 계												257.5	257.5					4	증) 257.5	
	잔디마당										2-1	안동시 홍천면 갈전리 1025-2	257.5	257.5						증) 257.5	
휴 양 시 설	소 계			454.5	454.5					7			88.8	88.8						감) 365.7	
	휴게쉼터		5개소	454.5	454.5					7		2개소	88.8	88.8						감) 365.7	
		1-1	안동시 홍천면 갈전리 766-1	48.3	48.3															감) 48.3	
		1-2	안동시 홍천면 갈전리 766-1	101.9	101.9															감) 101.9	
		1-3	안동시 홍천면 갈전리 1026-2	48.1	48.1															감) 48.1	
		1-4	안동시 홍천면 갈전리 1026-2	206.0	206.0															감) 206.0	
		1-5	안동시 홍천면 갈전리 772-1	50.2	50.2															감) 50.2	
												3-1	안동시 홍천면 갈전리 772-2	44.0	44.0						증) 44.0
												3-2	안동시 홍천면 갈전리 772-2	44.8	44.8						증) 44.8
	테크"BN"									1											
	테크"BM"									1											
	테크"BO"									1											
가벽"A"									1												
운 송 시 설	앉음벽"A"									2											
	사각정자									1											
	소 계			247.7	247.7					9										감) 247.7	
	체 력 단련장	2-1	안동시 홍천면 갈전리 762	247.7	247.7															감) 247.7	
	가벽"A"									1											
	앉음벽"A"									2											
	사각정자									1											
	역기올리기									1											
	파도타기									2											
허리돌리기									1												
노젓기운동									1												

구분	시 설 명	기				경				변				경				비고		
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구 조	규모 (동)	건축물		공 작 물 (기)	부 호	위 치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구 조	규모 (동)	건축물		공 작 물 (기)	
								바 닥 면 적 (㎡)	연 면 적 (㎡)								바 닥 면 적 (㎡)			연 면 적 (㎡)
편의시설	소 계			84.0	84.0					4										감) 84.0
	테크로드	4개소		84.0	84.0					4										감) 84.0
		3-1	안동시 갈전리 766-1	13.5	13.5															감) 13.5
		3-2	안동시 갈전리 762	48.3	48.3															감) 48.3
		3-3	안동시 갈전리 756-2	11.1	11.1															감) 11.1
		3-4	안동시 갈전리 772-2	11.1	11.1															감) 11.1
	테크"BL"									1										
	테크"BP"									1										
	테크"BQ"									1										
	테크"BR"									1										
녹지	녹 지	전지역	14,194.8							122	전지역	14,175.5							46	증) 19.3
	등의자									8										
	평의자									18										
	장감다리"A"									27										
	장감다리"B"									14										
	디딤돌"A"									55										
	디딤돌"B"									59										
	거석"A"																	8		
	거석"B"																	5		
	계단																	6		
통나무																	27			

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				1682.1	4,162.0				
변경					341.0	1,023.1				감) 3,138.9
기정	소로	3	1	2.9	107.5	312.6	진입로	갈전리 992	휴게쉼터 1-3	감) 312.6
폐기										
기정	소로	3	2	2.9	54.9	159.3	진입로	휴게쉼터 1-5	갈전리 772-2	감) 159.3
폐기										
기정	소로	3	3	2.6	28.1	125.3	연결로	갈전리 992	휴게쉼터 1-2	감) 125.3
폐기										
기정	소로	3	4	2.6	406.5	1,090.1	연결로	갈전리 1024-1	갈전리 772-2	감) 1,090.1
폐기										
기정	소로	3	5	2.6	358.8	915.0	연결로	휴게쉼터 1-2	갈전리 744	감) 915.0
폐기										
기정	소로	3	6	2.0	27.4	96.8	연결로	갈전리 1024-1	휴게쉼터 1-2	감) 96.8
폐기										
기정	소로	3	7	2.0	126.2	317.5	연결로	갈전리 1024-1	체력단련장 3-1	감) 317.5
폐기										
기정	소로	3	8	2.0	355.9	711.8	연결로	휴게쉼터 1-2	갈전리 313	감) 711.8
폐기										
기정	소로	3	9	2.0	216.8	433.6	연결로	체력단련장 3-1	갈전리 313	감) 433.6
폐기										
신설	소로	3	1	3.0	341.0	1,023.1	연결로	광장 1-2	휴게쉼터 2-1	증) 1,023.1

○ 4호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		정					경					비고			
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계		10,252.0	3,208.2				72	31,305.0	9,191.9				168	·부지면적 증)21,053.0㎡ ·시설면적 증)5,983.7㎡	
기 반 시 설	소 계	2,190.9	2,190.9					2,449.4	2,449.4					증) 258.5	
	도로	2,190.9	2,190.9					2,042.5	2,042.5					감) 148.4	
	광 장							406.9	406.9					증) 406.9	
	조 경 시 설							383.0	383.0					증) 383.0	
	휴 양 시 설	779.9	779.9				23	1,164.5	1,164.5					증) 384.6	
	교 양 시 설							5,195.0	5,195.0				162	증) 5,195.0	
편 익 시 설		237.4	237.4				2							감) 237.4	
녹 지		7,043.8					47	22,113.1					6	증) 15,069.3	
공원시설율 (법정 40%)		3,208.2 / 10,252.0 x 100 = 31.3%						9,191.9 / 31,305.0 x 100 = 29.3%						감) 2.0%	
공원건폐율															

■ 시설조서

[illegible]

구분	시 설 명	기								변								경				비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)			
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				
후양시설	소 계			779.9	779.9					23			1,164.5	1,164.5						증) 384.6		
	5개소			779.9	779.9					23	11개소		1,164.5	1,164.5						증) 384.6		
	1-1	안동시 풍천면 갈전리 747-1		123.1	123.1															감) 123.1		
	1-2	안동시 풍천면 갈전리 313		35.3	35.3														감) 35.3			
	1-3	안동시 풍천면 갈전리 739-2		471.6	471.6														감) 471.6			
	1-4	안동시 풍천면 갈전리 53-2		114.3	114.3														감) 114.3			
	1-5	안동시 풍천면 갈전리 53-2		35.6	35.6														감) 35.6			
											3-1	안동시 풍천면 갈전리 747-1	104.4	104.4						증) 104.4		
											3-2	안동시 풍천면 갈전리 53-3	125.7	125.7						증) 125.7		
											3-3	안동시 풍천면 갈전리 53-2	40.7	40.7						증) 40.7		
											3-4	안동시 풍천면 갈전리 314	200.0	200.0						증) 200.0		
											3-5	안동시 풍천면 갈전리 313	75.2	75.2						증) 75.2		
											3-6	안동시 풍천면 갈전리 318	58.9	58.9						증) 58.9		
											3-7	안동시 풍천면 갈전리 318-1	144.6	144.6						증) 144.6		
											3-8	안동시 풍천면 갈전리 324	199.4	199.4						증) 199.4		
											3-9	안동시 풍천면 갈전리 323	27.0	27.0						증) 27.0		
											3-10	안동시 풍천면 갈전리 324	23.6	23.6						증) 23.6		
											3-11	안동시 풍천면 갈전리 325-2	165.0	165.0						증) 165.0		
		가벽"A"								4												
		앉음벽"A"								3												
		사각정자								3												
		메모리얼 프린팅								13												

구분	시 설 명	기						정		변						경				비고			
		부호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥적 (㎡)	연적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥적 (㎡)	연적 (㎡)	공작물 (기)				
교양시설	소 계												5,195.0	5,195.0					162	증	5,195.0		
	양서류식처										3개소		5,195.0	5,195.0					162	감	5,195.0		
											4-1	안동시 갈전리 747-1	268.7	268.7							증	268.7	
											4-2	안동시 갈전리 739-2	162.6	162.6							증	162.6	
											4-3	안동시 갈전리 산53-2	4,763.7	4,763.7							증	4,763.7	
	여울																				7		
	조경석																				90		
	거석“A”																				4		
	거석“B”																				4		
	돌무더기																				2		
	징검돌																				19		
	햇대																				36		
편의시설	소 계			237.4	237.4					2											감	237.4	
	테크로드		2개소	237.4	237.4					2												감	237.4
		2-1	안동시 갈전리 745	218.4	218.4																	감	218.4
		2-2	안동시 갈전리 산53	19.0	19.0																	감	19.0
		테크“BS”									1												
	테크“BT”									1													
녹지	녹지	전지역	7,043.8							47	전지역	22,113.1								6	증	15,069.3	
	장검다리“A”									31													
	장검다리“B”									8													
	디딤돌계단									8												6	

도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				880.4	2,190.9				
변경					680.8	2,042.5				감) 148.4
기정	소로	3	1	2.9	56.4	163.6	진입로	갈전리 739-1	휴게쉼터 1-5	감) 163.6
	폐지									
기정	소로	3	2	2.9	52.9	158.9	진입로	갈전리 776-1	휴게쉼터 1-2	감) 158.9
	폐지									
기정	소로	3	3	2.6	233.2	594.8	진입로	갈전리 744	갈전리 739-1	감) 594.8
	폐지									
기정	소로	3	4	2.6	231.8	591.2	진입로	갈전리 744	갈전리 776-1	감) 591.2
	폐지									
기정	소로	3	5	2.6	126.9	323.8	진입로	갈전리 744	휴게쉼터 1-3	감) 323.8
	폐지									
기정	소로	3	6	2.0	91.3	182.7	진입로	갈전리 744	휴게쉼터 1-1	감) 182.7
	폐지									
기정	소로	3	7	2.0	51.7	103.5	연결로	휴게쉼터 1-1	휴게쉼터 1-4	감) 103.5
	폐지									
기정	소로	3	8	2.0	36.2	72.4	진입로	갈전리 739-1	휴게쉼터 1-4	감) 72.4
	폐지									
신설	소로	3	1	3.0	113.6	340.7	연결로	광장 1-1	휴게쉼터 3-1	증) 340.7
신설	소로	3	2	3.0	567.3	1,701.8	연결로	광장 1-2	휴게쉼터 3-2	증) 1,701.8

○ 5호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	3,467.0	58.0				16	3,467.0	1,027.6					·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 (증)969.6㎡
기반시설	9.3	9.3				1	53.5	53.5					증) 44.2
휴양시설	48.7	48.7				3							감) 48.7
교양시설							782.4	782.4				13	증) 782.4
편의시설							191.7	191.7				5	증) 191.7
녹지	3,409.0					12	2,439.4					19	감) 969.6
공원시설율 (법정 40%이하)	58.0 / 3,467.0 x 100 = 1.7%						1,027.6 / 3,467.0 x 100 = 29.6%						증) 27.9%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기						정				변						경				비고
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)			
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				
기 반 시 설	합 계			3,467.0	58.0					16			3,467.0	1,027.6					37	증) 969.6		
	소계			9.3	9.3					1			53.5	53.5						증) 44.2		
	도로	전지역		9.3	9.3						전지역		53.5	53.5						증) 44.2		
	목재계단 "15A"									1												
휴 양 시 설	소계			48.7	48.7					3										감) 48.7		
	휴게쉼터	1개소		48.7	48.7					3											감) 48.7	
		2-1	안동시 풍천면 도양리 1233	48.7	48.7															감) 48.7		
	파고라"C"									1												
평의자										2												
교 양 시 설	소계												782.4	782.4					13	증) 782.4		
	생태연못										1-1	안동시 풍천면 도양리 1392-8	782.4	782.4						증) 782.4		
	햇대"A"																		8			
	햇대"B"																		5			
편 의 시 설	소계												191.7	191.7					5	증) 191.7		
	데크 전망대										2-1	안동시 풍천면 도양리 1392-3	122.9	122.9					5	증) 122.9		
											2-2	안동시 풍천면 도양리 1392-8	68.8	68.8						증) 68.8		
	육각정자																		1			
	평의자																		4			
녹 지	녹 지	전지역		3,409.0						12	전지역		2,439.4						19	감) 969.6		
	종합안내판																		1			
	통나무 세우기																		3			
	통나무더미																		4			
	돌무더기																		3			
	등의자																		8			
디딤목"B"									12													

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			30.4	9.3				
변경					26.8	53.5				증) 44.2
기정	소로	3	1	2.6	3.6	9.3	진입로	공원경계	녹지, 휴게쉼터 2-1	감) 9.3
폐지										
신설	소로	3	1	2.0	12.2	24.3	진입로	도양리 1233	조망테크 2-1	증) 24.3
신설	소로	3	2	2.0	14.6	29.2	진입로	도양리 1220	조망테크 2-1	증) 29.2

5) 문화공원

○ 1호 문화공원 공원조성계획 결정조서

■ 총괄표

구분	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건축물			공작물(기)	비고
			동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
계	91,666	47,033	2	75	75	246	
기반시설	소 계	7,181				24	
	도로	6,578					
	광장	603					
조경시설	27,448	27,448				98	
휴양시설	762	762				60	
교양시설	7,418	7,418				10	
편익시설	4,224	4,224	2	75	75	2	
녹지	44,633					52	
공원시설율 (제한없음)	47,033 / 91,666 x 100 = 51.3%						
공원건폐율 (법정 20%이하)	74.6 / 91,666 x 100 = 0.08%						

■ 시설조서

구분	시설명	부호	위치	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물(기)	비고
								바닥면적(㎡)	연면적(㎡)		
합	계			91,666.0	47,033		2	75	75	246	
기반시설	소 계			7,181	7,181					24	
	도로		전지역	6,578	6,578						
	광장		3개소	603	603						
		1-1	235답	432	432						
		1-2	222답	99	99						
		1-3	299답	72	72						
	트렐리스									18	
조경시설	목재계단									5	
	상징조형물									1	
	소 계			27,448	27,448					98	
	조경시설1	2-1	872-2임	133	133						
	조경시설2	2-2	255전	2,094	2,094						
	조경시설3	2-3	235답	2,255	2,255						
	조경시설4	2-4	251대	5,833	5,833						
	조경시설5	2-5	249대	653	653						
	조경시설6	2-6	306답	342	342						
	조경시설7	2-7	305답	3,408	3,408						
	조경시설8	2-8	299답	3,898	3,898						
	조경시설9	2-9	287구	1,114	1,114						
	조경시설10	2-10	1071-3천	596	596						
	조경시설11	2-11	262답	3,461	3,461						
	조경시설12	2-12	261답	2,303	2,303						
	조경시설13	2-13	254전	261	261						
	조경시설14	2-14	872-2임	701	701						
	조경시설15	2-15	254전	365	365						
	목교		전지역	31	31						
	팔각정자									1	
	파고라									2	
	등의자									32	
	통돌의자									23	
	상징조형물									9	
	종합안내판									2	
	방향표지판									17	

구분	시 설 명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물 (기)	비고
								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)		
조경시설	시설안내판									2	
	주의표지판									3	
	해설안내판									7	
휴양시설	소 계			762	762					60	
	관찰데크	3-1	전지역	406	406						
	휴게공간		전지역	356	356						
	파고라									15	
	등의자									22	
	평의자									14	
	앉음벽									8	
교양시설	목재의자									1	
	소 계			7,418	7,418					10	
	야외무대	4-1	239답	7,418	7,418						
	등의자									6	
	경관석농기									3	
편익시설	방향표지판									1	
	소 계			4,224	4,224		2	75	75	2	
	주차장	5-1	265-2대	4,149	4,149						
	화장실	5-2	전지역	75	75		2	75	75		
	공원안내판									1	
녹지	자전거보관소									1	
	녹 지			44,633						52	
	팔각정자									1	
	등의자									28	
	앉음벽									2	
	종합안내판									2	
	방향표지판									16	
	공원안내판									1	
	해설안내판									2	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
합 계					3,011	6,578				
신설	소로	3	1	3.0	886	2,904	연결로	872-2임	872-2임	
		3	2	3.0	16	53	진입로	221답	239답	
		3	3	3.0	46	228	연결로	240답	252-1대	
		3	4	3.0	8	32	진입로	238도	1095도	
		3	5	3.0	8	24	진입로	296대	295-2전	
		3	6	3.0	43	219	연결로	300-1답	299답	
		3	7	3.0	66	250	연결로	262답	287구	
		3	8	3.0	10	46	진입로	259답	259답	
		3	9	2.0	225	455	연결로	235답	872-2임	
		3	10	2.0	11	22	진입로	241답	241답	
		3	11	2.0	28	68	연결로	240답	240답	
		3	12	2.0	74	151	진입로	779-3임	269-4답	
		3	13	1.5	3	8	연결로	872-2임	872-2임	
		3	14	1.5	259	391	산책로	872-2임	254전	
		3	15	1.5	12	20	연결로	252-2전	252-2전	
		3	16	1.5	140	210	산책로	262답	255전	
		3	17	1.5	15	24	산책로	1071-3천	254전	
		3	18	1.5	76	127	연결로	872-2임	253임	
		3	19	1.2	42	53	산책로	872-2임	872-2임	
		3	20	1.2	171	234	산책로	872-2임	1084도	
		3	21	1.2	50	69	산책로	872-2임	872-2임	
		3	22	1.2	9	11	진입로	245-5도	295-1대	
		3	23	1.2	138	175	산책로	253임	253임	
		3	24	1.2	53	65	산책로	296대	306답	
		3	25	1.2	83	131	연결로	300답	254전	
		3	26	1.2	50	76	연결로	262답	254전	
		3	27	1.2	109	132	연결로	1071-3천	254전	
		3	28	1.2	121	150	산책로	253임	253임	
		3	29	1.0	78	92	산책로	259답	1071-3천	
		3	30	0.8	135	110	산책로	253임	295-1대	
		3	31	0.8	9	18	진입로	245-1대	248대	
		3	32	0.8	37	30	연결로	253임	295-1대	

○ 공 원 조 성 계 획 도 (안 동 시) : 게재생략

다. 예천군 공원조성계획 결정(변경)조서

1) 근린공원

○ 1호 근린공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기					변					경					비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)				
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)					
계		13,160.0	4,606.1				335	13,160.0	3,384.8					125	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 ·감) 1,221.3㎡		
기 반 시 설	소 계	2,533.6	2,533.6				42	2,153.8	2,153.8					26	감) 379.8		
	도로	1,491.7	1,491.7					1,133.1	1,133.1						감) 358.6		
	광장	1,041.9	1,041.9				42	1,020.7	1,020.7					26	감) 21.2		
	휴양시설	1,064.9	1,064.9				17	267.6	267.6					3	감) 797.3		
운동시설		1,007.6	1,007.6				24	963.4	963.4					26	감) 44.2		
녹지		8,553.9					252	9,775.2						70	증) 1,221.3		
공원시설율 (법정 40%이하)		4,606.1 / 13,160.0 x 100 = 35.0%						3,384.8 / 13,160.0 x 100 = 25.7%						감) 9.3%			
공원건폐율 (법정 20%이하)																	

■ 시설조서

[illegible]

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고			
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)		연 면적 (㎡)	공작물 (기)	
휴양시설	소 계			1,064.9	1,064.9					17			267.6	267.6					3	감) 797.3	
		8개소		1,064.9	1,064.9					17	2개소		267.6	267.6					3	감) 797.3	
	휴게쉼터	2-1	예천군면 호명동리 665-17	563.7	563.7						2-1	예천군면 호명동리 242.2	160.2	160.2						감) 403.5	
		2-2	예천군면 호명동리 665-15	193.4	193.4															감) 193.4	
		2-3	예천군면 호명동리 24-2	63.6	63.6															감) 63.6	
		2-4	예천군면 호명동리 669-15	62.0	62.0															감) 62.0	
		2-5	예천군면 호명동리 24-2	41.8	41.8															감) 41.8	
		2-6	예천군면 호명동리 24-2	19.8	19.8																감) 19.8
		2-7	예천군면 호명동리 24-2	35.2	35.2																감) 35.2
		2-8	예천군면 호명동리 319	85.4	85.4																감) 85.4
											2-2	예천군면 호명동리 665-17	107.4	107.4							증) 107.4
	데크"B"									1											
	데크"C"									1											
	데크"D"									1											
	데크"E"									1											
	가벽"A"									3											
	플랜터"A"									1											
	앉음벽"A"									1											
	앉음벽"B"									4											
	파고라"C"									1											
	수목보호판									3									3		
운동시설	소 계			1,007.6	1,007.6					24			963.4	963.4					26	감) 44.2	
	축구장	3-1	예천군면 호명동리 46	525.4	525.4						3-1	예천군면 호명동리 46	528.2	528.2						증) 2.8	
	배드민턴장	3-2	예천군면 호명동리 46	373.1	373.1						3-2	예천군면 호명동리 46	297.7	297.7						감) 75.4	
	체력 단련장	3-3	예천군면 호명동리 24-2	109.1	109.1						3-3	예천군면 호명동리 24-2	137.5	137.5							
	가벽																		1		
	앉음벽																		4		
	파고라"B"									1											
	파도타기									1											
	허리돌리기									1											
	공중걸기									1											
	오금펴기									1											
	등허리지 압기									1											
	허리돌리 기운동																		1		

구분	시 설 명	기							변							경				비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
운동시설	양다리운동																		1	
	윗몸일으키기운동																		1	
	등허리운동																		1	
	육포기운동																		1	
	옆과도타기운동																		1	
	등의자																		8	
	평의자								10											
	메쉬웬스								2										2	
	출입문								2										2	
	배드민턴지주								1										1	
족구지주								1										1		
배드민턴네트								1										1		
족구네트								1										1		
녹지	녹지	전지역	8,553.9						252	전지역	9,775.2								70	
	가벽“A”								2											
	평의자								4										3	
	종합안내관								1										1	
	디딤돌“A”								185										66	
	디딤돌“B”								60											

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				729.0	1,491.7				
변경					631.1	1,133.1				감) 358.6
기정	소로	3	1	5.3	19.4	103.3	진입로	금능리 665-19	소로 3-9	감) 103.3
	폐지									
기정	소로	3	2	4.4	8.3	36.7	진입로	금능리 46	소로 3-3	감) 36.7
	폐지									
기정	소로	3	3	4.3	70.8	304.7	진입로	금능리 659-7	소로 3-10	감) 304.7
	폐지									
기정	소로	3	4	2.8	11.4	32.0	연결로	소로 3-1	광장 1-1	감) 32.0
	폐지									
기정	소로	3	5	2.8	12.7	35.8	연결로	소로 3-1	광장 1-2	감) 35.8
	폐지									
기정	소로	3	6	2.8	12.7	35.8	연결로	소로 3-1	광장 1-2	감) 35.8
	폐지									
기정	소로	3	7	2.3	23.6	54.4	연결로	광장 1-2	광장 1-2	감) 54.4
	폐지									
기정	소로	3	8	2.0	64.5	129.1	연결로	체력단련장 3-3	소로 3-10	감) 129.1
	폐지									
기정	소로	3	9	1.8	48.0	86.5	연결로	광장 1-2	배드민턴장 3-2	감) 86.5
	폐지									
기정	소로	3	10	1.5	150.8	226.2	산책로	소로 3-8	소로 3-12	감) 40.4
변경	소로	3	6	1.5	123.9	185.8	산책로	금능리 669-15	소로 3-8	
기정	소로	3	11	1.5	90.2	135.3	산책로	소로 3-8	소로 3-12	증) 104.8
변경	소로	3	7	1.5	160.1	240.1	산책로	소로 3-6	소로 3-8	
기정	소로	3	12	1.5	104.4	156.7	산책로	족구장 3-1	광장 1-3	증) 13.4
변경	소로	3	8	1.5	113.4	170.1	산책로	공정의마당 1-1	소로 3-6	
기정	소로	3	13	1.5	37.2	55.8	산책로	소로 3-10	소로 3-12	증) 11.1
변경	소로	3	9	1.5	44.6	66.9	산책로	소로 3-7	소로 3-8	
기정	소로	3	14	1.3	7.1	10.7	연결로	소로 3-7	체력단련장 3-3	도로번호및
변경	소로	3	10	1.3	8.2	10.7	연결로	자아의마당 1-3	휴게쉼터 2-2	사중점변경

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	15	1.3	10.4	13.6	연결로	소로 3-7	체력단련장 3-3	도로변호및 사중점변경
변경	소로	3	11	1.3	10.4	13.6	연결로	자아의마당 1-3	휴게쉼터 2-2	
기정	소로	3	16	1.3	10.4	13.6	연결로	소로 3-7	체력단련장 3-3	도로변호및 사중점변경
변경	소로	3	12	1.3	10.4	13.6	연결로	자아의마당 1-3	소로 3-2	
기정	소로	3	17	1.3	8.2	10.7	연결로	소로 3-7	체력단련장 3-3	도로변호및 사중점변경
변경	소로	3	13	1.3	8.2	10.7	연결로	자아의마당 1-3	소로 3-2	
기정	소로	3	18	1.3	9.6	12.6	연결로	소로 3-5	소로 3-6	감) 12.6
폐지										
기정	소로	3	19	1.3	9.6	12.6	연결로	소로 3-5	소로 3-6	감) 12.6
폐지										
기정	소로	3	20	1.3	9.9	12.9	연결로	소로 3-4	소로 3-9	감) 12.9
폐지										
기정	소로	3	21	1.3	9.7	12.7	연결로	소로 3-4	소로 3-9	감) 12.7
폐지										
신설	소로	3	1	3.3	26.7	88.2	진입로	금능리 242-2	소로 3-4	증) 88.2
신설	소로	3	2	3.3	45.4	149.8	진입로	금능리 242-2	소로 3-5	증) 149.8
신설	소로	3	3	2.3	29.9	68.7	연결로	소로 3-2	교감의마당 1-2	증) 68.7
신설	소로	3	4	2.3	14.1	32.5	연결로	소로 3-1	금능리 242	증) 32.5
신설	소로	3	5	2.3	35.8	82.4	연결로	소로 3-2	금능리 665-17	증) 82.4

○ 2호 근린공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기 정						변 경						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	56,622.0	8,550.3	1	76.5	76.5	519	56,622.0	5,460.8				370	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감) 3,089.5㎡
기													감) 1,257.2
소	4,728.0	4,728.0				50	3,470.8	3,470.8				26	감) 670.1
도	2,729.0	2,729.0					2,058.9	2,058.9					감) 587.1
광	1,999.0	1,999.0				50	1,411.9	1,411.9				26	감) 1,352.4
양	1,787.4	1,787.4				148	435.0	435.0				21	증) 29.4
시	1,196.5	1,196.5				37	1,225.9	1,225.9				28	감) 519.3
설	838.4	838.4	1	76.5	76.5	5	319.1	319.1					증) 10.0
편							10.0	10.0					증) 3,089.5
의													감) 5.5%
시	48,071.7					279	51,161.2					295	감) 0.14%
관													
리													
지													
공													
원													
시													
설													
을													
(법													
정													
40%이하)													
공													
원													
건													
폐													
을													
(법													
정													
20%이하)													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기				정			변				경				비고				
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (개)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)		건축물		공작물 (개)	
								바닥 면적 (㎡)	연적 (㎡)									바닥 면적 (㎡)	연적 (㎡)		
	합 계			56,622.0	8,550.3		1	76.5	76.5	519			56,622.0	5,460.8					370	감) 3,089.5	
기 반 시 설	소 계			4,728.0	4,728.0					50			3,470.8	3,470.8					26	감) 1,257.2	
	도 로		전지역	2,729.0	2,729.0							전지역	2,058.9	2,058.9						감) 670.1	
			4개소	1,999.0	1,999.0					50		3개소	1,411.9	1,411.9					26	감) 587.1	
	광 장	1-1	예천군 호명면 산합리 248	163.0	163.0							1-1	예천군 호명면 산합리 248	498.0	498.0						증) 335.0
		1-2	예천군 호명면 산합리 51-4	1,034.9	1,034.9																감) 1,034.9

구분	시 설 명	기										변										비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	정			부호	위치	부지면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	경		공작물 (기)			
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)							바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				
기 반 시 설	광 장	1-3	예천군면호산합리245-1	301.7	301.7																감) 301.7	
		1-4	예천군면호산합리45-3	499.4	499.4																감) 499.4	
											1-2	예천군면호산합리245-1	163.5	163.5							증) 163.5	
	숲명상장										1-3	예천군면호산합리51-4	750.4	750.4							증) 750.4	
	목재계단"B"										1											
	목재계단"C"										1											
	목재계단"D"										1											
	목재계단"E"										1											
	목재계단"F"										1											
	데크"H"										1											
	데크"I"										1											
	데크"J"										1											
	데크"K"										1											
	데크"L"										1											
	데크"M"										1											
	데크"O"										1											
	데크"T"										1											
	플랜터"A"																			5		
	플랜터"B"										5											
	가벽"A"										6											
	가벽																			3		
	앉음벽"A"										1											
	앉음벽"B"										7											
	앉음벽																			3		
	파고라"A"										2											
	파고라"C"										1										3	
	평의자										7											
	등의자																				4	
	수목보호판										6										6	
	블라드										2										2	
휴 양 시 설	소 계			1,787.4	1,787.4						148			435.0	435.0					21	감) 1,352.4	
		17개소		1,787.4	1,787.4						148	2개소	예천군면호산합리261-1	435.0	435.0					21	감) 1,352.4	
	휴게쉼터	2-1	예천군면호산합리261-1	45.7	45.7							2-1	예천군면호산합리261-1	45.7	45.7							
		2-2	예천군면호산합리45-3	149.2	149.2																감) 149.2	
		2-3	예천군면호산합리45-3	169.1	169.1																감) 169.1	
		2-4	예천군면호산합리261-2	120.0	120.0																감) 120.0	
		2-5	예천군면호산합리45-1	186.1	186.1																감) 186.1	
		2-6	예천군면호산합리45-1	70.3	70.3																감) 70.3	
		2-7	예천군면호산합리45-1	61.4	61.4																감) 61.4	

구분	시 설 명	기										변										비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	정		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	경		공작물 (기)			
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				
휴양시설	휴게쉼터	2-8	예천군면허호명산합리132	69.5	69.5																감) 69.5	
		2-9	예천군면허호명산합리51-4	36.6	36.6																감) 36.6	
		2-10	예천군면허호명산합리281	389.3	389.3						2-2	예천군면허호명산합리281	389.3	389.3								
		2-11	예천군면허호명산합리45-1	120.9	120.9																감) 120.9	
		2-12	예천군면허호명산합리45-1	19.6	19.6																감) 19.6	
		2-13	예천군면허호명산합리52	61.5	61.5																감) 61.5	
		2-14	예천군면허호명산합리52	111.7	111.7																감) 111.7	
		2-15	예천군면허호명산합리52	81.3	81.3																감) 81.3	
		2-16	예천군면허호명산합리52	67.5	67.5																감) 67.5	
		2-17	예천군면허호명산합리284	27.7	27.7																감) 27.7	
	데크"N"									1												
	데크"P"									1												
	데크"Q"									1												
	데크"R"									1												
	데크"S"									1												
	데크"U"									1												
	데크"V"									1												
	데크"W"									1												
	데크"X"									1												
	데크"Y"									1												
	데크"Z"									1												
	플랜터"A"									1												
	가벽"A"									1												
	앉음벽"A"									18												
	앉음벽"B"									8												
	앉음벽																			18		
육각정자									4													
파고라"B"									1											1		
평의자									19											2		
단식의자									9													
디딤돌"A"									76													
운동시설	소 계			1,196.5	1,196.5					37			1,225.9	1,225.9						28	증) 29.4	
	게이트볼	3-1	예천군면허호명산합리245-1	602.7	602.7						3-1	예천군면허호명산합리245-1	607.5	607.5							증) 4.8	
	농구장	3-2	예천군면허호명산합리281	235.1	235.1						3-2	예천군면허호명산합리281	235.1	235.1								

구분	시 설 명	기										정										변										경										비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)																							
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)																								
운동시설	체력단련장	4개소		358.7	358.7					37	1개소		383.3	383.3						28	증) 14.6																					
		3-3	예천군면허 호산합리 281	263.2	263.2																감) 263.2																					
		3-4	예천군면허 호산합리 52	31.9	31.9																	감) 31.9																				
		3-5	예천군면허 호산합리 52	31.9	31.9																	감) 31.9																				
		3-6	예천군면허 호산합리 52	31.7	31.7																	감) 31.7																				
	숲체조장									3-3	예천군면허 호산합리 281		383.3	383.3							증) 383.3																					
	가벽																				1																					
	파고라"A"									4											4																					
	파고라"B"									1											1																					
	역기올리기									4																																
	역기내리기									2																																
	파도타기									2																																
	허리돌리기									1																																
	노젓기운동									2																																
	공중건기									2																																
	상체근육 풀기									2																																
	등허리지 압기									1																																
	역기내리 기운동																				1																					
	역기올리 기운동																				2																					
	양다리운동																				1																					
	옆파도타 기운동																				1																					
	노젓기운동																				1																					
	원그리기 운동																				1																					
	평의자										10											6																				
	등의자																				4																					
	야외이동 식농구대										1											1																				
	게이트볼장 라인벨트										1											1																				
	게이트										3											3																				
	GOAL POST										1											1																				
편의시설	소 계			838.4	838.4		1	76.5	76.5	5			319.1	319.1							감) 519.3																					
	주차장	4-1	예천군면허 호산합리 248	323.5	323.5						4-1	예천군면허 호산합리 248	319.1	319.1							감) 4.4																					
	화장실	4-2	예천군면허 호산합리 51-4	76.9	76.9		1	76.5	76.5												감) 76.9																					
	데크로드	2개소		438.0	438.0					5																																
		4-3	예천군면허 호산합리 45-1	269.4	269.4																감) 269.4																					
		4-4	예천군면허 호산합리 45-1	168.6	168.6																감) 168.6																					
	데크로드"A"									1																																
	데크로드"B"									1																																
앉음벽"B"									3																																	

구분	시 설 명	기						정		변						경		비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물				
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)							바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)			
관리시설	소 계											2개소	10.0	10.0					증) 10.0	
	수로관										5-1	예천군면호명산합리261-1	5.0	5.0					증) 10.0	
											5-2	예천군면호명산합리261-1	5.0	5.0					증) 5.0	
																			증) 5.0	
녹지	녹 지	전지역		48,071.7						279	전지역		51,161.2						295	증) 3,089.5
	계류“A”									1										
	산림의자A																		6	
	산림의자B																		3	
	종합안내관 디딤목“A” 디딤목“B”									1 277									1 285	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				1740.3	2,729.0				
변경					1375.5	2,058.9				감) 670.1
기정	소로	3	1	2.0	7.5	15.1	진입로	산합리 산162	휴게쉼터 2-14	감) 15.1
폐지										
기정	소로	3	2	2.0	8.3	16.7	진입로	산합리 산121	휴게쉼터 2-15	감) 16.7
폐지										
기정	소로	3	3	2.0	5.6	11.3	진입로	산합리 산284	휴게쉼터 2-17	감) 11.3
폐지										
기정	소로	3	4	2.0	2.1	4.2	연결로	휴게쉼터 2-17	소로 3-20	감) 4.2
폐지										
기정	소로	3	5	2.0	7.0	14.0	진입로	산합리 279	테크로드 4-3	감) 14.0
폐지										
기정	소로	3	6	2.0	4.8	9.6	연결로	광장 1-2	소로 3-8	감) 2.0
변경	소로	3	1	2.0	3.8	7.6	연결로	광장 1-1	소로 3-2	
기정	소로	3	7	1.7	43.6	74.1	연결로	광장 1-4	휴게쉼터 2-1	감) 74.1
폐지										
기정	소로	3	8	1.5	242.6	363.9	산책로	소로 3-11	휴게쉼터 2-8	증) 1,029.8
폐지										
신설	소로	3	2	1.5	929.1	1,393.7	산책로	숲체조장 3-3	소로 3-3	
기정	소로	3	9	1.5	24.6	37.0	산책로	소로 3-8	테크로드 4-4	감) 37.0
폐지										
기정	소로	3	10	1.5	52.2	92.8	산책로	휴게쉼터 2-7	휴게쉼터 2-8	증) 261.9
폐지										
신설	소로	3	3	1.5	236.5	354.7	산책로	소로 3-2	소로 3-2	
기정	소로	3	11	1.5	156.4	202.2	산책로	휴게쉼터 2-4	휴게쉼터 2-8	감) 202.2
폐지										
기정	소로	3	12	1.5	97.3	156.0	산책로	휴게쉼터 2-4	테크로드 4-3	감) 156.0
폐지										
기정	소로	3	13	1.5	78.0	117.0	산책로	소로 3-12	휴게쉼터 2-11	감) 117.0
폐지										
기정	소로	3	14	1.5	97.3	78.4	산책로	휴게쉼터 2-8	휴게쉼터 2-11	감) 78.4
폐지										
기정	소로	3	15	1.5	91.8	234.7	산책로	산합리 산51-1	휴게쉼터 2-13	감) 234.7
폐지										
기정	소로	3	16	1.5	196.9	146.0	산책로	소로 3-15	휴게쉼터 2-8	감) 146.0
폐지										

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	17	1.5	91.8	88.8	산책로	휴게쉼터 2-14	휴게쉼터 2-13	감) 88.8
폐지										
기정	소로	3	18	1.5	127.7	191.6	산책로	휴게쉼터 2-14	휴게쉼터 2-16	감) 191.6
폐지										
기정	소로	3	19	1.5	135.9	203.9	산책로	휴게쉼터 2-13	휴게쉼터 2-16	감) 203.9
폐지										
기정	소로	3	20	1.5	53.4	295.4	산책로	테크로드 4-3	휴게쉼터 2-16	감) 295.4
폐지										
기정	소로	3	21	1.5	52.2	137.8	산책로	소로 3-20	휴게쉼터 2-13	증) 5.0
변경	소로	3	4	1.5	95.2	142.8	산책로	소로 3-2	소로 3-2	
기정	소로	3	22	1.5	77.0	115.6	산책로	소로 3-21	소로 3-23	증) 1.9
변경	소로	3	5	1.5	78.3	117.5	산책로	소로 3-2	소로 3-4	
기정	소로	3	23	1.5	53.4	80.1	산책로	소로 3-20	휴게쉼터 2-11	감) 80.1
폐지										
기정	소로	3	24	1.3	10.0	13.0	진입로	산합리 261-1	휴게쉼터 2-1	증) 1.0
변경	소로	3	6	1.3	10.8	14.0	연결로	산합리 261-1	휴게쉼터 2-1	
기정	소로	3	25	1.3	15.1	19.6	진입로	산합리 261-1	주차장 4-1	감) 2.5
변경	소로	3	7	1.3	13.2	17.1	연결로	산합리 261-1	주차장 4-1	
기정	소로	3	26	1.3	7.8	10.2	진입로	산합리 260	주차장 4-1	증) 1.3
변경	소로	3	8	1.3	8.8	11.5	연결로	산합리 260	주차장 4-1	

○ 3호 근린공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	131,352.0	16,577.8	1	75.6	75.6	1,010	131,352.0	4,418.0				403	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감) 12,159.8㎡
기 반 시 설	소 계	9,157.3	9,157.3			113	3,445.7	3,445.7				2	감) 5,711.6
	도 로	5,656.0	5,656.0				3,445.7	3,445.7				2	감) 2,210.3
	광 장	3,501.3	3,501.3			113							감) 3,501.3
	휴 양 시 설	2,754.7	2,754.7			183	105.2	105.2				12	감) 2,649.5
운 동 시 설		4,259.2	4,259.2			134							감) 4,259.2
교 양 시 설							623.0	623.0				34	증) 623.0
편 의 시 설		406.6	406.6	1	75.6	75.6	139.1	139.1				3	감) 267.5
관 리 시 설							105.0	105.0					증) 105.0
녹 지		114,774.2				580	126,934.0					352	증) 12,159.8
공원시설율 (법정 40%이하)		16,577.8 / 131,352.0 x 100 = 12.6%					4,418.0 / 131,352.0 x 100 = 3.4%						감) 9.2%
공원건폐율 (법정 20%이하)		75.6 / 131,352.0 x 100 = 0.06%											감) 0.06%

■ 시설조서

구분	시 설 명	기								변								경				비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물(기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물		공작물(기)			
								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				
	합 계			131,352.0	16,577.8		1	75.6	75.6	1,010			131,352.0	4,418.0					403	감 12,159.8		
기 반 시 설	소 계			9,157.3	9,157.3					113			3,445.7	3,445.7					2	감 5,711.6		
	도 로		전지역	5,656.0	5,656.0							전지역	3,445.7	3,445.7					2	감 2,210.3		
	광 장		8개소	3,501.3	3,501.3					113										감 3,501.3		
		1-1	예천군면호명산합리241-1	361.7	361.7															감 361.7		

구분	시 설 명	기							변							경					비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)		
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)			
기 반 시 설	광 장	1-2	예천군면리 호명산합리 54-2	183.5	183.5																감) 183.5
		1-3	예천군면리 호명산합리 65-1	346.2	346.2																감) 346.2
		1-4	예천군면리 호명산합리 65-1	292.6	292.6																감) 292.6
		1-5	예천군면리 호명산합리 65-1	960.8	960.8																감) 960.8
		1-6	예천군면리 호명산합리 65-1	633.0	633.0																감) 633.0
		1-7	예천군면리 호명산합리 65-1	407.2	407.2																감) 407.2
		1-8	예천군면리 호명산합리 65-1	316.3	316.3																감) 316.3
			목재계단"G"							1											
		목재계단"H"							1												
		목재계단"I"							1												
		데크"AH"							1												
		데크"AJ"							1												
		데크"AK"							1												
		데크"AL"							1												
		데크"AM"							1												
		데크"AN"							1												
		데크"AO"							1												
		데크"AP"							1												
		데크"AQ"							1												
		데크"AR"							1												
		데크"BD"							1												
		플랜터"C"							2												
		플랜터"D"							2												
		플랜터"E"							4												
		가벽																	2		
		가벽"A"							2												
		앉음벽"A"							9												
		육각정자							3												
		사각정자							1												
		파고라"A"							2												
		파고라"B"							2												
		파고라"C"							1												
		역가내리기							2												
	달리기운동							2													
	파도타기							2													
	허리돌리기							2													
	오금펴기							2													
	등의자							8													
	평의자							14													
	피크닉							13													
	테이블"B"							13													
	조명열주							11													
	수목보호판							2													
	볼라드							2													
휴 양 시 설	휴게쉼터	소 계		2,754.7	2,754.7					183			105.2	105.2					12	감) 2649.5	
		24개소		2,754.7	2,754.7					183	4개소		105.2	105.2					12	감) 2649.5	
		2-1	예천군면리 호명산합리 241-1	112.3	112.3															감) 112.3	

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)			연 면적 (㎡)
휴양시설	휴게쉼터	2-2	예천군면호명산합리산61	61.4	61.4															감) 61.4
		2-3	예천군면호명산합리산61	28.1	28.1															감) 28.1
		2-4	예천군면호명산합리산61	28.1	28.1															감) 28.1
		2-5	예천군면호명산합리산61	168.5	168.5															감) 168.5
		2-6	예천군면호명산합리산61	88.0	88.0															감) 88.0
		2-7	예천군면호명산합리산61	88.0	88.0															감) 88.0
		2-8	예천군면호명산합리산61	88.0	88.0															감) 88.0
		2-9	예천군면호명산합리산65-1	131.6	131.6															감) 131.6
		2-10	예천군면호명산합리산65-1	55.4	55.4															감) 55.4
		2-11	예천군면호명산합리산65-1	26.8	26.8															감) 26.8
		2-12	예천군면호명산합리산65-1	55.4	55.4															감) 55.4
		2-13	예천군면호명산합리산65-1	72.7	72.7															감) 72.7
		2-14	예천군면호명산합리산65-1	115.8	115.8															감) 115.8
		2-15	예천군면호명산합리산66	132.7	132.7															감) 132.7
		2-16	예천군면호명산합리산66	51.6	51.6															감) 51.6
		2-17	예천군면호명산합리산66	84.7	84.7															감) 84.7
		2-18	예천군면호명산합리산65-1	120.9	120.9															감) 120.9
		2-19	예천군면호명산합리산65-1	144.3	144.3															감) 144.3

구분	시 설 명	기			정					변					경					비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공 작 물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공 작 물 (기)	
휴양시설	휴게쉼터	2-2 0	예천군면호호합리산65-1	36.5	36.5															감) 36.5
		2-2 1	예천군면호호합리산65-1	20.3	20.3															감) 20.3
		2-2 2	예천군면호호합리산65-1	346.0	346.0															감) 346.0
		2-2 3	예천군면호호합리산65-1	202.0	202.0															감) 202.0
		2-2 4	예천군면호호합리산65-3	495.6	495.6															감) 495.6
											1-1	예천군면호호합리산65-1	15.3	15.3						증) 15.3
											1-2	예천군면호호합리산65-1	34.3	34.3						증) 34.3
											1-3	예천군면호호합리산65-1	21.3	21.3						증) 21.3
											1-4	예천군면호호합리산65-1	34.3	34.3						증) 34.3
	데크로드"C"									1										
	데크"AA"									1										
	데크"AE"									1										
	데크"AF"									1										
	데크"AG"									1										
	데크"AI"									1										
	데크"AS"									1										
	데크"AT"									1										
	데크"AU"									1										
	데크"AV"									1										
	데크"AW"									1										
	데크"AX"									1										
	데크"AY"									1										
	데크"AZ"									1										
	데크"BA"									1										
	데크"BB"									1										
	데크"BC"									1										
	데크"BF"									1										
	데크"BG"									1										
	데크"BH"									1										
	데크"BI"									1										
	데크"BJ"									1										
	플랜터"B"									3										
	플랜터"E"									2										
	가벽"A"									1										
	앉음벽"A"									5										
	앉음벽"B"									11										
	앉음벽																		4	
	육각정자									3										
	사각정자									2										
	파고라"A"									2										4
	파고라"B"									8										
	허리돌리 기운동																		1	
	양다리운동																		1	

구분	시 설 명	기										변										비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	경 건축물		공작물 (기)			
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				
휴양시설	옆파도타기운동																		1			
	노젓기운동																		1			
	피크닉테이블"A"								7													
	피크닉테이블"B"								5													
	산림욕의자"A"								15													
	산림욕의자"B"								5													
	등의자								1													
	평의자								58													
디딤목"B"								33														
운동시설	소 계			4,259.2	4,259.2					134										합 4,259.2		
	멀티코트	3-1	예천군면호명산53	934.5	934.5															합 934.5		
	족구장	2개소		910.6	910.6															합 910.6		
		3-2	예천군면호명산54-3	560.5	560.5															합 560.5		
		3-3	예천군면호명산65-1	350.1	350.1															합 350.1		
	농구장	2개소		964.1	964.1															합 964.1		
		3-4	예천군면호명산65-1	662.4	662.4															합 662.4		
		3-5	예천군면호명산60	301.7	301.7															합 301.7		
	배드민턴장	2개소		749.9	749.9															합 749.9		
		3-6	예천군면호명산164-1	405.7	405.7															합 405.7		
		3-7	예천군면호명산65-1	344.2	344.2															합 344.2		
	체력단련장	6개소		700.1	700.1															합 700.1		
		3-8	예천군면호명산220	100.9	100.9															합 100.9		
		3-9	예천군면호명산54-2	179.9	179.9															합 179.9		
		3-10	예천군면호명산54-2	161.8	161.8															합 161.8		
		3-11	예천군면호명산66	111.7	111.7															합 111.7		
		3-12	예천군면호명산65-1	77.8	77.8															합 77.8		
		3-13	예천군면호명산65-1	68.0	68.0															합 68.0		
	테크"AB"								1													
	테크"AC"								1													

구분	시 설 명	기							변							경			비고		
		분호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)	분호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)		공작물 (기)	
운동시설	데크"AD"									1											
	데크"BE"									1											
	가벽"A"									3											
	앉음벽"A"									1											
	앉음벽"B"									3											
	멀티코트									1											
	육각정자									1											
	파고라"A"									2											
	파고라"B"									1											
	역기올리기									4											
	역기내리기									1											
	파도타기									1											
	허리돌리기									1											
	노젓기운동									2											
	공중건기									3											
	오금퍼기									1											
	상체 근육풀기									2											
	등허리잡기									3											
	피크닉테이블"A"									2											
	피크닉테이블"B"									4											
	평의자									17											
	메쉬웬스									2											
	출입문									7											
	야외이동 식농구대									5											
	배드민턴자주									3											
	족구지주									2											
배드민턴네트									3												
족구네트									2												
수목보호판									5												
디딤목"A"									48												
교양시설	소 계											623.0	623.0					34	증)	623.0	
	생태연못									3개소		623.0	623.0					34	증)	623.0	
		2-1	예천군면호명읍리산65-1							272.9	272.9								증)	272.9	
	야생 식물원									2-2	예천군면호명읍리산65-1		146.9	146.9					증)	146.9	
	회귀 식물원									2-3	예천군면호명읍리산65-1		203.2	203.2					증)	203.2	
	플랜터																		2		
	앉음벽																		4		
	파고라"A"																		6		
	마라톤운동																		1		
	역기내리기운동																		1		
	역기올리기운동																		1		
	등허리근육풀기운동																		1		
	원그리기운동																		1		
	평의자																		2		
	수목보호판																		6		
	햇대"A"																		5		
햇대"B"																		4			
편의시설	소 계			406.6	406.6		1	75.6	75.6			139.1	139.1					3	감)	267.5	
	주차장	2개소		406.6	406.6		1	75.6	75.6		5개소		139.1	139.1					3	감)	267.5
		4-1	예천군면호명읍리산65-1	331.0	331.0															감)	331.0

구분	시 설 명	기								변								비고			
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)		
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)			연 면적 (㎡)	
편의시설	화장실	4-2	예천군면호산리65-1	75.6	75.6		1	75.6	75.6											감) 75.6	
	데크 전망대										3-1	예천군면호산리65-1	16.4	16.4						증) 16.4	
											3-2	예천군면호산리65-1	50.3	50.3						증) 50.3	
											3-3	예천군면호산리65-1	20.7	20.7						증) 20.7	
											3-4	예천군면호산리65-1	17.5	17.5						증) 17.5	
											3-5	예천군면호산리65-1	34.2	34.2						증) 34.2	
	사각정자																		1		
	평의자																		2		
관리시설	소 계												105.0	105.0						증) 105.0	
	수로관											5개소	105.0	105.0						증) 105.0	
												4-1	예천군면호산리65-1	58.9	58.9						증) 58.9
												4-2	예천군면호산리65-1	7.8	7.8						증) 7.8
												4-3	예천군면호산리65-1	5.5	5.5						증) 5.5
												4-4	예천군면호산리65-1	19.9	19.9						증) 19.9
												4-5	예천군면호산리65-1	12.9	12.9						증) 12.9
녹지	녹 지		전지역	114,774.2						580	전지역	126,934.0								352 증) 121,138	
	앉음벽"A"									3											
	계류"C"									1											
	육각정자																		1		
	트랜시스																		14		
	종합안내판									1									1		
	등의자																		10		
	피크닉테이블"A"																		3		
	통나무세우기																		2		
	통나무더미																		4		
	돌무더기																		2		
	조명열주									4											
	디딤돌									157											
	디딤돌"A"																		24		
디딤돌"B"																		225			
디딤목"A"									38												
디딤목"B"									376										66		

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			3452.6	5,656.0				감) 2210.3
변경					2208.0	3,445.7				
기정	소로	3	1	3.3	2.9	9.7	진입로	산합리 산65-1	소로 3-3	감) 9.7
폐지										
기정	소로	3	2	3.0	42.2	126.5	진입로	산합리 157답	광장 1-7	감) 126.5
폐지										
기정	소로	3	3	2.8	60.4	169.1	연결로	소로 3-55	광장 1-5	감) 169.1
폐지										
기정	소로	3	4	2.3	89.5	205.9	연결로	광장 1-6	휴게쉼터 2-22	감) 205.9
폐지										
기정	소로	3	5	2.3	11.5	26.5	진입로	산합리 산65-1	소로 3-3	감) 26.5
폐지										
기정	소로	3	6	2.3	23.0	52.8	연결로	소로 3-3	소로 3-3	감) 52.8
폐지										
기정	소로	3	7	2.3	11.4	26.2	연결로	소로 3-3	광장 1-5	감) 26.2
폐지										
기정	소로	3	8	2.3	10.6	24.3	진입로	산합리 157답	소로 3-3	감) 24.3
폐지										
기정	소로	3	9	2.3	10.6	34.7	진입로	산합리 65-1	광장 1-7	감) 34.7
폐지										
기정	소로	3	10	2.0	55.2	108.9	연결로	광장 1-7	휴게쉼터 2-19	감) 108.9
폐지										
기정	소로	3	11	2.0	21.2	42.3	진입로	산합리 산61	휴게쉼터 2-2	감) 42.3
폐지										
기정	소로	3	12	2.0	55.2	110.4	산책로	산합리 산59-1	광장 1-3	감) 110.4
폐지										
기정	소로	3	13	2.0	37.4	74.8	산책로	산합리 산65-1	광장 1-3	감) 74.8
폐지										
기정	소로	3	14	2.0	77.4	154.8	산책로	산합리 산65-1	산합리 산65-1	감) 154.8
폐지										
기정	소로	3	15	2.0	84.5	168.9	산책로	산합리 산66	산합리 산66	감) 168.9
폐지										
기정	소로	3	16	2.0	12.5	24.9	산책로	산합리 산66	소로 3-15	감) 24.9
폐지										
기정	소로	3	17	1.9	65.0	121.7	연결로	소로 3-55	광장 1-5	감) 121.7
폐지										
기정	소로	3	18	1.5	100.7	151.0	산책로	휴게쉼터 2-1	멀티코트 3-1	감) 151.0
폐지										
기정	소로	3	19	1.5	39.3	59.0	산책로	산합리 산54-2	소로 3-18	감) 59.0
폐지										
기정	소로	3	20	1.5	24.1	36.1	산책로	광장 1-2	소로 3-21	감) 36.1
폐지										
기정	소로	3	21	1.5	102.1	153.1	산책로	산합리 산54-2	소로 3-25	감) 153.1
폐지										
기정	소로	3	22	1.5	6.1	9.1	산책로	소로 3-21	체력단련장 3-8	감) 9.1
폐지										
기정	소로	3	23	1.5	6.3	9.4	산책로	소로 3-21	체력단련장 3-9	감) 9.4
폐지										
기정	소로	3	24	1.5	6.5	9.8	산책로	소로 3-21	체력단련장 3-10	감) 9.8
폐지										
기정	소로	3	25	1.5	118.9	178.4	산책로	산합리 918-19	휴게쉼터 2-2	감) 178.4
폐지										
기정	소로	3	26	1.5	135.8	203.7	산책로	소로 3-27	휴게쉼터 2-2	감) 203.7
폐지										
기정	소로	3	27	1.5	150.7	226.0	산책로	광장 1-3	농구장 3-5	감) 226.0
폐지										
기정	소로	3	28	1.5	36.6	54.9	산책로	소로 3-27	족구장 3-2	감) 54.9
폐지										
기정	소로	3	29	1.5	74.2	111.3	연결로	광장 1-5	광장 1-6	감) 111.3
폐지										
기정	소로	3	30	1.5	142.1	213.2	산책로	소로 3-17	소로 3-31	감) 213.2
폐지										
기정	소로	3	31	1.5	37.6	56.4	산책로	산합리 산65-1	휴게쉼터 2-15	감) 56.4
폐지										
기정	소로	3	32	1.5	105.9	158.8	산책로	휴게쉼터 2-15	휴게쉼터 2-18	감) 158.8
폐지										
기정	소로	3	33	1.5	76.5	114.8	산책로	소로 3-32	휴게쉼터 2-16	감) 114.8
폐지										
기정	소로	3	34	1.5	40.6	60.9	산책로	소로 3-15	체력단련장 3-11	감) 60.9
폐지										

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	35	1.5	20.3	30.5	산책로	체력단련장 3-11	휴게쉼터 2-16	감) 30.5
폐지										
기정	소로	3	36	1.5	58.3	87.5	산책로	휴게쉼터 2-17	휴게쉼터 2-16	감) 87.5
폐지										
기정	소로	3	37	1.5	23.1	34.7	산책로	소로 3-36	체력단련장 3-11	감) 34.7
폐지										
기정	소로	3	38	1.5	88.9	133.3	산책로	휴게쉼터 2-19	휴게쉼터 2-18	감) 133.3
폐지										
기정	소로	3	39	1.5	164.7	247.0	산책로	소로 3-9	휴게쉼터 2-18	감) 247.0
폐지										
기정	소로	3	40	1.5	27.7	41.5	산책로	배드민턴장 3-7	소로 3-39	감) 41.5
폐지										
기정	소로	3	41	1.5	170.7	256.0	산책로	휴게쉼터 2-24	휴게쉼터 2-18	감) 256.0
폐지										
기정	소로	3	42	1.5	202.2	303.3	산책로	소로 3-41	휴게쉼터 2-17	감) 303.3
폐지										
기정	소로	3	43	1.5	84.4	126.6	산책로	광장 1-8	소로 3-9	감) 126.6
폐지										
기정	소로	3	44	1.5	162.7	244.0	산책로	주차장 4-1	소로 3-39	감) 244.0
폐지										
기정	소로	3	45	1.5	227.3	341.0	산책로	소로 3-44	휴게쉼터 2-24	감) 341.0
폐지										
기정	소로	3	46	1.5	22.1	33.2	진입로	산합리 산65-1	농구장 3-4	감) 33.2
폐지										
기정	소로	3	47	1.5	15.5	23.2	진입로	산합리 산65-1	소로 3-9	감) 23.2
폐지										
기정	소로	3	48	1.5	13.7	20.5	진입로	산합리 산65-1	소로 3-9	감) 20.5
폐지										
기정	소로	3	49	1.5	10.2	15.3	진입로	산합리 산65-1	소로 3-47	감) 15.3
폐지										
기정	소로	3	50	1.5	8.0	12.0	연결로	소로 3-47	소로 3-48	감) 12.0
폐지										
기정	소로	3	51	1.5	5.7	8.5	연결로	소로 3-9	소로 3-48	감) 8.5
폐지										
기정	소로	3	52	1.5	9.0	13.5	연결로	소로 3-48	소로 3-47	감) 13.5
폐지										
기정	소로	3	53	1.5	10.9	16.3	연결로	소로 3-47	소로 3-46	감) 16.3
폐지										
기정	소로	3	54	1.5	7.4	11.1	연결로	소로 3-46	농구장 3-4	감) 11.1
폐지										
기정	소로	3	55	1.5	124.0	186.0	진입로	산합리 산65-1	산합리 158전	감) 186.0
폐지										
기정	소로	3	56	1.5	19.0	28.5	진입로	산합리 산65-1	소로 3-63	감) 28.5
폐지										
기정	소로	3	57	1.5	24.7	37.1	연결로	소로 3-63	소로 3-62	감) 37.1
폐지										
기정	소로	3	58	1.5	24.7	37.1	연결로	소로 3-62	소로 3-61	감) 37.1
폐지										
기정	소로	3	59	1.5	16.9	25.3	연결로	소로 3-61	광장 1-4	감) 25.3
폐지										
기정	소로	3	60	1.5	5.1	7.6	진입로	산합리 158전	광장 1-4	감) 7.6
폐지										
기정	소로	3	61	1.5	10.5	15.7	연결로	광장 1-4	소로 3-55	감) 15.7
폐지										
기정	소로	3	62	1.5	10.5	15.7	연결로	광장 1-4	소로 3-55	감) 15.7
폐지										
기정	소로	3	63	1.5	10.5	15.7	연결로	광장 1-4	소로 3-55	감) 15.7
폐지										

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
신설	소로	3	1	3.3	29.1	96.0	진입로	산합리 산65-1	산합리 산65-1	(증) 96.0
신설	소로	3	2	3.3	8.4	27.8	진입로	산합리 산65-1	희귀식물원 2-3	(증) 27.8
신설	소로	3	3	2.8	5.1	14.3	진입로	산합리 산65-1	소로 3-1	(증) 14.3
신설	소로	3	4	2.8	4.9	13.8	연결로	소로 3-1	희귀식물원 2-3	(증) 13.8
신설	소로	3	5	2.8	12.7	35.5	진입로	산합리 산65-1	희귀식물원 2-3	(증) 35.5
신설	소로	3	6	2.3	31.6	72.7	연결로	희귀식물원 2-3	희귀식물원 2-3	(증) 72.7
신설	소로	3	7	2.3	14.2	32.7	진입로	산합리 산65-1	산합리 산65-1	(증) 32.7
신설	소로	3	8	1.5	86.6	129.9	산책로	소로 3-12	희귀식물원 2-3	(증) 129.9
신설	소로	3	9	1.5	473.2	709.8	산책로	진입테크 3-1	산합리 산65-1	(증) 709.8
신설	소로	3	10	1.5	225.9	338.8	산책로	휴게쉼터 1-4	소로 3-9	(증) 338.8
신설	소로	3	11	1.5	168.5	252.7	산책로	산합리 산66	소로 3-9	(증) 252.7
신설	소로	3	12	1.5	669.5	1,004.2	산책로	산합리 918-19	소로 3-9	(증) 1,004.2
신설	소로	3	13	1.5	204.5	306.8	산책로	소로 3-14	소로 3-12	(증) 306.8
신설	소로	3	14	1.5	273.8	410.7	산책로	산합리 241-1	소로 3-12	(증) 410.7

○ 4호 근린공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	12,089.0	339.5				47	12,089.0	195.5					·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감)144.0㎡
기	소	263.5	263.5				195.5	195.5					감) 68.0
반	도	248.7	248.7				195.5	195.5					감) 53.2
사	광	14.8	14.8										감) 14.8
설	휴양시설	76.0	76.0			6							감) 76.0
녹	지	11,749.5				41	11,893.5						(증) 144.0
공원시설을 (법정 40%이하)	339.5 / 12,089.0 x 100 = 2.8%						195.5 / 12,089.0 x 100 = 1.6%						감) 1.2%
공원건폐율 (법정 20%이하)													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기		정						변						경				비고
		분호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	분호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
	합 계			12,089.0	339.5					47			12,089.0	195.5						감) 144.0
기 반 사 설	소 계			263.5	263.5								195.5	195.5						감) 68.0
	도 로		전지역	248.7	248.7							전지역	195.5	195.5						감) 53.2
	광 장		1개소	14.8	14.8															감) 14.8
		1-1	예천군 호명면 산합리 산72-10	14.8	14.8															감) 14.8
휴 양 사 설	소 계			76.0	76.0					6										감) 76.0
	휴게쉼터		1개소	76.0	76.0					6										감) 76.0
		2-1	예천군 호명면 산합리 산72-3	76.0	76.0															감) 76.0
		피크닉 테이블"B"									6									
녹 지	녹지	전지역		11,749.5						41	전지역	11,893.5								증) 144.0
디	딤목"B"									41										

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기	정	합	계		165.8	248.7				
변					130.3	195.5				감) 53.2
기	정	소로	3	1	1.5	71.9	진입로	광장 1-1	예천군 행정구역 경계	(증) 4.9
변	경	소로	3	1	1.5	75.2	진입로	예천군 행정구역 경계	산합리 산72-10	
기	정	소로	3	2	1.5	38.7	진입로	산합리 산72-10	소로 3-3	감) 58.1
폐	지									
기	정	소로	3	3	1.5	55.1	진입로	예천군 행정구역 경계	예천군 행정구역 경계	도로번호
변	경	소로	3	2	1.5	55.1	진입로	예천군 행정구역 경계	예천군 행정구역 경계	변경

2) 소공원

○ 1호 소공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 면적 (㎡)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 면적 (㎡)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	752.0	149.8				99	752.0	149.8				99	부지면적 변경없음 시설면적 변경없음
기 반 시 설	소 계	68.8	68.8			9	103.6	103.6				11	증) 34.8
	도 로	51.4	51.4				86.2	86.2					증) 34.8
	광 장	17.4	17.4			9	17.4	17.4				11	변경없음
	휴양시설	56.5	56.5			4	21.7	21.7				2	감) 34.8
	운동시설	24.5	24.5			3	24.5	24.5				3	변경없음
녹지	602.2					83	602.2					83	변경없음
공원시설율 (법정 20%이하)	149.2 / 752.0 x 100 = 19.9%						149.2 / 752.0 x 100 = 19.9%						변경없음
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고		
		분호	위치	부지면 (㎡)	시설 (㎡)	구조	구 (동)	건축 바 (㎡)	물 면 (㎡)	공작 (기)	분호	위치	부지면 (㎡)	시설 (㎡)	구조	구 (동)	건축 바 (㎡)		물 면 (㎡)	공작 물 (기)
기 반 시 설	합 계			752.0	149.8					99			752.0	149.8					99	변경없음
	소 계			68.8	68.8					9			103.6	103.6					11	증) 34.8
	도 로		전지역	51.4	51.4							전지역	86.2	86.2						
	진입마당		3개소	17.4	17.4					9		3개소	17.4	17.4					11	
		1-1	예천면 호성리 522-1	5.8	5.8						1-1	예천면 호성리 522-1	5.8	5.8						
		1-2	예천면 호성리 40-6	6.4	6.4						1-2	예천면 호성리 40-6	6.4	6.4						
		1-3	예천면 호성리 522-1	5.2	5.2						1-3	예천면 호성리 522-1	5.2	5.2						
	앉음벽“A”									1										
	앉음벽																		1	
	파고라“A”																		2	
트램리스									3									1		
휴 양 시 설	평의자																		2	
	블라드									5									5	
	소 계			56.5	56.5					4			21.7	21.7					2	감) 34.8
	휴게쉼터	2-1	예천면 호성리 522-1	56.5	56.5															감) 56.5
	꽃감상 터										2-1	예천면 호성리 522-1	21.7	21.7						증) 21.7
	파고라“A”									2										
	트램리스																		2	
운 동 시 설	평의자									2										
	소 계			24.5	24.5					3			24.5	24.5					3	변경없음
	운동마당	3-1	예천면 호성리 522-1	24.5	24.5						3-1	예천면 호성리 522-1	24.5	24.5						
	역기올리기									1										
	공중걸기									1										
	역기올리기운동																		1	
녹 지	양다리운동																		1	
	평의자									1									1	
	녹 지	전지역		602.2						83	전지역		602.2						83	변경없음
	종합안내판									1									1	
	평의자									6									1	
	등의자																		5	
녹지	디딤돌“A”									56									56	
	디딤돌“B”									20									20	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				35.4	51.4				
변경					56.5	86.2				증) 34.8
기정	소로	3	1	1.8	4.3	7.9	진입로	산합리 522-1	휴게쉼터 2-1	
기정	소로	3	2	1.5	14.5	21.8	연결로	진입마당 1-3	운동마당 3-1	
기정	소로	3	3	1.3	16.6	21.7	연결로	진입마당 1-2	휴게쉼터 2-1	감) 21.7
폐지										
신설	소로	3	3	1.5	37.7	56.5	연결로	소로 3-1	소로 3-1	증) 56.5

3) 어린이공원

○ 1호 어린이공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기 정						변 경						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	토수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	토수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	1,670.0	953.8				278	1,670.0	955.0				284	부지면적 증) 1.2㎡
기	소	266.1	266.1			20	266.1	266.1				20	변경없음
바	도	185.4	185.4				185.4	185.4					변경없음
사	광	80.7	80.7			20	80.7	80.7				20	변경없음
설	휴양시설	189.3	189.3			9	190.5	190.5				12	증) 1.2
	유희시설	395.3	395.3			123	395.3	395.3				127	변경없음
	운동시설	103.1	103.1			10	103.1	103.1				9	변경없음
	녹지	716.2				116	715.0					116	감) 1.2
(법정 60%)		953.8 / 1,670.0 x 100 = 57.1%					955.0 / 1,670.0 x 100 = 57.2%						증) 0.1%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기						변						경						비고	
		부호	위치	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구조	규모(동)	건축물바닥면적(㎡)	연면적(㎡)	공작물(기)	부호	위치	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구조	규모(동)	건축물바닥면적(㎡)	연면적(㎡)	공작물(기)		
기	합 계			1,670.0	953.8					278			1,670.0	955.0					284	증) 1.2	
	소 계			266.1	266.1					20			266.1	266.1					20	변경없음	
	도 로		전지역	185.4	185.4							전지역	185.4	185.4							
	진입마당		2개소	80.7	80.7					20		2개소	80.7	80.7					20		
		1-1	예천읍 산합리 40-2	40.0	40.0						1-1	예천읍 산합리 40-2	40.0	40.0							
		1-2	예천읍 산합리 40-2	40.7	40.7						1-2	예천읍 산합리 40-2	40.7	40.7							
	토끼벤치									2									2		
	수목보호판									10									10		
블라드									8									8			
휴	소 계			189.3	189.3					9			190.5	190.5					12	증) 1.2	
	휴게쉼터	2-1	예천읍 산합리 529-3	189.3	189.3						2-1	예천읍 산합리 529-3	190.5	190.5						증) 1.2	
	가벽"B"									3									3		
	클라발이벽									1									1		
	여기내리									1									1		
	파도타기									1											
	엮고도타기																		1		
	토끼벤치									3									3		
블라드									3									3			
유	소 계			395.3	395.3					123			395.3	395.3					127	변경없음	
	어린이	3-1	예천읍 산합리 40-2	395.3	395.3						3-1	예천읍 산합리 40-2	395.3	395.3							
	가벽"A"									1									1		
	앞음벽"A"									2											
	앞음벽																		2		
	조합놀이대									1											
	엘리스																		1		
	조합놀이대																				
주사위									1									1			
놀이발"A"																					
주사위																					
놀이발"B"										1									1		

구분	시 설 명	기			정					변			경					비고			
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)	
유·회·시·설	스페이스 놀이벽									1									1		
	하트놀이벽									1									1		
	엘리스그네									1									1		
	파고라"A"																		4		
	꽃그늘 파고라"A"									1											
	꽃그늘 파고라"B"									1											
	꽃그늘 파고라"C"									1											
	새싹파고라																		3		
	모듈벤치									3									3		
	무지개 흔들놀이									1									1		
	평의자																		4		
모래막이									107									107			
운·동·시·설	소 계			103.1	103.1					10			103.1	103.1					9	변경없음	
	운동마당	4-1	예천군 산합리 40-2	103.1	103.1						4-1	예천군 산합리 40-2	103.1	103.1							
	데크"A"									1											
	앉음벽"B"									1											
	앉음벽																		1		
	달리기운동									1											
	허리둘리기									1											
	공중걸기									1											
	오금펴기									1											
	상체 근육풀기									1											
	등허리 지압기									1											
	마리톤운동																		1		
	허리둘리 기운동																		1		
	양다리운동																		1		
	윗몸일으 키기운동																		1		
	등허리근육 풀기운동																		1		
	원그리기 운동																		1		
	토끼벤치									2											
	등의자																		2		
	녹지	녹 지	전지역		716.2						116	전지역		715.0						116	감) 1.2
트래리스"A"										4											
트래리스																			4		
종합안내판										1									1		
디딤돌"A"										111									111		

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			63.2	185.4				
변경					63.2	185.4				변경없음
기정	소로	3	1	5.3	23.7	126.1	연결로	진입마당 1-1	진입마당 1-2	
기정	소로	3	2	1.5	39.5	59.3	진입로	산합리 522-2	진입마당 1-2	

○ 2호 어린이공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기		정				번		경				비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계		3,144.0	1,686.0				382	3,144.0	1,666.3				380	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감) 19.7㎡
기 반 시 설	소 계	683.4	683.4				22	663.7	663.7				22	감) 19.7
	도 로	683.4	683.4					663.7	663.7					감) 19.7
휴 양 시 설		170.7	170.7				171	170.7	170.7				5	변경없음
유 회 시 설		660.6	660.6				203	660.6	660.6				205	변경없음
운 동 시 설		171.3	171.3				11	171.3	171.3				7	변경없음
녹 지		1,458.0					141	1,477.7					141	증) 19.7
공원시설율 (법정 60%이하)		1,686.0 / 3,144.0 x 100 = 53.6%						1,666.3 / 3,144.0 x 100 = 53.0%						감) 0.6%
공원건폐율														

■ 시설조서

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)
기반시설	합 계			3,144.0	1,686.0					382			3,144.0	1,666.3					380	감) 19.7
	소 계			683.4	683.4					22			663.7	663.7					22	감) 19.7
	도로	전지역		683.4	683.4						전지역		663.7	663.7						
	평의자									18									10	
	등의자																		8	
휴양시설	수목보호판									4									4	
	소 계			170.7	170.7					5			170.7	170.7					5	변경없음
	휴게쉼터	1-1	예천군 호명면 산합리 512	170.7	170.7						1-1	예천군 호명면 산합리 512	170.7	170.7						
	가벽"E"									1									1	
	앉음벽"A"									2										
	앉음벽																		2	
	평의자									2										
유흥시설	등의자																		2	
	소 계			660.6	660.6					203			660.6	660.6					205	변경없음
	어린이 놀이터	4개소		660.6	660.6					203	4개소		660.6	660.6					205	
		2-1	예천군 호명면 산합리 512	320.5	320.5						2-1	예천군 호명면 산합리 512	320.5	320.5						
		2-2	예천군 호명면 산합리 512	54.1	54.1						2-2	예천군 호명면 산합리 512	54.1	54.1						
		2-3	예천군 호명면 산합리 512	79.4	79.4						2-3	예천군 호명면 산합리 512	79.4	79.4						
		2-4	예천군 호명면 산합리 512	206.6	206.6						2-4	예천군 호명면 산합리 512	206.6	206.6						
	가벽"F"									4									4	
	앉음벽"A"									4										
	앉음벽																		4	
	파고라"A"																		2	
	아기돼지 조합놀이대																		1	
	김조합 놀이대									1										
	꽃나래 놀이대									1										
	버드하우스									2										
아지트									1									1		
새싹파고라									8									8		
숲속시소									2									2		

구분	시 설 명	기						변						경						비고	
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)		
유·회·시·설	통나무 슬라이드									1									1		
	무지개 흔들놀이									1									1		
	강아지 흔들놀이									2									2		
	고양이 흔들놀이									2									2		
	해적 흔들놀이																		1		
	평의자									4									2		
	등의자																		4		
	모래막이									170									170		
운·동·시·설	소 계			171.3	171.3					11			171.3	171.3					7	변경없음	
	운동마당	3-1	예천군면 호명리 산합리 512	171.3	171.3						3-1	예천군면 호명리 산합리 512	171.3	171.3							
	데크"E"									1											
	앉음벽"B"									1											
	앉음벽																		1		
	파고라"B"																		1		
	꽃그늘									1											
	파고라"A"																				
	꽃그늘									1											
	파고라"B"																				
	꽃그늘									1											
	파고라"C"																				
	달리기운동									1											
	허리돌리기									1											
	상체근육풀기									1											
	마리톤운동																		1		
	허리돌리 기운동																		1		
	원그리기 운동																		1		
평의자																		2			
녹지	모듈벤치									3											
	녹 지	전지역		1,458.0						141	전지역		1,477.7						141	증) 19.7	
	트랜시스"A"									4									4		
	트랜시스																		1		
	종합안내판 디딤돌"A"									136									136		

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				234.1	683.4				
변경					234.5	663.7				감) 19.7
기정	소로	3	1	5.3	9.4	49.9	진입로	산합리 512	어린이놀이터 2-1	
기정	소로	3	2	5.3	10.0	53.1	진입로	산합리 512	어린이놀이터 2-1	
기정	소로	3	3	3.3	32.9	108.7	진입로	산합리 512	소로 3-6	
기정	소로	3	4	3.3	22.6	74.9	진입로	산합리 512	운동마당 3-1	
기정	소로	3	5	3.3	11.8	39.2	연결로	운동마당 3-1	소로 3-6	
기정	소로	3	6	3.3	30.5	100.8	연결로	소로 3-1	소로 3-2	
기정	소로	3	7	3.3	30.5	100.8	연결로	소로 3-1	소로 3-2	
기정	소로	3	8	1.8	19.8	35.8	연결로	소로 3-1	휴게쉼터 1-1	감) 5.9
변경	소로	3	8	1.5	19.9	29.9	연결로	소로 3-1	휴게쉼터 1-1	
기정	소로	3	9	1.8	46.8	84.4	연결로	소로 3-8	휴게쉼터 1-1	감) 13.8
변경	소로	3	9	1.5	47.1	70.6	연결로	소로 3-8	휴게쉼터 1-1	
기정	소로	3	10	1.8	19.8	35.8	연결로	소로 3-2	휴게쉼터 1-1	

○ 3호 어린이공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	3,081.0	1,559.5				623	3,081.0	1,559.5				631	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 ·변경없음
기													
소 계	374.6	374.6				17	374.6	374.6				17	변경없음
도 로	374.6	374.6					374.6	374.6					변경없음
휴 양 시 설	555.4	555.4				19	555.4	555.4				18	변경없음
유 회 시 설	427.2	427.2				299	427.2	427.2				299	변경없음
운 동 시 설	202.3	202.3				14	202.3	202.3				14	변경없음
녹 지	1,521.5					274	1,521.5					283	변경없음
공원시설율 (법정 60%이하)	1,559.5 / 3,081.0 x 100 = 50.6%						1,559.5 / 3,081.0 x 100 = 50.6%						변경없음
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고			
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)	
	합 계			3,081.0	1,559.5					623			3,081.0	1,559.5					631	변경없음	
기 반 시 설	소 계			374.6	374.6					17			374.6	374.6					17	변경없음	
	도 로	전지역		374.6	374.6						전지역		374.6	374.6							
	평의자									11									6		
	등의자																		5		
	수목보호판									6									6		
휴 양 시 설	소 계			555.4	555.4					19			555.4	555.4					18	변경없음	
	휴게쉼터	1-1	예천군 호명면 산47-11	555.4	555.4						1-1	예천군 호명면 산47-11	555.4	555.4							
	데크"F"									1											
	가벽"F"									4									4		
	앉음벽"A"									2											
	앉음벽																		2		
	파고라"A"									2									2		
	아지트																		1		
	평의자									8									8		
	꽃나래 놀이대									1											
해적 흔들놀이									1									1			
유 회 시 설	소 계			427.2	427.2					299			427.2	427.2					299	변경없음	
	어린이 놀이터	2-1	예천군 호명면 산47-11	427.2	427.2						2-1	예천군 호명면 산47-11	427.2	427.2							
	가벽"G"									1									1		
	앉음벽"A"									2											
	앉음벽																		2		
	피터팬 조합놀이대									1									1		
	배그네									1									1		
	꽃그늘 파고라"A"									1											
	꽃그늘 파고라"B"									1											
	꽃그늘 파고라"C"									1											
	새싹파고라																		3		
	구름모래 탁자									1									1		

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고			
		부호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작 물 (기)	부호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥적 (㎡)		연 면적 (㎡)	공작 물 (기)	
유희시설	모듈벤치									3									3		
	나비 미끄럼틀									1									1		
	무지개 흔들놀이									1									1		
	나비 흔들놀이									3									3		
	모래막이									282									282		
	소 계			202.3	202.3					14			202.3	202.3					14	변경없음	
	운동마당	3-1	예천군 호명면 산합리 산47-11	202.3	202.3						3-1	예천군 호명면 산합리 산47-11	202.3	202.3							
	앉음벽“A”									1											
	앉음벽																		1		
	꽃그늘 파고라“A”									1											
운동시설	꽃그늘 파고라“B”									1											
	꽃그늘 파고라“C”									1											
	새싹파고라																		3		
	역기올리기									1											
	역가내리기									1											
	달리기운동									1											
	파도타기									1											
	허리돌리기									1											
	공중걸기									1											
	상체 근육풀기									1											
	마라톤운동																		1		
	역기내리 기운동																		1		
	역기올리 기운동																		1		
	허리돌리 기운동																		1		
	양다리운동																		1		
	옆파도 타기운동																		1		
	원그리기 운동																		1		
모듈벤치									3									3			
녹지	녹 지	전지역		1,521.5						274	전지역		1,521.5						283	변경없음	
	트램리스“A”									7									7		
	트램리스									1									1		
	종합안내판																		9		
	등의자																				
	디딤돌“A”									266									266		

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				87.6	374.6				
변경					87.6	374.6				변경없음
기정	소로	3	1	10.3	8.2	84.6	진입로	산합리 산47-11	소로 3-3	
기정	소로	3	2	5.3	13.7	73.1	진입로	산합리 산47-11	소로 3-3	
기정	소로	3	3	3.3	65.7	216.9	연결로	휴게쉼터 1-1	휴게쉼터 1-1	

4) 수변공원

○ 1호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 면적 (㎡)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 면적 (㎡)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	9,673.0	3,604.6				192	9,673.0	3,218.2				233	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감) 386.4㎡ 증) 169.9
기	소 계	2,315.5	2,315.5			67	2,485.4	2,485.4				59	감) 160.2
반	도 로	1,810.8	1,810.8				1,650.6	1,650.6					증) 330.1
시	광 장	504.7	504.7			67	843.8	843.8				67	감) 556.3
설	휴 양 시 설	1,289.1	1,289.1			48	732.8	732.8				107	증) 386.4
녹	지	6,068.4				77	6,454.8						감) 4.0%
공원시설율 (법정 40%이하)													
공원건폐율													
3,604.6 / 9,673.0 x 100 = 37.3%							3,218.2 / 9,673.0 x 100 = 33.3%						

■ 시설조서

구분	시 설 명	기						변						비고
		부	위	부	시	구	구	부	위	부	시	구	구	
		호	치	지면 (㎡)	설면 (㎡)	조	모	호	치	지면 (㎡)	설면 (㎡)	조	모	
기 반 시 설	합 계			9,673.0	3,604.6			192		9,673.0	3,218.2			233 감) 386.4
	소 계			2,315.5	2,315.5			67		2,485.4	2,485.4			59 증) 169.9
	도 로	전지역		1,810.8	1,810.8				전지역	1,650.6	1,650.6			감) 160.2
		2개소		504.7	504.7			67	2개소	834.8	834.8			59 증) 330.1
	광 장	1-1	예천군 호명면 금릉리 20	59.7	59.7				1-1	예천군 호명면 금릉리 20	81.6	81.6		증) 21.9
		1-2	예천군 호명면 금릉리 292-2	445.0	445.0				1-2	예천군 호명면 금릉리 292-2	753.2	753.2		증) 308.2
	플랜터"A"							5						1
	플랜터							7						
	가벽"A"							1						
	가벽"B"							6						
	앉음벽"A"													7
	앉음벽							14						
	평의자							6						4
	등의자							16						25
	수목보호관							12						10
휴 양 시 설	트래리스							12						12
	블라드													
	소 계			1,289.1	1,289.1			48		732.8	732.8			67 감) 556.3
		8개소		1,289.1	1,289.1			48	3개소	732.8	732.8			67 감) 556.3
	2-1	예천군 호명면 금릉리 산29-5		353.5	353.5				2-1	예천군 호명면 금릉리 산29-5	295.3	295.3		감) 58.2
	2-2	예천군 호명면 금릉리 16		41.4	41.4									감) 41.4
	2-3	예천군 호명면 금릉리 44		325.5	325.5									감) 325.5
	2-4	예천군 호명면 금릉리 665-16		114.0	114.0				2-2	예천군 호명면 금릉리 665-16	183.6	183.6		증) 69.6
	2-5	예천군 호명면 금릉리 665-17		22.9	22.9									감) 22.9
	2-6	예천군 호명면 금릉리 242-4		20.7	20.7									감) 20.7

구분	시 설 명	기			정			변			경			비고						
		부호	위치	부지 면(㎡)	시설 면(㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면(㎡)	연 면(㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지 면(㎡)		시설 면(㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면(㎡)	연 면(㎡)	공작물 (기)
휴양시설	휴게쉼터	2-7	예천군 금능리 269	390.4	390.4						2-3	예천군 금능리 269	253.9	253.9						감) 136.5
		2-8	예천군 금능리 269	20.7	20.7															감) 20.7
	데크계단"A"								1											
	데크계단"B"								1											
	데크계단"C"								1											
	데크계단"D"								1											
	데크계단"E"								1											
	데크"A"								1											
	데크"B"								1											
	데크"C"								1											
	데크"D"								1											
	데크"E"								1											
	데크"F"								1											
	데크"G"								1											
	플랜터"B"								1											
	플랜터"C"								1											
	플랜터"D"								1											
	앉음벽"A"								8											
	앉음벽"B"								2											
	앉음벽																		3	
	평의자									10										12
	등의자									4										6
	수목보호판									9										7
	블라드																			39
녹지	녹 지	전지역		6,068.4						77	전지역		6,454.8							107 증) 386.4
	디딤돌"A"									34									34	
	디딤목									43										
	디딤목"B"																		60	
	평의자																		12	
	종합안내판																		1	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			660.3	1,810.8				
변경					586.2	1,650.6				감) 160.2
기정	소로	3	1	4.3	31.2	133.6	진입로	금능리 산29-5	금능리 20	감) 8.7
변경	소로	3	1	4.0	31.2	124.9	진입로	금능리 산29-5	금능리 20	
기정	소로	3	2	3.0	168.2	483.0	연결로	휴게쉼터 2-7	금능리 283-2	감) 6.9
변경	소로	3	2	3.0	158.7	476.1	연결로	휴게쉼터 2-3	금능리 283-2	
기정	소로	3	3	3.0	185.1	551.5	연결로	휴게쉼터 2-4	휴게쉼터 2-7	감) 33.3
변경	소로	3	3	3.0	172.7	518.2	연결로	휴게쉼터 2-2	휴게쉼터 2-3	
기정	소로	3	4	2.8	30.1	85.0	연결로	휴게쉼터 2-3	휴게쉼터 2-4	증) 55.7
변경	소로	3	4	2.8	50.3	140.7	연결로	광장 1-2	휴게쉼터 2-2	
기정	소로	3	5	2.3	70.9	163.1	연결로	휴게쉼터 2-1	휴게쉼터 2-2	증) 89.4
변경	소로	3	5	2.3	109.4	252.5	연결로	휴게쉼터 2-1	광장 1-2	
기정	소로	3	6	2.3	45.0	103.7	연결로	휴게쉼터 2-2	광장 1-2	감) 103.7
폐지										
기정	소로	3	7	2.3	43.7	100.6	연결로	광장 1-2	휴게쉼터 2-3	감) 100.6
폐지										
기정	소로	3	8	2.3	12.7	29.3	연결로	광장 1-2	소로 3-7	감) 29.3
폐지										
기정	소로	3	9	2.3	5.7	13.1	진입로	금능리 667-1	광장 1-2	감) 13.1
폐지										

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	10	2.3	51.0	117.3	연결로	소로 3-7	소로 3-4	감) 9.7
변경	소로	3	6	2.3	46.8	107.6	연결로	소로 3-4	휴게쉼터 2-2	
기정	소로	3	11	2.1	1.7	3.6	진입로	금능리 산46-3	소로 3-3	도로번호
변경	소로	3	7	2.1	1.7	3.6	진입로	금능리 산46-3	소로 3-3	변경
기정	소로	3	12	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 665-17	소로 3-3	도로번호
변경	소로	3	8	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 665-17	소로 3-3	변경
기정	소로	3	13	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 242-4	소로 3-3	도로번호
변경	소로	3	9	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 242-4	소로 3-3	변경
기정	소로	3	14	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 242-4	소로 3-3	도로번호
변경	소로	3	10	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 242-4	소로 3-3	변경
기정	소로	3	15	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 242-4	소로 3-3	도로번호
변경	소로	3	11	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 242-4	소로 3-3	변경
기정	소로	3	16	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 269	소로 3-2	도로번호
변경	소로	3	12	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 269	소로 3-2	변경
기정	소로	3	17	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 665-13	소로 3-2	도로번호
변경	소로	3	13	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 665-13	소로 3-2	변경
기정	소로	3	18	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 283-2	소로 3-2	도로번호
변경	소로	3	14	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 283-2	소로 3-2	변경
기정	소로	3	19	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 283-2	소로 3-2	도로번호
변경	소로	3	15	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 283-2	소로 3-2	변경
기정	소로	3	20	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 283-2	소로 3-2	도로번호
변경	소로	3	16	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 283-2	소로 3-2	변경
기정	소로	3	21	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 283-2	소로 3-2	도로번호
변경	소로	3	17	1.8	1.5	2.7	진입로	금능리 283-2	소로 3-2	변경

○ 2호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기		정				변		경				비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	2,844.0	938.6				548	5,658.0	941.1				201	·부지면적 증)2,814.0㎡ ·시설면적 증)2.5㎡
기 바 시 설	도	로	782.7	782.7		11	781.3	781.3				9	감) 1.4
휴 양 시 설	155.9	155.9				5	159.8	159.8					증) 3.9
녹 지	1,905.4					532	4,716.9					192	증) 2,811.5
공원시설율 (법정 40%이하)	938.6 / 2,844.0 x 100 = 33.0%						941.1 / 5,658.0 x 100 = 16.6%						감) 16.4%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기					정			변					경				비고	
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)		공작물 (기)
	합 계			2,844.0	938.6					548			5,658.0	941.1					201	감) 2.5
기 반 시 설	소 계			782.7	782.7					11			781.3	781.3					9	감) 1.4
	도로	전지역		782.7	782.7						전지역		781.3	781.3						감) 1.4
	앉음벽“A”									2										
	앉음벽																		3	
	수목보호판									9									6	
휴 양 시 설	소 계			155.9	155.9					5			159.8	159.8						증) 3.9
		2개소		155.9	155.9						2개소		159.8	159.8						증) 3.9
	휴게쉼터	1-1	예천면금릉읍 27	75.9	75.9															감) 75.9

구분	시 설 명	기							정		변							경			비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)		
								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)			
휴양시설	휴게쉼터	1-2	예천군면 금능리 35	80.0	80.0						1-1	예천군면 금능리 35	159.8	159.8							증) 79.8
	가벽“A”									2											
	앉음벽“A”									2											
	육각정자									1											
녹지	녹 지	전지역		1,905.4						532	전지역		4,716.9							192	증) 2811.5
	평의자									18										16	
	종합안내판																			1	
	디딤돌									327											
	디딤돌“A”																			31	
	디딤목									187											
	디딤목“B”																			144	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				228.7	782.7				
변경					230.8	781.3				감) 5.0
기정	소로	3	1	4.3	28.4	122.5	진입로	금능리 678-5	금능리 27	감) 9.4
변경	소로	3	1	4.0	28.3	113.1	진입로	금능리 678-5	금능리 27	
기정	소로	3	2	3.3	200.3	660.2	연결로	휴게쉼터 1-1	휴게쉼터 1-2	증) 8.0
변경	소로	3	2	3.3	202.5	668.2	연결로	휴게쉼터 1-1	휴게쉼터 1-2	

○ 3호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기					변					경					비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)				
계		4,738.0	1,855.0				79	4,738.0	1,481.4					60	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감) 373.6㎡		
기 반 시 설	소 계	1,254.9	1,254.9				33	1,212.6	1,212.6					28	증) 42.3		
	도 로	1,133.7	1,133.7					1,103.1	1,103.1						감) 30.6		
	광 장	121.2	121.2				33	109.5	109.5					28	감) 11.7		
편 의 시 설		600.1	600.1				26	268.8	268.8					12	감) 331.3		
녹 지		2,883.0					20	3,256.6						20	증) 373.6		
공원시설율 (법정 40%이하)		1,855.0 / 4,738.0 x 100 = 39.2%						1,481.4 / 4,738.0 x 100 = 31.3%						감) 7.9%			
공원건폐율																	

■ 시설조서

구분	시 설 명	기							변							비고				
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조		규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공작물 (기)
	합 계			4,738.0	1,855.0					79			4,738.0	1,481.4					67	감) 373.6
기 반 시 설	소 계			1,254.9	1,254.9					33			1,212.8	1,212.8					34	증) 42.3
	도 로	전지역		1,133.7	1,133.7						전지역		1,103.1	1,103.1						감) 30.6
		2개소		121.2	121.2					33	2개소		109.5	109.5					34	감) 11.7
	광 장	1-1	예천군면 금능리 499-3	67.0	67.0						1-1	예천군면 금능리 499-3	62.4	62.4						감) 4.6

구분	시 설 명	기			정					변					경				비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)		공작물 (기)	
기 바 시 설	광 장	1-2	예천군 호명면 산합리 744-15	54.2	54.2						1-2	예천군 호명면 산합리 744-15	47.1	47.1						감) 7.1	
	가벽"A"								1												
	앉음벽"A"								5												
	앉음벽																	4			
	수목보호판								6									6			
	트래리스								15									12			
	블라드								6									12			
휴 양 시 설	소 계			600.1	600.1				26			268.8	268.8						12	감) 331.3	
		4개소		600.1	600.1				26		2개소	268.8	268.8						12	감) 331.3	
	휴게쉼터	2-1	예천군 호명면 산합리 512	20.7	20.7																감) 20.7
		2-2	예천군 호명면 산합리 512	311.5	311.5						2-1	예천군 호명면 산합리 512	134.4	134.4							감) 177.1
		2-3	예천군 호명면 산합리 763	20.7	20.7																감) 20.7
		2-4	예천군 호명면 산합리 935	247.2	247.2						2-2	예천군 호명면 산합리 935	134.4	134.4							감) 112.8
	데크계단"F"								1												
	데크계단"G"								1												
	데크계단"H"								1												
	데크계단"I"								1												
	데크계단"J"								1												
	데크계단"K"								1												
	데크계단"L"								1												
	데크계단"M"								1												
	데크"H"								1												
	데크"I"								1												
	데크"J"								1												
	데크"K"								1												
	플랜터"C"								3												
	피크닉 테이블"A"									12									12		
	블라드																		28		
	녹 지	녹 지	전지역		2,883.0					20	전지역		3,256.6							21	증) 373.6
평의자									20									20			
종합안내판																		1			

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	변경	합계			515.4	1,133.7				
변경					413.6	1,103.1				감) 30.6
기정	소로	3	1	4.3	23.3	100.5	진입로	산합리 499-3	산합리 479	감) 7.0
변경	소로	3	1	4.0	23.4	93.5	진입로	산합리 499-3	산합리 479	
기정	소로	3	2	4.3	19.4	70.6	진입로	산합리 산29-5	산합리 744-6	감) 4.9
변경	소로	3	2	4.0	16.4	65.7	진입로	산합리 산29-5	산합리 744-6	
기정	소로	3	3	2.6	104.6	277.1	연결로	광장 1-1	테크로드 2-2	감) 8.9
변경	소로	3	3	2.6	103.2	268.2	연결로	광장 1-1	테크로드 2-2	
기정	소로	3	4	2.5	247.7	614.5	연결로	테크로드 2-2	테크로드 2-4	감) 17.9
변경	소로	3	4	2.5	238.6	596.6	연결로	휴게쉼터 2-2	휴게쉼터 2-4	
기정	소로	3	5	2.3	120.4	71.0	연결로	테크로드 2-4	광장 1-2	감) 0.4
변경	소로	3	5	2.3	30.7	70.6	연결로	휴게쉼터 2-4	광장 1-2	
신설	소로	3	6	6.3	1.3	8.5	진입로	산합리 763	소로 3-4	증) 8.5

○ 4호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기 정						변 경						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	4,424.0	1,483.7				21	4,424.0	1,071.0				16	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감) 412.7㎡
기 반 시 설	도	로	259.6	259.6			208.6	208.6					감) 51.0
휴 양 시 설	1,224.1	1,224.1				21	862.4	862.4				15	감) 361.7
녹 지	2,940.3						3,353.0					1	증) 412.7
공원시설율 (법정 40%이하)	1,483.7 / 4,424.0 x 100 = 33.5%						1,071.0 / 4,424.0 x 100 = 24.2%						감) 9.3%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기						정		변						경				비고	
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)			
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)							바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				
합	계			4,424.0	1,483.7					21			4,424.0	1,071.0					16	감) 412.7	
기 반 시 설	도 로		전지역	259.6	259.6						전지역	208.6	208.6							감) 51.0	
휴 양 시 설	소 계			1,224.1	1,224.1					21			862.4	862.4					15	감) 361.7	
	휴게쉼터	1-1	예천군 호명면 산합리 780	1,224.1	1,224.1						1-1	예천군 호명면 산합리 780	862.4	862.4						감) 361.7	
	데크"L"									1											
	플랜터"A"									5											
	플랜터																		4		
	가벽"A"									4											
	앉음벽"A"									2											
	앉음벽																		2		
	사각정자									1										1	
	평의자									4										4	
등의자									4										4		
녹 지	전지역		2,940.3								전지역	3,353.0							1	증) 412.7	
종합안내판																	1				

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합				63.4	259.6				
변경					52.2	208.6				감) 51.0
기정	소로	3	1	4.3	33.2	143.4	진입로	산합리 925-2	산합리 499-3	감) 17.6
변경	소로	3	1	4.0	31.5	125.8	진입로	산합리 925-2	산합리 499-3	
기정	소로	3	2	4.3	30.2	116.2	진입로	산합리 21	산합리 770	감) 33.4
변경	소로	3	2	4.0	20.7	82.8	진입로	산합리 21	산합리 770	

○ 5호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	8,383.0	3,327.8				122	8,383.0	2,421.1				77	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 ·감) 906.7㎡
기	소	2,325.7	2,325.7			62	2,244.9	2,244.9				41	감) 80.8
반	도	1,846.6	1,846.6				1,813.5	1,813.5					감) 33.1
사	광	479.1	479.1			62	431.4	431.4				41	감 47.7
설	휴양시설	1,002.1	1,002.1			52	176.2	176.2				25	감) 825.9
녹	지	5,055.2				8	5,868.5					11	증) 906.7
공원시설을 (법정 40%이하)	3,327.8 / 8,383.0 x 100 = 39.7%						2,421.1 / 8,383.0 x 100 = 28.9%						감) 10.8%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기								변				경						비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
기 반 사 설	합 계			8,383.0	3,327.8					122			8,383.0	2,421.1					77	감) 906.7
	소 계			2,325.7	2,325.7					62			2,244.9	2,244.9					41	감) 80.8
	도 로		전지역	1,846.6	1,846.6							전지역	1,813.5	1,813.5						감) 33.1
	광 장		2개소	479.1	479.1					62		2개소	431.4	431.4					41	감) 47.7
		1-1	예천군 호명면 산합리 325-1	375.8	375.8						1-1	예천군 호명면 산합리 325-1	371.0	371.0						감) 4.8
	1-2	예천군 호명면 산합리 483	103.3	103.3						1-2	예천군 호명면 산합리 483	60.4	60.4						감) 42.9	
	플랜터“A”									1										
	가벽“A”									8										
	앉음벽“A”									7										
	앉음벽																			1
	파고라“B”									1										1
	트랜리스									19										15
	등의자									8										6
	평의자									2										2
	블라드									16										16
휴 양 사 설	소 계			1,002.1	1,002.1					52			176.2	176.2					25	감) 825.9
	휴게쉼터		8개소	1,002.1	1,002.1					52		3개소	176.2	176.2					25	감) 825.9
		2-1	예천군 호명면 산합리 296-6	72.7	72.7															감) 72.7
		2-2	예천군 호명면 산합리 324-3	106.2	106.2														감) 106.2	
		2-3	예천군 호명면 산합리 321-1	80.6	80.6						2-1	예천군 호명면 산합리 321-1	35.2	35.2					감) 45.4	
		2-4	예천군 호명면 산합리 317	162.0	162.0														감) 162.0	
		2-5	예천군 호명면 산합리 47-11	231.9	231.9						2-2	예천군 호명면 산합리 47-11	105.8	105.8					감) 126.1	
		2-6	예천군 호명면 산합리 271	106.2	106.2														감) 106.2	
	2-7	예천군 호명면 산합리 334-10	80.6	80.6						2-3	예천군 호명면 산합리 334-10	35.2	35.2					감) 45.4		

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)	공작물 (기)
휴양시설	휴게쉼터	2-8	예천군면 호명리 산합리 484	161.9	161.9															감) 161.9
	데크계단"N"									1										
	데크계단"O"									1										
	데크계단"P"									1										
	데크계단"Q"									1										
	데크계단"R"									1										
	데크계단"S"									1										
	데크계단"T"									2										
	데크계단"U"									1										
	데크"M"									1										
	데크"N"									1										
	데크"P"									1										
	데크"Q"									1										
	데크계단"R"									1										
	데크계단"S"									1										
	데크계단"T"									2										
	데크계단"U"									1										
	데크"M"									1										
	데크"N"									1										
	데크"P"									1										
	데크"Q"									1										
	데크"R"									1										
	데크"S"									1										
	플랜터"D"									2										
	플랜터"E"									3										
	가벽"A"									1										
앉음벽																		4		
피크닉 테이블"A"									24											
피크닉 테이블"B"									13											
볼라드									4									21		
녹지	녹 지	전지역		5,055.2						8	전지역	5,961.9							11	증) 906.7
	평의자									8								10		
	중합안내판																	1		

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합계				740.1	1,846.6				
변경					730.1	1,813.5				감) 33.1
기정	소로	3	1	4.3	33.0	142.2	진입로	산합리 325-1	산합리 296-7	감) 11.0
변경	소로	3	1	4.0	32.8	131.2	진입로	산합리 325-1	산합리 296-7	
기정	소로	3	2	4.3	19.8	85.4	진입로	산합리 483	산합리 483	감) 5.9
변경	소로	3	2	4.0	19.9	79.5	진입로	산합리 483	산합리 483	
기정	소로	3	3	2.5	171.3	432.1	연결로	광장 1-1	데크로드 2-3	감) 6.7
변경	소로	3	3	2.5	170.2	425.4	연결로	광장 1-1	휴게쉼터 2-3	
기정	소로	3	4	2.3	199.9	459.8	연결로	데크로드 2-3	데크로드 2-5	감) 13.1
변경	소로	3	4	2.3	194.2	446.7	연결로	휴게쉼터 2-1	휴게쉼터 2-2	
기정	소로	3	5	2.3	125.3	288.2	연결로	데크로드 2-5	데크로드 2-7	감) 10.0
변경	소로	3	5	2.3	121.0	278.2	연결로	휴게쉼터 2-2	휴게쉼터 2-3	
기정	소로	3	6	2.3	190.8	438.9	연결로	데크로드 2-7	광장 1-2	감) 3.4
변경	소로	3	6	2.3	189.3	435.5	연결로	휴게쉼터 2-3	광장 1-2	
신설	소로	3	7	6.3	1.3	8.5	진입로	산합리 484	소로 3-6	증) 8.5
신설	소로	3	8	6.3	1.3	8.5	진입로	산합리 산47-11	소로 3-4	증) 8.5

○ 6호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기						변						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	
			동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)		
계	8,065.0	2,595.5				88	8,065.0	2,200.2				76	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감) 395.3㎡
기 반 시 설													
도 로	777.4	777.4				6	646.0	646.0				6	감) 131.4
휴 양 시 설	899.5	899.5				32	526.3	526.3				20	감) 373.2
운 동 시 설	918.6	918.6				50	1,027.9	1,027.9				49	증) 109.3
녹 지	5,469.5						5,864.8					1	증) 395.3
공원시설율 (법정 40%이하)	2,595.6 / 8,065.0 x 100 = 32.2%						2,200.2 / 8,065.0 x 100 = 27.3%						감) 4.9%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기								변								비고	
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)
				바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)														
합 계				8,065.0	2,595.5				88			8,065.0	2,200.2					76	감) 395.3
기 반 시 설	도로	전지역		777.4	777.4				6	전지역		646.0	646.0					6	감) 131.4
	가벽“A”								1										
	앉음벽“A”								1										
	앉음벽																	1	
	등의자								2									2	
	수목보호판								2									3	
휴 양 시 설	소 계			899.5	899.5				32			526.3	526.3					22	감) 373.2
		9개소		899.5	899.5				32	7개소		526.3	526.3					22	감) 373.2
	1-1	예천군 호명면 산합리 324-4	118.9	118.9						1-1	예천군 호명면 산합리 324-4	110.0	110.0						감) 8.9
	1-2	예천군 호명면 산합리 321-1	132.8	132.8															감) 132.8
	1-3	예천군 호명면 산합리 320-1	130.2	130.2						1-2	예천군 호명면 산합리 320-1	102.8	102.8						감) 27.4
	1-4	예천군 호명면 산합리 780	69.6	69.6						1-3	예천군 호명면 산합리 780	40.1	40.1						감) 29.5
	1-5	예천군 호명면 산합리 334-7	105.3	105.3						1-4	예천군 호명면 산합리 334-7	63.6	63.6						감) 41.7
	1-6	예천군 호명면 산합리 334-8	53.5	53.5						1-5	예천군 호명면 산합리 334-8	38.2	38.2						감) 15.3
	1-7	예천군 호명면 산합리 334-20	58.9	58.9															감) 58.9
	1-8	예천군 호명면 산합리 780	141.1	141.1						1-6	예천군 호명면 산합리 780	120.4	120.4						감) 20.7
	1-9	예천군 호명면 산합리 485	89.2	89.2						1-7	예천군 호명면 산합리 485	51.2	51.2						감) 38.0

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고	
		분호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공 작 물 (기)	분호	위치	부지적 (㎡)	시설적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)		연 면적 (㎡)
휴양시설	데크계단"V"									1									
	데크계단"W"									1									
	데크계단"X"									1									
	데크계단"Y"									1									
	데크"U"									1									
	데크"X"									1									
	데크"Y"									1									
	데크"Z"									1									
	데크"AA"									1									
	데크"AB"									1									
	데크"AC"									1									
	가벽"A"									1									
	앉음벽"A"									2									
	앉음벽"B"									3									
	앉음벽																	4	
	사각정자									1								1	
	파고라"B"									4								3	
	등하리자압기									1									
	역기올리기									1									
등의자																	2		
평의자									8								10		
소 계			918.6	918.6					50			1,027.9	1,027.9				49 증) 109.3		
운동시설		9개소	918.6	918.6					50	8개소	1,027.9	1,027.9					49 증) 109.3		
	체 력 단련장	2-1	예천군 후남면 324-4	106.6	106.6						2-1	예천군 후남면 324-4	99.6	99.6					감) 7.0
		2-2	예천군 후남면 322	167.6	167.6						2-2	예천군 후남면 322	131.7	131.7					감) 35.9
		2-3	예천군 후남면 320-1	25.8	25.8						2-3	예천군 후남면 320-1	61.1	61.1					증) 35.3
		2-4	예천군 후남면 320-2	160.7	160.7						2-4	예천군 후남면 320-2	145.7	145.7					감) 15.0
		2-5	예천군 후남면 780	91.9	91.9						2-5	예천군 후남면 780	86.5	86.5					감) 5.4
		2-6	예천군 후남면 334-7	38.9	38.9						2-6	예천군 후남면 334-7	35.6	35.6					감) 3.3
		2-7	예천군 후남면 334-8	106.6	106.6						2-7	예천군 후남면 334-8	277.0	277.0					증) 170.4
		2-8	예천군 후남면 781	139.7	139.7														감) 139.7
		2-9	예천군 후남면 485	80.8	80.8						2-8	예천군 후남면 485	190.7	190.7					증) 109.9
	데크"V"									1									
	데크"W"									1									
	가벽"A"									1									
	앉음벽"A"									2									
	앉음벽"B"									1									
	앉음벽																	3	
	파고라"B"																	1	
	오금퍼기									2									
	역기올리기									2									
역기내리기									2										
파도타기									2										
허리돌리기									2										
노젓기운동									2								2		
공중걸기									2										

구분	시 설 명	기					정			변					경					비고
		부호	위치	부지면 (㎡)	시설 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지 (㎡)	시설 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	
운송시설	상계근육풀기									1										
	등하리자압기									1										
	역기내리 기운동																		1	
	역기올리 기운동																		5	
	허리돌리 기운동																		2	
	양다리운동																		2	
	윗몸일으 키기운동																		2	
	등하리근육 풀기운동																		2	
	옆과도타 기운동																		1	
	원코기운동																		2	
	등의자									10									8	
	평의자									12									14	
녹지	수목보호관									6									4	
	녹지 수목보호관	전지역		5,469.5							전지역	5,864.8							1	증) 395.3
																			1	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				180.5	777.4				
변경					154.6	646.0				감) 131.4
기정	소로	3	1	4.3	34.2	147.4	진입로	산합리 781	산합리 326-1	감) 9.8
변경	소로	3	1	4.0	34.4	137.6	진입로	산합리 781	산합리 326-1	
기정	소로	3	2	4.3	24.4	104.9	연결로	산합리 326-1	체력단련장 2-1	감) 3.9
변경	소로	3	2	4.3	23.5	101.0	연결로	산합리 326-1	체력단련장 2-1	
기정	소로	3	3	4.3	22.8	98.3	연결로	체력단련장 2-1	휴게쉼터 1-1	감) 25.3
변경	소로	3	3	4.3	17.0	73.0	연결로	체력단련장 2-1	휴게쉼터 1-1	
기정	소로	3	4	4.3	20.9	90.1	연결로	휴게쉼터 1-1	체력단련장 2-2	감) 12.7
변경	소로	3	4	4.3	18.0	77.4	연결로	휴게쉼터 1-1	체력단련장 2-2	
기정	소로	3	5	4.3	18.1	78.2	연결로	휴게쉼터 1-2	휴게쉼터 1-3	증) 68.3
폐지										
신설	소로	3	5	4.3	34.1	146.5	연결로	체력단련장 2-2	체력단련장 2-3	
기정	소로	3	6	4.3	29.5	126.9	연결로	휴게쉼터 1-8	체력단련장 2-9	감) 126.9
폐지										
기정	소로	3	7	4.3	30.6	131.6	진입로	산합리 483	산합리 780	감) 21.1
변경	소로	3	6	4.0	27.6	110.5	진입로	산합리 483	산합리 780	

○ 7호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기					변					경					비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	건축물 바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)				
계		56,319.0	17,550.9				580	56,319.0	21,167.0				45	·부지면적 변경없음 ·시설면적 증)3,616.1㎡			
기 반 시 설	소 계	9,856.0	9,856.0				88	3,438.1	3,438.1					감) 6,417.9			
	도로	5,660.9	5,660.9					3,175.1	3,175.1					감) 2,485.8			
	광 장	4,195.1	4,195.1				88	263.0	263.0					감) 3,932.1			
	조 경 시 설	157.6	157.6					390.5	390.5					증) 232.9			
휴 양 시 설		2,443.5	2,443.5				77	894.5	894.5					감) 1,549.0			
운 동 시 설		2,379.3	2,379.3				49							감) 2,379.3			
교 양 시 설		392.3	392.3				2	16,443.9	16,443.9				40	증) 16,051.6			
편 의 시 설		2,322.2	2,322.2				1							감) 2,322.2			
녹 지		38,768.1					363	35,152.0					5	감) 3,616.1			
공원시설율 (법정 40%이하)		17,550.9 / 56,319.0 x 100 = 31.2%						21,167.0 / 56,319.0 x 100 = 37.6%						증) 6.5%			
공원건폐율																	

■ 시설조서

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고		
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공 작 물 (가)	부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)		연 면적 (㎡)	공 작 물 (가)
기 반 시 설	합 계			56,319.0	17,550.9					580			56,319.0	21,167.0					45	증) 36161
	소 계			9,856.0	9,856.0					88			3,438.1	3,438.1						감) 64179
	도 로		전지역	5,660.9	5,660.9							전지역	3,175.1	3,175.1						감) 24858
	광 장		4개소	4,195.1	4,195.1					88		1개소	263.0	263.0						감) 39821
		1-1	예천군 호명면 산합리 100-1	934.6	934.6															감) 934.6
		1-2	예천군 호명면 산합리 99	1,075.2	1,075.2															감) 1,075.2
		1-3	예천군 호명면 산합리 84-1	1,686.6	1,686.6															감) 1,686.6
		1-4	예천군 호명면 산합리 94	498.7	498.7															감) 498.7
	하회탈 마										1-1	예천군 호명면 산합리 100-1	263.0	263.0						증) 263.0
	테크"AD"									1										
	테크"AG"									1										
	플랜터"G"									4										
	가벽"A"									7										
	화계									1										
	장대석계단									1										
	앉음벽"A"									14										
	앉음벽"B"									2										
	사각정자									1										
	파고라"A"									4										
	트램리스									4										
	단식의자									2										
	평의자									31										
	수목보호판									15										
	조 경 시 설	소 계			157.6	157.6								390.5	390.5					
벽천		2-1	예천군 호명면 산합리 100-1	125.6	125.6															감) 125.6
폭포		2-2	예천군 호명면 산합리 99	32.0	32.0															감) 32.0
잔디마당											2-1	예천군 호명면 산합리 100-2	76.2	76.2						증) 76.2
											2-2	예천군 호명면 산합리 99	269.4	269.4						증) 269.4
											2-3	예천군 호명면 산합리 82-1	44.9	44.9						증) 44.9
휴 양 시 설	소 계			2,443.5	2,443.5					77			894.5	894.5						감) 15490
			15개소	2,443.5	2,443.5					77		7개소	894.5	894.5						감) 15490
	휴게쉼터	3-1	예천군 호명면 산합리 100-2	473.1	473.1															감) 473.1
		3-2	예천군 호명면 산합리 100-2	133.7	133.7															감) 133.7

구분	시 설 명	기					정					변					경					비고
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공 작 물 (기)	부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공 작 물 (기)			
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)				
휴양 시설	휴게쉼터	3-3	예천군 호명면 산합리 89-1	137.7	137.7															감) 137.7		
		3-4	예천군 호명면 산합리 89-2	170.1	170.1															감) 170.1		
		3-5	예천군 호명면 산합리 75-1	57.4	57.4															감) 57.4		
		3-6	예천군 호명면 산합리 89-2	38.3	38.3															감) 38.3		
		3-7	예천군 호명면 산합리 75-1	159.1	159.1															감) 159.1		
		3-8	예천군 호명면 산합리 88-7	73.8	73.8															감) 73.8		
		3-9	예천군 호명면 산합리 88-4	80.5	80.5															감) 80.5		
		3-10	예천군 호명면 산합리 87-1	78.0	78.0															감) 78.0		
		3-11	예천군 호명면 산합리 87-1	83.3	83.3															감) 83.3		
		3-12	예천군 호명면 산합리 88-6	544.7	544.7															감) 544.7		
		3-13	예천군 호명면 산합리 96	111.7	111.7															감) 111.7		
		3-14	예천군 호명면 산합리 99	19.0	19.0															감) 19.0		
		3-15	예천군 호명면 산합리 99	283.1	283.1															감) 283.1		
												3-1	예천군 호명면 산합리 100-2	108.4	108.4						증) 108.4	
												3-2	예천군 호명면 산합리 100-2	70.6	70.6						증) 70.6	
												3-3	예천군 호명면 산합리 67	196.2	196.2						증) 196.2	
												3-4	예천군 호명면 산합리 82-1	54.7	54.7						증) 54.7	
												3-5	예천군 호명면 산합리 75-1	119.7	119.7						증) 119.7	

구분	시 설 명	기				정				변				경				비고		
		부호	위치	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적(㎡)	연면적(㎡)	공작물(기)	부호	위치	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	구조	규모(동)	건축물 바닥면적(㎡)		연면적(㎡)	공작물(기)
휴양시설	휴게쉼터										3-6	예천군호명읍산합리75-1	139.6	139.6						증) 139.6
											3-7	예천군호명읍산합리82-2	205.3	205.3						증) 205.3
	데크"AE"								1											
	데크"AH"								1											
	데크"AJ"								1											
	데크"AK"								1											
	데크"AL"								1											
	데크"AN"								1											
	데크"AO"								1											
	데크"AP"								1											
	플랜터"AQ"								1											
	플랜터"AR"								1											
	플랜터"AS"								1											
	플랜터"F"								9											
	가벽"A"								8											
	앉음벽"A"								8											
	앉음벽"B"								2											
	파고라"A"								6											
	파고라"B"								1											
	파고라"C"								4											
	피크닉 테이블"B"								6											
	평의자								14											
	수목보호판								8											
운동시설	소 계			2,379.3	2,379.3					49										증) 2,379.3
	체력 단련장	4-1	예천군호명읍산합리75-1	595.7	595.7															증) 595.7
	족구장	4-2	예천군호명읍산합리916	685.9	685.9															증) 685.9
	멀티코트	4-3	예천군호명읍산합리96	680.0	680.0															증) 680.0
	농구장	4-4	예천군호명읍산합리99	417.7	417.7															증) 417.7
	앉음벽"A"								3											
	멀티코트 사각정자								1											
	가벽"A"								1											
	앉음벽"B"								3											
	파고라"B"								1											
	역기올리기								1											
	달리기운동								1											
	과도타기								1											
	노젓기운동								1											
	등허리 지압기								1											
	평의자								20											
	메쉬웬스								1											
	출입문								1											
	야외이동 식농구대								3											
	배드민턴 지주								1											
	족구지주								1											
	배드민턴 네트								1											
	족구네트								1											
	수목보호판								5											

구분	시 설 명	기							변							경			비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (가)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물			공작물 (가)	
								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)								바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)			
교양시설	소 계			392.3	392.3					2			16,443.9	16,443.9					40	증 16,051.6	
	야외무대	5-1	예천군호명면산합리88-6	392.3	392.3															감 392.3	
	생태습지									4-1	예천군호명면산합리88-1	13,056.1	13,056.1						증 13,056.1		
	다랭이 습지									4-3	예천군호명면산합리94	1,944.1	1,944.1						증 1,944.1		
	생명의샘									4-4	예천군호명면산합리84-1	1,443.7	1,443.7						증 1,443.7		
	야외무대									1											
	테크"AM"									1											
	고사분수																		1		
	여울																			1	
	인공암																			1	
	돌무더기																			4	
	거석"A"																			3	
	거석"B"																			2	
징검돌																			10		
햇대																			18		
편익시설	소 계			2,322.2	2,322.2					1										감 2,322.2	
	테크로드	6-1	예천군호명면산합리98	2,322.2	2,322.2															감 2,322.2	
	테크"AI"									1											
녹지	녹지	전지역		38,768.1						363	전지역		35,152.0							5	감 361.61
	디딤돌									306											
	디딤목									57											
	돌무더기																			1	
	계단																			4	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			2227.2	5,660.9				
변경					1169.9	3,175.1				감) 2485.8
기정	소로	3	1	43	152.4	655.4	진입로	산합리 100-1	산합리 104	감) 655.4
	폐지									
기정	소로	3	2	43	57.0	245.2	진입로	산합리 82-1	소로 3-7	감) 245.2
	폐지									
기정	소로	3	3	43	35.5	153.0	진입로	산합리 916-3	산합리 105-2	감) 153.0
	폐지									
기정	소로	3	4	43	24.3	104.6	진입로	산합리 77	산합리 77	감) 104.6
	폐지									
기정	소로	3	5	43	12.5	53.9	연결로	소로 3-16	야외무대 5-1	감) 53.9
	폐지									
기정	소로	3	6	40	5.6	22.5	연결로	휴게쉼터 3-3	산합리 89-2	감) 22.5
	폐지									
기정	소로	3	7	3.3	121.6	401.5	진입로	산합리 82-2	산합리 80-1	감) 401.5
	폐지									
기정	소로	3	8	3.3	74.0	244.4	연결로	소로 3-7	산합리 99	감) 244.4
	폐지									
기정	소로	3	9	3.3	30.8	101.8	연결로	소로 3-8	산합리 99	감) 101.8
	폐지									

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	10	3.3	22.2	73.4	연결로	소로 3-2	소로 3-7	감) 73.4
폐지										
기정	소로	3	11	3.3	10.0	33.2	연결로	소로 3-2	소로 3-7	감) 33.2
폐지										
기정	소로	3	12	3.3	55.9	184.6	연결로	소로 3-21	소로 3-16	감) 184.6
폐지										
기정	소로	3	13	3.3	17.8	59.3	진입로	예산군 행정구역 경계	휴게쉼터 3-5	감) 59.3
폐지										
기정	소로	3	14	3.3	52.3	172.7	연결로	휴게쉼터 3-1	휴게쉼터 3-2	감) 172.7
폐지										
기정	소로	3	15	3.3	52.4	173.0	연결로	휴게쉼터 3-2	테크로드 6-1	감) 173.0
폐지										
기정	소로	3	16	3.3	92.9	306.5	연결로	소로 3-18	소로 3-18	감) 306.5
폐지										
기정	소로	3	17	2.8	12.1	40.2	연결로	소로 3-21	휴게쉼터 3-9	감) 40.2
폐지										
기정	소로	3	18	2.8	25.4	84.0	연결로	휴게쉼터 3-9	광장 1-4	감) 84.0
폐지										
기정	소로	3	19	2.8	18.8	52.7	연결로	휴게쉼터 3-12	테크로드 6-1	감) 52.7
폐지										
기정	소로	3	20	2.6	281.2	618.0	연결로	휴게쉼터 3-1	예산군 행정구역 경계	감) 618.0
폐지										
기정	소로	3	21	2.6	118.9	217.0	연결로	휴게쉼터 3-4	예산군 행정구역 경계	감) 217.0
폐지										
기정	소로	3	22	2.3	38.7	79.8	연결로	소로 3-16	소로 3-16	감) 79.8
폐지										
기정	소로	3	23	2.3	34.7	82.3	연결로	소로 3-2	소로 3-7	감) 82.3
폐지										
기정	소로	3	24	2.3	11.9	27.5	연결로	소로 3-2	소로 3-7	감) 27.5
폐지										
기정	소로	3	25	2.3	36.8	84.8	연결로	소로 3-2	소로 3-7	감) 84.8
폐지										
기정	소로	3	26	2.3	18.0	41.6	연결로	소로 3-2	소로 3-7	감) 41.6
폐지										
기정	소로	3	27	2.3	11.6	26.8	연결로	소로 3-12	휴게쉼터 3-9	감) 26.8
폐지										
기정	소로	3	28	2.3	8.8	20.4	연결로	소로 3-12	소로 3-17	감) 20.4
폐지										
기정	소로	3	29	2.1	12.0	25.2	연결로	소로 3-2	산합리 80-1	감) 25.2
폐지										
기정	소로	3	30	2.1	23.6	49.7	연결로	소로 3-2	소로 3-7	감) 49.7
폐지										
기정	소로	3	31	2.0	118.5	136.6	연결로	휴게쉼터 3-3	갈전리 971-6	감) 186.6
폐지										
기정	소로	3	32	2.0	120.3	156.5	연결로	휴게쉼터 3-4	예산군 행정구역 경계	감) 156.5
폐지										
기정	소로	3	33	2.0	229.5	459.0	진입로	산합리 916-3	소로 3-1	감) 459.0
폐지										
기정	소로	3	34	2.0	52.8	105.6	연결로	족구장 4-2	산합리 71-1	감) 105.6
폐지										
기정	소로	3	35	1.8	95.5	172.0	연결로	야외무대 5-1	소로 3-7	감) 172.0
폐지										
기정	소로	3	36	1.5	24.4	36.7	연결로	광장 1-2	소로 3-8	감) 36.7
폐지										
기정	소로	3	37	1.5	84.7	127.1	연결로	소로 3-37	소로 3-37	감) 127.1
폐지										

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(m ²)	기능	기점	종점	비고
기정	소로	3	38	1.5	31.8	32.4	연결로	소로 3-37	예산군 행정구역 경계	감) 32.4
폐지										
신설	소로	3	1	5.3	3.2	17.2	연결로	소로 3-3	산합리 100-2	증) 17.2
신설	소로	3	2	4.4	59.3	260.7	진입로	산합리 104	휴게쉼터 3-2	증) 260.7
신설	소로	3	3	3.0	271.6	814.8	연결로	광장 1-1	휴게쉼터 3-5	증) 814.8
신설	소로	3	4	3.0	28.4	85.3	진입로	예산군 행정구역 경계	휴게쉼터 3-6	증) 85.3
신설	소로	3	5	3.0	206.2	618.7	연결로	휴게쉼터 3-6	휴게쉼터 3-7	증) 618.7
신설	소로	3	6	3.0	109.7	329.1	연결로	휴게쉼터 3-1	생태습지 4-1	증) 329.1
신설	소로	3	7	3.0	50.0	150.0	연결로	생태습지 4-1	휴게쉼터 3-7	증) 150.0
신설	소로	3	8	3.0	16.4	49.2	연결로	휴게쉼터 3-2	소로 3-6	증) 49.2
신설	소로	3	9	2.0	326.9	653.8	연결로	휴게쉼터 3-3	휴게쉼터 3-3	증) 653.8
신설	소로	3	10	2.0	72.4	144.7	연결로	소로 3-9	소로 3-9	증) 144.7
신설	소로	3	11	2.0	25.8	51.6	연결로	소로 3-9	휴게쉼터 3-7	증) 51.6
신설	소로	3	10	2.0	25.8	51.6	연결로	소로 3-8	휴게쉼터 3-7	증) 51.6

○ 8호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분		기					변					경					비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물 동수	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)				
계		5,247.0	1,950.4				423	5,247.0	1,517.5					5	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감) 432.9㎡		
기 반 사 설	소 계	1,372.7	1,372.7				49	379.0	379.0						감) 993.7		
	도로	520.9	520.9					223.0	223.0						감) 297.9		
	광장	851.8	851.8				49	156.0	156.0						감) 695.8		
조경시설		347.9	347.9				6	24.5	24.5						감) 347.9		
휴양시설		229.8	229.8				10	168.9	168.9						감) 60.9		
교양시설								945.1	945.1						증) 945.1		
녹지		3,296.6					358	3,729.5						5	증) 432.9		
공원시설율 (법정 40%)		1,950.4 / 5,247.0 x 100 = 37.2%						1,517.5 / 5,247.0 x 100 = 28.9%						감) 8.3%			
공원건폐율																	

■ 시설조서

구분	시 설 명	기						변						비고
		부	위	부	시	구	공	부	위	부	시	구	공	
	합	계		5,247.0	1,950.4			423		5,247.0	1,517.5			5 감) 432.9
	소	계		1,372.7	1,372.7			49		379.0	379.0			감) 993.7
	도	로	전지역	520.9	520.9				전지역	223.0	223.0			감) 297.9
			2개소	851.8	851.8			49	2개소	156.0	156.0			감) 695.8
기 반 사 설	광 장	1-1	예산군 호명면 산합리 145	353.2	353.2									감) 353.2
		1-2	예산군 호명면 산합리 137	498.6	498.6									감) 498.6
									1-1	예산군 호명면 산합리 145	95.5	95.5		증) 95.5
									1-2	예산군 호명면 산합리 136	60.5	60.5		증) 60.5
		테크"BA"						1						
		테크"BB"						1						

구분	시 설 명	기					정					변					경					비고
		부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공 작 물 (기)	부호	위치	부지 면적 (㎡)	시설 면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물 바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)	공 작 물 (기)			
기 반 사 설	테크"BC"									1												
	테크"BD"									1												
	테크"BE"									1												
	테크"BF"									1												
	테크"AX"									1												
	테크"AY"									1												
	테크"AZ"									1												
	파고라"A"									2												
	트랜시스									12												
	평의자									4												
	단식의자									12												
	조명열주									8												
수목보호관									2													
조 경 사 설	소 계			347.9	347.9					6			24.5	24.5						감) 323.4		
	계류	2-1	예천군 호명면 산합리 137	270.1	270.1															감) 270.1		
	폰드	2-2	예천군 호명면 산합리 145	77.8	77.8															감) 77.8		
	잔디마당									2-1	예천군 호명면 산합리 916	24.5	24.5							증) 24.5		
	계류"A"									1												
	POND"A"									1												
	POND"B"									1												
	POND"C"									1												
	캐스케이드									1												
	파고라"B"									1												
	휴 양 사 설	소 계			229.8	229.8					10			168.9	168.9						감) 60.9	
			3개소		229.8	229.8					10	2개소		168.9	168.9						감) 60.9	
휴게쉼터		3-1	예천군 호명면 산합리 145	205.8	205.8															감) 205.8		
		3-2	예천군 호명면 산합리 137	12.0	12.0															감) 12.0		
		3-3	예천군 호명면 산합리 137	12.0	12.0															감) 12.0		
											3-1	예천군 호명면 산합리 916	107.3	107.3						증) 107.3		
											3-2	예천군 호명면 산합리 916	61.6	61.6						증) 61.6		
테크"AT"										1												
테크"AU"										1												
테크"AV"										1												
테크"AW"										1												
플랜터"H"										2												
앉음벽"B"										2												
피크닉 테이블"A"										2												
교 양 사 설		소 계											945.1	945.1						증) 945.1		
		생태도랑									4-1	예천군 호명면 산합리 65-2	945.1	945.1						증) 945.1		
녹 지		녹 지	전지역		3,296.6						358	전지역		3,729.5						5	증) 432.9	
	평의자									48												
	디딤돌									310												
	거석"A"																		3			
	거석"B"																		1			
돌무더기																		1				

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			260.2	520.9				
변경					74.3	223.0				감) 297.9
기정	소로	3	1	2.0	44.1	88.4	진입로	산합리 138	소로 3-3	감) 88.4
폐지										
기정	소로	3	2	2.0	39.0	78.0	진입로	산합리 136	소로 3-4	감) 78.0
폐지										
기정	소로	3	3	2.0	28.3	56.7	진입로	산합리 916	광장 1-2	감) 56.7
폐지										
기정	소로	3	4	2.0	27.6	55.2	진입로	산합리 916	광장 1-2	감) 55.2
폐지										
기정	소로	3	5	2.0	14.9	29.9	진입로	산합리 144	소로 3-7	감) 29.9
폐지										
기정	소로	3	6	2.0	15.1	30.3	진입로	산합리 145	소로 3-8	감) 30.3
폐지										
기정	소로	3	7	2.0	16.7	33.4	진입로	산합리 144	휴게쉼터 3-1	감) 33.4
폐지										
기정	소로	3	8	2.0	16.7	33.4	진입로	산합리 135	휴게쉼터 3-1	감) 33.4
폐지										
기정	소로	3	9	2.0	28.9	57.8	연결로	소로 3-7	소로 3-3	감) 57.8
폐지										
기정	소로	3	10	2.0	28.9	57.8	연결로	소로 3-8	소로 3-4	감) 57.8
폐지										
신설	소로	3	1	3.0	74.3	223.0	진입로	광장 1-1	광장 1-2	증) 223.0

○ 9호 수변공원 공원조성계획 결정(변경)조서

■ 총괄표

구분	기 정						변 경						비고
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)	공작물 (기)	
계	6,321.0	2,503.4				291	6,321.0	1,386.3				13	·부지면적 ·변경없음 ·시설면적 감) 1,117.1㎡
기	소	1,619.5	1,619.5			25	763.7	763.7					감) 855.8
반	도	726.1	726.1				474.3	474.3					감) 251.8
시	광	893.4	893.4			25	289.4	289.4					감) 604.0
설	조	625.7	625.7			22	48.6	48.6					감) 577.1
	휴	258.2	258.2			12	189.2	189.2					감) 69.0
	교						384.8	384.8				4	증) 384.8
	녹	3,817.6				232	4,934.7					9	증) 1,117.1
공원시설율 (법정 40%)	2,503.4 / 6,321.0 x 100 = 39.6%						1,386.3 / 6,321.0 x 100 = 21.9%						감) 17.7%
공원건폐율													

■ 시설조서

구분	시 설 명	기 정								변 경								비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	
바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)							바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)											
기 반 시 설	합 계			6,321.0	2,503.4					291			6,321.0	1,386.3					13	감) 1,117.1
	소 계			1,619.5	1,619.5					25			763.7	763.7						감) 855.8
	도 로		전지역	726.1	726.1							전지역	474.3	474.3						감) 251.8

구분	시 설 명	기								변								비고		
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	
								바닥 면적 (㎡)	연적 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)			연적 면적 (㎡)
기 반 시 설	광 장	2개소		893.4	893.4					25		2개소	289.4	289.4						감) 604.0
		1-1	예천군 호명면 산합리65-2	641.2	641.2															감) 641.2
		1-2	예천군 호명면 산합리144	252.2	252.2															감) 252.2
	은행광장									1-1	예천군 호명면 산합리65-1	199.9	199.9							증) 199.9
	너울가치 마당									1-2	예천군 호명면 산합리144	89.5	89.5							증) 89.5
	플랜터"F"								2											
	파고라"B"								1											
	가벽"A"								1											
	앉음벽"A"								3											
	단식의자								9											
트렐리스								6												
수목보호판								3												
조 경 시 설	소 계			625.7	625.7					22			48.6	48.6						감) 577.1
	계류	2-1	예천군 호명면 산합리65-2	625.7	625.7															감) 625.7
	잔디마당									2-1	예천군 호명면 산합리916	48.6	48.6							증) 48.6
	계류"B"								1											
	POND"D"								7											
	POND"E"								14											
휴 양 시 설	소 계			258.2	258.2					12			189.2	189.2						감) 69.0
	휴게쉼터	2개소		258.2	258.2					12	3개소		189.2	189.2						감) 69.0
		3-1	예천군 호명면 산합리65-2	117.9	117.9															감) 117.9
		3-2	예천군 호명면 산합리65-2	140.3	140.3															감) 140.3
											3-1	예천군 호명면 산합리65-1	48.1	48.1						증) 48.1
										3-2	예천군 호명면 산합리65-1	99.8	99.8						증) 99.8	
										3-3	예천군 호명면 산합리916	41.3	41.3						증) 41.3	
	데크"BG"								1											
	데크"BH"								1											
	플랜터"F"								2											
	파고라"A"								2											
	파고라"C"								1											
	피크닉 테이블"B"								5											
	교 양 시 설	소 계											384.8	384.8					4	증) 384.8
		생태도랑									4-1	예천군 호명면 산합리65-2	384.8	384.8						증) 384.8
징검돌																		4		

구분	시 설 명	기						정			변						경				비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모 (동)	건축물		공작물 (기)		
								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)								바닥 면적 (㎡)	연 면적 (㎡)			
녹지	녹 지	전지역		3,817.6						232	전지역		4,934.7							9	증) 1,117.1
	트래리스									6											
	평의자									36											
	디딤돌									176											
	디딤목									14											
	거석"A"																			4	
	거석"B"																			2	
	돌무더기																			3	
	계단																			4	

■ 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
기정	합	계			346.3	726.1				
변경					148.2	474.3				감) 251.8
기정	소로	3	1	4.3	14.2	61.4	진입로	산합리 산65-1	광장 1-1	감) 61.4
폐지										
기정	소로	3	2	2.0	15.5	31.1	진입로	산합리 산65-1	소로 3-4	감) 31.1
폐지										
기정	소로	3	3	2.0	13.9	27.8	진입로	산합리 916	소로 3-5	감) 27.8
폐지										
기정	소로	3	4	2.0	16.5	33.1	진입로	산합리 산65-1	광장 1-1	감) 33.1
폐지										
기정	소로	3	5	2.0	17.5	35.0	진입로	산합리 916	광장 1-1	감) 35.0
폐지										
기정	소로	3	6	2.0	25.5	51.0	진입로	산합리 144	소로 3-8	감) 51.0
폐지										
기정	소로	3	7	2.0	25.3	50.7	진입로	산합리 916	소로 3-9	감) 50.7
폐지										
기정	소로	3	8	2.0	29.6	59.2	진입로	산합리 143	계류 2-1	감) 59.2
폐지										
기정	소로	3	9	2.0	28.2	56.4	진입로	산합리 147	계류 2-1	감) 56.4
폐지										
기정	소로	3	10	2.0	28.3	56.7	진입로	산합리 142-1	소로 3-13	감) 56.7
폐지										
기정	소로	3	11	2.0	28.3	56.6	진입로	산합리 148	소로 3-12	감) 56.6
폐지										
기정	소로	3	12	2.0	33.4	66.8	연결로	광장 1-1	소로 3-9	감) 66.8
폐지										
기정	소로	3	13	2.0	27.1	54.3	연결로	광장 1-1	소로 3-8	감) 54.3
폐지										
기정	소로	3	14	2.0	18.8	37.6	연결로	소로 3-8	소로 3-10	감) 37.6
폐지										
기정	소로	3	15	2.0	18.8	37.6	연결로	소로 3-9	소로 3-11	감) 37.6
폐지										
기정	소로	3	16	2.0	5.4	10.8	연결로	광장 1-2	소로 3-9	감) 10.8
폐지										
신설	소로	3	1	5.5	11.9	65.5	연결로	소로 3-3	산합리 산65-2	증) 65.5
신설	소로	3	2	3.0	61.9	185.6	연결로	광장 1-1	휴게쉼터 3-3	증) 185.6
신설	소로	3	3	3.0	74.4	223.2	연결로	광장 1-2	휴게쉼터 3-2	증) 223.2

○ 공 원 조 성 계 획 도 (예 천 군) : 계재생략

[붙임 2] 지구단위계획에 관한 사항

I. 토지이용 및 시설에 관한 도시·군관리계획 결정조서

1. 용도지역·지구의 세분에 관한 도시·군관리계획 결정조서

가. 용도지역 결정(변경)조서

1) 용도지역 결정(변경)조서 총괄

구 분		면 적(m ²)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후		
합 계		4,897,501	감) 123,361	4,774,140	100.00	
소 계		2,226,025	증) 103,949	2,329,974	48.81	
주거 지역	전용주거지역	100,151	증) 77,806	177,957	3.73	
	제1종전용주거지역	100,151	증) 77,806	177,957	3.73	
	일반주거지역	1,007,818	증) 20,166	1,027,984	21.54	
	제1종일반주거지역	241,216	증) 16,951	258,167	5.41	
	제2종일반주거지역	320,582	증) 3,396	323,978	6.79	
	제3종일반주거지역	446,020	감) 181	445,839	9.34	
	준주거지역	1,118,056	증) 5,977	1,124,033	23.54	
	소계	491,363	증) 70,720	562,083	11.77	
상업 지역	일반상업지역	230,821	증) 70,720	301,541	6.32	
	근린상업지역	260,542	-	260,542	5.45	
소계		2,180,113	감) 298,030	1,882,083	39.42	
녹지 지역	생산녹지지역	280,100	증) 50,515	330,615	6.92	
	자연녹지지역	1,900,013	감) 348,545	1,551,468	32.50	

주1) 기정은 경상북도 고시 제2012-230호 (2012.7.31) 기준

2) 용도지역 결정(변경)사유서 총괄

도면 표시 번호	위치	용도지역		면 적(m ²)	결정(변경)사유
		기정	변경		
-	경북 안동시 풍천면, 예천군 호명면 일원	제1종전용주거지역 제1종일반주거지역 제2종일반주거지역 제3종일반주거지역 준주거지역 일반상업지역 생산녹지지역 자연녹지지역	제1종 전용주거지역	177,957	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			제1종 일반주거지역	258,167	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			제2종 일반주거지역	323,978	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			제3종 일반주거지역	445,839	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			준주거지역	1,124,033	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			일반상업지역	301,541	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			생산녹지지역	330,615	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			자연녹지지역	1,551,468	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경

3) 안동시 용도지역 결정조서(경북도청 이전신도시)

구 분	면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
	기 정	변 경	변 경 후		
합 계	2,726,928	감) 83,922	2,643,006	100.00	
주거 지역	소 계	787,121	증) 103,949	1,136,070	42.98
	전용주거지역	100,151	증) 77,806	177,957	6.73
	제1종전용주거지역	100,151	증) 77,806	177,957	6.73
	일반주거지역	285,891	증) 20,166	306,057	11.58
	제1종일반주거지역	135,101	증) 16,951	152,052	5.75
	제2종일반주거지역	70,542	증) 3,215	73,757	2.79
	제3종일반주거지역	80,248	-	80,248	3.04
	준주거지역	646,079	증) 5,977	652,056	24.67
상업 지역	소 계	216,688	증) 70,720	287,408	10.88
	일반상업지역	56,106	증) 70,720	126,826	4.80
	근린상업지역	160,582	-	160,582	6.08
녹지 지역	소 계	1,478,119	감) 258,591	1,219,528	46.14
	생산녹지지역	280,100	증) 50,515	330,615	12.51
	자연녹지지역	1,198,019	감) 309,106	888,913	33.63

주1) 기정은 경상북도 고시 제2012-230호 (2012.7.31) 기준

4) 안동시 용도지역 결정(변경)사유서(경북도청 이전신도시)

도면 표시 번호	위 치	용도지역		면 적(㎡)	결정(변경)사유
		기정	변경		
-	경북 안동시 풍천면 일원	제1종전용주거지역 제1종일반주거지역 제2종일반주거지역 준주거지역 일반상업지역 생산녹지지역 자연녹지지역	제1종 전용주거지역	177,957	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			제1종 일반주거지역	152,052	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			제2종 일반주거지역	73,757	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			준주거지역	652,056	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			일반상업지역	126,826	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			생산녹지지역	330,615	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			자연녹지지역	888,913	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경

5) 예천군 용도지역 결정(변경)조서(경북도청 이전신도시)

구 분	면 적(m ²)			구성비 (%)	비 고
	기 정	변 경	변 경 후		
합 계	2,170,573	감) -39,439	2,131,134	100.00	
소 계	1,193,904	-	1,193,904	56.02	
주거 지역	전용주거지역	-	-	-	
	제1종전용주거지역	-	-	-	
	일반주거지역	-	721,927	33.87	
	제1종일반주거지역	-	106,115	4.98	
	제2종일반주거지역	증) 181	250,221	11.74	
	제3종일반주거지역	감) 181	365,591	17.15	
	준주거지역	-	471,977	22.15	
	소계	-	274,675	12.89	
상업 지역	일반상업지역	-	174,715	8.20	
	근린상업지역	-	99,960	4.69	
녹지 지역	소계	감) 39,439	662,555	31.09	
	생산녹지지역	-	-	-	
	자연녹지지역	감) 39,439	662,555	31.09	

주1) 기정은 경상북도 고시 제2012-230호 (2012.7.31) 기준

6) 예천군 용도지역 결정(변경)사유서(경북도청 이전신도시)

도면 표시 번호	위치	용도지역		면 적(m ²)	결정(변경)사유
		기정	변경		
-	경북 예천군 호명면 일원	제2종일반주거지역 제3종일반주거지역 자연녹지지역	제2종 일반주거지역	250,221	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			제3종 일반주거지역	365,591	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경
			자연녹지지역	662,555	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 용도지역 변경

7) 안동시 총괄 용도지역 결정(변경)조서

구 분		면 적(m ²)			구성비 (%)	비고
		기 정	변 경	변 경 후		
총 계		1,520,910,000	-	1,520,910,000	100.00	
주거 지역	소계	13,008,593	증) 103,949	13,112,542	0.86	
	전용주거지역	100,151	증) 77,806	177,957	0.01	
	제1종전용주거지역	100,151	증) 77,806	177,957	0.01	
	일반주거지역	12,242,237	증) 20,166	12,262,403	0.81	
	제1종일반주거지역	1,336,709	증) 16,951	1,353,660	0.09	
	제2종일반주거지역	10,763,098	증) 3,215	10,766,313	0.71	
	제3종일반주거지역	142,430	-	142,430	0.01	
	준주거지역	666,205	증) 5,977	672,182	0.04	
상업 지역	소계	1,727,382	증) 70,720	1,798,102	0.12	
	일반상업지역	1,566,800	증) 70,720	1,637,520	0.11	
	근린상업지역	160,582	-	160,582	0.01	
공업 지역	소계	1,942,867	-	1,942,867	0.13	
	일반공업지역	1,805,008	-	1,805,008	0.12	
	준공업지역	137,859	-	137,859	0.01	
녹지 지역	소계	58,888,938	증) 51,422	58,940,360	3.87	
	보전녹지지역	2,505,922	-	2,505,922	0.16	
	생산녹지지역	2,704,343	증) 50,515	2,754,858	0.18	
	자연녹지지역	53,678,673	증) 907	53,679,580	3.53	
관리 지역	소계	453,090,491.5	감) 136,379	452,954,112.5	29.78	
	보전관리지역	132,469,835	-	132,469,835	8.71	
	생산관리지역	108,427,674	-	108,427,674	7.13	
	계획관리지역	212,192,982.5	감) 136,379	212,056,603.5	13.94	
농림지역		750,193,606.5	감) 89,712	750,103,894.5	49.32	
자연환경보전지역		242,058,122	-	242,058,122	15.92	

주1) 기정은 경상북도 고시 제2012-230호 (2012.7.31) 기준

8) 예천군 총괄 용도지역 결정(변경)조서

구 분		면 적(m ²)			구성비 (%)	비고
		기 정	변 경	변 경 후		
총 계		660,714,886	-	660,714,886	100.00	
주거 지역	소계	4,397,320	-	4,397,320	0.67	
	일반주거지역	3,855,659	-	3,855,659	0.59	
	제1종일반주거지역	1,232,466	-	1,232,466	0.19	
	제2종일반주거지역	2,257,421	증) 181	2,257,602	0.34	
	제3종일반주거지역	365,772	감) 181	365,591	0.06	
	준주거지역	541,661	-	541,661	0.08	
상업 지역	소계	711,922	-	711,922	0.11	
	일반상업지역	611,962	-	611,962	0.09	
	근린상업지역	99,960	-	99,960	0.02	
공업 지역	소계	322,255	-	322,255	0.05	
	일반공업지역	239,255	-	239,255	0.04	
	준공업지역	83,000	-	83,000	0.01	
녹지 지역	소계	9,154,101	증) 10,340	9,164,441	1.38	
	생산녹지지역	347,720	-	347,720	0.05	
	자연녹지지역	8,806,381	증) 10,340	8,816,721	1.33	
관리 지역	소계	311,081,503	감) 7,164	311,074,339	47.08	
	관리지역(미세분)	5,743,186	-	5,743,186	0.87	
	보전관리지역	127,404,887	-	127,404,887	19.28	
	생산관리지역	45,800,177	-	45,800,177	6.93	
	계획관리지역	132,133,253	감) 7,164	132,126,089	20.00	
농림지역		334,459,785	감) 3,176	334,456,609	50.62	
자연환경보전지역		588,000	-	588,000	0.09	

주1) 기정은 경상북도 고시 제2012-230호 (2012.7.31) 기준

나. 용도지구 결정(변경)조서

1) 용도지구 결정(변경)조서 총괄

구분	도면 표시 번호	지구명	지구의 세분	위 치	면적 (㎡)	연장 (m)	폭원 (m)	최초 결정일	비고
계	3개소	-	-	-	1,093,018	-	-	-	
신설	1	경북도청이전신도시 미관지구	일반미관지구	안동시 풍천면, 예천군 호명면 일원	1,078,440	-	-	-	
신설	2	경북도청이전신도시 미관지구	일반미관지구	안동시 풍천면 일원	4,158				
신설	3	경북도청이전신도시 미관지구	일반미관지구	안동시 풍천면 일원	10,420	-	-	-	

2) 안동시 용도지구 결정(변경)조서 총괄

구분	도면 표시 번호	지구명	지구의 세분	위 치	면적 (㎡)	연장 (m)	폭원 (m)	최초 결정일	비고
계	3개소	-	-	-	458,527	-	-	-	
신설	1	경북도청이전신도시 미관지구	일반미관지구	안동시 풍천면 일원	443,949	-	-	-	
신설	2	경북도청이전신도시 미관지구	일반미관지구	안동시 풍천면 일원	4,158				
신설	3	경북도청이전신도시 미관지구	일반미관지구	안동시 풍천면 일원	10,420	-	-	-	

○ 안동시 용도지구 결정(변경)사유서

도면표시 번호	구역명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	경북도청이전신도시 미관지구	· 일반미관지구 신설	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 일반미관지구 신설
2	경북도청이전신도시 미관지구	· 일반미관지구 신설	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 일반미관지구 신설
3	경북도청이전신도시 미관지구	· 일반미관지구 신설	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 일반미관지구 신설

3) 예천군 용도지구 결정(변경)조서 총괄

구분	도면 표시 번호	지구명	지구의 세분	위 치	면적 (㎡)	연장 (m)	폭원 (m)	최초 결정일	비고
계	1개소	-	-	-	634,491	-	-	-	
신설	1	경북도청이전신도시 미관지구	일반미관지구	예천군 호명면 일원	634,491	-	-	-	

○ 예천군 용도지구 결정(변경)사유서

도면표시 번호	구역명	변 경 내 용	변 경 사 유
1	경북도청이전신도시 미관지구	· 일반미관지구 신설	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 일반미관지구 신설

○ 용도지역·지구의 세분에 관한 도시·군관리계획 결정도 : 게재생략

2. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시·군관리계획 결정조서

가. 교통시설

1) 도로

○ 도로 총괄표

■ 기정

유 별		합 계			1류			2류			3류		
		노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합 계		151	39,306	906,024	76	12,831	203,686	36	15,072	476,021	39	11,403	221,936
일반 도로	계	119	37,373	888,326	57	11,361	189,060	35	14,960	475,125	27	11,052	219,760
	광로	1	5,588	279,400	-	-	-	1	5,588	279,400	-	-	-
	대로	12	9,985	279,992	-	-	-	3	3,530	105,900	9	6,455	174,092
	중로	48	14,915	264,283	17	6,478	140,230	20	5,432	86,545	11	3,005	37,508
	소로	58	6,885	60,270	40	4,883	48,830	11	410	3,280	7	1,592	8,160
	기타	-	-	4,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보행자 도로	계	32	1,933	17,698	19	1,470	14,626	1	112	896	12	351	2,176
	소로	32	1,933	17,698	19	1,470	14,626	1	112	896	12	351	2,176

※ 기타는 가감속차선 및 가각포함 면적임

■ 변경

유 별		합 계			1류			2류			3류		
		노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합 계		190	43,450	957,836	96	16,684	250,045	37	15,218	490,853	57	11,548	210,987
일반 도로	계	142	40,796	935,808	77	15,214	235,345	36	15,106	489,957	29	10,476	204,555
	광로	1	5,588	279,400	-	-	-	1	5,588	279,400	-	-	-
	대로	13	9,310	276,602	-	-	-	3	3,530	118,300	10	5,780	158,302
	중로	50	15,744	280,981	17	7,070	153,905	21	5,590	89,073	12	3,084	38,003
	소로	78	10,154	92,874	60	8,144	81,440	11	398	3,184	7	1,612	8,250
	기타	-	-	5,951	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보행자 도로	계	48	2,654	22,028	19	1,470	14,700	1	112	896	28	1,072	6,432
	소로	48	2,654	22,028	19	1,470	14,700	1	112	896	28	1,072	6,432

※ 기타는 가감속차선 및 가각포함 면적임

○ 안동시 도로 총괄표

■ 기정

유별		합 계			1류			2류			3류		
		노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합 계		78	20,710	459,175	38	7,527	125,413	21	7,719	234,563	19	5,464	97,039
일반 도로	계	67	19,900	451,934	32	7,010	120,241	20	7,607	233,667	15	5,283	95,866
	광로	1	2,911	145,550	-	-	-	1	2,911	145,550	-	-	-
	대로	7	3,978	108,069	-	-	-	2	1,158	34,740	5	2,820	73,329
	중로	26	8,695	158,921	10	4,219	92,331	10	3,180	50,513	6	1,296	16,077
	소로	33	4,316	37,234	22	2,791	27,910	7	358	2,864	4	1,167	6,460
	기타	-	-	2,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보행자 도로	계	11	810	7,241	6	517	5,172	1	112	896	4	181	1,173
	소로	11	810	7,241	6	517	5,172	1	112	896	4	181	1,173

※ 기타는 가감속차선 및 가각포함 면적임

■ 변경

유별		합 계			1류			2류			3류		
		노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합 계		117	24,829	510,385	58	11,380	171,698	22	7,865	249,395	37	5,584	86,580
일반 도로	계	90	23,298	498,901	52	10,863	166,526	21	7,753	248,499	17	4,682	81,164
	광로	1	2,911	145,550	-	-	-	1	2,911	145,550	-	-	-
	대로	8	3,303	104,679	-	-	-	2	1,158	47,140	6	2,145	57,539
	중로	28	9,524	176,222	10	4,811	106,006	11	3,338	53,041	7	1,375	17,175
	소로	53	7,560	69,738	42	6,052	60,520	7	346	2,768	4	1,162	6,450
	기타	-	-	2,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보행자 도로	계	27	1,531	11,484	6	517	5,172	1	112	896	20	902	5,416
	소로	27	1,531	11,484	6	517	5,172	1	112	896	20	902	5,416

※ 기타는 가감속차선 및 가각포함 면적임

○ 예천군 도로 총괄표

■ 기정

유별		합 계			1류			2류			3류		
		노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합 계		80	18,596	446,849	39	5,304	78,273	19	7,353	241,458	22	5,939	124,897
일반 도로	계	59	17,473	436,392	26	4,351	68,819	19	7,353	241,458	14	5,769	123,894
	광로	1	2,677	133,850	-	-	-	1	2,677	133,850	-	-	-
	대로	8	6,007	171,923	-	-	-	3	2,372	71,160	5	3,635	100,763
	중로	25	6,220	105,362	8	2,259	47,899	11	2,252	36,032	6	1,709	21,431
	소로	25	2,569	23,036	18	2,092	20,920	4	52	416	3	425	1,700
	기타	-	-	2,221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보행자 도로	계	21	1,123	10,457	13	953	9,454	-	-	-	8	170	1,003
	소로	21	1,123	10,457	13	953	9,454	-	-	-	8	170	1,003

※ 기타는 가감속차선 및 가각포함 면적임

■ 변경

유별		합 계			1류			2류			3류		
		노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합 계		80	18,621	447,451	39	5,304	78,347	19	7,353	241,458	22	5,964	124,407
일반 도로	계	59	17,498	436,907	26	4,351	68,819	19	7,353	241,458	14	5,794	123,391
	광로	1	2,677	133,850	-	-	-	1	2,677	133,850	-	-	-
	대로	8	6,007	171,923	-	-	-	3	2,372	71,160	5	3,635	100,763
	중로	25	6,220	104,759	8	2,259	47,899	11	2,252	36,032	6	1,709	20,828
	소로	25	2,594	23,136	18	2,092	20,920	4	52	416	3	450	1,800
	기타	-	-	3,239	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보행자 도로	계	21	1,123	10,544	13	953	9,528	0	0	0	8	170	1,016
	소로	21	1,123	10,544	13	953	9,528	0	0	0	8	170	1,016

※ 기타는 가감속차선 및 가각포함 면적임

○ 도로 결정(변경)조서 총괄

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	광로	2	1	50~55	주간선도로	5,588	안동시 풍천면 가곡리 501-1	예천군 호명면 금능리 283-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	1	50~53	주간선도로	2,911	안동시 풍천면 가곡리 501-1	안동시 풍천면 갈전리 산50	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	1	50~55	주간선도로	2,677	예천군 호명면 산합리 91-4	예천군 호명면 금능리 283-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	2	1	30	주간선도로	388	광로 2-1	예천군 호명면 산합리 940	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	1	30	주간선도로	388	광로 2-1(예)	예천군 호명면 산합리 940	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	2	2	30	주간선도로	1,278	광로 2-1	대로 3-9	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	2	30	주간선도로	1,278	광로 2-1(예)	대로 3-5(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	2	3	30	주간선도로	1,864	광로 2-1	대로 2-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	1	30	주간선도로	636	안동시 풍천면 도양리 1161	안동시 풍천면 도양리 1236-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	2	30	주간선도로	522	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 681-14	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	3	30	주간선도로	706	예천군 호명면 산합리 961-4	대로 2-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	1	28	집산도로	843	광로 2-1	대로 2-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	1	28	집산도로	843	광로 2-1(예)	대로 2-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	2	28	집산도로	1,518	대로 2-1	대로 3-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	2	28	집산도로	1,518	대로 2-1(예)	대로 3-3(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	3	28	집산도로	892	광로 2-1	광로 2-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	1	28	집산도로	126	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산49-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	3	28	집산도로	766	예천군 호명면 산합리 산73	광로 2-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	4	28	집산도로	660	광로 2-1	중로 1-6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	2	28	집산도로	660	광로 2-1(안)	중로 1-1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	5	25	집산도로	846	광로 2-1	안동시 풍천면 가곡리 산41-8	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	3	25	집산도로	846	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 가곡리 산41-8	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
변경	대로	3	5	25	집산도로	856	광로 2-1	안동시 풍천면 가곡리 1052-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	3	25	집산도로	856	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 가곡리 1052-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	6	28	보조간선도로	169	광로 2-1	예천군 호명면 산합리 77-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	4	28	보조간선도로	169	광로 2-1(예)	예천군 호명면 산합리 77-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	7	28	보조간선도로	157	광로 2-1	안동시 풍천면 갈전리 1002	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	4	28	보조간선도로	157	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 1002	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	8	25	집산도로	1,031	광로 2-1	대로 3-5	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	5	25	집산도로	1,031	광로 2-1(안)	대로 3-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	대로	3	8	25	집산도로	336	광로 2-1	안동시 풍천면 가곡리 산51	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	5	25	집산도로	336	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 가곡리 산51	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	9	25	주간선도로	339	대로 2-2	예천군 호명면 금능리 673-15	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	5	25	주간선도로	339	대로 2-2(예)	예천군 호명면 금능리 673-15	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	대로	3	9	25	주간선도로	339	대로 2-2	예천군 호명면 금능리 122-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	5	25	주간선도로	339	대로 2-2(예)	예천군 호명면 금능리 122-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	1	21	집산도로	298	광로 2-1	대로 3-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	1	21	집산도로	298	광로 2-1(예)	대로 3-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	2	21	집산도로	263	광로 2-1	대로 3-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	2	21	집산도로	263	광로 2-1(예)	대로 3-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	3	21	집산도로	281	광로 2-1	대로 3-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	3	21	집산도로	281	광로 2-1(예)	대로 3-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	4	21	집산도로	306	광로 2-1	대로 3-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	4	21	집산도로	306	광로 2-1(예)	대로 3-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	1	5	21	집산도로	296	대로 3-2	예천군 호명면 산합리 546-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	5	21	집산도로	296	대로 3-2(예)	예천군 호명면 산합리 546-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	6	24	집산도로	1,579	광로 2-1	대로 3-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	1	24	집산도로	1,292	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 936	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	6	24	집산도로	287	예천군 호명면 산합리 15-1	대로 3-3(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	7	20	집산도로	401	광로 2-1	광로 2-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	7	20	집산도로	401	광로 2-1(예)	광로 2-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	8	21	집산도로	460	광로 2-1	중로 1-6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	2	21	집산도로	460	광로 2-1(안)	중로 1-1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	9	21	집산도로	483	대로 3-4	중로 1-6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	3	21	집산도로	483	대로 3-2(안)	중로 1-1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	10	21	집산도로	452	광로 2-1	대로 3-4	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	4	21	집산도로	452	광로 2-1(안)	대로 3-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	11	21	집산도로	815	광로 2-1	대로 2-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	5	21	집산도로	815	광로 2-1(안)	대로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	12	21	집산도로	120	광로 2-1	안동시 풍천면 갈전리 1025-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	6	21	집산도로	120	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 1025-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	13	21	집산도로	127	광로 2-1	예천군 호명면 산합리 462	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	8	21	집산도로	127	광로 2-1(예)	예천군 호명면 산합리 462	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	14	21	국지도로	43	중로 1-6	공공청사 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	7	21	국지도로	43	중로 1-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	1	14	22	국지도로	43	중로 1-6	공공청사 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	7	22	국지도로	43	중로 1-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	15	21	국지도로	10	광로 2-1	공공청사 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	8	21	국지도로	10	광로 2-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	대로	3	10	25	국지도로	10	광로 2-1	공공청사 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	6	25	국지도로	10	광로 2-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
신설	중로	1	15	21	집산도로	602	광로 2-1	대로 3-5	일반도로		-	
	(안동)	1	8	21	집산도로	602	광로 2-1(안)	대로 3-3(안)	일반도로		-	
기정	중로	1	16	21	국지도로	400	광로 2-1	공공청사 1(안)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
	(안동)	1	9	21	국지도로	400	광로 2-1(안)	공공청사 1(안)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
변경	중로	1	16	24	국지도로	400	광로 2-1	공공청사 1(안)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
	(안동)	1	9	24	국지도로	400	광로 2-1(안)	공공청사 1(안)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	중로	1	17	20	국지도로	144	중로 1-6	중로 2-12	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
	(안동)	1	10	20	국지도로	144	중로 1-1(안)	중로 2-2(안)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	중로	2	1	16	국지도로	199	대로 3-1	중로 1-1	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
	(예천)	2	1	16	국지도로	199	대로 3-1(예)	중로 1-1(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	중로	2	2	16	국지도로	690	중로 1-1	중로 1-1	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
	(예천)	2	2	16	국지도로	690	중로 1-1(예)	중로 1-1(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	중로	2	3	16	국지도로	56	대로 3-1	중로 2-2	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
	(예천)	2	3	16	국지도로	56	대로 3-1(예)	중로 2-2(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	중로	2	4	16	국지도로	135	중로 2-2	중로 2-2	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
	(예천)	2	4	16	국지도로	135	중로 2-2(예)	중로 2-2(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	중로	2	5	16	국지도로	610	중로 1-2	중로 1-2	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
	(예천)	2	5	16	국지도로	610	중로 1-2(예)	중로 1-2(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	중로	2	6	16	국지도로	58	대로 3-2	중로 2-5	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
	(예천)	2	6	16	국지도로	58	대로 3-2(예)	중로 2-5(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	중로	2	7	16	국지도로	60	광로 2-1	중로 2-5	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
	(예천)	2	7	16	국지도로	60	광로 2-1(예)	중로 2-5(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	중로	2	8	16	국지도로	110	중로 2-5	중로 2-5	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
	(예천)	2	8	16	국지도로	110	중로 2-5(예)	중로 2-5(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	중로	2	9	16	국지도로	107	대로 3-3	중로 1-7	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
	(예천)	2	9	16	국지도로	107	대로 3-3(예)	중로 1-7(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	중로	2	10	16	국지도로	106	대로 3-3	중로 1-7	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
	(예천)	2	10	16	국지도로	106	대로 3-3(예)	중로 1-7(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	중로	2	11	16	국지도로	362	대로 3-3	중로 1-6	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
	(안동)	2	1	16	국지도로	241	대로 3-1(안)	안동시 봉천면 갈전리 산48	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
	(예천)	2	11	16	국지도로	121	예천군 호명면 산합리 25-1	중로 1-6(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	12	16	국지도로	196	중로 1-17	경관녹지 5	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	2	16	국지도로	196	중로 1-10(안)	경관녹지 2 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	13	15	국지도로	125	중로 1-6	중로 2-18	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	3	15	국지도로	125	중로 1-1(안)	중로 2-8(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	2	13	15	국지도로	125	중로 1-6	중로 2-18	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	3	15	국지도로	125	중로 1-1(안)	중로 2-8(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	14	16	국지도로	346	중로 1-9	중로 1-9	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	4	16	국지도로	346	중로 1-3(안)	중로 1-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	15	16	국지도로	314	중로 1-10	중로 1-10	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	5	16	국지도로	314	중로 1-4(안)	중로 1-4(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	16	16	국지도로	304	중로 1-11	대로 2-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	6	16	국지도로	304	중로 1-5(안)	대로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	2	16	16	국지도로	259	수변공원2	대로 2-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	6	16	국지도로	259	수변공원4(안)	대로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	17	16	국지도로	326	중로 1-11	중로 1-11	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	7	16	국지도로	326	중로 1-5(안)	중로 1-5(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	2	17	16	국지도로	281	수변공원2	중로 1-11	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	7	16	국지도로	281	수변공원4(안)	중로 1-5(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	18	16	국지도로	299	중로 1-8	중로 1-6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	8	16	국지도로	299	중로 1-2(안)	중로 1-1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	19	16	국지도로	787	대로 2-3	안동시 풍천면 도양리 1132	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	9	16	국지도로	787	대로 2-1(안)	안동시 풍천면 도양리 1132	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	20	15	국지도로	242	중로 2-18	소로 1-29	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	10	15	국지도로	242	중로 2-8(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	2	20	15	국지도로	242	중로 2-18	소로 1-29	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	10	15	국지도로	242	중로 2-8(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
신설	중로	2	21	16	국지도로	248	중로 2-16	중로 2-17	일반도로		-	
	(안동)	2	11	16	국지도로	248	중로 2-6(안)	중로 2-7(안)	일반도로		-	
기정	중로	3	1	13	국지도로	127	중로 1-3	중로 1-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	1	13	국지도로	127	중로 1-3(예)	중로 1-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	2	13	국지도로	176	중로 1-4	중로 1-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	2	13	국지도로	176	중로 1-4(예)	중로 1-3(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	3	3	13	국지도로	257	중로 1-8	중로 2-20	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	1	13	국지도로	257	중로 1-2(안)	중로 2-10(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	3	13	국지도로	259	중로 1-8	중로 2-20	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	1	13	국지도로	259	중로 1-2(안)	중로 2-10(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	4	13	국지도로	88	중로 1-6	중로 2-20	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	2	13	국지도로	88	중로 1-1(안)	중로 2-10(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	4	13	국지도로	85	중로 1-6	중로 2-20	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	2	13	국지도로	85	중로 1-1(안)	중로 2-10(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	5	13	국지도로	147	광로 2-1	대로 2-2	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	3	13	국지도로	147	광로 2-1(예)	대로 2-2(예)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	5	12	국지도로	147	광로 2-1	대로 2-2	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	3	12	국지도로	147	광로 2-1(예)	대로 2-2(예)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	6	12	국지도로	473	대로 2-2	중로 1-13	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	4	12	국지도로	473	대로 2-2(예)	중로 1-8(예)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	7	12	국지도로	769	대로 3-6	중로 1-13	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	5	12	국지도로	769	대로 3-4(예)	중로 1-8(예)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	8	12	국지도로	312	대로 3-7	중로 1-12	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	3	12	국지도로	312	대로 3-4(안)	중로 1-6(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	9	12	국지도로	388	중로 1-11	중로 1-12	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	4	12	국지도로	388	중로 1-5(안)	중로 1-6(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	10	12	국지도로	197	중로 1-6	경관녹지 4	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	5	12	국지도로	180	중로 1-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산42	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	6	12	국지도로	17	예천군 호명면 산합리 산71	경관녹지 4 (예)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	10	13	국지도로	197	중로 1-6	경관녹지 4	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	5	13	국지도로	180	중로 1-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산42	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	6	13	국지도로	17	예천군 호명면 산합리 산71	경관녹지 4 (예)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	11	12	국지도로	71	중로 1-16	경관녹지 7	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	6	12	국지도로	71	중로 1-9(안)	경관녹지 4 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	11	13	국지도로	71	중로 1-16	경관녹지 7	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	6	13	국지도로	71	중로 1-9(안)	경관녹지 4 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
신설	중로	3	12	13	국지도로	80	중로 1-6	안동시 풍천면 갈전리 854	일반도로		-	
	(안동)	3	7	13	국지도로	80	중로 1-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 854	일반도로		-	
기정	소로	1	1	10	국지도로	127	중로 1-3	중로 1-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	1	10	국지도로	127	중로 1-3(예)	중로 1-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	2	10	국지도로	35	소로 1-17	소로 1-16	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	2	10	국지도로	35	소로 1-17(예)	소로 1-16(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	3	10	국지도로	59	소로 1-6	소로 1-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	3	10	국지도로	59	소로 1-6(예)	소로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	4	10	국지도로	59	소로 1-6	소로 1-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	4	10	국지도로	59	소로 1-6(예)	소로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	5	10	국지도로	62	소로 1-6	소로 1-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	5	10	국지도로	62	소로 1-6(예)	소로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	6	10	국지도로	127	중로 1-3	중로 1-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	6	10	국지도로	127	중로 1-3(예)	중로 1-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	7	10	국지도로	254	소로 1-6	소로 1-6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	7	10	국지도로	254	소로 1-6(예)	소로 1-6(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	8	10	국지도로	76	소로 1-7	소로 1-7	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	8	10	국지도로	76	소로 1-7(예)	소로 1-7(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	9	10	국지도로	185	중로 1-3	중로 1-4	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	9	10	국지도로	185	중로 1-3(예)	중로 1-4(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	10	10	국지도로	36	중로 3-2	소로 1-9	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	10	10	국지도로	36	중로 3-2(예)	소로 1-9(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	11	10	국지도로	70	소로 1-15	소로 1-9	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	11	10	국지도로	70	소로 1-15(예)	소로 1-9(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	12	10	국지도로	36	소로 1-14	소로 1-9	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	12	10	국지도로	36	소로 1-14(예)	소로 1-9(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	13	10	국지도로	89	소로 1-15	소로 1-9	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	13	10	국지도로	89	소로 1-15(예)	소로 1-9(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	14	10	국지도로	142	소로 1-13	소로 1-11	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	14	10	국지도로	142	소로 1-13(예)	소로 1-11(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	15	10	국지도로	201	중로 1-3	중로 1-4	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	15	10	국지도로	201	중로 1-3(예)	중로 1-4(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	1	16	10	국지도로	341	소로 1-15	소로 1-15	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	16	10	국지도로	341	소로 1-15(예)	소로 1-15(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	17	10	국지도로	158	소로 1-16	소로 1-16	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	17	10	국지도로	158	소로 1-16(예)	소로 1-16(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	18	10	국지도로	35	소로 1-17	소로 1-15	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	18	10	국지도로	35	소로 1-17(예)	소로 1-15(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	19	10	국지도로	86	중로 2-12	소로 1-24	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	1	10	국지도로	86	중로 2-2(안)	소로 1-6(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	20	10	국지도로	278	중로 2-12	중로 2-12	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	2	10	국지도로	278	중로 2-2(안)	중로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	21	10	국지도로	90	소로 1-20	경관녹지 5	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	3	10	국지도로	90	소로 1-2(안)	경관녹지 2 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	22	10	국지도로	59	소로 1-21	중로 2-12	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	4	10	국지도로	59	소로 1-3(안)	중로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	23	10	국지도로	97	중로 2-12	소로 1-24	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	5	10	국지도로	97	중로 2-2(안)	소로 1-6(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	24	10	국지도로	281	중로 2-12	중로 1-17	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	6	10	국지도로	281	중로 2-2(안)	중로 1-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	25	10	국지도로	19	소로 1-20	근린공원 5	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	7	10	국지도로	19	소로 1-2(안)	근린공원 2 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	26	10	국지도로	53	중로 1-8	근린공원 4	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	8	10	국지도로	53	중로 1-2(안)	근린공원 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	27	10	국지도로	7	소로 1-31	공공공지 6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	9	10	국지도로	7	소로 1-13(안)	공공공지 2 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	28	10	국지도로	123	중로 3-4	소로 1-29	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	10	10	국지도로	123	중로 3-2(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	29	10	국지도로	499	중로 1-6	중로 1-8	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	11	10	국지도로	499	중로 1-1(안)	중로 1-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	30	10	국지도로	112	중로 3-4	중로 2-18	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	12	10	국지도로	112	중로 3-2(안)	중로 2-8(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	31	10	국지도로	160	중로 2-18	중로 2-13	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	13	10	국지도로	160	중로 2-8(안)	중로 2-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	31	10	국지도로	158	중로 2-18	중로 2-13	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	13	10	국지도로	158	중로 2-8(안)	중로 2-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	1	32	10	국지도로	145	중로 2-18	중로 2-13	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	14	10	국지도로	145	중로 2-8(안)	중로 2-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	32	10	국지도로	146	중로 2-18	중로 2-13	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	14	10	국지도로	146	중로 2-8(안)	중로 2-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	33	10	국지도로	112	중로 2-18	중로 3-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	15	10	국지도로	112	중로 2-8(안)	중로 3-1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	34	10	국지도로	107	중로 3-3	소로 1-29	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	16	10	국지도로	107	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	35	10	국지도로	98	중로 3-3	소로 1-29	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	17	10	국지도로	98	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	36	10	국지도로	90	중로 3-3	소로 1-29	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	18	10	국지도로	90	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	37	10	국지도로	87	소로 1-38	소로 1-36	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	19	10	국지도로	87	소로 1-20(안)	소로 1-18(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	38	10	국지도로	100	중로 3-3	소로 1-29	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	20	10	국지도로	100	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	39	10	국지도로	77	중로 3-3	소로 1-29	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	21	10	국지도로	77	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	40	10	국지도로	111	소로 1-26	소로 1-29	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	22	10	국지도로	111	소로 1-8(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
신설	소로	1	41	10	국지도로	188	중로 1-8	소로 1-46	일반도로		-	
	(안동)	1	23	10	국지도로	188	중로 1-2(안)	소로 1-28(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	42	10	국지도로	690	중로 1-8	소로 1-41	일반도로		-	
	(안동)	1	24	10	국지도로	690	중로 1-2(안)	소로 1-23(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	43	10	국지도로	102	소로 1-42	소로 1-41	일반도로		-	
	(안동)	1	25	10	국지도로	102	소로 1-24(안)	소로 1-23(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	44	10	국지도로	85	소로 1-42	소로 1-41	일반도로		-	
	(안동)	1	26	10	국지도로	85	소로 1-24(안)	소로 1-23(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	45	10	국지도로	138	소로 1-42	소로 1-42	일반도로		-	
	(안동)	1	27	10	국지도로	138	소로 1-24(안)	소로 1-24(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	46	10	국지도로	153	소로 1-42	소로 1-45	일반도로		-	
	(안동)	1	28	10	국지도로	153	소로 1-24(안)	소로 1-27(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	47	10	국지도로	31	중로 1-6	소로 1-42	일반도로		-	
	(안동)	1	29	10	국지도로	31	중로 1-1(안)	소로 1-24(안)	일반도로		-	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
신설	소로	1	48	10	국지도로	97	중로 1-15	안동시 풍천면 가곡리 1056	일반도로		-	
	(안동)	1	30	10	국지도로	97	중로 1-8(안)	안동시 풍천면 가곡리 1056	일반도로		-	
신설	소로	1	49	10	국지도로	277	광로 2-1	소로 1-56	일반도로		-	
	(안동)	1	31	10	국지도로	277	광로 2-1(안)	소로 1-38(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	50	10	국지도로	178	소로 1-56	소로 1-49	일반도로		-	
	(안동)	1	32	10	국지도로	178	소로 1-34(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	51	10	국지도로	88	소로 1-50	소로 1-49	일반도로		-	
	(안동)	1	33	10	국지도로	88	소로 1-32(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	52	10	국지도로	106	중로 1-15	소로 1-49	일반도로		-	
	(안동)	1	34	10	국지도로	106	중로 1-8(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	53	10	국지도로	93	소로 1-59	소로 1-49	일반도로		-	
	(안동)	1	35	10	국지도로	93	소로 1-41(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	54	10	국지도로	99	소로 1-59	소로 1-49	일반도로		-	
	(안동)	1	36	10	국지도로	99	소로 1-41(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	55	10	국지도로	100	소로 1-59	소로 1-49	일반도로		-	
	(안동)	1	37	10	국지도로	100	소로 1-41(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	56	10	국지도로	383	중로 1-15	소로 1-49	일반도로		-	
	(안동)	1	38	10	국지도로	383	중로 1-8(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	57	10	국지도로	30	소로 1-58	소로 1-56	일반도로		-	
	(안동)	1	39	10	국지도로	30	소로 1-40(안)	소로 1-38(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	58	10	국지도로	117	소로 1-49	소로 1-49	일반도로		-	
	(안동)	1	40	10	국지도로	117	소로 1-31(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	59	10	국지도로	206	소로 1-56	소로 1-52	일반도로		-	
	(안동)	1	41	10	국지도로	206	소로 1-38(안)	소로 1-34(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	60	10	국지도로	101	소로 1-48	소로 1-56	일반도로		-	
	(안동)	1	42	10	국지도로	101	소로 1-30(안)	소로 1-38(안)	일반도로		-	
기정	소로	1	140	10	특수도로	127	중로 1-6	근린공원 5	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	23	10	특수도로	127	중로 1-1(안)	근린공원 2 (안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	140	10	특수도로	127	중로 1-6	근린공원 5	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	43	10	특수도로	127	중로 1-1(안)	근린공원 2 (안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	141	10	특수도로	101	대로 3-2	경관녹지 2	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	19	10	특수도로	101	대로 3-2(예)	경관녹지 2 (예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	1	142	10	특수도로	45	중로 3-9	광로 2-1	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	24	10	특수도로	45	중로 3-4(안)	광로 2-1(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	142	10	특수도로	45	중로 3-9	광로 2-1	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	44	10	특수도로	45	중로 3-4(안)	광로 2-1(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	143	10	특수도로	50	중로 1-6	중로 2-14	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	25	10	특수도로	50	중로 1-1(안)	중로 2-4(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	143	10	특수도로	50	중로 1-6	중로 2-14	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	45	10	특수도로	50	중로 1-1(안)	중로 2-4(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	144	10	특수도로	138	중로 1-9	중로 2-14	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	26	10	특수도로	138	중로 1-3(안)	중로 2-4(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	144	10	특수도로	138	중로 1-9	중로 2-14	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	46	10	특수도로	138	중로 1-3(안)	중로 2-4(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	145	10	특수도로	107	중로 1-10	중로 2-15	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	27	10	특수도로	107	중로 1-4(안)	중로 2-5(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	145	10	특수도로	107	중로 1-10	중로 2-15	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	47	10	특수도로	107	중로 1-4(안)	중로 2-5(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	146	10	특수도로	50	광로 2-1	중로 2-15	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	28	10	특수도로	50	광로 2-1(안)	중로 2-5(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	146	10	특수도로	50	광로 2-1	중로 2-15	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	1	48	10	특수도로	50	광로 2-1(안)	중로 2-5(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	147	10	특수도로	144	중로 1-1	중로 2-4	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	20	10	특수도로	144	중로 1-1(예)	중로 2-4(예)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	148	10	특수도로	100	중로 2-2	중로 2-4	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	21	10	특수도로	100	중로 2-2(예)	중로 2-4(예)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	149	10	특수도로	50	광로 2-1	중로 2-2	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	22	10	특수도로	50	광로 2-1(예)	중로 2-2(예)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	150	10	특수도로	65	대로 2-1	중로 2-5	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	23	10	특수도로	65	대로 2-1(예)	중로 2-5(예)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	151	10	특수도로	64	중로 2-8	중로 2-5	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	24	10	특수도로	64	중로 2-8(예)	중로 2-5(예)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	152	10	특수도로	55	중로 2-8	광장 2	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	25	10	특수도로	55	중로 2-8(예)	광장 2(예)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	1	153	10	특수도로	52	중로 1-2	광장 2	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	26	10	특수도로	52	중로 1-2(예)	광장 2(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	154	10	특수도로	60	광로 2-1	중로 2-5	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	27	10	특수도로	60	광로 2-1(예)	중로 2-5(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	155	10	특수도로	41	광로 2-1	중로 3-6	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	28	10	특수도로	41	광로 2-1(예)	중로 3-4(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	156	10	특수도로	37	광로 2-1	중로 3-7	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	29	10	특수도로	37	광로 2-1(예)	중로 3-5(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	157	10	특수도로	36	광로 2-1	중로 3-7	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	30	10	특수도로	36	광로 2-1(예)	중로 3-5(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	158	10	특수도로	148	광로 2-1	근린공원 2	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	1	31	10	특수도로	148	광로 2-1(예)	근린공원 2 (예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	1	8	국지도로	13	소로 1-7	공공공지 1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	1	8	국지도로	13	소로 1-7(예)	공공공지 1 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	2	8	국지도로	13	소로 1-7	공공공지 2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	2	8	국지도로	13	소로 1-7(예)	공공공지 2 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	3	8	국지도로	13	소로 1-16	공공공지 3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	3	8	국지도로	13	소로 1-16(예)	공공공지 3 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	4	8	국지도로	13	소로 1-16	공공공지 4	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	2	4	8	국지도로	13	소로 1-16(예)	공공공지 4 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	5	8	국지도로	91	소로 1-31	소로 1-31	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	1	8	국지도로	91	소로 1-13(안)	소로 1-13(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	6	8	국지도로	12	소로 2-5	공공공지 7	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	2	8	국지도로	12	소로 2-1(안)	공공공지 3 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	6	8	국지도로	10	소로 2-5	공공공지 7	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	2	8	국지도로	10	소로 2-1(안)	공공공지 3 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	7	8	국지도로	72	중로 2-20	소로 1-28	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	3	8	국지도로	72	중로 2-10(안)	소로 1-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	7	8	국지도로	70	중로 2-20	소로 1-28	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	3	8	국지도로	70	중로 2-10(안)	소로 1-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	8	8	국지도로	59	중로 2-20	소로 1-28	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	4	8	국지도로	59	중로 2-10(안)	소로 1-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	8	8	국지도로	57	중로 2-20	소로 1-28	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	4	8	국지도로	57	중로 2-10(안)	소로 1-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	2	9	8	국지도로	57	중로 2-20	소로 1-30	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	5	8	국지도로	57	중로 2-10(안)	소로 1-12(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	9	8	국지도로	54	중로 2-20	소로 1-30	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	5	8	국지도로	54	중로 2-10(안)	소로 1-12(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	10	8	국지도로	57	중로 2-20	소로 1-30	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	6	8	국지도로	57	중로 2-10(안)	소로 1-12(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	10	8	국지도로	54	중로 2-20	소로 1-30	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	6	8	국지도로	54	중로 2-10(안)	소로 1-12(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	11	8	국지도로	10	소로 1-24	공공공지 5	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	7	8	국지도로	10	소로 1-6(안)	공공공지 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	29	8	특수도로	112	중로 2-18	중로 3-3	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	8	8	특수도로	112	중로 2-8(안)	중로 3-1(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	28	8	특수도로	112	중로 2-18	중로 3-3	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	2	8	8	특수도로	112	중로 2-8(안)	중로 3-1(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	1	4	국지도로	95	대로 2-1	경관녹지 1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	1	4	국지도로	95	대로 2-1(예)	경관녹지 1 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	1	4	국지도로	103	대로 2-1	예천군 호명면 금능리 1-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	1	4	국지도로	103	대로 2-1(예)	예천군 호명면 금능리 1-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	2	4	국지도로	150	경관녹지 2	경관녹지 2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	2	4	국지도로	150	경관녹지 2 (예)	경관녹지 2 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	2	4	국지도로	154	예천군 호명면 산합리 538-3	예천군 호명면 산합리 918-17	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	2	4	국지도로	154	예천군 호명면 산합리 538-3	예천군 호명면 산합리 918-17	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	3	4	국지도로	180	경관녹지 3 (예)	경관녹지 3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	3	4	국지도로	180	경관녹지 3 (예)	경관녹지 3 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	3	4	국지도로	193	예천군 호명면 산합리 552-1	예천군 호명면 산합리 552-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	3	4	국지도로	193	예천군 호명면 산합리 552-1	예천군 호명면 산합리 552-2	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	3	4	4	국지도로	181	중로 1-16	경관녹지 6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	1	4	국지도로	181	중로 1-9(안)	경관녹지 3 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	4	4	국지도로	171	중로 1-16	경관녹지 5	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	1	4	국지도로	171	중로 1-9(안)	경관녹지 2 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	5	6	국지도로	896	대로 2-3	안동시 풍천면 갈전리 436-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	2	6	국지도로	896	대로 2-2(안)	안동시 풍천면 갈전리 436-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	5	4~6	국지도로	896	대로 2-3	안동시 풍천면 갈전리 436-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	2	4~6	국지도로	896	대로 2-2(안)	안동시 풍천면 갈전리 436-3	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	6	4	국지도로	85	중로 2-19	경관녹지 9	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	3	4	국지도로	85	중로 2-9(안)	경관녹지 6 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	6	4	국지도로	90	중로 2-19	안동시 풍천면 도양리 1138-6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	3	4	국지도로	90	중로 2-9(안)	안동시 풍천면 도양리 1138-6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	7	4	국지도로	5	소로 3-5	안동시 풍천면 갈전리 668-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	4	4	국지도로	5	소로 3-2(안)	안동시 풍천면 갈전리 668-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	7	6	국지도로	5	소로 3-5	안동시 풍천면 갈전리 668-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	4	6	국지도로	5	소로 3-2(안)	안동시 풍천면 갈전리 668-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	13	6	특수도로	25	중로 3-2	대로 3-2	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	4	6	특수도로	25	중로 3-2(예)	대로 3-2(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	14	6	특수도로	28	광로 2-1	소로 1-7	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	5	6	특수도로	28	광로 2-1(예)	소로 1-7(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	15	6	특수도로	31	광로 2-1	소로 1-16	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	6	6	특수도로	31	광로 2-1(예)	소로 1-16(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	16	6	특수도로	15	중로 1-3	소로 1-16	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	7	6	특수도로	15	중로 1-3(예)	소로 1-16(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	3	17	6	특수도로	15	중로 1-4	소로 1-16	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	8	6	특수도로	15	중로 1-4(예)	소로 1-16(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	18	6	특수도로	16	중로 1-2	소로 1-7	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	9	6	특수도로	16	중로 1-2(예)	소로 1-7(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	19	6	특수도로	15	중로 1-3	소로 1-7	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	10	6	특수도로	15	중로 1-3(예)	소로 1-7(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	20	6	특수도로	22	중로 1-6	소로 1-32	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	5	6	특수도로	22	중로 1-1(안)	소로 1-14(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	21	6	특수도로	129	광로 2-1	중로 1-16	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	6	6	특수도로	129	광로 2-1(안)	중로 1-9(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	22	6	특수도로	15	중로 1-8	소로 1-40	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	7	6	특수도로	15	중로 1-2(안)	소로 1-22(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	23	6	특수도로	15	소로 1-40	근린공원 4	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동)	3	8	6	특수도로	15	소로 1-22(안)	근린공원 1 (안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	24	6	특수도로	25	중로 3-1	대로 3-2	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천)	3	11	6	특수도로	25	중로 3-1(예)	대로 3-2(예)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
신설	소로	3	25	6	특수도로	98	광로 2-1	중로 1-9	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	9	6	특수도로	98	광로 2-1(안)	중로 1-3(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	26	6	특수도로	98	광로 2-1	중로 1-10	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	10	6	특수도로	98	광로 2-1(안)	중로 1-4(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	27	6	특수도로	112	경관녹지 12	저수지 1	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	11	6	특수도로	112	경관녹지 9 (안)	저수지 1 (안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	28	6	특수도로	21	중로 1-8	소로 1-43	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	12	6	특수도로	21	중로 1-2(안)	소로 1-25(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	29	6	특수도로	41	소로 1-44	소로 1-43	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	13	6	특수도로	41	소로 1-26(안)	소로 1-25(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	30	6	특수도로	55	소로 1-41	소로 1-45	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	14	6	특수도로	55	소로 1-23(안)	소로 1-27(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	31	6	특수도로	31	광로 2-1	소로 1-42	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	15	6	특수도로	31	광로 2-1(안)	소로 1-24(안)	보행자전용 도로		-	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
신설	소로	3	32	6	특수도로	30	광로 2-1	소로 1-42	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	16	6	특수도로	30	광로 2-1(안)	소로 1-24(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	33	6	특수도로	24	소로 1-56	안동시 풍천면 가곡리 1070	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	17	6	특수도로	24	소로 1-38(안)	안동시 풍천면 가곡리 1070	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	34	6	특수도로	32	소로 1-58	소로 1-56	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	18	6	특수도로	32	소로 1-40(안)	소로 1-38(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	35	6	특수도로	33	소로 1-53	소로 1-52	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	19	6	특수도로	33	소로 1-35(안)	소로 1-34(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	36	6	특수도로	36	소로 1-54	소로 1-53	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	20	6	특수도로	36	소로 1-36(안)	소로 1-35(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	37	6	특수도로	36	소로 1-55	소로 1-54	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	21	6	특수도로	36	소로 1-37(안)	소로 1-36(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	38	6	특수도로	35	소로 1-56	소로 1-55	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	22	6	특수도로	35	소로 1-38(안)	소로 1-37(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	39	6	특수도로	21	소로 1-56	안동시 풍천면 가곡리 524-5	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	23	6	특수도로	21	소로 1-38(안)	안동시 풍천면 가곡리 524-5	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	40	6	특수도로	18	소로 1-60	안동시 풍천면 가곡리 산42-11	보행자전용 도로		-	
	(안동)	3	24	6	특수도로	18	소로 1-42(안)	안동시 풍천면 가곡리 산42-11	보행자전용 도로		-	

○ 안동시 도로 결정(변경)조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	광로	2	1	50~53	주간선도로	2,911	안동시 풍천면 가곡리 501-1	안동시 풍천면 갈전리 산50	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	2	1	30	주간선도로	636	안동시 풍천면 도양리 1161	안동시 풍천면 도양리 1236-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	2	2	30	주간선도로	522	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 681-14	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	3	1	28	집산도로	126	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산49-1	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	2	28	집산도로	660	광로 2-1(안)	중로 1-1(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	3	25	집산도로	846	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 가곡리 산41-8	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	대로	3	3	25	집산도로	856	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 가곡리 1052-3	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	4	28	보조간선도로	157	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 1002	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	5	25	집산도로	1,031	광로 2-1(안)	대로 3-3(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	대로	3	5	25	집산도로	336	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산51	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	1	24	집산도로	1,292	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 936	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	2	21	집산도로	460	광로 2-1(안)	중로 1-1(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	3	21	집산도로	483	대로 3-2(안)	중로 1-1(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	4	21	집산도로	452	광로 2-1(안)	대로 3-2(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	5	21	집산도로	815	광로 2-1(안)	대로 2-2(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	6	21	집산도로	120	광로 2-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 1025-2	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	7	21	국지도로	43	중로 1-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	1	7	22	국지도로	43	중로 1-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	8	21	국지도로	10	광로 2-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	대로	3	6	25	국지도로	10	광로 2-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
신설	중로	1	8	21	집산도로	602	광로 2-1(안)	대로 3-3(안)	일반도로		-	
기정	중로	1	9	21	국지도로	400	광로 2-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	1	9	24	국지도로	400	광로 2-1(안)	공공청사 1 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	10	20	국지도로	144	중로 1-1(안)	중로 2-2(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	1	16	국지도로	241	대로 3-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산48	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	2	16	국지도로	196	중로 1-10(안)	경관녹지 2 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	3	15	국지도로	125	중로 1-1(안)	중로 2-8(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	2	3	15	국지도로	125	중로 1-1(안)	중로 2-8(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	4	16	국지도로	346	중로 1-3(안)	중로 1-3(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	5	16	국지도로	314	중로 1-4(안)	중로 1-4(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	6	16	국지도로	304	중로 1-5(안)	대로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	2	6	16	국지도로	259	수변공원4(안)	대로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	7	16	국지도로	326	중로 1-5(안)	중로 1-5(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	2	7	16	국지도로	281	수변공원4(안)	중로 1-5(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	8	16	국지도로	299	중로 1-2(안)	중로 1-1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	9	16	국지도로	787	대로 2-1(안)	안동시 풍천면 도양리 1132	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	10	15	국지도로	242	중로 2-8(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	2	10	15	국지도로	242	중로 2-8(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
신설	중로	2	11	16	국지도로	248	중로 2-6(안)	중로 2-7(안)	일반도로		-	
기정	중로	3	1	13	국지도로	257	중로 1-2(안)	중로 2-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	1	13	국지도로	259	중로 1-2(안)	중로 2-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	2	13	국지도로	88	중로 1-1(안)	중로 2-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	2	13	국지도로	85	중로 1-1(안)	중로 2-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	3	12	국지도로	312	대로 3-4(안)	중로 1-6(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	4	12	국지도로	388	중로 1-5(안)	중로 1-6(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	5	12	국지도로	180	중로 1-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산42	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	5	13	국지도로	180	중로 1-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 산42	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	6	12	국지도로	71	중로 1-9(안)	경관녹지 4 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	6	13	국지도로	71	중로 1-9(안)	경관녹지 4 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
신설	중로	3	7	13	국지도로	80	중로 1-1(안)	안동시 풍천면 갈전리 854	일반도로		-	
기정	소로	1	1	10	국지도로	86	중로 2-2(안)	소로 1-6(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	2	10	국지도로	278	중로 2-2(안)	중로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	3	10	국지도로	90	소로 1-2(안)	경관녹지 2 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	4	10	국지도로	59	소로 1-3(안)	중로 2-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	5	10	국지도로	97	중로 2-2(안)	소로 1-6(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	6	10	국지도로	281	중로 2-2(안)	중로 1-10(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	7	10	국지도로	19	소로 1-2(안)	근린공원 2 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	8	10	국지도로	53	중로 1-2(안)	근린공원 1 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	9	10	국지도로	7	소로 1-13(안)	공공공지 2 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	10	10	국지도로	123	중로 3-2(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	11	10	국지도로	499	중로 1-1(안)	중로 1-2(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	1	12	10	국지도로	112	중로 3-2(안)	중로 2-8(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	13	10	국지도로	160	중로 2-8(안)	중로 2-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	13	10	국지도로	158	중로 2-8(안)	중로 2-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	14	10	국지도로	145	중로 2-8(안)	중로 2-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	14	10	국지도로	146	중로 2-8(안)	중로 2-3(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	15	10	국지도로	112	중로 2-8(안)	중로 3-1(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	16	10	국지도로	107	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	17	10	국지도로	98	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	18	10	국지도로	90	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	19	10	국지도로	87	소로 1-20(안)	소로 1-18(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	20	10	국지도로	100	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	21	10	국지도로	77	중로 3-1(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	22	10	국지도로	111	소로 1-8(안)	소로 1-11(안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
신설	소로	1	23	10	국지도로	188	중로 1-2(안)	소로 1-28(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	24	10	국지도로	690	중로 1-2(안)	소로 1-23(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	25	10	국지도로	102	소로 1-24(안)	소로 1-23(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	26	10	국지도로	85	소로 1-24(안)	소로 1-23(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	27	10	국지도로	138	소로 1-24(안)	소로 1-24(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	28	10	국지도로	153	소로 1-24(안)	소로 1-27(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	29	10	국지도로	31	중로 1-1(안)	소로 1-24(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	30	10	국지도로	97	중로 1-8(안)	안동시 풍천면 가곡리 1056	일반도로		-	
신설	소로	1	31	10	국지도로	277	광로 2-1(안)	소로 1-38(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	32	10	국지도로	178	소로 1-34(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	33	10	국지도로	88	소로 1-32(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	34	10	국지도로	106	중로 1-8(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	35	10	국지도로	93	소로 1-41(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	36	10	국지도로	99	소로 1-41(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	37	10	국지도로	100	소로 1-41(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	38	10	국지도로	383	중로 1-8(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	39	10	국지도로	30	소로 1-40(안)	소로 1-38(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	40	10	국지도로	117	소로 1-31(안)	소로 1-31(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	41	10	국지도로	206	소로 1-38(안)	소로 1-34(안)	일반도로		-	
신설	소로	1	42	10	국지도로	101	소로 1-30(안)	소로 1-38(안)	일반도로		-	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	1	23	10	특수도로	127	중로 1-1(안)	근린공원 2 (안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	43	10	특수도로	127	중로 1-1(안)	근린공원 2 (안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	24	10	특수도로	45	중로 3-4(안)	광로 2-1(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	44	10	특수도로	45	중로 3-4(안)	광로 2-1(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	25	10	특수도로	50	중로 1-1(안)	중로 2-4(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	45	10	특수도로	50	중로 1-1(안)	중로 2-4(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	26	10	특수도로	138	중로 1-3(안)	중로 2-4(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	46	10	특수도로	138	중로 1-3(안)	중로 2-4(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	27	10	특수도로	107	중로 1-4(안)	중로 2-5(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	47	10	특수도로	107	중로 1-4(안)	중로 2-5(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	28	10	특수도로	50	광로 2-1(안)	중로 2-5(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	1	48	10	특수도로	50	광로 2-1(안)	중로 2-5(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	1	8	국지도로	91	소로 1-13(안)	소로 1-13(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	2	8	국지도로	12	소로 2-1(안)	공공공지 3 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	2	8	국지도로	10	소로 2-1(안)	공공공지 3 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	3	8	국지도로	72	중로 2-10(안)	소로 1-10(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	3	8	국지도로	70	중로 2-10(안)	소로 1-10(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	4	8	국지도로	59	중로 2-10(안)	소로 1-10(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	4	8	국지도로	57	중로 2-10(안)	소로 1-10(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	5	8	국지도로	57	중로 2-10(안)	소로 1-12(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	5	8	국지도로	54	중로 2-10(안)	소로 1-12(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	6	8	국지도로	57	중로 2-10(안)	소로 1-12(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	6	8	국지도로	54	중로 2-10(안)	소로 1-12(안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	7	8	국지도로	10	소로 1-6(안)	공공공지 1 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	2	8	8	특수도로	112	중로 2-8(안)	중로 3-1(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	2	8	8	특수도로	112	중로 2-8(안)	중로 3-1(안)	보행자전용 도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	1	4	국지도로	181	중로 1-9(안)	경관녹지 3 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	1	4	국지도로	171	중로 1-9(안)	경관녹지 2 (안)	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	2	6	국지도로	896	대로 2-2(안)	안동시 풍천면 갈전리 436-3	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	2	4~6	국지도로	896	대로 2-2(안)	안동시 풍천면 갈전리 436-3	일반도로		경괴2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	3	3	4	국지도로	85	중로 2-9(안)	경관녹지 6 (안)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	3	4	국지도로	90	중로 2-9(안)	안동시 풍천면 도양리 1138-6	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	4	4	국지도로	5	소로 3-2(안)	안동시 풍천면 갈전리 668-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	소로	3	4	6	국지도로	5	소로 3-2(안)	안동시 풍천면 갈전리 668-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	5	6	특수도로	22	중로 1-1(안)	소로 1-14(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	6	6	특수도로	129	광로 2-1(안)	중로 1-9(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	7	6	특수도로	15	중로 1-2(안)	소로 1-22(안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	3	8	6	특수도로	15	소로 1-22(안)	근린공원 1 (안)	보행자전용 도로		경고2-230 (2012.7.31)	
신설	소로	3	9	6	특수도로	98	광로 2-1(안)	중로 1-3(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	10	6	특수도로	98	광로 2-1(안)	중로 1-4(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	11	6	특수도로	112	경관녹지 9 (안)	저수지 1 (안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	12	6	특수도로	21	중로 1-2(안)	소로 1-25(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	13	6	특수도로	41	소로 1-26(안)	소로 1-25(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	14	6	특수도로	55	소로 1-23(안)	소로 1-27(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	15	6	특수도로	31	광로 2-1(안)	소로 1-24(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	16	6	특수도로	30	광로 2-1(안)	소로 1-24(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	17	6	특수도로	24	소로 1-38(안)	안동시 풍천면 가곡리 1070	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	18	6	특수도로	32	소로 1-40(안)	소로 1-38(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	19	6	특수도로	33	소로 1-35(안)	소로 1-34(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	20	6	특수도로	36	소로 1-36(안)	소로 1-35(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	21	6	특수도로	36	소로 1-37(안)	소로 1-36(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	22	6	특수도로	35	소로 1-38(안)	소로 1-37(안)	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	23	6	특수도로	21	소로 1-38(안)	안동시 풍천면 가곡리 524-5	보행자전용 도로		-	
신설	소로	3	24	6	특수도로	18	소로 1-42(안)	안동시 풍천면 가곡리 산42-11	보행자전용 도로		-	

○ 안동시 도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
대로3-3	대로3-3	· 도로 선형 변경 - L=846m → 856m, 증)10m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
대로3-5	대로3-5	· 도로 선형 변경 - L=1,031m → 336m, 감)695m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
중로1-7	중로1-7	· 도로 폭원 변경 - B=21m → 22m, 증)1m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
중로1-8	대로3-6	· 도로 폭원 변경 - B=21m → 25m, 증)4m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
-	중로1-8	· 도로 신설 (B=21m, L=602m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
중로1-9	중로1-9	· 도로 폭원 변경 - B=21m → 24m, 증)3m	· 폭원 정정
중로2-3	중로2-3	· 도로 선형 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
중로2-6	중로2-6	· 도로 변경 - L=304m → 259m, 감)45m - 기점 : 중로1-5 → 수변공원4	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
중로2-7	중로2-7	· 도로 변경 - L=326m → 281m, 감)45m - 기점 : 중로1-5 → 수변공원4	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
중로2-10	중로2-10	· 도로 선형 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
-	중로2-11	· 도로 신설 (B=16m, L=248m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
중로3-1	중로3-1	· 도로 변경 - L=257m → 259m, 증)2m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
중로3-2	중로3-2	· 도로 변경 - L=88m → 85m, 감)3m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
중로3-5	중로3-5	· 도로 폭원 변경 - B=12m → 13m, 증)1m	· 폭원 정정
중로3-6	중로3-6	· 도로 폭원 변경 - B=12m → 13m, 증)1m	· 폭원 정정
-	중로3-7	· 도로 신설 (B=13m, L=80m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
소로1-13	소로1-13	· 도로 변경 - L=160m → 158m, 감)2m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로1-14	소로1-14	· 도로 변경 - L=145m → 146m, 증)1m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
-	소로1-23	· 도로 신설 (B=10m, L=188m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-24	· 도로 신설 (B=10m, L=690m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-25	· 도로 신설 (B=10m, L=102m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-26	· 도로 신설 (B=10m, L=85m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-27	· 도로 신설 (B=10m, L=138m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-28	· 도로 신설 (B=10m, L=153m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-29	· 도로 신설 (B=10m, L=31m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-30	· 도로 신설 (B=10m, L=97m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-31	· 도로 신설 (B=10m, L=277m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-32	· 도로 신설 (B=10m, L=178m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-33	· 도로 신설 (B=10m, L=88m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-34	· 도로 신설 (B=10m, L=106m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-35	· 도로 신설 (B=10m, L=93m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-36	· 도로 신설 (B=10m, L=99m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-37	· 도로 신설 (B=10m, L=100m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-38	· 도로 신설 (B=10m, L=383m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
-	소로1-39	· 도로 신설 (B=10m, L=30m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-40	· 도로 신설 (B=10m, L=117m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-41	· 도로 신설 (B=10m, L=206m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로1-42	· 도로 신설 (B=10m, L=101m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
소로1-23	소로1-43	· 도로 번호 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로1-24	소로1-44	· 도로 번호 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로1-25	소로1-45	· 도로 번호 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로1-26	소로1-46	· 도로 번호 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로1-27	소로1-47	· 도로 번호 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로1-28	소로1-48	· 도로 번호 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로2-2	소로2-2	· 도로 변경 - L=12m → 10m, 감)2m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로2-3	소로2-3	· 도로 변경 - L=72m → 70m, 감)2m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로2-4	소로2-4	· 도로 변경 - L=59m → 57m, 감)2m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로2-5	소로2-5	· 도로 변경 - L=57m → 54m, 감)3m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로2-6	소로2-6	· 도로 변경 - L=57m → 54m, 감)3m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로2-8	소로2-8	· 도로 선형 변경 - 폭원, 연장 변경없음	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로3-1	소로3-1	· 도로 선형 변경 - L=181m → 171m, 감)10m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로3-2	소로3-2	· 도로 폭원 변경 - B=6m → 4'6m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로3-3	소로3-3	· 도로 선형 변경 - L=85m → 90m, 증)5m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로3-4	소로3-4	· 도로 폭원 변경 - B=4m → 6m, 증)2m	· 폭원 정정
-	소로3-9	· 도로 신설 (B=6m, L=98m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-10	· 도로 신설 (B=6m, L=98m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-11	· 도로 신설 (B=6m, L=112m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-12	· 도로 신설 (B=6m, L=21m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-13	· 도로 신설 (B=6m, L=41m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-14	· 도로 신설 (B=6m, L=55m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-15	· 도로 신설 (B=6m, L=31m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-16	· 도로 신설 (B=6m, L=30m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-17	· 도로 신설 (B=6m, L=24m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-18	· 도로 신설 (B=6m, L=32m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-19	· 도로 신설 (B=6m, L=33m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-20	· 도로 신설 (B=6m, L=36m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-21	· 도로 신설 (B=6m, L=36m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-22	· 도로 신설 (B=6m, L=35m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-23	· 도로 신설 (B=6m, L=21m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
-	소로3-24	· 도로 신설 (B=6m, L=18m)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

○ 예천군 도로 결정(변경)조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	광로	2	1	50~55	주간선도로	2,677	예천군 호명면 산합리 91-4	예천군 호명면 금능리 283-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	2	1	30	주간선도로	388	광로 2-1(예)	예천군 호명면 산합리 940	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	2	2	30	주간선도로	1,278	광로 2-1(예)	대로 3-5(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	2	3	30	주간선도로	706	예천군 호명면 산합리 961-4	대로 2-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	1	28	집산도로	843	광로 2-1(예)	대로 2-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	2	28	집산도로	1,518	대로 2-1(예)	대로 3-3(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	3	28	집산도로	766	예천군 호명면 산합리 산73	광로 2-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	4	28	보조간선도로	169	광로 2-1(예)	예천군 호명면 산합리 77-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	대로	3	5	25	주간선도로	339	대로 2-2(예)	예천군 호명면 금능리 673-15	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	대로	3	5	25	주간선도로	339	대로 2-2(예)	예천군 호명면 금능리 122-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	1	21	집산도로	298	광로 2-1(예)	대로 3-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	2	21	집산도로	263	광로 2-1(예)	대로 3-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	3	21	집산도로	281	광로 2-1(예)	대로 3-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	4	21	집산도로	306	광로 2-1(예)	대로 3-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	5	21	집산도로	296	대로 3-2(예)	예천군 호명면 산합리 546-1	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	6	24	집산도로	287	예천군 호명면 산합리 15-1	대로 3-3(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	7	20	집산도로	401	광로 2-1(예)	광로 2-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	1	8	21	집산도로	127	광로 2-1(예)	예천군 호명면 산합리 462	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	1	16	국지도로	199	대로 3-1(예)	중로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	2	16	국지도로	690	중로 1-1(예)	중로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	3	16	국지도로	56	대로 3-1(예)	중로 2-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	4	16	국지도로	135	중로 2-2(예)	중로 2-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	5	16	국지도로	610	중로 1-2(예)	중로 1-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	6	16	국지도로	58	대로 3-2(예)	중로 2-5(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	7	16	국지도로	60	광로 2-1(예)	중로 2-5(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	8	16	국지도로	110	중로 2-5(예)	중로 2-5(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	9	16	국지도로	107	대로 3-3(예)	중로 1-7(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	10	16	국지도로	106	대로 3-3(예)	중로 1-7(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	2	11	16	국지도로	121	예천군 호명면 산합리 25-1	중로 1-6(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	1	13	국지도로	127	중로 1-3(예)	중로 1-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	2	13	국지도로	176	중로 1-4(예)	중로 1-3(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	3	13	국지도로	147	광로 2-1(예)	대로 2-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	3	12	국지도로	147	광로 2-1(예)	대로 2-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	4	12	국지도로	473	대로 2-2(예)	중로 1-8(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	5	12	국지도로	769	대로 3-4(예)	중로 1-8(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	중로	3	6	12	국지도로	17	예천군 호명면 산합리 산71	경관녹지 4 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
변경	중로	3	6	13	국지도로	17	예천군 호명면 산합리 산71	경관녹지 4 (예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	1	10	국지도로	127	중로 1-3(예)	중로 1-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	2	10	국지도로	35	소로 1-17(예)	소로 1-16(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	3	10	국지도로	59	소로 1-6(예)	소로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	4	10	국지도로	59	소로 1-6(예)	소로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	5	10	국지도로	62	소로 1-6(예)	소로 1-1(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	6	10	국지도로	127	중로 1-3(예)	중로 1-2(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	7	10	국지도로	254	소로 1-6(예)	소로 1-6(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	8	10	국지도로	76	소로 1-7(예)	소로 1-7(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	9	10	국지도로	185	중로 1-3(예)	중로 1-4(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	10	10	국지도로	36	중로 3-2(예)	소로 1-9(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	11	10	국지도로	70	소로 1-15(예)	소로 1-9(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	12	10	국지도로	36	소로 1-14(예)	소로 1-9(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	13	10	국지도로	89	소로 1-15(예)	소로 1-9(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	14	10	국지도로	142	소로 1-13(예)	소로 1-11(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	15	10	국지도로	201	중로 1-3(예)	중로 1-4(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	16	10	국지도로	341	소로 1-15(예)	소로 1-15(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	17	10	국지도로	158	소로 1-16(예)	소로 1-16(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	
기정	소로	1	18	10	국지도로	35	소로 1-17(예)	소로 1-15(예)	일반도로		경고2-230 (2012.7.31)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	1	19	10	특수도로	101	대로 3-2(예)	경관녹지 2(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	1	20	10	특수도로	144	중로 1-1(예)	중로 2-4(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	1	21	10	특수도로	100	중로 2-2(예)	중로 2-4(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	1	22	10	특수도로	50	광로 2-1(예)	중로 2-2(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	1	23	10	특수도로	65	대로 2-1(예)	중로 2-5(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	1	24	10	특수도로	64	중로 2-8(예)	중로 2-5(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	1	25	10	특수도로	55	중로 2-8(예)	광장 2(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	1	26	10	특수도로	52	중로 1-2(예)	광장 2(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	1	27	10	특수도로	60	광로 2-1(예)	중로 2-5(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	1	28	10	특수도로	41	광로 2-1(예)	중로 3-4(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	1	29	10	특수도로	37	광로 2-1(예)	중로 3-5(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	1	30	10	특수도로	36	광로 2-1(예)	중로 3-5(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	1	31	10	특수도로	148	광로 2-1(예)	근린공원 2(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	2	1	8	국지도로	13	소로 1-7(예)	공공공지 1(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	2	2	8	국지도로	13	소로 1-7(예)	공공공지 2(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	2	3	8	국지도로	13	소로 1-16(예)	공공공지 3(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	2	4	8	국지도로	13	소로 1-16(예)	공공공지 4(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	3	1	4	국지도로	95	대로 2-1(예)	경관녹지 1(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
변경	소로	3	1	4	국지도로	103	대로 2-1(예)	예천군 호명면 금능리 1-2	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	3	2	4	국지도로	150	경관녹지 2(예)	경관녹지 2(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
변경	소로	3	2	4	국지도로	154	예천군 호명면 산합리 538-3	예천군 호명면 산합리 918-17	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	3	3	4	국지도로	180	경관녹지 3(예)	경관녹지 3(예)	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
변경	소로	3	3	4	국지도로	193	예천군 호명면 산합리 552-1	예천군 호명면 산합리 552-2	일반도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	3	4	6	특수도로	25	중로 3-2(예)	대로 3-2(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	3	5	6	특수도로	28	광로 2-1(예)	소로 1-7(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	3	6	6	특수도로	31	광로 2-1(예)	소로 1-16(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	3	7	6	특수도로	15	중로 1-3(예)	소로 1-16(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	3	8	6	특수도로	15	중로 1-4(예)	소로 1-16(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	3	9	6	특수도로	16	중로 1-2(예)	소로 1-7(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	3	10	6	특수도로	15	중로 1-3(예)	소로 1-7(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	
기정	소로	3	11	6	특수도로	25	중로 3-1(예)	대로 3-2(예)	보행자전용도로		경고2-230(2012.7.31)	

○ 예천군 도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
대로3-5	대로3-5	· 도로 변경 - 종점 : 예천군 호명면 삼합리 673-15 → 예천군 호명면 삼합리 122-1	· 종점 정정
중로3-3	중로3-3	· 도로 폭원 변경 - B=13m → 12m, 감)1m	· 폭원 정정
중로3-6	중로3-6	· 도로 폭원 변경 - B=12m → 13m, 증)1m	· 폭원 정정
소로3-1	소로3-1	· 도로 변경 - L=95m → 103m, 증)8m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로3-2	소로3-2	· 도로 변경 - L=150m → 154m, 증)4m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경
소로3-3	소로3-3	· 도로 변경 - L=180m → 193m, 증)13m	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 도로 변경

2) 주차장

○ 주차장 결정(변경)조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고	
				기 정	변 경	변경후			
합 계				42,268	증) 1,903	44,171			
기정	1 (예천1)	주차장	예천군 호명면 금능리 240-1 일원	2,543	-	2,543	경고2-230 (2012.7.31)		
기정	2 (예천2)	주차장	예천군 호명면 금능리 329-2 일원	2,179	-	2,179	경고2-230 (2012.7.31)		
기정	3 (예천3)	주차장	예천군 호명면 금능리 15 일원	2,000	-	2,000	경고2-230 (2012.7.31)		
기정	4 (예천4)	주차장	예천군 호명면 산합리740-10 일원	2,868	-	2,868	경고2-230 (2012.7.31)		
기정	5 (예천5)	주차장	예천군 호명면 산합리 674 일원	1,399	-	1,399	경고2-230 (2012.7.31)		
기정	6 (예천6)	주차장	예천군 호명면 산합리 산64-1 일원	3,250	-	3,250	경고2-230 (2012.7.31)		
기정	7 (예천7)	주차장	예천군 호명면 산합리 142-1 일원	2,396	-	2,396	경고2-230 (2012.7.31)		
기정	8 (안동1)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 산48 일원	3,296	-	3,296	경고2-230 (2012.7.31)		
기정	9 (안동2)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 986 일원	1,349	-	1,349	경고2-230 (2012.7.31)		
기정	10 (안동3)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 846-1 일원	1,509	-	1,509	경고2-230 (2012.7.31)		
기정	11 (안동4)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 832 일원	2,273	-	2,273	경고2-230 (2012.7.31)		
기정	12 (안동5)	주차장	안동시 풍천면 가곡리 1096 일원	2,416	-	2,416	경고2-230 (2012.7.31)		
기정	13 (예천8)	주차장	예천군 호명면 산합리 762-4 일원	1,943	-	1,943	경고2-230 (2012.7.31)		
기정	14 (예천9)	주차장	예천군 호명면 산합리 494 일원	1,877	-	1,877	경고2-230 (2012.7.31)		
기정	15 (예천10)	주차장	예천군 호명면 산합리 315 일원	2,108	-	2,108	경고2-230 (2012.7.31)		
기정	16 (안동6)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 974 일원	2,231	-	2,231	경고2-230 (2012.7.31)		
기정	17 (안동7)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 766-1 일원	1,830	-	1,830	경고2-230 (2012.7.31)		
변경	18 (안동8)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 773 일원	2,568	감)	4	2,564	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	19 (안동9)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 286 일원	2,233	-	2,233	경고2-230 (2012.7.31)		
신설	20 (안동10)	주차장	안동시 풍천면 갈전리 산43-5번지 일원	-	증)	973	973	-	
신설	21 (안동11)	주차장	안동시 풍천면 가곡리 568-2 일원	-	증)	413	413	-	
신설	22 (안동12)	주차장	안동시 풍천면 가곡리 산42-11 일원	-	증)	521	521	-	

○ 안동시 주차장 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계				19,705	증) 1,903	21,608		
기정	1	주차장	안동시 풍천면 갈전리 산48 일원	3,296	-	3,296	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	주차장	안동시 풍천면 갈전리 986 일원	1,349	-	1,349	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	주차장	안동시 풍천면 갈전리 846-1 일원	1,509	-	1,509	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	주차장	안동시 풍천면 갈전리 832 일원	2,273	-	2,273	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5	주차장	안동시 풍천면 가곡리 1096 일원	2,416	-	2,416	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	6	주차장	안동시 풍천면 갈전리 974 일원	2,231	-	2,231	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	7	주차장	안동시 풍천면 갈전리 766-1 일원	1,830	-	1,830	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	8	주차장	안동시 풍천면 갈전리 773 일원	2,568	감) 4	2,564	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	9	주차장	안동시 풍천면 갈전리 286 일원	2,233	-	2,233	경고2-230 (2012.7.31)	
신설	10	주차장	안동시 풍천면 갈전리 산43-5 일원	-	증) 973	973	-	
신설	11	주차장	안동시 풍천면 가곡리 568-2 일원	-	증) 413	413	-	
신설	12	주차장	안동시 풍천면 가곡리 산42-11 일원	-	증) 521	521	-	

○ 안동시 주차장 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
8	주차장	· 면적변경 A = 2,568m ² → 2,564m ² , 감)4m ²	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
10	주차장	· 신설 (면적 : 973m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
11	주차장	· 신설 (면적 : 413m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
12	주차장	· 신설 (면적 : 521m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

○ 예천군 주차장 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계				22,563	-	22,563		
기정	1	주차장	예천군 호명면 금능리 240-1 일원	2,543	-	2,543	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	주차장	예천군 호명면 금능리 329-2 일원	2,179	-	2,179	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	주차장	예천군 호명면 금능리 15 일원	2,000	-	2,000	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	주차장	예천군 호명면 산합리 740-10 일원	2,868	-	2,868	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5	주차장	예천군 호명면 산합리 674 일원	1,399	-	1,399	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	6	주차장	예천군 호명면 산합리 산64-1 일원	3,250	-	3,250	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	7	주차장	예천군 호명면 산합리 142-1 일원	2,396	-	2,396	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	8	주차장	예천군 호명면 산합리 762-4 일원	1,943	-	1,943	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	9	주차장	예천군 호명면 산합리 494 일원	1,877	-	1,877	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	10	주차장	예천군 호명면 산합리 315 일원	2,108	-	2,108	경고2-230 (2012.7.31)	

나. 공간시설

1) 광장

○ 광장 결정(변경) 조서 총괄 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					5,440	-	5,440		
기정	1 (예천1)	광장	일반광장	예천군 호명면 금능리 8 일원	2,580	-	2,580	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2 (예천2)	광장	일반광장	예천군 호명면 산합리 519-1 일원	2,860	-	2,860	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 예천군 광장 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					5,440	-	5,440		
기정	1	광장	일반광장	예천군 호명면 금능리 8 일원	2,580	-	2,580	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	광장	일반광장	예천군 호명면 산합리 519-1 일원	2,860	-	2,860	경고2-230 (2012.7.31)	

2) 공원

○ 공원 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					659,656	증) 49,095	708,751		
소 계					355,650	-	355,650		
기정	1 (예천1)	공원	근린공원	예천군 호명면 금능리 산24-2 일원	13,160	-	13,160	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2 (예천2)	공원	근린공원	예천군 호명면 산합리 산45-1 일원	56,622	-	56,622	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3 (예천3)	공원	근린공원	예천군 호명면 산합리 산65-1 일원	131,352	-	131,352	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	공원	근린공원	예천군 호명면 산합리 산72-1 일원	100,876	-	100,876	경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천4)	공원	근린공원	예천군 호명면 산합리 산72-1 일원	12,089	-	12,089	경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동1)	공원	근린공원	안동시 풍천면 갈전리 산43 일원	88,787	-	88,787	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5 (안동2)	공원	근린공원	안동시 풍천면 갈전리 산32-1 일원	53,640	-	53,640	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					22,940	증) 6,902	29,842		
기정	1 (예천1)	공원	소공원	예천군 호명면 산합리 522-1 일원	752	-	752	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2 (안동1)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 908-2 일원	828	-	828	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	3 (안동2)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 882 일원	11,442	감) 108	11,334	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	4 (안동3)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 872-1 일원	8,061	증) 62	8,123	경고2-230 (2012.7.31)	

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
기정	5 (안동4)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 311-3 일원	925	-	925	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	6 (안동5)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 1071-7 일원	932	-	932	경고2-230 (2012.7.31)	
신설	7 (안동6)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 산44 일원	-	증) 1,257	1,257	-	
신설	8 (안동7)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 산45 일원	-	증) 1,129	1,129	-	
신설	9 (안동8)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 산45 일원	-	증) 2,117	2,117	-	
신설	10 (안동9)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 782 일원	-	증) 965	965	-	
신설	11 (안동10)	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 산46-2 일원	-	증) 1,480	1,480	-	
소 계					13,975	증) 70	14,045		
기정	1 (예천1)	공원	어린이공원	예천군 호명면 산합리 529-3 일원	1,670	-	1,670	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2 (안동1)	공원	어린이공원	안동시 풍천면 갈전리 984-4 일원	1,679	-	1,679	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	3 (안동2)	공원	어린이공원	안동시 풍천면 갈전리 874 일원	1,537	증) 70	1,607	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4 (예천2)	공원	어린이공원	예천군 호명면 산합리 512-1 일원	3,144	-	3,144	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5 (예천3)	공원	어린이공원	예천군 호명면 산합리 산47-11 일원	3,081	-	3,081	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	6 (안동3)	공원	어린이공원	안동시 풍천면 갈전리 972 일원	2,864	-	2,864	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					175,425	증) 4,318	179,743		
기정	1 (예천1)	공원	수변공원	예천군 호명면 금능리 46-3 일원	9,673	-	9,673	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	2 (예천2)	공원	수변공원	예천군 호명면 금능리 32 일원	2,844	증) 2,814	5,658	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3 (예천3)	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 755 일원	4,738	-	4,738	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4 (예천4)	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 781 일원	4,424	-	4,424	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5 (예천5)	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 산47-11 일원	8,383	-	8,383	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	6 (예천6)	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 780 일원	8,065	-	8,065	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	7	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 98 일원	58,417	-	58,417	경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천7)	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 98 일원	56,319	-	56,319	경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동1)	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 971-6 일원	2,098	-	2,098	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	8 (예천8)	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 145 일원	5,247	-	5,247	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	9 (예천9)	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 산65-2 일원	6,321	-	6,321	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	10 (안동2)	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 994-1 일원	14,902	-	14,902	경고2-230 (2012.7.31)	도로 1,308m포함
기정	11 (안동3)	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 762 일원	19,143	-	19,143	경고2-230 (2012.7.31)	도로 954m포함
변경	12 (안동4)	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 747-1 일원	10,252	증) 21,053	31,305	경고2-230 (2012.7.31)	
폐지	13 (안동5)	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 318-1 일원	11,140	감) 11,140	-	경고2-230 (2012.7.31)	
폐지	14 (안동6)	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 327 일원	8,409	감) 8,409	-	경고2-230 (2012.7.31)	
폐지	15 (안동7)	공원	수변공원	안동시 풍천면 도양리 1392-3 일원	3,467	감) 3,467	-	경고2-230 (2012.7.31)	
신설	13 (안동5)	공원	수변공원	안동시 풍천면 도양리 1392-3 일원	-	증) 3,467	3,467	-	
소 계					91,666	-	91,666		
기정	1 (안동1)	공원	문화공원	안동시 풍천면 갈전리 253 일원	91,666	-	91,666	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					-	증) 37,805	37,805		
신설	1 (안동1)	공원	역사공원	안동시 풍천면 가곡리 산41-15번지	-	증) 37,805	37,805	-	

○ 안동시 공원 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					331,772	증) 46,281	378,053		
소 계					142,427	-	142,427		
기정	1	공원	근린공원	안동시 풍천면 갈전리 산43 일원	88,787	-	88,787	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	공원	근린공원	안동시 풍천면 갈전리 산32-1 일원	53,640	-	53,640	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					22,188	증) 6,902	29,090		
기정	1	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 908-2 일원	828	-	828	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	2	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 882 일원	11,442	감) 108	11,334	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	3	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 872-1 일원	8,061	증) 62	8,123	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 311-3 일원	925	-	925	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 1071-7 일원	932	-	932	경고2-230 (2012.7.31)	
신설	6	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 산44 일원	-	증) 1,257	1,257	-	
신설	7	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 산45 일원	-	증) 1,129	1,129	-	
신설	8	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 산45 일원	-	증) 2,117	2,117	-	
신설	9	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 782 일원	-	증) 965	965	-	
신설	10	공원	소공원	안동시 풍천면 갈전리 산46-2 일원	-	증) 1,480	1,480	-	
소 계					6,080	증) 70	6,150		
기정	1	공원	어린이공원	안동시 풍천면 갈전리 984-4 일원	1,679	-	1,679	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	2	공원	어린이공원	안동시 풍천면 갈전리 874 일원	1,537	증) 70	1,607	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	공원	어린이공원	안동시 풍천면 갈전리 972 일원	2,864	-	2,864	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					69,411	증) 1,504	70,915		
기정	1	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 971-6 일원	2,098	-	2,098	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 994-1 일원	14,902	-	14,902	경고2-230 (2012.7.31)	도로 1,308㎡포함
기정	3	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 762 일원	19,143	-	19,143	경고2-230 (2012.7.31)	도로 954㎡포함
변경	4	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 747-1 일원	10,252	증) 21,053	31,305	경고2-230 (2012.7.31)	
폐지	5	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 318-1 일원	11,140	감) 11,140	-	경고2-230 (2012.7.31)	
폐지	6	공원	수변공원	안동시 풍천면 갈전리 327 일원	8,409	감) 8,409	-	경고2-230 (2012.7.31)	
폐지	7	공원	수변공원	안동시 풍천면 도양리 1392-3 일원	3,467	감) 3,467	-	경고2-230 (2012.7.31)	
신설	5	공원	수변공원	안동시 풍천면 도양리 1392-3 일원	-	증) 3,467	3,467	-	
소 계					91,666	-	91,666		
기정	1	공원	문화공원	안동시 풍천면 갈전리 253 일원	91,666	-	91,666	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					-	증) 37,805	37,805		
신설	1	공원	역사공원	안동시 풍천면 가곡리 산41-15번지	-	증) 37,805	37,805	-	

○ 안동시 공원 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시 설 명	변경내용	변경사유
2	소공원	· 면적변경 A = 11,442㎡ → 11,334㎡, 감)108㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
3	소공원	· 면적변경 A = 8,061 ㎡ → 8,123㎡, 증)62㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
6	소공원	· 신설 (면적 : 1,257㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
7	소공원	· 신설 (면적 : 1,129㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
8	소공원	· 신설 (면적 : 2,117㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
9	소공원	· 신설 (면적 : 965㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
10	소공원	· 신설 (면적 : 1,480㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
2	어린이공원	· 면적변경 A = 1,537㎡ → 1,607㎡, 증)70㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
4	수변공원	· 면적변경 A = 10,252㎡ → 31,305㎡, 증)21,053㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
5	수변공원	· 폐지 (면적 : 11,140㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 폐지
6	수변공원	· 폐지 (면적 : 8,409㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 폐지
7	수변공원	· 폐지 (면적 : 3,467㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 폐지
5	수변공원	· 신설 (면적 : 3,467㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
1	역사공원	· 신설 (면적 : 37,805㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

○ 예천군 공원 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					327,884	증) 2,814	330,698		
소 계					213,223	-	213,223		
기정	1	공원	근린공원	예천군 호명면 금능리 산24-2 일원	13,160	-	13,160	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	공원	근린공원	예천군 호명면 산합리 산45-1 일원	56,622	-	56,622	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	공원	근린공원	예천군 호명면 산합리 산65-1 일원	131,352	-	131,352	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	공원	근린공원	예천군 호명면 산합리 산72-1 일원	12,089	-	12,089	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					752	-	752		
기정	1	공원	소공원	예천군 호명면 산합리 522-1 일원	752	-	752	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					7,895	-	7,895		
기정	1	공원	어린이공원	예천군 호명면 산합리 529-3 일원	1,670	-	1,670	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	공원	어린이공원	예천군 호명면 산합리 512-1 일원	3,144	-	3,144	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	공원	어린이공원	예천군 호명면 산합리 산47-11 일원	3,081	-	3,081	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					106,014	증) 2,814	108,828		
기정	1	공원	수변공원	예천군 호명면 금능리 46-3 일원	9,673	-	9,673	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	2	공원	수변공원	예천군 호명면 금능리 32 일원	2,844	증) 2,814	5,658	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 755 일원	4,738	-	4,738	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 678-2 일원	4,424	-	4,424	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 산47-11 일원	8,383	-	8,383	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	6	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 780 일원	8,065	-	8,065	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	7	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 98 일원	56,319	-	56,319	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	8	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 145 일원	5,247	-	5,247	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	9	공원	수변공원	예천군 호명면 산합리 산65-2 일원	6,321	-	6,321	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 공원 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시 설 명	변경내용	변경사유
2	수변공원	· 면적변경 A = 2,844㎡ → 5,658㎡, 증)2,814㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경

3) 녹지

○ 녹지 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					283,460	증) 16,252	299,712		
소 계					43,448	증) 5,447	48,895		
기정	1 (예천1)	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 509 일원	440	-	440	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2 (예천2)	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 505 일원	572	-	572	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3 (예천3)	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 498 일원	1,074	-	1,074	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4 (예천4)	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 491 일원	930	-	930	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5 (예천5)	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 272 일원	3,255	-	3,255	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	6 (예천6)	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 287 일원	1,903	증)	1	1,904	경고2-230 (2012.7.31)
변경	7 (안동1)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 833 일원	3,111	감)	1,820	1,291	경고2-230 (2012.7.31)
기정	8 (안동2)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 산30 일원	4,143	-	4,143	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	9 (안동3)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 853-1 일원	1,571	-	1,571	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	10 (안동4)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 868-2 일원	1,871	-	1,871	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	11 (안동5)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 213-2 일원	3,106	감)	17	3,089	경고2-230 (2012.7.31)
변경	12 (안동6)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 1080 일원	1,022	감)	18	1,004	경고2-230 (2012.7.31)
기정	13 (안동7)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 도양리 1214 일원	5,921	-	5,921	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	14 (안동8)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 도양리 1163-2 일원	7,807	감)	1,104	6,703	경고2-230 (2012.7.31)
기정	15 (예천7)	녹지	완충녹지	예천군 호명면 금능리 33-16 일원	2,734	-	2,734	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	16 (예천8)	녹지	완충녹지	예천군 호명면 금능리 71-3 일원	3,988	-	3,988	경고2-230 (2012.7.31)	
신설	17 (안동9)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 835 일원	-	증)	669	669	-
신설	18 (안동10)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 784-3 일원	-	증)	516	516	-
신설	19 (안동11)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 802-1 일원	-	증)	497	497	-
신설	20 (안동12)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 800 일원	-	증)	1,087	1,087	-
신설	21 (안동13)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 559-4 일원	-	증)	2,257	2,257	-
신설	22 (안동14)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 1048-1 일원	-	증)	2,078	2,078	-
신설	23 (안동15)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 1058 일원	-	증)	988	988	-
신설	24 (안동16)	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 1056 일원	-	증)	313	313	-
소 계					14,124	감)	5	14,119	경고2-230 (2012.7.31)
기정	1 (안동1)	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1266-1 일원	6,710	-	6,710	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2 (안동2)	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1210 일원	5,251	-	5,251	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	3 (안동3)	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1269 일원	1,090	감)	66	1,024	경고2-230 (2012.7.31)

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
변경	4 (안동4)	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1143 일원	1,073	감)	87	986	경고2-230 (2012.7.31)
신설	5 (안동5)	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1132-2 일원	-	증)	61	61	-
신설	6 (안동6)	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 산53-6 일원	-	증)	87	87	-
소 계					225,888	증)	10,810	236,698	
변경	1 (예천1)	녹지	경관녹지	예천군 호명면 금능리 산15 일원	44,305	감)	602	43,703	경고2-230 (2012.7.31)
변경	2 (예천2)	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 산30-6 일원	36,758	감)	1,405	35,353	경고2-230 (2012.7.31)
변경	3 (예천3)	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 646 일원	6,679	감)	1,616	5,063	경고2-230 (2012.7.31)
기정	4	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 산71 일원	15,471	-	15,471	경고2-230 (2012.7.31)	
	(예천4)	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 산71 일원	7,271	-	7,271	경고2-230 (2012.7.31)	
	(안동1)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 산42 일원	8,200	-	8,200	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	5 (안동2)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 90-1 일원	71,754	감)	2,704	69,050	경고2-230 (2012.7.31)
폐지	6 (안동3)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 74 일원	2,122	감)	2,122	-	경고2-230 (2012.7.31)
신설	6 (예천5)	녹지	경관녹지	예천군 호명면 금능리 1-4 일원	-	증)	564	564	-
변경	7 (안동4)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 62 일원	24,377	감)	1,089	23,288	경고2-230 (2012.7.31)
폐지	8 (안동5)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 도양리 1287 일원	3,060	감)	3,060	-	경고2-230 (2012.7.31)
신설	8 (안동5)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 산44 일원	-	증)	10,561	10,561	-
변경	9 (안동6)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 도양리 1138-6 일원	2,632	감)	743	1,889	경고2-230 (2012.7.31)
변경	10 (안동7)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 356-21 일원	11,572	증)	343	11,915	경고2-230 (2012.7.31)
변경	11 (안동8)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 436-3 일원	398	감)	219	179	경고2-230 (2012.7.31)
변경	12 (안동9)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 가곡리 703 일원	6,760	증)	1,817	8,577	경고2-230 (2012.7.31)
신설	13 (예천6)	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 산29-3 일원	-	증)	1,391	1,391	-
신설	14 (안동3)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 가곡리 산39 일원	-	증)	203	203	-
신설	15 (예천7)	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 552-1 일원	-	증)	1,583	1,583	-
신설	16 (안동10)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 가곡리 산41-8 일원	-	증)	5,779	5,779	-
신설	17 (예천8)	녹지	경관녹지	예천군 호명면 금능리 187-1 일원	-	증)	1,528	1,528	-
신설	18 (안동11)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 434-10 일원	-	증)	53	53	-
신설	19 (안동12)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 434-40 일원	-	증)	160	160	-
신설	20 (안동13)	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 도양리 산53-6 일원	-	증)	388	388	-

○ 안동시 녹지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					173,551	증) 14,808	188,359		
소 계					28,552	증) 5,446	33,998		
변경	1	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 833 일원	3,111	감) 1,820	1,291	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 산30 일원	4,143	-	4,143	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 853-1 일원	1,571	-	1,571	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 868-2 일원	1,871	-	1,871	경고2-230 (2012.7.31)	

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
변경	5	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 213-2 일원	3,106	감)	17	3,089	경고2-230 (2012.7.31)
변경	6	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 1080 일원	1,022	감)	18	1,004	경고2-230 (2012.7.31)
기정	7	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 도양리 1214 일원	5,921		-	5,921	경고2-230 (2012.7.31)
변경	8	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 도양리 1163-2 일원	7,807	감)	1,104	6,703	경고2-230 (2012.7.31)
신설	9	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 835 일원	-	증)	669	669	-
신설	10	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 784-3 일원	-	증)	516	516	-
신설	11	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 802-1 일원	-	증)	497	497	-
신설	12	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 갈전리 800 일원	-	증)	1,087	1,087	-
신설	13	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 559-4 일원	-	증)	2,257	2,257	-
신설	14	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 1048-1 일원	-	증)	2,078	2,078	-
신설	15	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 1058 일원	-	증)	988	988	-
신설	16	녹지	완충녹지	안동시 풍천면 가곡리 1056 일원	-	증)	313	313	-
소 계					14,124	감)	5	14,119	
기정	1	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1266-1 일원	6,710		-	6,710	경고2-230 (2012.7.31)
기정	2	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1210 일원	5,251		-	5,251	경고2-230 (2012.7.31)
변경	3	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1269 일원	1,090	감)	66	1,024	경고2-230 (2012.7.31)
변경	4	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1143 일원	1,073	감)	87	986	경고2-230 (2012.7.31)
신설	5	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 1132-2 일원	-	증)	61	61	-
신설	6	녹지	연결녹지	안동시 풍천면 도양리 산53-6 일원	-	증)	87	87	-
소 계					130,875	증)	9,367	140,242	
기정	1	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 산42 일원	8,200		-	8,200	경고2-230 (2012.7.31)
변경	2	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 90-1 일원	71,754	감)	2,704	69,050	경고2-230 (2012.7.31)
폐지	3	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 74 일원	2,122	감)	2,122	-	경고2-230 (2012.7.31)
신설	3	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 가곡리 산39 일원	-	증)	203	203	-
변경	4	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 62 일원	24,377	감)	1,089	23,288	경고2-230 (2012.7.31)
폐지	5	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 도양리 1287 일원	3,060	감)	3,060	-	경고2-230 (2012.7.31)
신설	5	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 산44 일원	-	증)	10,561	10,561	-
변경	6	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 도양리 1138-6 일원	2,632	감)	743	1,889	경고2-230 (2012.7.31)
변경	7	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 356-21 일원	11,572	증)	343	11,915	경고2-230 (2012.7.31)
변경	8	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 436-3 일원	398	감)	219	179	경고2-230 (2012.7.31)
변경	9	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 가곡리 703 일원	6,760	증)	1,817	8,577	경고2-230 (2012.7.31)
신설	10	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 가곡리 산41-8 일원	-	증)	5,779	5,779	-
신설	11	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 434-10 일원	-	증)	53	53	-
신설	12	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 갈전리 434-40 일원	-	증)	160	160	-
신설	13	녹지	경관녹지	안동시 풍천면 도양리 산53-6 일원	-	증)	388	388	-

○ 안동시 녹지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	완충녹지	· 면적변경 A = 3,111㎡ → 1,291㎡, 감)1,820㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
5	완충녹지	· 면적변경 A = 3,106㎡ → 3,089㎡, 감)17㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
6	완충녹지	· 면적변경 A = 1,022㎡ → 1,004㎡, 감)18㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
8	완충녹지	· 면적변경 A = 7,807㎡ → 6,703㎡, 감)1,104㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
9	완충녹지	· 신설 (면적 : 669㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
10	완충녹지	· 신설 (면적 : 516㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
11	완충녹지	· 신설 (면적 : 497㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
12	완충녹지	· 신설 (면적 : 1,087㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
13	완충녹지	· 신설 (면적 : 2,257㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
14	완충녹지	· 신설 (면적 : 2,078㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
15	완충녹지	· 신설 (면적 : 988㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
16	완충녹지	· 신설 (면적 : 313㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
3	연결녹지	· 면적변경 A = 1,090㎡ → 1,024㎡, 감)66㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
4	연결녹지	· 면적변경 A = 1,073㎡ → 986㎡, 감)87㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
5	연결녹지	· 신설 (면적 : 61㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
6	연결녹지	· 신설 (면적 : 87㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
2	경관녹지	· 면적변경 A = 71,754㎡ → 69,050㎡, 감)2,704㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
3	경관녹지	· 폐지 (면적 : 2,122㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 폐지
3	경관녹지	· 신설 (면적 : 203㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
4	경관녹지	· 면적변경 A = 24,377㎡ → 23,288㎡, 감)1,089㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
5	경관녹지	· 폐지 (면적 : 3,060㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 폐지
5	경관녹지	· 신설 (면적 : 10,561㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
6	경관녹지	· 면적변경 A = 2,632㎡ → 1,889㎡, 감)743㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
7	경관녹지	· 면적변경 A = 11,572㎡ → 11,915㎡, 증)343㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
8	경관녹지	· 면적변경 A = 398㎡ → 179㎡, 감)219㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
9	경관녹지	· 면적변경 A = 6,760㎡ → 1,817㎡, 감)8,577㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
10	경관녹지	· 신설 (면적 : 5,779㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
11	경관녹지	· 신설 (면적 : 53㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
12	경관녹지	· 신설 (면적 : 160㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
13	경관녹지	· 신설 (면적 : 388㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

○ 예천군 녹지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					109,909	증) 1,444	111,353		
소 계					14,896	증) 1	14,897		
기정	1	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 509 일원	440	-	440	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 505 일원	572	-	572	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 498 일원	1,074	-	1,074	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 491 일원	930	-	930	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	5	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 272 일원	3,255	-	3,255	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	6	녹지	완충녹지	예천군 호명면 산합리 287 일원	1,903	증) 1	1,904	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	7	녹지	완충녹지	예천군 호명면 금능리 33-16 일원	2,734	-	2,734	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	8	녹지	완충녹지	예천군 호명면 금능리 71-3 일원	3,988	-	3,988	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					95,013	증) 1,443	96,456		
변경	1	녹지	경관녹지	예천군 호명면 금능리 산15 일원	44,305	감) 602	43,703	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	2	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 산30-6 일원	36,758	감) 1,405	35,353	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	3	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 646 일원	6,679	감) 1,616	5,063	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 산71 일원	7,271	-	7,271	경고2-230 (2012.7.31)	
신설	5	녹지	경관녹지	예천군 호명면 금능리 1-4 일원	-	증) 564	564	-	
신설	6	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 산29-3 일원	-	증) 1,391	1,391	-	
신설	7	녹지	경관녹지	예천군 호명면 산합리 552-1 일원	-	증) 1,583	1,583	-	
신설	8	녹지	경관녹지	예천군 호명면 금능리 187-1 일원	-	증) 1,528	1,528	-	

○ 예천군 녹지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
6	완충녹지	· 면적변경 A = 1,903㎡ → 1,904㎡, 증)1㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
1	경관녹지	· 면적변경 A = 44,305㎡ → 43,703㎡, 감)602㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
2	경관녹지	· 면적변경 A = 36,758㎡ → 35,353㎡, 감)1,405㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
3	경관녹지	· 면적변경 A = 6,679㎡ → 5,063㎡, 감)1,616㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경
5	경관녹지	· 신설 (면적 : 564㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
6	경관녹지	· 신설 (면적 : 1,391㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
7	경관녹지	· 신설 (면적 : 1,583㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설
8	경관녹지	· 신설 (면적 : 1,528㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

4) 공공공지

○ 공공공지 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m²)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
계				548	증)	1	549	
기정	1 (예천1)	공공공지	예천군 호명면 산합리 509 일원	64		-	64	경고2-230 (2012.7.31)
기정	2 (예천2)	공공공지	예천군 호명면 산합리 505 일원	64		-	64	경고2-230 (2012.7.31)
기정	3 (예천3)	공공공지	예천군 호명면 산합리 500 일원	64		-	64	경고2-230 (2012.7.31)
기정	4 (예천4)	공공공지	예천군 호명면 산합리 502-3 일원	64		-	64	경고2-230 (2012.7.31)
기정	5 (안동1)	공공공지	안동시 풍천면 갈전리 897 일원	80		-	80	경고2-230 (2012.7.31)
기정	6 (안동2)	공공공지	안동시 풍천면 갈전리 868-1 일원	140		-	140	경고2-230 (2012.7.31)
변경	7 (안동3)	공공공지	안동시 풍천면 갈전리 846 일원	72	증)	1	73	경고2-230 (2012.7.31)

○ 안동시 공공공지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
계				292	증)	1	293	
기정	1	공공공지	안동시 풍천면 갈전리 897 일원	80		-	80	경고2-230 (2012.7.31)
기정	2	공공공지	안동시 풍천면 갈전리 868-1 일원	140		-	140	경고2-230 (2012.7.31)
변경	3	공공공지	안동시 풍천면 갈전리 846 일원	72	증)	1	73	경고2-230 (2012.7.31)

○ 안동시 공공공지 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시 설 명	변경내용	변경사유
3	공공공지	· 면적변경 A = 72m ² → 73m ² , 증)1m ²	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경

○ 예천군 공공공지 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
계				256	-	256		
기정	1	공공공지	예천군 호명면 산합리 509 일원	64	-	64	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	2	공공공지	예천군 호명면 산합리 505 일원	64	-	64	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	3	공공공지	예천군 호명면 산합리 500 일원	64	-	64	경고2-230 (2012.7.31)	
기정	4	공공공지	예천군 호명면 산합리 502-3 일원	64	-	64	경고2-230 (2012.7.31)	

5) 유원지

○ 유원지 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
계				215,429	감) 215,429	-		
폐지	1 (안동1)	유원지	안동시 풍천면 가곡리 산49-1 일원	215,429	감) 215,429	-	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 안동시 유원지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
계				215,429	감) 215,429	-		
폐지	1	유원지	안동시 풍천면 가곡리 산49-1 일원	215,429	감) 215,429	-	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 안동시 유원지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	유원지	· 폐지 (면적 : 215,429m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 폐지

다. 유통 및 공급시설

1) 전기공급설비

○ 전기공급설비 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					-	증) 144	144		
신설	1 (예천1)	전기공급 설비	케이블헤드	예천군 호명면 금능리 185 일원	-	증) 144	144	-	

○ 예천군 전기공급설비 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					-	증) 144	144		
신설	1	전기공급 설비	케이블헤드	예천군 호명면 금능리 185 일원	-	증) 144	144	-	

○ 예천군 전기공급설비 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	전기공급설비	· 신설 (면적 : 144m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

2) 공동구

○ 공동구 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시 설 명	위 치			연장 (km)	면적 (m ²)	최초 결정일	비고
			기점	종점	주요경과지				
신설	1	공동구	안동시 풍천면 갈전리 280 일원	예천군 호명면 금능리 744-15 일원	-	3.3	11,094	-	
	(안동1)	공동구	안동시 풍천면 갈전리 280 일원	안동시 풍천면 갈전리 산50 일원	-	1.5	4,917	-	
	(예천1)	공동구	예천군 호명면 산합리 91-4 일원	예천군 호명면 금능리 744-15 일원	-	1.8	6,177	-	

○ 안동시 공동구 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	위 치			연장 (km)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
			기점	종점	주요경과지				
신설	1	공동구	안동시 풍천면 갈전리 280 일원	안동시 풍천면 갈전리 산50 일원	-	1.5	4,917	-	

○ 안동시 공동구 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	공동구	· 신설 (연장 : 1.5km, 면적 : 4,917㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

○ 예천군 공동구 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	위 치			연장 (km)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
			기점	종점	주요경과지				
신설	1	공동구	예천군 호명면 산합리 91-4 일원	예천군 호명면 금능리 744-15 일원	-	1.8	6,177	-	

○ 예천군 공동구 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	공동구	· 신설 (연장 : 1.8km, 면적 : 6,177㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

라. 공공·문화체육시설

1) 학교

○ 학교 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					65,322	-	65,322		
소 계					30,211	-	30,211		
기정	1 (예천1)	학교	초등학교	예천군 호명면 산합리 666 일원	15,084	-	15,084	경고2-230 (2012.7.31)	
변경	2 (안동1)	학교	초등학교	안동시 풍천면 갈전리 산44 일원	15,127	-	15,127	경고2-230 (2012.7.31)	형상 변경
소 계					17,090	-	17,090		
기정	1 (안동1)	학교	중학교	안동시 풍천면 갈전리 876 일원	17,090	-	17,090	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					18,021	-	18,021		
기정	1 (예천1)	학교	고등학교	예천군 호명면 산합리 산51-1 일원	18,021	-	18,021	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 안동시 학교 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					32,217	-	32,217		
소 계					15,127	-	15,127		
변경	1	학교	초등학교	안동시 풍천면 갈전리 산44 일원	15,127	-	15,127	경고2-230 (2012.7.31)	형상 변경
소 계					17,090	-	17,090		
기정	1	학교	중학교	안동시 풍천면 갈전리 876 일원	17,090	-	17,090	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 안동시 학교 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	초등학교	· 형상 변경 (면적 변경없음)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경

○ 예천군 학교 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					33,105	-	33,105		
소 계					15,084	-	15,084		
기정	1	학교	초등학교	예천군 호명면 산합리 666 일원	15,084	-	15,084	경고2-230 (2012.7.31)	
소 계					18,021	-	18,021		
기정	1	학교	고등학교	예천군 호명면 산합리 산51-1 일원	18,021	-	18,021	경고2-230 (2012.7.31)	

2) 공공청사

○ 공공청사 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					348,007	증) 2,773	350,780		
기정	1 (안동1)	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 152-1 일원	245,000	-	245,000	경고1-339 (2011.9.1)	도청사
기정	2 (안동2)	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 889 일원	46,280	-	46,280	경고2-230 (2012.7.31)	경찰청
폐지	3 (안동3)	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 198 일원	7,227	감) 7,227	-	경고2-230 (2012.7.31)	선관위
신설	3 (안동3)	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 161 일원	10,000	증) 10,000	10,000	-	대외 통상관
기정	4 (안동4)	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 51-1 일원	49,500	-	49,500	경고2-230 (2012.7.31)	교육청

○ 안동시 공공청사 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					348,007	증) 2,773	350,780		
기정	1	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 152-1 일원	245,000	-	245,000	경고1-339 (2011.9.1)	도청사
기정	2	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 889 일원	46,280	-	46,280	경고2-230 (2012.7.31)	경찰청
폐지	3	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 198 일원	7,227	감) 7,227	-	경고2-230 (2012.7.31)	선관위
신설	3	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 161 일원	10,000	증) 10,000	10,000	-	대외 통상관
기정	4	공공청사	-	안동시 풍천면 갈전리 51-1 일원	49,500	-	49,500	경고2-230 (2012.7.31)	교육청

○ 안동시 공공청사 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
3	공공청사	· 폐지 (면적 : 7,227m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 폐지
3	공공청사	· 신설 (면적 : 10,000m ²)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 신설

마. 방제시설

1) 하천

○ 하천 결정(변경) 조서 총괄 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치		연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점					
기정	7 (예천7)	하천	지방 하천	예천군 호명면 산합리 99	예천군 지보면 수월리 855-1	9.5 (2.37)	25~110 (38)	424,962 (90,183)	경고09-483 (2009.11.5)	송평천
기정	1-1 (안동1-1)	하천	소하천	안동시 풍천면 도양리 1219	안동시 풍천면 도양리 648-42	2.5 (0.71)	3~24 (12)	29,955 (8,509)	안고10-22 (2010.5.10)	도양천

※ ()는 사업지구내 포함부분임

지구내 면적 중 하천7은 도로(3,202㎡) 포함

지구내 면적 중 하천1-1은 공공하수처리시설1(240㎡), 도로(518㎡) 포함

○ 안동시 하천 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치		연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점					
기정	1-1	하천	소하천	안동시 풍천면 도양리 1219	안동시 풍천면 도양리 648-42	2.5 (0.71)	3~24 (12)	29,955 (8,509)	안고10-22 (2010.5.10)	도양천

※ ()는 사업지구내 포함부분임

지구내 면적 중 하천1-1은 공공하수처리시설1(240㎡), 도로(518㎡) 포함

○ 예천군 하천 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치		연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점					
기정	7	하천	지방 하천	예천군 호명면 산합리 99	예천군 지보면 수월리 855-1	9.5 (2.37)	25~110 (38)	424,962 (90,183)	경고09-483 (2009.11.5)	송평천

※ ()는 사업지구내 포함부분임

지구내 면적 중 하천7은 도로(3,202㎡) 포함

2) 유수지

○ 유수지 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)				최초 결정일	비고
					기 정	변 경		변경후		
계					130,223	감)	103,987	26,236		
기정	1 (예천1)	유수지	저류시설	예천군 호명면 산합리 555 일원	3,100		-	3,100	경고12-230 (2012.7.31)	
변경	2 (예천2)	유수지	저류시설	예천군 호명면 금능리 38 일원	73,599	감)	60,207	13,392	경고12-230 (2012.7.31)	
기정	3 (안동1)	유수지	저류시설	안동시 풍천면 도양리 1132 일원	9,744		-	9,744	경고12-230 (2012.7.31)	
폐지	4 (안동2)	유수지	저류시설	안동시 풍천면 갈전리 329 일원	43,780	감)	43,780	-	경고12-230 (2012.7.31)	

○ 안동시 유수지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					53,524	감)	43,780	9,744	
기정	1	유수지	저류시설	안동시 풍천면 도양리 1132 일원	9,744	-	-	9,744	경고12-230 (2012.7.31)
폐지	2	유수지	저류시설	안동시 풍천면 갈전리 329 일원	43,780	감)	43,780	-	경고12-230 (2012.7.31)

○ 안동시 유수지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
2	유수지	· 폐지 (면적 : 43,780㎡)	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 폐지

○ 예천군 유수지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					76,699	감) 60,207	16,492		
기정	1	유수지	저류시설	예천군 호명면 산합리 555 일원	3,100	-	-	3,100	경고2-230 (2012.7.31)
변경	2	유수지	저류시설	예천군 호명면 금능리 38 일원	73,599	감) 60,207	13,392	경고2-230 (2012.7.31)	

○ 예천군 유수지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
2	유수지	· 면적변경 A = 73,599㎡ → 13,392㎡, 감)60,207㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경

3) 저수지

○ 저수지 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계			-		280,100	증)	49,910	330,010	
변경	1 (안동1)	저수지	-	안동시 풍천면 가곡리 761 일원	280,100	증)	49,910	330,100	경고2-230 (2012.7.31)

○ 안동시 저수지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계			-		280,100	증)	49,910	330,010	
기정	1	저수지	-	안동시 풍천면 가곡리 761 일원	280,100	증)	49,910	330,010	경고2-230 (2012.7.31)

○ 안동시 저수지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	저수지	· 면적변경 A = 280,100㎡ → 330,010㎡, 증)49,910㎡	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경

바. 보건위생시설

○ 공동묘지 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계			-		106,531	감)	74,381	32,150	
변경	1 (안동1)	공동 묘지	-	안동시 풍천면 도양리 1224 일원	106,531	감)	74,381	32,150	경고2-230 (2012.7.31)

○ 안동시 공동묘지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계			-		106,531	감)	74,381	32,150	
변경	1	공동 묘지	-	안동시 풍천면 도양리 1224 일원	106,531	감)	74,381	32,150	경고2-230 (2012.7.31)

○ 안동시 공동묘지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	공동묘지	· 면적변경 A = 106,531m ² → 32,150m ² , 감)74,381m ²	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경

사. 환경기초시설

1) 하수도

○ 하수도 결정(변경) 조서 총괄

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					55,101	감)	17,160	37,941	
변경	1 (안동1)	하수도	공공하수 처리시설	안동시 풍천면 도양리 산59-9 일원	49,796	감)	17,160	32,636	경고2-230 (2012.7.31)
기정	1 (예천1)	하수도	오수중계 펌프장	예천군 호명면 금능리 20-1 일원	2,530		-	2,530	경고2-230 (2012.7.31)
기정	2 (안동1)	하수도	오수중계 펌프장	안동시 풍천면 갈전리 286 일원	2,775		-	2,775	경고2-230 (2012.7.31)

○ 안동시 하수도 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					52,571	감)	17,160	35,411	
변경	1	하수도	공공하수 처리시설	안동시 풍천면 도양리 산59-9 일원	49,796	감)	17,160	32,636	경고2-230 (2012.7.31)
기정	1	하수도	오수중계 펌프장	안동시 풍천면 갈전리 286 일원	2,775		-	2,775	경고2-230 (2012.7.31)

○ 안동시 하수도 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	공공하수처리시설	· 면적변경 A = 49,796m ² → 32,636m ² , 감)17,160m ²	· 경북도청이전신도시 건설사업에 따른 변경

○ 예천군 하수도 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 세분	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계					2,530		-	2,530	
기정	1	하수도	오수중계 펌프장	예천군 호명면 금능리 20-1 일원	2,530		-	2,530	경고2-230 (2012.7.31)

○ 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시·군관리계획 결정도 : 게재생략

Ⅱ. 획지 및 건축물 등에 관한 도시·군관리계획 결정조서

1. 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 도시·군관리계획 결정조서

가. 단독주택용지

■ 기정

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합 계		124,264	417필지	124,264	
소 계		19,007	61필지	19,007	
D-1	1	4,156	1	298	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우에도 당초 획지 당 가구 수의 합을 초과할 수 없음 획지분할 불허
			2	298	
			3	294	
			4	291	
			5	300	
			6	300	
			7	300	
			8	298	
			9	296	
			10	295	
			11	289	
			12	299	
			13	298	
			14	300	
	2	906	1	302	
			2	300	
			3	304	
	3	1,228	1	307	
			2	307	
			3	307	
			4	307	
	4	1,873	1	312	
			2	312	
			3	312	
			4	313	
			5	312	
			6	312	
	5	930	1	310	
			2	310	
			3	310	
	6	973	1	324	
			2	324	
			3	325	
	7	2,598	1	324	
			2	325	
			3	325	
			4	325	
			5	324	
			6	325	
			7	325	
			8	325	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			위치	면적(m ²)	
D-1	8	923	1	307	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	307	
			3	309	
	9	657	1	328	
			2	329	
	10	2,626	1	338	
			2	325	
			3	325	
			4	325	
			5	338	
			6	325	
			7	325	
			8	325	
	11	624	1	312	
			2	312	
	12	598	1	299	
			2	299	
	13	915	1	305	
			2	305	
			3	305	

도면 번호		가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
				위치	면적(㎡)	
소 계			29,952	99필지	29,952	
D-2	1	3,120	1	309	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허	
			2	310		
			3	310		
			4	310		
			5	310		
			6	314		
			7	314		
			8	314		
			9	314		
			10	315		
	2	1,608	1	268		
			2	268		
			3	268		
			4	268		
			5	268		
			6	268		
	3	998	1	335		
			2	330		
			3	333		
	4	2,422	1	297		
			2	298		
			3	298		
			4	298		
			5	307		
			6	308		
			7	308		
			8	308		

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			위치	면적(m ²)	
D-2	5	2,175	1	272	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	271	
			3	272	
			4	272	
			5	272	
			6	271	
			7	272	
			8	273	
	6	1,334	1	267	
			2	267	
			3	267	
			4	267	
			5	266	
	7	1,799	1	302	
			2	301	
			3	297	
			4	301	
			5	301	
			6	297	
	8	923	1	307	
			2	307	
			3	309	
	9	2,598	1	325	
			2	324	
			3	324	
			4	326	
			5	325	
			6	324	
			7	324	
			8	326	
	10	2,346	1	288	
			2	287	
			3	287	
			4	287	
			5	300	
			6	299	
			7	299	
			8	299	
	11	934	1	311	
			2	312	
			3	311	
	12	624	1	312	
			2	312	
	13	2,598	1	325	
			2	324	
			3	324	
			4	326	
			5	325	
			6	324	
			7	324	
			8	326	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			위치	면적(m ²)	
D-2	14	2,563	1	318	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	317	
			3	317	
			4	318	
			5	324	
			6	323	
			7	322	
			8	324	
	15	1,792	1	298	
			2	298	
			3	299	
			4	299	
			5	299	
			6	299	
	16	1,494	1	298	
			2	299	
			3	299	
			4	299	
			5	299	
	17	624	1	312	
			2	312	

도면 번호	가구 번호	면적(m²)	획지		비고
			위치	면적(m²)	
소 계		51,941	177필지	51,941	
D-3	1	2,405	1	287	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	305	
			3	305	
			4	305	
			5	305	
			6	305	
			7	305	
			8	288	
	2	2,314	1	278	
			2	294	
			3	294	
			4	294	
			5	294	
			6	294	
			7	294	
			8	272	
	3	2,704	1	288	
			2	285	
			3	285	
			4	285	
			5	285	
			6	320	
			7	318	
			8	318	
			9	320	

도면 번호	가구 번호	면적(m²)	획지		비고	
			위치	면적(m²)		
소 계		51,941	177필지	51,941		
D-3	4	2,300	1	300	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허	
			2	299		
			3	299		
			4	297		
			5	274		
			6	277		
			7	277		
			8	277		
	5	1,805	1	313		
			2	300		
			3	298		
			4	299		
			5	300		
			6	295		
		6	1,788	1		297
				2		300
				3		295
				4		298
				5		300
				6		298
	7	1,791	1	298		
			2	300		
			3	298		
			4	298		
			5	298		
			6	299		
	8	1,788	1	298		
			2	300		
			3	298		
			4	298		
			5	300		
			6	294		
	9	1,681	1	279		
			2	281		
			3	276		
			4	279		
			5	281		
			6	285		
	10	1,141	1	284		
			2	290		
			3	290		
			4	277		
	11	4,649	1	282		
			2	294		
			3	294		
			4	294		
			5	294		
			6	294		
			7	294		
			8	294		
			9	280		
			10	285		

도면 번호	가구 번호	면 적(m ²)	획지		비고
			위치	면 적(m ²)	
D-3			11	290	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			12	290	
			13	290	
			14	290	
			15	290	
			16	294	
	12	3,496	1	281	
			2	291	
			3	291	
			4	292	
			5	292	
			6	292	
			7	289	
			8	294	
			9	294	
			10	294	
			11	293	
			12	293	
	13	2,329	1	293	
			2	293	
			3	293	
			4	286	
			5	293	
			6	293	
			7	293	
			8	285	
	14	4,093	1	285	
			2	300	
			3	300	
			4	300	
			5	300	
			6	300	
			7	295	
			8	273	
			9	273	
			10	273	
			11	300	
			12	300	
			13	300	
			14	294	
	15	2,248	1	275	
			2	283	
			3	283	
			4	283	
			5	283	
			6	283	
			7	283	
			8	275	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			위치	면적(m ²)	
D-3	16	3,732	1	306	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	320	
			3	320	
			4	320	
			5	320	
			6	314	
			7	294	
			8	292	
			9	292	
			10	320	
			11	320	
			12	314	
	17	3,732	1	293	
			2	295	
			3	295	
			4	295	
			5	295	
			6	285	
			7	285	
			8	247	
			9	295	
			10	295	
			11	295	
			12	287	
			13	270	
	18	895	1	299	
			2	297	
			3	299	
	19	2,590	1	264	
			2	276	
			3	276	
			4	276	
			5	268	
			6	309	
			7	309	
			8	309	
			9	303	
	20	1,048	1	261	
			2	263	
			3	263	
			4	261	
	21	916	1	300	
			2	294	
			3	322	
	22	610	1	304	
			2	306	
	23	946	1	315	
			2	315	
			3	316	
	24	940	1	315	
			2	315	
			3	310	

도면 번호	가구 번호	면적(m²)	획지		비고
			위치	면적(m²)	
소 계		23,364	80필지	23,364	
D-4	1	1,102	1	282	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	270	
			3	270	
			4	280	
	2	560	1	286	
			2	274	
	3	2,317	1	262	
			2	304	
			3	304	
			4	269	
			5	301	
			6	304	
			7	304	
			8	269	
	4	697	1	356	
			2	341	
	5	4,147	1	297	
			2	285	
			3	285	
			4	285	
			5	285	
			6	285	
			7	298	
			8	304	
			9	304	
			10	304	
			11	304	
			12	304	
			13	304	
			14	303	
	6	1,849	1	308	
			2	308	
			3	308	
			4	308	
			5	308	
			6	309	
	7	2,396	1	296	
			2	300	
			3	300	
			4	300	
			5	300	
			6	300	
			7	300	
			8	300	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			번호	면적(m ²)	
D-4	8	3,395	1	288	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	280	
			3	280	
			4	280	
			5	279	
			6	290	
			7	288	
			8	280	
			9	280	
			10	280	
			11	280	
			12	290	
	9	3,395	1	288	
			2	280	
			3	280	
			4	280	
			5	279	
			6	290	
			7	288	
			8	280	
			9	280	
			10	280	
			11	280	
			12	290	
	10	1,658	1	268	
			2	280	
			3	280	
			4	280	
			5	280	
			6	270	
	11	1,848	1	307	
			2	307	
			3	308	
			4	308	
			5	309	
			6	309	

■ 변경

도면 번호	가구 번호	면적(m²)	획지		비고
			위치	면적(m²)	
합 계		206,635	572필지	206,635	
소 계		19,007	61필지	19,007	
D-1	1	4,156	1	298	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우에도 당초 획지 당 가구 수의 합을 초과할 수 없음 획지분할 불허
			2	298	
			3	294	
			4	291	
			5	300	
			6	300	
			7	300	
			8	298	
			9	296	
			10	295	
			11	289	
			12	299	
			13	298	
			14	300	
	2	906	1	302	
			2	300	
			3	304	
	3	1,228	1	307	
			2	307	
			3	307	
			4	307	
	4	1,873	1	312	
			2	312	
			3	312	
			4	313	
			5	312	
			6	312	
	5	930	1	310	
			2	310	
			3	310	
	6	973	1	324	
			2	324	
			3	325	
	7	2,598	1	324	
			2	325	
			3	325	
			4	325	
			5	324	
			6	325	
			7	325	
			8	325	
	8	923	1	307	
			2	307	
			3	309	
	9	657	1	328	
			2	329	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			위치	면적(m ²)	
D-1	10	2,626	1	338	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우에도 당초 획지 당 가구 수의 합을 초과할 수 없음 획지분할 불허
			2	325	
			3	325	
			4	325	
			5	338	
			6	325	
			7	325	
			8	325	
	11	624	1	312	
			2	312	
	12	598	1	299	
			2	299	
	13	915	1	305	
			2	305	
			3	305	

도면 번호	가구 번호	면적(m²)	획지		비고
			위치	면적(m²)	
소 계		29,952	99필지	29,952	
D-2	1	3,120	1	309	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	310	
			3	310	
			4	310	
			5	310	
			6	314	
			7	314	
			8	314	
			9	314	
			10	315	
	2	1,608	1	268	
			2	268	
			3	268	
			4	268	
			5	268	
			6	268	
	3	998	1	335	
			2	330	
			3	333	
	4	2,422	1	297	
			2	298	
			3	298	
			4	298	
			5	307	
			6	308	
			7	308	
			8	308	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			위치	면적(m ²)	
D-2	5	2,175	1	272	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	271	
			3	272	
			4	272	
			5	272	
			6	271	
			7	272	
			8	273	
	6	1,334	1	267	
			2	267	
			3	267	
			4	267	
			5	266	
	7	1,799	1	302	
			2	301	
			3	297	
			4	301	
			5	301	
			6	297	
	8	923	1	307	
			2	307	
			3	309	
	9	2,598	1	325	
			2	324	
			3	324	
			4	326	
			5	325	
			6	324	
			7	324	
			8	326	
	10	2,346	1	288	
			2	287	
			3	287	
			4	287	
			5	300	
			6	299	
			7	299	
			8	299	
	11	934	1	311	
			2	312	
			3	311	
	12	624	1	312	
			2	312	
	13	2,598	1	325	
			2	324	
			3	324	
			4	326	
			5	325	
			6	324	
			7	324	
			8	326	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			위치	면적(m ²)	
D-2	14	2,563	1	318	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	317	
			3	317	
			4	318	
			5	324	
			6	323	
			7	322	
			8	324	
	15	1,792	1	298	
			2	298	
			3	299	
			4	299	
			5	299	
			6	299	
	16	1,494	1	298	
			2	299	
			3	299	
			4	299	
			5	299	
	17	624	1	312	
			2	312	

도면 번호	가구 번호	면적(m²)	획지		비고
			위치	면적(m²)	
소 계		50,543	171필지	50,543	
D-3	1	2,405	1	287	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	305	
			3	305	
			4	305	
			5	305	
			6	305	
			7	305	
			8	288	
	2	2,314	1	278	
			2	294	
			3	294	
			4	294	
			5	294	
			6	294	
			7	294	
			8	272	
	3	2,642	1	280	
			2	276	
			3	281	
			4	280	
			5	279	
			6	321	
			7	318	
			8	318	
			9	289	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			위치	면적(m ²)	
D-3	4	2,232	1	300	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	299	
			3	299	
			4	264	
			5	265	
			6	268	
			7	268	
			8	269	
	5	1,745	1	292	
			2	294	
			3	295	
			4	278	
			5	294	
			6	292	
	6	1,728	1	288	
			2	287	
			3	288	
			4	288	
			5	287	
			6	290	
	7	1,731	1	288	
			2	288	
			3	290	
			4	288	
			5	287	
			6	290	
	8	1,728	1	288	
			2	287	
			3	290	
			4	288	
			5	287	
			6	288	
	9	1,624	1	269	
			2	269	
			3	269	
			4	270	
			5	269	
			6	278	
	10	1,037	1	258	
			2	264	
			3	264	
			4	251	
	11	4,867	1	298	
			2	306	
			3	306	
			4	307	
			5	307	
			6	308	
			7	308	
			8	308	
			9	297	
			10	299	
			11	304	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			위치	면적(m ²)	
D-3	11		12	304	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			13	303	
			14	303	
			15	302	
			16	307	
	12	2,192	1	365	
			2	364	
			3	364	
			4	370	
			5	365	
			6	364	
	13	2,434	1	306	
			2	306	
			3	306	
			4	300	
			5	306	
			6	306	
			7	305	
			8	299	
	14	4,093	1	285	
			2	300	
			3	300	
			4	300	
			5	300	
			6	300	
			7	295	
			8	273	
			9	273	
			10	273	
			11	300	
			12	300	
			13	300	
			14	294	
	15	2,362	1	290	
			2	297	
			3	297	
			4	297	
			5	297	
			6	297	
			7	297	
			8	290	
	16	3,732	1	306	
			2	320	
			3	320	
			4	320	
			5	320	
			6	314	
			7	294	
			8	292	
			9	292	
			10	320	
			11	320	
			12	314	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			위치	면적(m ²)	
D-3	17	3,732	1	293	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	295	
			3	295	
			4	295	
			5	295	
			6	285	
			7	285	
			8	247	
			9	295	
			10	295	
			11	295	
			12	287	
	18	895	13	270	
			1	299	
			2	297	
			3	299	
	19	2,590	1	264	
			2	276	
			3	276	
			4	276	
			5	268	
			6	309	
			7	309	
			8	309	
			9	303	
	20	1,048	1	261	
			2	263	
			3	263	
			4	261	
	21	916	1	300	
			2	294	
			3	322	
	22	610	1	304	
			2	306	
	23	946	1	315	
			2	315	
			3	316	
	24	940	1	315	
			2	315	
			3	310	

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
소 계		23,364	80필지	23,364	
D-4	1	1,102	1	282	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	270	
			3	270	
			4	280	
	2	560	1	286	
			2	274	
	3	2,317	1	262	
			2	304	
			3	304	
			4	269	
			5	301	
			6	304	
			7	304	
			8	269	
	4	697	1	356	
			2	341	
	5	4,147	1	297	
			2	285	
			3	285	
			4	285	
			5	285	
			6	285	
			7	298	
			8	304	
			9	304	
			10	304	
			11	304	
			12	304	
			13	304	
			14	303	
	6	1,849	1	308	
			2	308	
			3	308	
			4	308	
			5	308	
			6	309	
	7	2,396	1	296	
			2	300	
			3	300	
			4	300	
			5	300	
			6	300	
			7	300	
			8	300	
	8	3,395	1	288	
			2	280	
			3	280	
			4	280	
			5	279	
			6	290	
			7	288	
			8	280	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			번호	면적(m ²)	
D-4	8		9	280	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			10	280	
			11	280	
			12	290	
	9	3,395	1	288	
			2	280	
			3	280	
			4	280	
			5	279	
			6	290	
			7	288	
			8	280	
			9	280	
			10	280	
			11	280	
			12	290	
	10	1,658	1	268	
			2	280	
			3	280	
			4	280	
			5	280	
			6	270	
	11	1,848	1	307	
			2	307	
			3	308	
			4	308	
			5	309	
			6	309	

도면 번호	가구 번호	면적(m²)	획지		비고
			번호	면적(m²)	
소계		45,005	88필지	45,005	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
D-5 (신설)	1	4,680	1	487	
			2	508	
			3	513	
			4	564	
			5	552	
			6	525	
			7	506	
			8	526	
			9	499	
	2	907	1	463	
			2	444	
	3	1,383	1	363	
			2	508	
			3	512	
	4	2,099	1	541	
			2	526	
			3	520	
			4	512	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			번호	면적(m ²)	
D-5 (신설)	5	1,717	1	411	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	432	
			3	441	
			4	433	
	6	2,826	1	574	
			2	564	
			3	566	
			4	562	
			5	560	
	7	2,135	1	776	
			2	651	
			3	708	
	8	1,016	1	548	
			2	468	
	9	2,470	1	435	
			2	420	
			3	409	
			4	410	
			5	420	
			6	376	
	10	934	1	499	
			2	435	
	11	1,576	1	515	
			2	510	
			3	551	
	12	1,617	1	542	
			2	527	
			3	548	
	13	2,348	1	583	
			2	589	
			3	582	
			4	594	
	14	7,456	1	526	
			2	521	
			3	508	
			4	529	
			5	529	
			6	530	
			7	503	
			8	547	
			9	530	
			10	529	
			11	529	
			12	568	
			13	584	
			14	523	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			번호	면적(m ²)	
D-5 (신설)	15	2,558	1	433	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	433	
			3	423	
			4	422	
			5	426	
			6	421	
	16	1,774	1	453	
			2	451	
			3	446	
			4	424	
	17	2,855	1	502	
			2	505	
			3	690	
			4	620	
			5	538	
	18	4,654	1	550	
			2	546	
			3	534	
			4	513	
			5	526	
			6	497	
			7	496	
			8	496	
			9	496	

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
소 계		38,764	73필지	38,764	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
D-6 한옥 주택 (신설)	1	3,080	1	550	
			2	513	
			3	521	
			4	475	
			5	514	
			6	507	
	2	1,473	1	482	
			2	495	
			3	496	
	3	677	1	677	
	4	1,284	1	361	
			2	365	
			3	281	
			4	277	
	5	3,303	1	1050	
			2	1223	
			3	492	
			4	538	
	6	2,006	1	488	
			2	512	
3			505		
4			501		

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
D-6 한옥 주택 (신설)	7	1,948	1	452	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 합병하는 경우 당초 지정된 개별 획지 당 가구 수의 합을 초과 할 수 없음 획지분할 불허
			2	483	
			3	487	
			4	526	
	8	3,208	1	541	
			2	525	
			3	552	
			4	542	
			5	531	
			6	517	
	9	3,025	1	517	
			2	504	
			3	513	
			4	499	
			5	504	
			6	488	
	10	2,886	1	459	
			2	472	
			3	518	
			4	497	
			5	490	
			6	450	
	11	2,744	1	428	
			2	444	
			3	494	
			4	492	
			5	460	
			6	426	
	12	2,699	1	437	
			2	437	
			3	481	
			4	499	
			5	436	
			6	409	
	13	685	1	685	
	14	2,796	1	460	
			2	460	
			3	486	
			4	487	
			5	460	
			6	443	
	15	1,561	1	496	
			2	503	
			3	562	
	16	5,389	1	679	
			2	661	
			3	615	
			4	1138	
			5	770	
			6	771	
			7	755	

나. 특화주거용지 (폐지)

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)		획지			비고
				위 치	면적(㎡)		
		기정	변경		기정	변경	
계		78,014	-	1필지	78,014	-	
H-1	-	78,014	-	-	78,014	-	

다. 공동주택용지 (변경)

■ 기 정

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고	
			위치	면적(㎡)		
계		553,299	16필지	553,299		
A-1	-	22,200	-	22,200	제3종 일반 주거 지역	- 인접한 공동주택용지의 필지를 합병하여 하나의 사업단위로 하려고 하는 경우에는 각각에 지정된 주택의 유형에 따른 세 대수는 합산하도록 하고, 용적 률은 면적비례로 합산한 평균 수치로 한다.
B-1	-	86,834	1	27,375		
			2	28,226		
			3	31,233		
B-2	-	88,461	1	46,026		
			2	42,435		
B-3	-	79,381	1	32,862	제2종 일반 주거 지역	
			2	46,519		
B-4	-	59,940	1	34,260		
			2	25,680		
B-5	-	26,561	1	26,561	제3종 일반 주거 지역	
B-6	-	55,926	1	30,150		
			2	25,776		
B-7	-	44,437	1	44,437		
C-1	-	89,559	1	48,913		
			2	40,646		

■ 변 경

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고		
			위치	면적(㎡)			
계		553,299	16필지	553,299			
A-1	-	22,200	-	22,200	제3종 일반 주거 지역	- 인접한 공동주택용지의 필지를 합병하여 하나의 사업단위로 하려고 하는 경우에는 각각에 지정된 주택의 유형에 따른 세 대수는 합산하도록 하고, 용적 률은 면적비례로 합산한 평균 수치로 한다.	
B-1	-	86,834	1	27,375			
			2	28,226			
			3	31,233			
B-2	-	88,461	1	46,026	제2종 일반 주거 지역		
			2	42,435			
B-3	-	79,381	1	32,862			제3종 일반 주거 지역
			2	46,519			
B-4	-	59,940	1	34,260	제3종 일반 주거 지역		
			2	25,680			
B-5	-	26,561	1	26,561	제3종 일반 주거 지역		
B-6	-	55,926	1	30,150			
			2	25,776			
B-7	-	44,437	1	44,437			
B-8	-	89,559	1	48,913			
			2	40,646			

라. 근린생활시설용지 (변경)

■ 기 정

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		23,616	36필지	23,616	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용(합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 획지분할 불허
근생1	-	1,524	1	486	
			2	534	
			3	504	
근생2	-	1,443	1	493	
			2	493	
			3	457	
근생3	-	2,068	1	493	
			2	525	
			3	525	
			4	525	
근생4	-	1,851	1	528	
			2	482	
			3	465	
			4	376	
근생5	-	2,416	1	391	
			2	405	
			3	405	
			4	405	
			5	405	
			6	405	
근생6	-	1,932	1	468	
			2	490	
			3	490	
			4	484	
근생7	-	1,890	1	458	
			2	483	
			3	483	
			4	466	
근생8	-	992	1	489	
			2	503	
근생9	-	4,142	1	1,009	
			2	1,071	
			3	1,065	
			4	997	
근생10	-	5,358	1	2,705	
			2	2,653	

■ 변경

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위 치	면적(㎡)	
계		25,397	39필지	25,397	연접한 2개 획지에 한하여 획지합병 허용(합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) 획지분할 불허
근 생1	-	1,524	1	486	
			2	534	
			3	504	
근 생2	-	1,443	1	493	
			2	493	
			3	457	
근 생3	-	2,068	1	493	
			2	525	
			3	525	
			4	525	
근 생4	-	1,851	1	528	
			2	482	
			3	465	
			4	376	
근 생5	-	2,416	1	391	
			2	405	
			3	405	
			4	405	
			5	405	
			6	405	
근 생6	-	1,932	1	468	
			2	490	
			3	490	
			4	484	
근 생7	-	1,849	1	462	
			2	462	
			3	462	
			4	463	
근 생8	-	1,034	1	517	
			2	517	
근 생9	-	4,142	1	1,009	
			2	1,071	
			3	1,065	
			4	997	
근 생10	-	5,358	1	2,705	
			2	2,653	
근 생11 (신설)	-	679	1	679	
근 생12 (신설)	-	750	1	750	
근 생13 (신설)	-	351	1	351	

마. 상업·업무용지

1) 상업시설용지 (변경)

■ 기 정

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위 치	면 적(㎡)	
계		140,752	45필지	140,752	
상1	-	12,571	1	3,105	- 필요시 1회에 한하여 법상 최소면적 기준범위 내 2필지 이내 분할허용 - 가구단위내의 획지합병에 한하여 허용
			2	3,201	
			3	3,269	
			4	2,996	
상2	-	9,440	1	2,577	
			2	2,653	
			3	4,210	
상3	-	4,864	1	4,864	
상4	-	7,850	1	4,144	
			2	3,706	
상5	-	8,367	1	3,178	
			2	2,728	
			3	2,461	
상6	-	23,037	1	3,206	
			2	3,431	
			3	2,624	
			4	3,098	
			5	3,337	
			6	3,466	
			7	3,875	
상7	-	14,434	1	3,484	
			2	3,624	
			3	3,663	
			4	3,663	
상8	-	28,810	1	3,718	
			2	3,609	
			3	3,798	
			4	3,605	
			5	3,192	
			6	4,258	
			7	6,630	
상9	-	8,439	1	1,834	
			2	2,064	
			3	2,261	
			4	2,280	
상10	-	7,529	1	3,018	
			2	2,261	
			3	2,250	
상11	-	9,984	1	2,026	
			2	2,026	
			3	2,026	
			4	2,026	
			5	1,880	
상12	-	5,427	1	2,721	
			2	2,706	

■ 변경

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		140,576	55필지	140,576	
상1	-	12,571	1	2,385	- 필요시 1회에 한하여 법상 최소면적 기준범위 내 2필지 이내 분할허용 - 가구단위내의 획지합병에 한하여 허용
			2	2,446	
			3	2,365	
			4	2,174	
			5	3,201	
상2	-	9,440	1	1,713	
			2	1,691	
			3	1,826	
			4	2,136	
			5	2,074	
상3	-	4,864	1	4,864	
상4	-	7,850	1	4,144	
			2	3,706	
상5	-	8,367	1	2,140	
			2	1,925	
			3	1,841	
			4	2,461	
상6	-	23,037	1	3,206	
			2	3,431	
			3	2,623	
			4	2,518	
			5	2,560	
			6	2,655	
			7	2,720	
			8	3,324	
상7	-	14,434	1	1,589	
			2	1,733	
			3	1,772	
			4	1,772	
			5	1,895	
			6	1,891	
			7	1,891	
			8	1,891	
상8	-	28,810	1	3,324	
			2	3,112	
			3	3,273	
			4	3,075	
			5	3,492	
			6	3,345	
			7	2,857	
			8	6,332	
상9	-	8,263	1	1,834	
			2	2,064	
			3	2,194	
			4	2,171	
상10	-	7,529	1	3,018	
			2	2,261	
			3	2,250	
상11	-	9,984	1	2,026	
			2	2,026	
			3	2,026	
			4	2,026	
			5	1,880	
상12	-	5,427	1	2,721	
			2	2,706	

2) 특화상업시설용지 (변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			번호	면적(㎡)	
계		59,048	49필지	59,048	- 필요시 1회에 한하여 법상 최소면적 기준범위 내 2필지 이내 분할허용 - 연접한 2개획지에 한하여 합병허용
특상1	-	6,292	1	1,231	
			2	1,276	
			3	1,270	
			4	1,244	
			5	1,271	
특상2	-	4,242	1	1,090	
			2	1,049	
			3	1,035	
			4	1,068	
특상3	-	2,352	1	1,193	
			2	1,159	
특상4	-	3,768	1	1,317	
			2	1,286	
			3	1,165	
특상5	-	7,631	1	1,024	
			2	1,009	
			3	1,039	
			4	1,080	
			5	1,120	
			6	1,160	
			7	1,199	
특상6	-	3,455	1	1,196	
			2	1,152	
			3	1,107	
특상7	-	7,425	1	1,030	
			2	1,020	
			3	1,020	
			4	1,033	
			5	1,109	
			6	1,163	
			7	1,050	
특상8	-	9,655	1	1,343	
			2	1,391	
			3	1,391	
			4	1,391	
			5	1,391	
			6	1,391	
			7	1,357	
특상9	-	5,376	1	1,321	
			2	1,353	
			3	1,351	
			4	1,351	
특상10	-	8,852	1	1,277	
			2	1,281	
			3	1,285	
			4	1,291	
			5	1,287	
			6	1,223	
			7	1,208	

3) 업무시설용지 (변경)

■ 기 정

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위 치	면 적(㎡)	
계		469,722	119필지	469,722	
업1	-	116,289	1	116,289	- 필요시 1회에 한하여 법상 최소면적 기준범위 내 2필지 이내 분할허용 - 가구단위내의 획지합병에 한하여 허용
업2	-	28,868	1	4,595	
			2	4,874	
			3	4,850	
			4	4,859	
			5	4,875	
			6	4,815	
업3	-	4,432	1	2,228	
			2	2,204	
업4	-	7,682	1	2,356	
			2	2,601	
			3	2,725	
업5	-	24,592	1	5,407	
			2	6,292	
			3	6,816	
			4	6,077	
업6	-	5,258	1	2,649	
			2	2,609	
업7	-	13,189	1	3,036	
			2	3,076	
			3	4,289	
			4	2,788	
업8	-	10,882	1	4,159	
			2	4,049	
			3	1,337	
			4	1,337	
업9	-	9,987	1	4,006	
			2	3,752	
			3	1,101	
			4	1,128	
업10	-	5,779	1	1,172	
			2	1,107	
			3	3,500	
업11	-	5,942	1	1,152	
			2	1,128	
			3	3,662	
업12	-	6,546	1	2,161	
			2	2,203	
			3	2,182	
업13	-	12,490	1	1,989	
			2	1,950	
			3	1,869	
			4	4,038	
			5	2,644	
업14	-	13,533	1	6,727	
			2	6,806	
업15	-	12,423	1	3,197	
			2	4,597	
			3	2,331	
			4	2,298	

- 필요시 1회에 한하여 법상 최소면적 기준범위 내 2필지 이내 분할허용
- 가구단위내의 획지합병에 한하여 허용

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
업16	-	12,599	1	3,284	- 필요시 1회에 한하여 법상 최소면적 기준범위 내 2필지 이내 분할허용 - 가구단위내의 획지합병에 한하여 허용
			2	4,611	
			3	2,368	
			4	2,336	
업17	-	3,183	1	782	
			2	793	
			3	794	
			4	814	
업18	-	3,183	1	814	
			2	794	
			3	793	
			4	782	
업19	-	6,028	1	2,946	
			2	1,543	
			3	1,539	
업20	-	7,704	1	2,706	
			2	2,386	
			3	1,285	
			4	1,327	
업21	-	2,722	1	2,722	
업22	-	2,597	1	1,289	
			2	1,308	
업23	-	5,441	1	2,723	
			2	2,718	
업24	-	3,053	1	1,514	
			2	1,539	
업25	-	15,534	1	3,269	
			2	1,785	
			3	1,785	
			4	1,785	
			5	2,317	
			6	2,317	
			7	2,276	
업26	-	4,513	1	2,277	
			2	2,236	
업27	-	10,322	1	2,008	
			2	2,032	
			3	3,138	
			4	3,144	
업28	-	12,564	1	3,155	
			2	3,146	
			3	3,144	
			4	3,119	
업29	-	20,731	1	6,310	
			2	7,109	
			3	7,312	
업30	-	13,906	1	2,618	
			2	2,659	
			3	3,274	
			4	1,785	
			5	1,785	
			6	1,785	
업31	-	4,513	1	2,277	
			2	2,236	

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
업32	-	7,280	1	2,442	- 필요시 1회에 한하여 법상 최소면적 기준범위 내 2필지 이내 분할허용 - 가구단위내의 획지합병에 한하여 허용
			2	2,411	
			3	2,427	
업33	-	9,736	1	2,439	
			2	2,425	
			3	2,444	
			4	2,428	
업34	-	17,595	1	8,898	
			2	8,697	
업35	-	6,956	1	3,179	
			2	3,777	
업36	-	18,641	1	7,382	
			2	5,281	
			3	5,978	
업37	-	3,029	1	3,029	

■ 변경

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		471,754	119필지	471,754	
업1	-	116,289	1	116,289	- 필요시 1회에 한하여 법상 최소면적 기준범위 내 2필지 이내 분할허용 - 가구단위내의 획지합병에 한하여 허용
업2	-	28,868	1	4,595	
			2	4,874	
			3	4,850	
			4	4,859	
			5	4,875	
			6	4,815	
업3	-	4,432	1	2,228	
			2	2,204	
업4	-	7,682	1	2,356	
			2	2,601	
			3	2,725	
업5	-	24,592	1	5,407	
			2	6,292	
			3	6,816	
			4	6,077	
업6	-	5,258	1	2,649	
			2	2,609	
업7	-	13,189	1	3,036	
			2	3,076	
			3	4,289	
			4	2,788	
업8	-	10,882	1	4,159	
			2	4,049	
			3	1,337	
			4	1,337	

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
업9	-	9,987	1	4,006	
			2	3,752	
			3	1,101	
			4	1,128	
업10	-	5,779	1	1,172	
			2	1,107	
			3	3,500	
업11	-	5,942	1	1,152	
			2	1,128	
			3	3,662	
업12	-	6,546	1	2,161	
			2	2,203	
			3	2,182	
업13	-	12,490	1	1,989	
			2	1,950	
			3	1,869	
			4	4,038	
			5	2,644	
업14	-	13,533	1	6,727	
			2	6,806	
업15	-	12,423	1	3,197	
			2	4,597	
			3	2,331	
			4	2,298	
업16	-	12,599	1	3,284	- 필요시 1회에 한하여 법상 최소면적 기준범위 내 2필지 이내 분할허용 - 가구단위내의 획지합병에 한하여 허용
			2	4,611	
			3	2,368	
			4	2,336	
업17	-	3,183	1	782	
			2	793	
			3	794	
			4	814	
업18	-	3,183	1	814	
			2	794	
			3	793	
			4	782	
업19	-	6,028	1	2,946	
			2	1,543	
			3	1,539	
업20	-	7,704	1	2,706	
			2	2,386	
			3	1,285	
			4	1,327	
업21	-	2,722	1	2,722	

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
업22	-	2,597	1	1,289	
			2	1,308	
업23	-	5,441	1	2,723	
			2	2,718	
업24	-	3,053	1	1,514	
			2	1,539	
업25	-	15,534	1	3,269	
			2	1,785	
			3	1,785	
			4	1,785	
			5	2,317	
			6	2,317	
			7	2,276	
업26	-	4,513	1	2,277	
			2	2,236	
업27	-	10,322	1	2,008	
			2	2,032	
			3	3,138	
			4	3,144	
업28	-	12,564	1	3,155	
			2	3,146	
			3	3,144	
			4	3,119	
업29	-	20,144	1	6,310	
			2	7,109	
			3	6,725	
업30	-	13,906	1	2,618	
			2	2,659	
			3	3,274	
			4	1,785	
			5	1,785	
			6	1,785	
업31	-	4,513	1	2,277	
			2	2,236	
업32	-	7,280	1	2,442	- 필요시 1회에 한하여 법상 최소면적 기준범위 내 2필지 이내 분할허용 - 가구단위내의 획지합병에 한하여 허용
			2	2,411	
			3	2,427	
업33	-	9,736	1	2,439	
			2	2,425	
			3	2,444	
			4	2,428	
업34	-	17,008	1	8,311	
			2	8,697	
업35	-	2,934	1	2,934	
업36	-	25,869	1	7,383	
			2	5,281	
			3	5,978	
			4	7,227	
업37	-	3,029	1	3,029	

바. 공공건축물 및 기타시설용지

1) 공공청사 (변경)

■ 기정

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			위치	면적(m ²)	
계		348,007	4필지	348,007	
공청1	-	245,000	안동시 풍천면 갈전리 152-1 일원	245,000	도청사
공청2	-	46,280	안동시 풍천면 갈전리 889 일원	46,280	경찰청
공청3	-	7,227	안동시 풍천면 갈전리 198 일원	7,227	선관위
공청4	-	49,500	안동시 풍천면 갈전리 51-1 일원	49,500	교육청

■ 변경

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			위치	면적(m ²)	
계		350,780	4필지	350,780	
공청1	-	245,000	안동시 풍천면 갈전리 152-1 일원	245,000	도청사
공청2	-	46,280	안동시 풍천면 갈전리 889 일원	46,280	경찰청
공청3	-	10,000	안동시 풍천면 갈전리 161번지 일원	10,000	대외통상관
공청4	-	49,500	안동시 풍천면 갈전리 51-1 일원	49,500	교육청

2) 복합커뮤니티시설 (변경)

■ 기정

도면 번호	가구 번호	면적(m²)	획지		비고
			위치	면적(m²)	
계		10,525	1필지	10,525	
커1	-	10,525	안동시 풍천면 갈전리 854 일원	10,525	

■ 변경

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		9,129	3필지	9,129	
커1	-	9,129	1	2,930	필요시 1회에 한하여 법상 최소면적 기준범위 내 2필지 이내 분할허용 가구단위내의 획지합병에 한하여 허용
			2	3,342	
			3	2,857	

3) 교육시설

가) 유치원 (변경)

■ 기정

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			번호	면적(㎡)	
계		2,500	2필지	2,500	
유1	-	1,345	예천군 호명면 산합리 503-2 일원	1,345	
유2	-	1,155	안동시 풍천면 갈전리 870-1 일원	1,155	

■ 변경

도면 번호	가구 번호	면적(m²)	획지		비고
			번호	면적(m²)	
계		6,125	3필지	6,125	
유1	-	1,345	예천군 호명면 산합리 503-2 일원	1,345	
유2	-	2,670	안동시 풍천면 갈전리 870-1번지 일원	2,670	
유3	-	2,110	안동시 풍천면 가곡리 517번지 일원	2,110	

나) 초등학교 (변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비고
			위치	면적(m ²)	
계		30,211	2필지	30,211	
초1	-	15,084	예천군 호명면 산합리 666 일원	15,084	
초2	-	15,127	안동시 풍천면 갈전리 산44 일원	15,127	

다) 중학교 (변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(m²)	획지		비 고
			위 치	면 적(m²)	
계		17,090	1필지	17,090	
중1	-	17,090	안동시 풍천면 갈전리 876 일원	17,090	

라) 고등학교 (변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(m²)	획지		비 고
			위 치	면 적(m²)	
계		18,021	1필지	18,021	
고1	-	18,021	예천군 호명면 산합리 산51-1 일원	18,021	

4) 유원지(테마파크) (폐지)

도면 번호	가구 번호	면적(m²)		획지			비 고
		기정	변경	위치	면적(m²)		
					기정	변경	
계		215,429	-	1필지	215,429	-	
테마1	-	215,429	-	안동시 풍천면 가곡리 산49-1 일원	215,429	-	

5) 문화시설 (변경)

■ 기 정

도면 번호	가구 번호	면적(m²)	획지		비 고
			위 치	면적(m²)	
계		72,291	3필지	72,291	
문1	-	29,640	안동시 풍천면 갈전리 314 일원	29,640	
문2	-	20,259	예천군 호명면 산합리 100-1 일원	20,259	
문3	-	22,392	예천군 호명면 산합리 104 일원	22,392	

■ 변 경

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	획지		비 고
			위 치	면적(m ²)	
계		68,278	3필지	68,278	
문1	-	25,635	안동시 풍천면 갈전리 314 일원	25,635	
문2	-	20,259	예천군 호명면 산합리 100-1 일원	20,259	
문3	-	22,384	예천군 호명면 산합리 104 일원	22,384	

6) 한옥호텔(신설)

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		63,963	1필지	63,963	
호텔1	-	63,963	안동시 풍천면 가곡리 산51-6 일원	63,963	

7) 종교시설 (변경)

■ 기 정

도면 번호	가구 번호	면적(m²)	획지		비고
			위 치	면적(m²)	
계		6,665	2필지	6,665	
종1	-	4,971	예천군 호명면 산합리 18 일원	4,971	
종2	-	1,694	안동시 풍천면 갈전리 942 일원	1,694	

■ 변 경

도면 번호	가구 번호	면적(m²)	획지		비고
			위치	면적(m²)	
계		20,806	4필지	20,806	
종1	-	4,971	예천군 호명면 산합리 18 일원	4,971	
종2	-	1,694	안동시 풍천면 갈전리 942 일원	1,694	
종3	-	5,398	안동시 풍천면 가곡리 산34번지 일원	5,398	
종4	-	8,743	안동시 풍천면 가곡리 570-6번지 일원	8,743	

8) 주차장 (변경)

■ 기 정

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		42,268	19필지	42,268	
주1	-	2,543	예천군 호명면 금능리 240-1 일원	2,543	
주2	-	2,179	예천군 호명면 금능리 329-2 일원	2,179	
주3	-	2,000	예천군 호명면 금능리 15 일원	2,000	
주4	-	2,868	예천군 호명면 산합리 740-10 일원	2,868	
주5	-	1,399	예천군 호명면 산합리 674 일원	1,399	
주6	-	3,250	예천군 호명면 산합리 산64-1 일원	3,250	
주7	-	2,396	예천군 호명면 산합리 142-1 일원	2,396	
주8	-	3,296	안동시 풍천면 갈전리 산48 일원	3,296	
주9	-	1,349	안동시 풍천면 갈전리 981 일원	1,349	
주10	-	1,509	안동시 풍천면 갈전리 846-1 일원	1,509	
주11	-	2,273	안동시 풍천면 갈전리 832 일원	2,273	
주12	-	2,416	안동시 풍천면 가곡리 1096 일원	2,416	
주13	-	1,943	예천군 호명면 산합리 512 일원	1,943	
주14	-	1,877	예천군 호명면 산합리 494 일원	1,877	
주15	-	2,108	예천군 호명면 산합리 315 일원	2,108	
주16	-	2,231	안동시 풍천면 갈전리 974 일원	2,231	
주17	-	1,830	안동시 풍천면 갈전리 766-1 일원	1,830	
주18	-	2,568	안동시 풍천면 갈전리 773 일원	2,568	
주19	-	2,233	안동시 풍천면 갈전리 286 일원	2,233	

■ 변 경

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		44,171	22필지	44,171	
주1	-	2,543	예천군 호명면 금능리 240-1 일원	2,543	
주2	-	2,179	예천군 호명면 금능리 329-2 일원	2,179	
주3	-	2,000	예천군 호명면 금능리 15 일원	2,000	
주4	-	2,868	예천군 호명면 산합리 740-10 일원	2,868	
주5	-	1,399	예천군 호명면 산합리 674 일원	1,399	
주6	-	3,250	예천군 호명면 산합리 산64-1 일원	3,250	
주7	-	2,396	예천군 호명면 산합리 142-1 일원	2,396	
주8	-	3,296	안동시 풍천면 갈전리 산48 일원	3,296	
주9	-	1,349	안동시 풍천면 갈전리 981 일원	1,349	
주10	-	1,509	안동시 풍천면 갈전리 846-1 일원	1,509	
주11	-	2,273	안동시 풍천면 갈전리 832 일원	2,273	
주12	-	2,416	안동시 풍천면 가곡리 1096 일원	2,416	
주13	-	1,943	예천군 호명면 산합리 512 일원	1,943	
주14	-	1,877	예천군 호명면 산합리 494 일원	1,877	
주15	-	2,108	예천군 호명면 산합리 315 일원	2,108	
주16	-	2,231	안동시 풍천면 갈전리 974 일원	2,231	
주17	-	1,830	안동시 풍천면 갈전리 766-1 일원	1,830	
주18	-	2,564	안동시 풍천면 갈전리 773 일원	2,564	
주19	-	2,233	안동시 풍천면 갈전리 286 일원	2,233	
주20 (신설)	-	973	안동시 풍천면 갈전리 산43-5 일원	973	
주21 (신설)	-	413	안동시 풍천면 가곡리 568-2 일원	413	
주22 (신설)	-	521	안동시 풍천면 가곡리 산42-11 일원	521	

9) 주유소 (변경)

■ 기 정

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		3,517	2필지	3,517	
주유1	-	2,317	예천군 호명면 금능리 16 일원	2,317	
주유2	-	1,200	안동시 풍천면 갈전리 981 일원	1,200	

■ 변 경

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		4,728	3필지	4,728	
주유1	-	2,317	예천군 호명면 금능리 16 일원	2,317	
주유2	-	1,200	안동시 풍천면 갈전리 981 일원	1,200	
주유3		1,211	안동시 풍천면 가곡리 502-2번지 일원	1,211	

10) 친환경클러스터 (변경)

■ 기 정

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위 치	면 적(㎡)	
계		116,889	2필지	116,889	
환경1	-	67,093	안동시 풍천면 도양리 1151 일원	67,093	
환경2	-	49,796	안동시 풍천면 도양리 산59-9 일원	49,796	

■ 변 경

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		99,729	2필지	99,729	
환경1	-	67,093	안동시 풍천면 도양리 1151 일원	67,093	환경에너지 종합타운 (자원회수시설, 유기농바이오 가스화시설)
환경2	-	32,636	안동시 풍천면 도양리 산59-9 일원	32,636	하수처리시설

11) 오수중계펌프장 (변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		5,305	2필지	5,305	
오1	-	2,530	예천군 호명면 금능리 18-1 일원	2,530	
오2	-	2,775	안동시 풍천면 갈전리 286 일원	2,775	

12) 양수장 (변경)

■ 기정

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		3,110	2필지	3,110	
양1	-	2,506	안동시 풍천면 갈전리 748-1 일원	2,506	
양2	-	604	안동시 풍천면 가곡리 797 일원	604	

■ 변경

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		3,378	2필지	3,378	
양1	-	2,774	안동시 풍천면 갈전리 748-1 일원	2,774	
양2	-	604	안동시 풍천면 가곡리 797 일원	604	

13) 전기공급설비 (신설)

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		144	1필지	144	
전1	-	144	예천군 호명면 금능리 185번지 일원	144	케이블헤드

14) 장사공원 (신설)

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위 치	면 적(㎡)	
계		32,150	1필지	32,150	
장사1	-	32,150	안동시 풍천면 도양리 1224번지 일원	32,150	

2. 건축물의 용도 및 건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시·군관리계획 결정조서

가. 단독주택용지 (변경)

■ 기 정

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
점포겸용 단독주택 (제1종 일반 주거 지역)	D-1 ~ D-4	허용	「건축법 시행령」 별표1 제1호의 단독주택(다중주택 제외) - 점포겸용주택 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설(안마원 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 가목 내지 바목, 자목 - 단독주택용지내 모든 건축물의 지하층은 주거 또는 교육 용도로 사용할 수 없다.
		불허	- 허용용도 이외의 용도 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설
		용도 기타	- 지하층 층별 용도는 다음과 같다. - 지하1층 : 주거 또는 교육용도 외 허용되는 모든 시설. (단, 욕실 및 취사시설이 없는 취미실, 서재 등의 설치 허용) - 지하2층 이하 : 기계실 및 주차용도 - 위의 규정에도 불구하고, 획지를 합병하는 경우에는 지하층 전체를 기계실 및 주차용도로 설치하여야 하며, 타용도의 설치를 금지한다. - 점포주택의 근린생활시설은 다음 각 호에 따라 조성한다. - 지상1층 및 지하1층에 한해 허용하되, 교육용 근린생활시설은 지하층에 설치를 불허한다. - 바닥면적의 합계가 총 연면적(지하층 포함)의 40%를 초과할 수 없다. - 점포겸용 단독주택의 경우 주차 등을 이유로 조성된 1층부 필로티는 타용도로 일체 전환할 수 없다. - 지하층 층별 면적은 건축면적 이내로 한다.
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 180% 이하
		높 이	- 최고층수 : 3층 이하(최고높이 : 15m이하) - 건축물의 1층 전체를 높이 2.5m 이하의 필로티 구조(건축물을 사용하기 위한 경비실, 계단실, 승강기실, 그 밖에 이와 비슷한 것을 포함한다)로 하여 주차장으로 설치한 경우에는 해당부분을 용적률 및 최고층수의 산정에서 제외한다. 단, 점포겸용 단독주택용지에서는 근린생활시설을 설치하지 않을 경우에 한하여 적용한다.
		허용 가구수	• 5가구 이하(근린생활시설 계획시 4가구 이하)
		배치 및 건축선	- 가로미관 증진 및 쾌적한 보행환경 조성을 위해 전면도로변, 완충녹지 등에 면하여 건축한 계선을 지정하며, 위치는 결정도에 따른다. 결정도상에 별도의 건축선이 지정되지 않은 경우에는 해당 지자체의 조례를 따른다. - 건축물 배치시 주방향은 채광, 통풍, 일조권을 고려한다.
		형태 및 외관	- 외벽의 재료 및 형태 - 건축물 외벽의 재료 및 색채는 건축물 전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 하며, 주변 건축물과도 조화를 유지하여야 한다 - 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다. - 건축물의 외벽은 가급적 페인트의 사용을 지양하여, 재료의 물성, 색상이 그대로 드러나게 한다. 단, 필요에 의하여 채색을 할 경우 주변 경관과 조화를 이루어야 한다. - 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건축물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다. - 주거용 건축물의 내·외장재는 환경친화적 자재 및 천연자연재료의 사용을 권장한다. - 도로 또는 공원변에 면한 점포겸용 단독주택 건축물의 1층 전면부의 외벽면은 50% 이상을 투시형 벽면으로 하고, 서터는 투시형 서터를 설치한다. 단, 근린생활시설을 설치하지 않을 경우는 예외로 한다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
점포겸용 단독주택 (제1종 일반 주거 지역)	D-1 ~ D-4	형태 및 외관	• 1층 바닥높이 - 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로의 평균 지반고와 차이를 20센티미터 이하로 한다. - 점포겸용 단독주택에서 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우, 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로의 설치를 불허한다. • 지붕의 형태 및 높이 - 경사지붕의 경사도는 1:1~1:3의 범위로 하며, 경사의 방향은 가로방향에 대해 가급적 직교 방향으로 계획하여, 인접건축물이 경사지붕인 경우 시각적(경사방향, 경사각도 등), 실용적(우수처리 등) 조화를 이루도록 한다. - 평지붕 외곽에 경사지붕, 파라펫 등을 설치하거나 경사지붕 외곽에 평지붕을 배치하는 것을 금지한다. - 경사지붕에는 가로경관에 영향을 주지 않는 범위 내에서 실외기, 안테나, 물탱크실 등을 설치할 수 있다. - 경사지붕으로 계획 시 전체 지붕면적의 1/8 이내에서 평지붕을 설치할 수 있다. 평지붕 구간은 테라스나 정원으로 사용하되 지붕형태의 전체적인 조화를 고려하여 가급적 가로에서 조망되지 않도록 배치하여야 하며 옥외계단 및 옥상 물탱크실을 설치할 수 없다. - 평지붕 조성시 평지붕으로 계획된 부분은 테라스나 정원으로 사용되어야 하며, 옥외계단 및 옥상의 물탱크실을 설치할 수 없다. - 평지붕은 면적의 30% 이상을 옥상녹화로 조성하여야 한다. - 점포겸용 단독주택용지에서는 박공형식의 경사지붕을 권장한다. 단, 경관적으로 주변의 경사지붕과 조화되고 개성적인 디자인의 지붕을 설치하고자 할 경우 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 통하여 달리할 수 있다. • 지붕 및 옥상층 - 건축물의 옥상에 설치되는 승강기탑, 계단탑, 망루, 장식탑, 옥탑 등의 높이는 4.5m를 초과할 수 없으며 공중 또는 외부에서 보이지 않도록 설치하거나 차폐하여 계획한다.(단, 태양광 및 태양열 설비는 제외) • 담장, 대문, 계단 - 대문 설치시 높이는 1.5m 이하로 한다. - 담장설치는 가급적 지양하되 부득이한 경우 투시형 및 생울타리 등으로 하며, 투시형 담장은 1.5m 이하, 생울타리는 1.2m 이하로 하여야 한다. - 공원에 면하는 담장은 투시형 또는 생울타리로 하고 높이는 1m 이하로 하여야 한다. • 건축물의 색채는 ‘시행지침 제Ⅳ편 제3장’ 및 다음의 지침을 따른다. - 벽면과 지붕의 재료 및 색채는 건물 전면과 측·후면이 동일하거나 조화를 이루도록 하되, 시각적 자극을 유발하는 원색 및 형광색사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 권장한다. - 외장재는 목재, 벽돌 등 자연친화형 재료를 권장하며 재료 본연의 색채와 소재감을 그대로 적용한다. • 건축물의 옥외광고물(간판)은 ‘시행지침 제Ⅳ편 제4장’ 및 다음의 지침을 따른다. - 지상 1층 상단 정면에 한하여 가로형간판 또는 소형돌출간판으로 설치하는 것을 권장한다. 단, 지하층을 점포로 이용하는 경우에 한하여 지하층 출입구 상단에 설치할 수 있다. - 도청사 주변의 단독주택 용지는 자연재료 사용 및 주상호 한글 표기를 권장한다.
		대지내 공지	• 건축한계선 - 건축한계선에 의해 후퇴된 부분에는 담장, 계단, 화단 등 보행자의 통행에 지장을 주는 일체의 시설물을 설치할 수 없고, 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보행자가 24시간 통행이 가능한 구조로 하여야 하며 건축물의 신축시 개발주체가 이를 조성한다. • 포장의 재료 및 색채 - 가급적 전면보도의 보도패턴을 우선 준용하고 개별포장 선정시 인접지역의 포장패턴과 조화를 고려하여야 하며 바닥은 내구성과 투수성이 있는 재료로 포장을 권장한다. 또한 보도가 별도로 설치되어 있는 도로 변 전면공지의 바닥은 연접한 보도와 단차 없이 조성하여 보행에 지장이 없도록 하여야 한다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
점포겸용 단독주택 (제1종 일반 주거 지역)	D-1 ~ D-4	교통처리	• 대지 내 차량 진 · 출입 - 결정도에 차량출입불허구간이 지정된 필지는 지정된 곳으로 차량진출입을 할 수 없다. - 차량 진 · 출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 단, 도로의 각각구간에는 설치할 수 없다. - 차량 진 · 출입구는 획지 당 1개소만 허용하며, 그 폭원은 6.5m를 초과할 수 없다. • 부설주차장의 주차대수 산정 및 주차장 설치 - 주거용도 건축물에 대한 주차대수 설치기준은 '1필지 당 2대 이상'과 관련 시·군 조례에 의하여 확보하여야 하는 주차대수 중 강화된 기준 이상을 설치한다. - 주거이외의 용도를 포함하는 경우에는 위의 규정 의한 설치대수에 「주차장법」 및 관련 시·군 조례에 의한 근린생활시설 등 해당용도의 연면적에 따라 확보하여야 하는 주차대수를 더한 대수 이상으로 한다. • 주차장의 형태 및 위치는 「주차장법」 및 관련 시·군 조례에서 규정된 설치기준 및 다음의 기준을 따른다. - 자주식 주차장으로 소요주차대수를 확보해야 하며, 이 경우 주차 출입구와 도로가 접하는 부분에 1m 이상의 가각 전제를 한 곳 이상 두어야 한다. - 주차장의 위치는 주차의 효율성을 도모하기 위해 인접필지 경계부에 위치하는 것을 권장하며, 이 경우 주차장 사이의 인접필지 경계부는 담장설치를 불허한다. 단, 필지의 구분을 위한 경계석의 표시는 가능하다. - 주차장의 포장은 친환경 소재(투수성 포장)의 사용을 권장하고(단, 필로티 등 상부가 가려진 주차장 제외), 장애인 등의 이용에 불편이 없도록 설치해야 한다.
		기타	• 저탄소 녹색도시, 범죄예방 안전도시, 장애물 없는 도시, 여성친화적 도시 및 U-City 에 관한 사항은 '시행지침 제Ⅲ편'의 각 해당지침에 의한 규정을 따른다.

■ 변경

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
점포겸용 단독주택 (제1종 일반 주거 지역)	D-1 ~ D-4	용도	허용
			「건축법 시행령」 별표1 제1호의 단독주택(다중주택 제외) - 점포겸용주택 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설(안마원 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 가목 내지 바목, 자목 - 단독주택용지내 모든 건축물의 지하층은 주거 또는 교육 용도로 사용할 수 없다.
		불허	- 허용용도 이외의 용도 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 180% 이하
		높 이	• 최고층수 : 3층 이하(최고높이 : 13m이하)
일반 단독주택(제1종 전용 주거 지역)	D-5	용도	허용
			「건축법 시행령」 별표1 제1호의 단독주택(다중주택 제외)
		불허	- 허용용도 이외의 용도 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 100% 이하
		높 이	• 최고층수 : 2층 이하(최고높이 : 해당 없음)
한옥주택 (제1종 전용 주거 지역)	D-6	용도	허용
			「건축법 시행령」 제2조 제16항의 한옥 주택
		불허	- 허용용도 이외의 용도 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 100% 이하
		높 이	• 최고층수 : 2층 이하(최고높이 해당없음)
점포겸용 단독주택/ 일반단독 주택 / 한옥주택 (제1종 전용 주거 지역, 제1종 일반 주거 지역)	D-1 ~ D-6	기타 용도	- 점포겸용 단독주택의 지하층 층별 용도는 다음과 같다. - 지하1층 : 주거 또는 교육용도 외 허용되는 모든 시설. (단, 욕실 및 취사시설이 없는 취미실, 서재 등의 설치는 허용) - 지하2층 이하 : 기계실 및 주차용도 - 위의 규정에도 불구하고, 획지를 합병하는 경우에는 지하층 전체를 기계실 및 주차용도로 설치하여야 하며, 타용도의 설치를 금지한다. - 점포주택의 근린생활시설은 다음 각 호에 따라 조성한다. - 지상1층 및 지하1층에 한해 허용되되, 교육용 근린생활시설은 지하층에 설치를 불허한다. - 바닥면적의 합계가 총 연면적(지하층 포함)의 40%를 초과할 수 없다. - 점포겸용 단독주택의 경우 주차 등을 이유로 조성된 1층부 필로티는 타용도로 일체 전환할 수 없다. - 지하층 층별 면적은 건축면적 이내로 한다.
			건축물의 1층 전체를 높이 2.5m 이하의 필로티 구조(건축물을 사용하기 위한 경비실, 계단실, 승강기실, 그 밖에 이와 비슷한 것을 포함한다)로 하여 주차장으로 설치한 경우에는 해당부분을 용적률 및 최고층수의 산정에서 제외한다. 단, 점포겸용 단독주택용지에서는 근린생활시설을 설치하지 않을 경우에 한하여 적용한다.
		높이	


도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
점포겸용 단독주택/ 일반단독 주택 / 한옥주택 (제1종 전용 주거 지역, 제1종 일반 주거 지역)	D-1 ~ D-6	배치 및 건축선	- 건축선(건축한계선, 벽면지정선 등)의 위치는 결정도를 따르며, 결정도상에 별도의 건축선이 지정되지 않은 경우에는 해당 지자체의 조례를 따른다. - 건축물 배치시 주방향은 채광, 통풍, 일조권을 고려한다.
		형태 및 외관	- 도청사와 인접한 부분 단독주택의 경우, 역사와 전통이 살아있는 문화도시 조성을 고려하여 무분별한 건축행위를 지양하며, 이에 부합하는 입지와 건축물 및 경관이 되도록 하여야 하며 전통역사가 살아 있는 자연친화적 명품도시로서의 디자인을 하도록 한다. 따라서 도청사와의 조화를 고려한 형태나 외관의 건축물이 되도록 한다. - 한옥주택의 모든 건축물은 형태 및 외관에 관해 상단에 규정된 사항 및 「건축법시행령」 제2조 제16항에 의한 한옥의 기준에 적합하여야 한다. 다만, 승인권자(또는 허가권자)가 경북도청이전신도시의 주요 테마인 역사도시의 개념에 부합하는 것으로 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다. - 외벽의 재료 및 형태 - 건축물 외벽의 재료 및 색채는 건축물 전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 하며, 주변 건축물과도 조화를 유지하여야 한다 - 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다. - 건축물의 외벽은 가급적 페인트의 사용을 지양하여, 재료의 물성, 색상이 그대로 드러나게 한다. 단, 필요에 의하여 채색을 할 경우 주변 경관과 조화를 이루어야 한다. - 건축물 구조는 조립식 경량철골조, 무피복철골조, 컨테이너 등의 구조를 제한하여 가로경관을 저해하지 않도록 한다. 다만 가로경관에 지장이 없다고 인정되는 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 통하여 달리 할 수 있다. - 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건축물 기반부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다. - 주거용 건축물의 내·외장재는 환경친화적 자재 및 천연자연재료의 사용을 권장한다. - 도로 또는 공원면에 면한 점포겸용 단독주택 건축물의 1층 전면부의 외벽면은 50% 이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치한다. 단, 근린생활시설을 설치하지 않을 경우는 예외로 한다. 1층 바닥높이 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로의 평균 지반고와 차이를 20센티미터 이하로 한다. - 점포겸용 단독주택에서 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우, 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로의 설치를 불허한다. - 지붕의 형태 및 높이 - 경사지붕의 경사도는 1:1~1:3의 범위로 하며, 경사의 방향은 가로방향에 대해 가급적 직교방향으로 계획하여, 인접건축물이 경사지붕인 경우 시각적(경사방향, 경사각도 등), 실용적(우수처리 등) 조화를 이루도록 한다. - 평지붕 외곽에 경사지붕, 파라пет 등을 설치하거나 경사지붕 외곽에 평지붕을 배치하는 것을 금지한다. - 경사지붕에는 가로경관에 영향을 주지 않는 범위 내에서 실외기, 안테나, 물탱크실 등을 설치할 수 있다. - 경사지붕으로 계획 시 전체 지붕면적의 1/8 이내에서 평지붕을 설치할 수 있다. 평지붕 구간은 테라스나 정원으로 사용하되 지붕형태의 전체적인 조화를 고려하여 가급적 가로에서 조망되지 않도록 배치하여야 하며 옥외계단 및 옥상 물탱크실을 설치할 수 없다. - 평지붕으로 계획된 부분은 테라스나 정원으로 사용되어야 하며, 옥외계단 및 옥상의 물탱크실을 설치할 수 없다. 평지붕 면적의 30% 이상을 옥상녹화로 조성하여야 한다. - 점포겸용 단독주택용지에서는 박공형식의 경사지붕을 권장한다. 단, 경관적으로 주변의 경사지붕과 조화되고 개성적인 디자인의 지붕을 설치하고자 할 경우 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 통하여 달리할 수 있다. - 한옥주택의 경우, 한식지붕틀로 된 구조로서 한식기와, 빗짚, 목재, 흙 등 자연재료로 마감된 우리나라 전통양식으로 조성하여야 한다. - 한식지붕에는 전통경관형성 및 지붕틀의 구조적 안전에 영향을 주지 않는 범위 내에서 실외기, 안테나, 물탱크실 등을 설치할 수 있다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
점포겸용 단독주택/ 일반 단독주택 / 한옥주택 (제1종 전용 주거 지역, 제1종 일반 주거 지역)	D-1 ~ D-6	형태 및 외관	• 지붕 및 옥상층 - 건축물의 옥상에 설치되는 승강기탑, 계단탑, 망루, 장식탑, 옥탑 등의 높이는 4.5m를 초과할 수 없으며 공중 또는 외부에서 보이지 않도록 설치하거나 차폐하여 계획한다.(단, 태양광 및 태양열 설비는 제외) • 담장, 대문, 계단 - 대문 설치시 높이는 1.5m 이하로 한다. - 담장설치는 가급적 지양하되 부득이한 경우 투시형 및 생울타리 등으로 하며, 투시형 담장은 1.5m 이하, 생울타리는 1.2m 이하로 하여야 한다. - 공원에 면하는 담장은 투시형 또는 생울타리로 하고 높이는 1m 이하로 하여야 한다 - 한옥 주택의 경우 한국전통디자인을 포함하는 담장으로 조성 한다. • 건축물의 색채는 ‘시행지침 제Ⅳ편 제4장’및 다음의 지침을 따른다. - 벽면과 지붕의 재료 및 색채는 건물 전면과 측·후면이 동일하거나 조화를 이루도록 하되, 시각적 자극을 유발하는 원색 및 형광색사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 권장한다. - 외장재는 목재, 벽돌 등 자연친화형 재료를 권장하며 재료 본연의 색채와 소재감을 그대로 적용한다. • 건축물의 옥외광고물(간판)은 ‘시행지침 제Ⅳ편 제5장’및 다음의 지침을 따른다. - 지상 1층 상단 정면에 한하여 가로형간판 또는 소형돌출간판으로 설치하는 것을 권장한다, 단, 지하층을 점포로 이용하는 경우에 한하여 지하층 출입구 상단에 설치할 수 있다. - 도청사 주변의 단독주택 용지는 자연재료 사용 및 주상호 한글 표기를 권장한다.
		대지내 공지	• 결정도상에 지정된 전면공지, 공개공지, 공공조경은 ‘시행지침 제1편 제1장 제12조’의 기준에 따라 조성하여야 한다. • 공공청사 전면에 “점포겸용 단독주택용지”의 경우, 공공청사와의 경관을 고려하여 건축한계선에 의해 후퇴된 부분에는 담장, 계단, 화단 등 보행자의 통행에 지장을 주는 일체의 시설물을 설치할 수 없고, 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보행자가 24시간 통행이 가능한 구조로 하여야 하며 건축물의 신축 시 개발주체가 이를 조성한다.
		교통처리	• 대지 내 차량 진 · 출입 - 차량 진 · 출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 단, 도로의 각각구간에는 설치할 수 없다. - 차량 진 · 출입구는 획지 당 1개소만 허용하며, 그 폭원은 6.5m를 초과할 수 없다. • 부설주차장의 주차대수 산정 및 주차장 설치 - 주거용도 건축물에 대한 주차대수 설치기준은 ‘1필지 당 2대 이상’과 관련 시·군 조례에 의하여 확보하여야 하는 주차대수 중 강화된 기준 이상을 설치한다. - 주거이외의 용도를 포함하는 경우에는 위의 규정 의한 설치대수에 「주차장법」 및 관련 시·군 조례에 의한 근린생활시설 등 해당용도의 연면적에 따라 확보하여야 하는 주차대수를 더한 대수 이상으로 한다. • 주차장의 형태 및 위치는 「주차장법」 및 관련 시·군 조례에서 규정된 설치기준 및 다음의 기준을 따른다. - 자주식 주차장으로 소요주차대수를 확보해야 하며, 이 경우 주차 출입구와 도로가 접하는 부분에 1m 이상의 가각 전체를 한 곳 이상 두어야 한다. - 주차장의 위치는 주차의 효율성을 도모하기 위해 인접필지 경계부에 위치하는 것을 권장하며, 이 경우 주차장 사이의 인접필지 경계부는 담장설치를 불허한다. 단, 필지의 구분을 위한 경계석의 표시는 가능하다. - 주차장의 포장은 친환경 소재(투수성 포장)의 사용을 권장하고(단, 필로티 등 상부가 가려진 주차장 제외), 장애인 등의 이용에 불편이 없도록 설치해야 한다.
		기타	• 저탄소 녹색도시, 범죄예방 안전도시, 장애물 없는 도시, 여성친화적 도시 및 U-City 에 관한 사항은 ‘시행지침 제Ⅲ편’의 각 해당지침에 의한 규정을 따른다.

나. 공동주택용지(변경)

■ 기 정

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
아파트 (제2종 일반주거 지역, 제3종 일반주거 지역)	A1, B1~B7, C1	용도	허용 • 「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택 중 아파트 • 「주택법」 및 「주택건설기준 등에 관한 규정」에 의한 부대복리시설(종교집회장 및 종교시설, 제조업소 제외)
			불허 • 허용용도 이외의 용도 • 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표 3-나-2>에 따른다.
		용적률	• 건축물의 용적률은 <별표 3-나-2>에 따른다.
		높 이	• 건축물의 높이는 <별표 3-나-2>에 따른다.
		주택규모 및 세대수	• 각 획지별 주택규모는 <별표 3-나-2>를 따른다. • 각 획지별 세대수는 <별표 3-나-2>를 초과할 수 없다.
		배치 및 건축선	• “연도형 배치구간”의 위치와 폭은 결정도를 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제 I 편 제1장 제10조 제3항’의 지침을 따른다. • “직각배치구간”의 위치와 폭은 결정도에 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제 I 편 제1장 제10조 제4항’의 지침을 따른다. 단, 대지형상이나 건축물 배치사항으로 인해 불가피하게 직각을 준수하지 못한다고 주택건설사업계획 승인권자가 인정하는 경우에는 기준을 준수한 것으로 본다. • “층수제한구간”의 위치와 폭은 결정도를 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제 I 편 제1장 제10조 제5항’의 지침을 따른다. • “통경구간”의 위치와 폭은 결정도를 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제 I 편 제1장 제15조 제1항’의 지침을 따른다. • “차경축”의 위치와 폭은 결정도를 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제 I 편 제1장 제15조 제2항’의 지침을 따른다.
			• 부대복리시설에 관한 사항은 다음과 같다. - 부대시설 중 근린생활시설은 각 획지마다 1개소가 배치되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 규모가 큰 블록으로서 이용상 불편이 초래될 우려가 있을 경우, 소규모 분산 상가를 별도로 설치할 수 있다. - 복리시설 중 주민운동시설, 경로당 등은 보행 접근성이 양호한 위치에 배치한다. - ‘연도형 배치구간’ 또는 ‘마을 어귀마당’이 지정되어 있는 경우에는 커뮤니티 공간 조성을 위하여 해당 지역에 우선적으로 ‘근린생활시설 등’을 배치하여야 한다. 이때, 공공보행통로나 단지 내 보행로의 출입구 등을 고려하여 해당 지역 내 오픈스페이스 및 시설의 배치계획을 수립할 것을 권장한다. • 건축한계선에 관한 사항은 다음과 같다. - 지구단위계획에서 지정한 건축한계선은 공동주택에 한하며 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. - 결정도상에 별도의 건축선이 지정되지 않은 경우와 부대복리시설의 경우에는 해당 지자체의 조례를 따른다. • 옹벽과 마주보는 주거동 최저층 세대의 실내바닥높이가 옹벽 상단부 높이보다 높게 하여 옹벽에 의해 최저층 세대의 일조권 및 조망권이 침해되지 않도록 한다. 단, 옹벽과 주거동의 이격거리가 옹벽높이의 2배 이상이며 옹벽전면부에 식재 또는 벽면녹화 등의 경관향상을 위한 조치를 할 경우 단위세대로 사용할 수 있다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
아파트 (제2종 일반주거 지역, 제3종 일반주거 지역)	A1, B1~B7, C1	배치 및 건축선	<옹벽 인접 주거동 조성 예시>  채광창(개구부)이 없는 건축물(측벽)과 건축물(측벽)사이에는 6미터 이상 이격거리 확보하여야 한다. 다만 이격거리 확보가 어려운 경우에는 지상 2층 이하에 필로티를 설치하여 개방감을 확보하도록 계획한다.
		형태 및 외관	- 양호한 일조 및 조망의 확보, 원활한 통행의 보장, 경관 차폐감의 저감 및 질서 있는 스카이라인의 조성 등을 달성하기 위하여 건축물 각 1개 층의 호수 및 길이(이하 '주거동의 길이'라 한다)를 제한하며 그 기준은 다음 각 호에 따라야 한다. 단, 건축물의 형태가 ㄱ, ㄷ, ㅁ 등 여러 방향에서 길이를 측정할 수 있는 경우 가장 긴 것을 주거동 길이로 한다. - 10층 이하 부분 : 6호 이하 또는 주거동 길이 80m 이하 - 11층 이상 : 4호 이하 또는 주거동 길이 60m 이하 - 전용면적 60㎡ 이하 공동주택은 사업의 원활한 진행을 위하여 다음의 기준을 적용한다. - 10층 이하 부분 : 8호 이하 또는 주거동 길이 100m 이하 - 11층 이상 : 6호 이하 또는 주거동 길이 80m 이하 <주거동 길이제한>  <주거동 길이적용 예시>  - 입면의 구성 및 층수변화 - 대형건축물의 시각적 위압감을 저감하고, 단지 경관의 단조로움을 극복하며, 다양하면서 동질감 있는 도시경관을 조성하고자 한다. - 주거동은 옥상부(최상층에서부터 2개층 이내), 중앙부(옥상부와 저층부를 제외한 부분), 저층부(지상1층에서부터 3개층 이내)로 구분하며, 각 부분에 채질, 색채, 입면 디자인 중 2개 이상의 요소를 적용하여 각 부분간의 조화로운 입면변화를 이루어야 한다. 이때, 옥상부는 채질, 색채, 입면 디자인 등에서 지붕과 동질적으로 인식될 수 있도록 설계되어야 한다. - 같은 층수의 연속된 호수가 4호(전용면적 60㎡이하의 임대주택단지는 8호)를 초과할 경우 동일 주거동내에서의 층수변화는 3개층 이상으로 한다. - 인접한 동간(각 동의 외벽 간 최단거리가 10m 미만인 경우)의 층수변화는 위의 규정을 따른다. - 지붕의 형태 및 높이 - 구릉지형을 활용한 근린공원 등 공원녹지에 직접 면한 공동주택 단지의 건축물은 경사지붕을 권장하며, 경사지붕의 형태는 다음 각 호의 기준에 의한다. 다만, 탑상형 아파트인 경우와 도시경관형성에 지장이 없다고 주택건설 사업계획 승인권자가 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다. - 지붕의 형태가 경사지붕이 아닌 부분(옥탑 등 천공부구조물 포함)은 옥상면적의 8분의 1 이하여야 한다. - 경사지붕은 용마루를 갖춘 완전 경사지붕이 되도록 한다.(구배-세로 : 가로 의 비율 = 1:2.5 범위) - 최상층은 다락방 설치 또는 복층형을 권장한다. 다만, 전용면적 60㎡이하인 경우는 예외로 한다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
아파트 (제2종 일반주거 지역, 제3종 일반주거 지역)	A1, B1~B7, C1	형태 및 외관	• 담장, 대문, 계단 - 공동주택 단지의 경계는 식재 또는 둔덕 등을 조성하여 경계부를 자연스럽게 처리하되, 담장으로 조성할 경우에는 1.2미터 이하의 생울타리 또는 자연재료를 사용하거나 투시형 담장과 생울타리를 혼용하여 설치하는 것을 권장한다. - 사회적 약자를 위한 경사로 설치를 권장하며, 계단을 설치하는 경우에는 장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의를 위하여 미끄럼방지를 위한 소재를 사용한다. - 지침도상에 지정된 마을 어귀마당의 진입부 및 연도형 배치구간은 담장을 설치할 수 없다. • 건축물의 색채는 ‘시행지침 제V편 제3장’ 및 다음의 지침을 따른다. - 벽면과 지붕의 재료 및 색채는 건물 전면과 측·후면이 동일하거나 조화를 이루도록 하되, 시각적 자극을 유발하는 원색 및 형광색사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 권장한다. - 외장재는 목재, 벽돌 등 자연친화형 재료를 권장하며 재료 본연의 색채와 소재감을 그대로 적용한다. • 건축물의 옥외광고물(간판)은 ‘시행지침 제V편 제4장’의 지침을 따른다. • 건축물의 야간경관은 ‘시행지침 제V편 제5장’의 지침을 따른다.
		대지내 공지	• 공동주택용지 내 거주환경보호와 가로경관향상 등을 위하여 건축한계선을 지정하며, 그 건축한계선을 초과하여 건축물을 돌출 또는 배치할 수 없다. 단, 부대시설 및 복리시설은 적용하지 아니 한다. • 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하도록 하며, 미관을 아름답게 하고 내구성이 뛰어난 재료의 사용을 권장한다. 또한 보도가 별도로 설치되어 있는 도로변 전면공지의 바닥은 인접보도의 높이와 같도록 조성하여 보행에 지장이 없도록 하여야 한다. • 단지내 주요 오픈스페이스와 주변 공원녹지의 접근성 향상을 위하여 지구단위계획 결정도에 표시된 사항을 준수하여 공공보행통로를 조성하여야 한다. 다만, 공원녹지와 자유로운 연계를 위하여 지구단위계획결정도의 공공보행통로의 선형을 참고하여 시점부와 종점부가 서로 연결되도록 계획할 수 있다. • 공공보행 통로는 단차가 없이 연속적으로 조성하여야 하며, 보도 혹은 도로와 접하거나 연결되지와 공동으로 설치하는 경우에도 가급적 단차가 발생하지 않도록 조성할 것을 권장한다. • 대지 내 통로의 포장은 보행자의 통행에 불편이 없는 재료 및 포장을 하여야 하며, 야간 통행에 안전을 도모할 수 있도록 야간조명 시설 등의 설치를 고려한다. • “마을 어귀마당”의 위치는 지침도를 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제I 편 제1장 제12조 제5항’의 지침을 따른다.
		교통체계	• 대지내 차량 진 · 출입에 관한 사항은 다음과 같다. - 차량출입구의 도로폭원과 개소는 주택건설기준 등에 관한 규정에서 정한 바에 따르며 교통영향분석 · 개선대책 심의의결 사항을 준수하여야 한다. - 차량 진 · 출입구는 차량출입불허구간 이외의 범위에 설치하여야 하며, 차량출입권장구간 내 설치를 권장한다. - 차량출입불허구간 및 권장구간의 위치는 지구단위계획 결정도에 따른다. • 대지내 차량동선에 관한 사항은 다음과 같다. - 보행로와 교차하는 지점은 ‘보행우선구조’로 조성할 것을 권장한다. - 전면도로와의 교차는 직각교차를 권장한다. - 단지 내 부대복리시설 중 근린생활시설 등의 주차장은 전면도로에서의 직접 출입을 불허한다. • 부설주차장의 주차대수 산정 - 주거용도의 주차대수는 「주택건설기준 등에 관한 규정」, 「주차장법」 및 시·군 「주차장 설치 및 관리조례」에 의해 확보하여야 하는 주차대수와 ‘교통영향분석 · 개선대책’에 의해 산정된 주차대수 중 강화된 기준 이상을 설치한다. - 주거용도 이외의 주차대수는 「주차장법」 및 시·군 「주차장 설치 및 관리조례」에 의해 확보하여야 하는 주차대수 이상을 설치한다. • 주차장 설치 「주차장법」, 시·군 「주차장 설치 및 관리조례」의 설치기준 및 다음 기준을 따른다. - 공동주택용지의 단지 내 주차장은 2/3이상 지하주차장을 설치토록 하고, 지상주차장은 총 주차대수의 5% 이상을 설치하여 비상용(화물, 긴급차량) 또는 장애인·노인·임산부 등의 편의를 제공하여야 한다. 단, 임대주택의 경우 지하주차장 설치비용을 「보급자리주택법령」에서 정한 수준의 이상으로 할 수 있다. - 지하주차장의 출구와 입구에는 차량 및 보행의 안전을 확보하기 위하여 경보장치를 설치하고, 지하주차장은 썬크 혹은 천장 등 자연채광이 가능하고 범죄예방에 도움이 될 수 있는 구조로 한다. - 지상 주차장은 환경친화형 조성기법을 활용한 투수성 포장, 식재 등을 설치할 것을 권장한다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
아파트 (제2종 일반주거 지역, 제3종 일반주거 지역)	A1, B1~B7, C1	보행네트 워크	“단지내 보행로”의 위치는 지침도를 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제I편 제11조 제4항’의 지침을 따른다. “단지내 보행출입구”의 위치는 지침도를 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제1편 제11조 제5항’의 지침을 따른다. - 대지내 자전거 보관소에 관한 사항은 다음과 같다. - 단지 내 자전거 보관소는 복리시설, 관리사무소, 어린이놀이터, 주동과 연계하여 설치하며, 필로티 공간을 활용하여 설치할 것을 권장한다. - 자전거 보관소의 구조 및 설치기준은 「자전거이용 시설의 구조 · 시설기준에 관한 규칙」 제16조의 규정에 따른다.
		기타	- 공동주택용지의 생태면적률은 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. - 아파트 : 40% 이상 (임대주택은 30% 이상) - 생태면적률에 관한 세부적인 적용기준은 환경부의 ‘생태면적률 적용 지침’을 따른다. - 저탄소 녹색도시, 범죄예방 안전도시, 장애물 없는 도시, 여성친화적 도시 및 U-City 에 관한 사항은 ‘시행지침 제IV편’의 각 해당지침에 의한 규정을 따른다. - 공동주택은 연속적인 층수변화를 통하여 지형과 어울리는 자연스러운 스카이라인을 형성하고 수변으로의 시야를 확보하도록 한다.




<별표 3-나-2> 공동주택용지의 주택규모, 주택유형, 세대수, 건폐율, 용적률, 평균층수

필지 번호	획지 번호	주택유형	필지면적 (㎡)	세대수 (호)	평균면적 (㎡)	평균 층수	건폐율(%)	용적률(%)	비고
합계			553,299	9,326					
A-1	1	60㎡이하	22,200	499	82	18	40	190	임대
B-1	1	60㎡~85㎡이하	27,375	537	112	22	40	220	
	2	60㎡~85㎡이하	28,226	554	112	22	40	220	
	3	60㎡~85㎡이하	31,233	613	112	22	40	220	
B-2	1	60㎡~85㎡이하	46,026	780	112	18	40	190	
	2	60㎡~85㎡이하	42,435	719	112	18	40	190	
B-3	1	60㎡~85㎡이하	32,862	469	112	15	40	160	
	2	60㎡~85㎡이하	46,519	664	112	15	40	160	
B-4	1	60㎡~85㎡이하	34,260	489	112	15	40	160	
	2	60㎡~85㎡이하	25,680	366	112	15	40	160	
B-5	1	60㎡~85㎡이하	26,561	450	112	18	40	190	
B-6	1	60㎡~85㎡이하	30,150	592	112	22	40	220	임대
	2	60㎡~85㎡이하	25,776	506	112	22	40	220	임대
B-7	1	60㎡~85㎡이하	44,437	873	112	22	40	220	임대
C-1	1	85㎡초과	48,913	664	140	18	40	190	
	2	85㎡초과	40,646	551	140	18	40	190	

주1) 평균규모는 세대수 및 용적률 산정을 위한 면적으로 주택건설사업계획 승인내역에 따름

■ 변경

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
아파트 (제2종 일반주거지 역, 제3종 일반주거 지역)	A1, B1~B8	용도	• 「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택 중 아파트 • 「주택법」 및 「주택건설기준 등에 관한 규정」에 의한 부대복리시설(종교집회장 및 종교시설, 제조업소 제외)
			• 허용용도 이외의 용도 • 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설
		건폐율	• 건축물의 건폐율, 용적률, 높이는 <별표 3-나-2>에 따른다.
		용적률	
		높 이	
		주택규모 및 세대수	• 각 획지별 주택규모는<별표 3-나-2>를 따른다. • 각 획지별 세대수는 <별표 3-나-2>를 초과할 수 없다.
		배치 및 건축선	• “직각배치구간”의 위치와 폭은 결정도에 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제 I 편 제1장 제10조 제3항’의 지침을 따른다. 단, 대지형상이나 건축물 배치사항으로 인해 불가피하게 직각을 준수하지 못한다고 주택건설사업계획 승인권자가 인정하는 경우에는 기준을 준수한 것으로 본다.
			• “연도형 건축물 배치구간”의 위치와 폭은 결정도를 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제 I 편 제1장 제10조 제4항’의 지침을 따른다.
			• “층수제한구간”의 위치와 폭은 결정도를 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제 I 편 제1장 제10조 제5항’의 지침을 따른다.
			• “포인트주거동 배치”의 위치는 결정도를 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제 I 편 제1장 제10조 제6항’의 지침을 따른다.
			• “통경구간”의 위치와 폭은 결정도를 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제 I 편 제1장 제15조 제1항’의 지침을 따른다.
			• “차경축”의 위치와 폭은 결정도를 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제 I 편 제1장 제15조 제2항’의 지침을 따른다.
			• 부대복리시설에 관한 사항은 다음과 같다. - 부대시설 중 근린생활시설은 각 획지마다 1개소가 배치되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 규모가 큰 블록으로서 이용상 불편이 초래될 우려가 있을 경우, 소규모 분산 상가를 별도로 설치할 수 있다. - 복리시설 중 주민운동시설, 경로당 등은 보행 접근성이 양호한 위치에 배치한다. - “연도형 건축물 배치구간” 또는 “어귀마당”이 지정되어 있는 경우에는 커뮤니티 공간 조성을 위하여 해당 지역에 우선적으로 ‘근린생활시설 등’을 배치하여야 한다. 이때, 공공보행통로나 단지 내 보행로의 출입구 등을 고려하여 해당 지역 내 오픈스페이스 및 시설의 배치계획을 수립할 것을 권장한다.
			• 건축한계선에 관한 사항은 다음과 같다. - 지구단위계획에서 지정한 건축한계선은 공동주택에 한하며 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. - 결정도상에 별도의 건축선이 지정되지 않은 경우와 부대복리시설의 경우에는 해당 지자체의 조례를 따른다.
			• 옹벽과 마주보는 주거동 최저층 세대의 실내바닥높이가 옹벽 상단부 높이보다 높게 하여 옹벽에 의해 최저층 세대의 일조권 및 조망권이 침해되지 않도록 한다. 단, 옹벽과 주거동의 이격거리가 옹벽높이의 2배 이상이며 옹벽전면부에 식재 또는 벽면녹화 등의 경관향상을 위한 조치를 할 경우 단위세대로 사용할 수 있다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
아파트 (제2종 일반주거지 역, 제3종 일반주거 지역)	A1, B1~B8	배치 및 건축선	<옹벽 인접 주거동 조성 예시>  채광창(개구부)이 없는 건축물(측벽)과 건축물(측벽)사이에는 6미터 이상 이격거리 확보하여야 한다. 다만 이격거리 확보가 어려운 경우에는 지상 2층 이하에 필로티를 설치하여 개방감을 확보하도록 계획한다.
		형태 및 외관	• 주거동의 길이는 건축물의 전면에 대한 수평등각선의 길이(이하'건축물의 길이'라 한다)를 기준으로 하며, 건축물의 형태가 일자형이 아닌 ㄱ, ㄷ, Y, 타워형으로 된 경우 또는 절곡형의 건축물로서 여러 방향에서 수평등각선상의 길이를 측정할 수 있는 경우에는 가장 긴 것을 그 건축물의 길이로 한다. <공동주택 주거동 길이 산정 예시도(D=건축물의 길이)>  - 양호한 일조 및 조망의 확보, 원활한 통행의 보장, 경관 차폐감의 저감 및 질서 있는 스카이라인의 조성 등을 달성하기 위하여 건축물 각 1개 층의 호수 및 주거동 길이를 제한하며 그 기준은 다음 각 호에 따라야 한다. - 10층이하 부분 : 6호 이하 또는 주거동 길이 80m 이하 - 11층이상 : 4호 이하 또는 주거동 길이 60m 이하 - 전용면적 60㎡ 이하 공동주택은 사업의 원활한 진행을 위하여 다음의 기준을 적용한다. - 10층이하 부분 : 8호 이하 또는 주거동 길이 100m 이하 - 11층이상 : 6호 이하 또는 주거동 길이 80m 이하 <주거동 길이제한>  <주거동 길이 적용 예시>  - 입면의 구성 및 층수변화 - 대형건축물의 시각적 위압감을 저감하고, 단지 경관의 단조로움을 극복하며, 다양하면서 동질감 있는 도시경관을 조성하고자 한다. - 주거동은 옥상부(최상층에서부터 2개층 이내), 중앙부(옥상부와 저층부를 제외한 부분), 저층부(지상1층에서부터 3개층 이내)로 구분하며, 각 부분에 재질, 색채, 입면 디자인 중 2개 이상의 요소를 적용하여 각 부분간의 조화로운 입면변화를 이루어야 한다. 이때, 옥상부는 재질, 색채, 입면 디자인 등에서 지붕과 동질적으로 인식될 수 있도록 한다. - 같은 층수의 연속된 호수가 4호(전용면적 60㎡이하의 임대주택단지는 8호)를 초과할 경우 동일 주거동내에서의 층수변화는 3개층 이상으로 한다. - 인접한 동간(각 동의 외벽 간 최단거리가 10m 미만인 경우)의 층수변화는 위의 규정을 따른다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
아파트 (제2종 일반주거지 역, 제3종 일반주거 지역)	A1, B1~B8	형태 및 외관	• 입면의 구성 및 층수변화 - 대형건축물의 시각적 위압감을 저감하고, 단지 경관의 단조로움을 극복하며, 다양하면서 동질감 있는 도시경관을 조성하고자 한다. - 주거동은 옥상부(최상층에서부터 2개층 이내), 중앙부(옥상부와 저층부를 제외한 부분), 저층부(지상1층에서부터 3개층 이내)로 구분하며, 각 부분에 재질, 색채, 입면 디자인 중 2개 이상의 요소를 적용하여 각 부분간의 조화로운 입면변화를 이루어야 한다. 이때, 옥상부는 재질, 색채, 입면 디자인 등에서 지붕과 동질적으로 인식될 수 있도록 한다. - 같은 층수의 연속된 호수가 4호(전용면적 60㎡이하의 임대주택단지는 8호)를 초과할 경우 동일 주거동내에서의 층수변화는 3개층 이상으로 한다. - 인접한 동간(각 동의 외벽 간 최단거리가 10m 미만인 경우)의 층수변화는 위의 규정을 따른다. • 지붕의 형태 및 높이 - 구릉지형을 활용한 근린공원 등 공원녹지에 직접 면한 공동주택 단지의 건축물은 경사지붕을 권장하며, 경사지붕의 형태는 다음 각 호의 기준에 의한다. 다만, 탑상형 아파트인 경우와 도시경관형성에 지장이 없다고 주택건설 사업계획 승인권자가 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다. - 지붕의 형태가 경사지붕이 아닌 부분(옥탑 등 천공부구조물 포함)은 옥상면적의 8분의 1이하여야 한다. - 경사지붕은 용마루를 갖춘 완전 경사지붕이 되도록 한다.(구배-세로 : 가로의 비율 = 1:2.5 범위) - 최상층은 다락방 설치 또는 복층형을 권장한다. 다만, 전용면적 60㎡이하인 경우는 예외로 한다. • 담장, 대문, 계단 - 공동주택 단지의 경계는 식재 또는 둔덕 등을 조성하여 경계부를 자연스럽게 처리하되, 담장으로 조성할 경우에는 1.2미터 이하의 생울타리 또는 자연재료를 사용하거나 투시형 담장과 생울타리를 혼용하여 설치하는 것을 권장한다. - 사회적 약자를 위한 경사로 설치를 권장하며, 계단을 설치하는 경우에는 장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의를 위하여 미끄럼방지를 위한 소재를 사용한다. - 결정도상에 지정된 어귀마당의 진입부 및 연도형 배치구간은 담장을 설치할 수 없다. • 건축물의 색채는 ‘시행지침 제IV편 제4장’ 및 다음의 지침을 따른다. - 벽면과 지붕의 재료 및 색채는 건물 전면과 측·후면이 동일하거나 조화를 이루도록 하되, 시각적 자극을 유발하는 원색 및 형광색사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 권장한다. • 건축물의 옥외광고물(간판)은 ‘시행지침 제IV편 제5장’의 지침을 따른다. • 건축물의 야간경관은 ‘시행지침 제IV편 제6장’의 지침을 따른다.
		대지내 공지	• 공동주택용지 내 거주환경보호와 가로경관향상 등을 위하여 건축한계선을 지정하며, 그 건축한계선을 초과하여 건축물을 돌출 또는 배치할 수 없다. 단, 부대시설 및 복리시설은 적용하지 아니 한다. • 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하도록 하며, 미관을 아름답게 하고 내구성이 뛰어난 재료의 사용을 권장한다. 또한 보도가 별도로 설치되어 있는 도로변 전면공지의 바닥은 인접보도의 높이와 같도록 조성하여 보행에 지장이 없도록 하여야 한다. • 단지내 주요 오픈스페이스와 주변 공원녹지의 접근성 향상을 위하여 결정도에 표시된 사항을 준수하여 차경축 내 공공보행통로를 조성하여야 한다. 다만, 공원녹지와 자유로운 연계를 위하여 결정도의 차경축의 선형을 참고하여 시점부와 종점부가 서로 연결되도록 조성한다. • 결정도에 별도의 차경축이 지정되지 않은 블록 내 획지의 경우에는 단지와 단지 및 공원녹지와의 소통을 위하여 “어귀마당”, “단지 내 보행출입구” 및 인접 공원녹지를 고려하여 공공보행통로를 1개 이상 조성한다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
아파트 (제2종 일반주거지 역, 제3종 일반주거 지역)	A1, B1~B8	대지내 공지	• 공공보행 통로는 단차가 없이 연속적으로 조성하여야 하며, 보도 혹은 도로와 접하거나 연결대지와 공동으로 설치하는 경우에도 가급적 단차가 발생하지 않도록 조성한다. • 대지 내 통로의 포장은 보행자의 통행에 불편이 없는 재료 및 포장을 하여야 하며, 야간 통행에 안전을 도모할 수 있도록 야간조명 시설 등의 설치를 고려한다. • “어귀마당”의 위치는 결정도를 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제Ⅰ편 제1장 제12조 제5항’의 지침을 따른다.
		교통체계	• 대지 내 차량 진 · 출입에 관한 사항은 다음과 같다. - 차량출입구의 도로폭원과 개소는 주택건설기준 등에 관한 규정에서 정한 바에 따르며 교통영향분석 · 개선대책 심의의결 사항을 준수하여야 한다. - 차량 진 · 출입구는 차량출입불허구간 이외의 범위에 설치한다. - 차량출입불허구간의 위치는 결정도를 따른다. • 대지내 차량동선에 관한 사항은 다음과 같다. - 보행로와 교차하는 지점은 ‘보행우선구조’로 조성한다. - 전면도로와의 교차는 직각교차를 권장한다. - 단지 내 부대복리시설 중 근린생활시설 등의 주차장은 전면도로에서의 직접 출입을 불허한다. • 부설주차장의 주차대수 산정 - 주거용도의 주차대수는 「주택건설기준 등에 관한 규정」, 「주차장법」 및 시·군 「주차장 설치 및 관리조례」에 의해 확보하여야 하는 주차대수와 ‘교통영향분석 · 개선대책에 의해 산정된 주차대수’ 중 강화된 기준 이상을 설치한다. - 주거용도 이외의 주차대수는 「주차장법」 및 시·군 「주차장 설치 및 관리조례」에 의해 확보하여야 하는 주차대수 이상을 설치한다. • 주차장 설치 「주차장법」, 시·군 「주차장 설치 및 관리조례」의 설치기준 및 다음 기준을 따른다. - 공동주택용지의 단지 내 주차장은 2/3이상 지하주차장을 설치토록 하고, 지상주차장은 총 주차대수의 5% 이상을 설치하여 비상용(화물, 긴급차량) 또는 장애인·노인·임산부 등의 편의를 제공하여야 한다. 단, 임대주택의 경우 지하주차장 설치비용을 「보금자리주택법령」에서 정한 수준의 이상으로 할 수 있다. - 지하주차장의 출구와 입구에는 차량 및 보행의 안전을 확보하기 위하여 경보장치를 설치하고, 지하주차장은 쉼터 혹은 천창 등 자연채광이 가능하고 범죄예방에 도움이 될 수 있는 구조로 한다. - 지상 주차장은 환경친화형 조성기법을 활용한 투수성 포장, 식재 등을 설치할 것을 권장한다.
		보행네트 워크	• “차경축”의 위치는 결정도를 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제1편 제1장 제15조 제2항’의 지침을 따른다. • “단지내 보행출입구”의 위치는 결정도를 따르며, 그 세부사항은 ‘시행지침 제1장 제1편 제14조 제5항’의 지침을 따른다. • 대지내 자전거 보관소에 관한 사항은 다음과 같다. - 단지 내 자전거 보관소는 복리시설, 관리사무소, 어린이놀이터, 주동과 연계하여 설치하며, 필로티 공간을 활용하여 설치할 것을 권장한다. - 자전거 보관소의 구조 및 설치기준은 「자전거이용 시설의 구조 · 시설기준에 관한 규칙」 제16조의 규정에 따른다.
		기타	• 공동주택용지의 생태면적률은 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. - 아파트 : 40% 이상 (임대주택은 30% 이상) - 생태면적률에 관한 세부적인 적용기준은 환경부의 생태면적률 적용 지침을 따른다. • 저탄소 녹색도시, 범죄예방 안전도시, 장애물 없는 도시, 여성친화적 도시 및 U-City에 관한 사항은 ‘시행지침 제Ⅲ편’의 각 해당지침에 의한 규정을 따른다. • 공동주택은 연속적인 층수변화를 통하여 지형과 어울리는 자연스러운 스카이라인을 형성하고 수변으로의 시야를 확보하도록 한다.

<별표 3-나-2> 공동주택용지의 규모, 주택유형, 세대수, 건폐율, 용적률, 층수

필지 번호	획지 번호	주택유형	필지면적 (㎡)	세대수 (호)	평균 주택규모 (㎡)	평균 층수	건폐율(%)	용적률(%)	비고
합계			553,299	9,630					
A-1	1	60㎡이하	22,200	499	82	18	40	190	임대 (최고층수)
B-1	1	60㎡~85㎡이하	27,375	537	112	22	40	220	임대
	2	60㎡~85㎡이하	28,226	554	112	22	40	220	임대
	3	60㎡~85㎡이하	31,233	613	112	22	40	220	
B-2	1	60㎡~85㎡이하	46,026	780	112	18	40	190	
	2	60㎡~85㎡이하	42,435	719	112	18	40	190	
B-3	1	60㎡~85㎡이하	32,862	469	112	15	40	160	
	2	60㎡~85㎡이하	46,519	664	112	15	40	160	
B-4	1	60㎡~85㎡이하	34,260	489	112	15	40	160	
	2	60㎡~85㎡이하	25,680	366	112	15	40	160	
B-5	1	60㎡~85㎡이하	26,561	450	112	18	40	190	
B-6	1	60㎡~85㎡이하	30,150	592	112	22	40	220	
	2	60㎡~85㎡이하	25,776	506	112	22	40	220	
B-7	1	60㎡~85㎡이하	44,437	873	112	22	40	220	임대
B-8	1	60㎡~85㎡이하	48,913	830	112	18	40	190	
	2	60㎡~85㎡이하	40,646	689	112	18	40	190	

주1) 평균규모는 세대수 및 용적률 산정을 위한 면적으로 주택건설사업계획 승인내역에 따름

다. 근린생활시설용지 (변경)

■ 기 정

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
근린 생활 시설 (제2종 일반주거 지역)	근생1~ 근생10	용도	「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설(안마원 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설(안마시설소, 단란주점, 장의사 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장(마권장외발매소, 마권 전화투표소 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 중 상점 「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설(정신병원, 요양병원, 격리병원, 부수시설로서의 장례식장 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설(자동차학원, 무도학원 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설 중 영유아보육시설
		불허	- 허용용도 이외의 용도 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 200% 이하
		높 이	4층 이하(최고높이 : 20m 이하) 1층의 바닥면적의 1/2이상을 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 층수산정에 서 제외한다.
		배치 및 건축선	- 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. - 별도의 건축선이 지정되지 않은 경우에는 해당 지자체의 조례를 따른다.
		형태 및 외관	- 외벽의 재료 - 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물 전면과 측 · 후면이 동일하거나 서로 조화를 이룰 수 있게 한다. - 근린생활시설용지내 건축물의 1층 전면부의 외벽면은 50% 이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔 터는 투시형 셔터를 설치한다.
		형태 및 외관	1층 바닥높이 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우, 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로의 설치를 불허한다. 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로의 평균 지반고와 차이를 10센티미터 이하로 한다. - 지붕 및 옥탑 - 경사지붕 설치 시 경사도는 1:1~1:3의 범위로 하며, 경사의 방향은 가로방향에 대해 가급적 직교방향으로 계획하고, 인접건축물이 경사지붕인 경우 시각적(경사방향, 경사각도 등), 실용적(우수처리 등) 조화를 이루도록 한다. 평지붕 외곽에 경사지붕, 파라펫 등을 설치하거나 경 사지붕 외곽에 평지붕을 배치하는 것을 금지한다. - 옥상 및 지붕에는 투시형 또는 철재 파라펫, 옥상조경을 활용하여 옥상시설물을 차폐하여야 하며, 안전시설도 함께 설치한다. - 실외기, 안테나 등의 설치 시 지붕의 형태 및 색상을 고려하여 조화로운 차폐시설의 계획을 권장한다. - 담장, 계단 - 근린생활시설용지의 담장설치는 불허한다. 단, 인접대지 또는 도로 등과 높이차로 인한 보행 안전성 문제 등 부득이한 사유가 있을 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 통하여 달리할 수 있다. 이때, 담장의 높이는 1.2미터 이하가 되도록 하고 재료는 생울타리, 목재 등 친환경 소재의 사용을 권장한다. - 건축물의 색채는 ‘시행지침 제IV편 제3장’의 지침을 따른다. - 건축물의 옥외광고물(간판)은 ‘시행지침 제IV편 제4장’의 지침을 따른다.
		대지내 공지	- 건축한계선에 의해 후퇴된 부분에는 담장, 계단, 화단 등 보행자의 통행에 지장을 주는 일체의 시설물을 설치할 수 없고, 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보행자가 24시간 통행이 가능한 구조로 하여야 하며 건축물의 신축시 개발주체가 이를 조성한다. - 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도의 보도패턴을 우선 준용하고 개별포장 선정시 인접 지역의 포장패턴과 조화를 고려하여야 하며 바닥은 내구성과 투수성이 있는 포장재료 사용을 권장한다. 또한 보도가 별도로 설치되어 있는 도로 변 전면공지의 바닥은 연결한 보도와 단차 없이 조성하여 보행에 지장이 없도록 하여야 한다.
		기타	저탄소 녹색도시, 범죄예방 안전도시, 장애물 없는 도시, 여성친화적 도시 및 U-City 에 관한 사항은 ‘시행지침 제III편’의 각 해당지침에 의한 규정을 따른다.

■ 변경

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
근린 생활 시설 (제2종 일반주거 지역, 제1종전용 주거지역)	근생1~10, 근생11~13	용도	허용	「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설(안마원 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설(안마미술소, 단란주점, 장의사 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장(마권장외발매소, 마권전화투표소 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 중 상점 「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설(정신병원, 요양병원, 격리병원, 부수시설로서의 장례식장 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설(자동차학원, 무도학원 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설 중 영유아보육시설
			불허	- 허용용도 이외의 용도 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설
		건폐율	• 60% 이하	• 50퍼센트 이하
		용적률	• 200% 이하	• 100퍼센트 이하
		높 이	• 4층 이하(최고높이 : 20m 이하)	• 최고층수 : 2층 이하
			• 1층의 바닥면적의 1/2이상을 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 층수산정에서 제외한다.	
		해당블록	• 근생 1~10	• 근생 11~13
		배치 및 건축선	- 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. - 별도의 건축선이 지정되지 않은 경우에는 해당 지자체의 조례를 따른다.	
		형태 및 외관	도청사와 인접한 부분 근린생활시설의 경우, 역사와 전통이 살아있는 문화도시 조성을 고려하여 구분별 건축행위를 지양하며, 이에 부합하는 입지와 건축물 및 경관이 되도록 하여야 하며 전통역사가 살아 있는 자연친화적 명품도시로서의 디자인을 하도록 한다. 따라서 도청사와의 조화를 고려한 형태나 외관의 건축물이 되도록 한다.	
			- 한옥주택단지 내 근린생활시설(근생11~13)의 모든 건축물은 형태 및 외관에 관해 상단에 규정된 사항 및 「건축법시행령」 제2조 제16항에 의한 한옥의 기준에 적합하여야 한다. 다만, 승인권자(또는 허가권자)가 경북도청이전신도시의 주요 테마인 역사도시의 개념에 부합하는 것으로 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다. - 외벽의 재료 - 건축물 외벽의 재료 및 색채는 건축물 전면과 측 후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라, 주변 건축물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다. - 건축물의 외벽은 가급적 페인트의 사용을 지양하여, 재료의 물성, 색상이 그대로 드러나게 한다. 단, 필요에 의하여 채색을 할 경우 주변 경관과 조화를 이루어야 한다. - 근린생활시설용지내 건축물의 1층 전면부의 외벽면은 50퍼센트 이상을 투시형 벽면으로 하고, 서터는 투시형 서터를 설치한다. 1층 바닥높이 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우, 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로의 설치를 불허한다. 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로의 평균 지반고와 차이를 10센티미터 이하로 한다.	

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
근린 생활 시설 (제2종 일반주거 지역, 제1종전용 주거지역)	근생1~10, 근생11~13	형태 및 외관	• 건축물 구조는 조립식 경량철골조, 무피복철골조, 컨테이너 등의 구조를 제한하여 가로경관을 저해하지 않도록 한다. 다만 가로경관에 지장이 없다고 인정되는 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 통하여 달리 할 수 있다. • 지붕 및 옥탑 - 경사지붕 설치 시 경사도는 1:1~1:3의 범위로 하며, 경사의 방향은 가로방향에 대해 가급적 직교방향으로 계획하고, 인접건축물이 경사지붕인 경우 시각적(경사방향, 경사각도 등), 실용적(우수처리 등) 조화를 이루도록 한다. 평지붕 외곽에 경사지붕, 파라펫 등을 설치하거나 경사지붕 외곽에 평지붕을 배치하는 것을 금지한다. - 옥상 및 지붕에는 투시형 또는 철재 파라펫, 옥상조경을 활용하여 옥상시설물을 차폐하여야 하며, 안전시설도 함께 설치한다. - 실외기, 안테나 등의 설치 시 지붕의 형태 및 색상을 고려하여 조화로운 차폐시설의 계획을 권장한다. • 담장, 계단 - 근린생활시설용지의 담장설치는 불허한다. 단, 인접대지 또는 도로 등과 높이차로 인한 보행 안전성 문제 등 부득이한 사유가 있을 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 통하여 달리할 수 있다. 이때, 담장의 높이는 1.2미터 이하가 되도록 하고 재료는 생울타리, 목재 등 친환경 소재의 사용을 권장한다. • 건축물의 색채는 '시행지침 제IV편 제4장'의 지침을 따른다. • 건축물의 옥외광고물(간판)은 '시행지침 제IV편 제5장'의 지침을 따른다.
		대지내 공지	• 결정도상에 지정된 전면공지, 공개공지는 '시행지침 제1편 제1장 제12조'의 기준에 따라 조성하여야 한다. • 공공청사 전면에 근린생활시설의 경우, 공공청사와의 경관을 고려하여 건축한계선 내에 수목을 활용한 차폐를 고려한다. • 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도의 보도패턴을 우선 준용하고 개별포장 선정시 인접지역의 포장패턴과 조화를 고려하여야 하며 바닥은 내구성과 특수성이 있는 포장재료 사용을 권장한다. 또한 보도가 별도로 설치되어 있는 도로 변 전면공지의 바닥은 연접한 보도와 단차 없이 조성하여 보행에 지장이 하여야 한다.
		교통처리	• 대지내 차량 진·출입에 관한 사항은 다음과 같다. - 결정도에 차량출입불허구간이 지정된 필지는 지정된 곳으로 차량진출입을 할 수 없다. - 차량 진·출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 단, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다. - 차량 진·출입구는 필지 당 1개소만 허용하며, 그 폭원은 6.5m를 초과할 수 없다. • 부설주차장의 주차대수 산정 및 주차장 설치에 관한 사항은 다음과 같다. - 주차대수는 「주차장법」 및 시·군 「주차장 설치 및 관리조례」에 의해 확보하여야 하는 주차대수 중 강화된 기준 이상을 설치한다. - 주차장 설치는 「주차장법」 및 시·군 「주차장 설치 및 관리조례」 등 관련법규에 적합하게 설치하여야 하며 교통영향분석·개선대책의 심의의결 내용을 따라야 한다. - 지상에 설치하는 주차장의 포장은 친환경 소재(투수성 포장)의 사용을 권장한다. 단, 필로티 등 상부가 가려진 주차장은 예외로 한다. - 장애인 등 교통약자의 이용에 불편이 없도록 설치하여야 한다. - 차량 출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니 되며, 지하주차장의 진출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 등을 설치하여야 한다. • 대지내 자전거 보관소에 관한 사항은 다음과 같다. - 전면도로에 인접한 대지내 공지에 우선적으로 설치할 것을 권장한다. - 자전거 보관소의 구조 및 설치기준은 「자전거이용 시설의 구조·시설기준에 관한 규칙」을 따른다.
		기타	• 저탄소 녹색도시, 범죄예방 안전도시, 장애물 없는 도시, 여성친화적 도시 및 U-City에 관한 사항은 '시행지침 제III편'의 각 해당지침에 의한 규정을 따른다.

라. 상업업무용지 (변경)

■ 기정

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용	
상업시설 (일반상업 지역)	상1~8	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장 및 집회장(마권관련 시설, 경마장, 자동차 경기장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제6호의 종교시설(종교집회장의 경우 건축물 부속용도에 한함) • 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설(자동차학원, 무도학원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설(옥외골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설(오피스텔 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제15호의 숙박시설(간선도로변 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제16호의 위락시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차관련시설 중 주차장 및 세차장 • 「건축법 시행령」 별표1 제24호의 방송통신시설(촬영소 제외)	
			불허	• 허용용도 이외의 용도	
		해당블록		• 상1, 2, 5, 6, 7, 8	• 상3, 4
		건폐율		• 80% 이하	• 80% 이하
		용적률		• 700% 이하	• 700% 이하
		높 이		• 최고층수 20층 이하 (최고높이 : 85m 이하)	• 최고층수 15층 이하 (최고높이 : 65m 이하)
				• 층수계획 시 최저층수 10층 이상을 권장하며, 상업지 중앙부 녹지축방향으로 갈수록 상승하는 'ㄱ'자 형태의 스카이라인을 고려할 것을 권장함	
상업시설 (근린상업 지역)	상9~ 상12	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설(안마원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설(안마시술소, 단란주점, 장의사 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장 및 집회장(마권관련시설, 경마장, 자동차 경기장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제6호의 종교시설(종교집회장의 경우 건축물 부속용도에 한함) • 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설(자동차학원, 무도학원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설(옥외골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설(오피스텔 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제15호의 숙박시설(간선도로변 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제16호의 위락시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차관련시설 중 주차장 및 세차장 • 「건축법 시행령」 별표1 제24호의 방송통신시설(촬영소 제외)	
			불허	• 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		• 70% 이하	
		용적률		• 400% 이하	
		높 이		• 최고층수 : 7층 이하(최고높이 : 30m 이하)	

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용	
특화상업 시설 (근린상업 지역)	특상1~ 특상10	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설(안마원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설(안마시술소, 단란주점, 장의사 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장 및 집회장(마권관련 시설, 경마장, 자동차 경기장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설(자동차학원, 무도학원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설(옥외골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설(오피스텔 제외)	
			불허	• 허용용도 이외의 용도	
			권장	• 1층부 보행친화형용도(카페·베이커리 등 식음시설, 서적·기념품·의류 등 소매점)	
		건폐율		• 70% 이하	
		용적률		• 300% 이하	
		높 이		• 최고층수 : 5층 이하(최고높이 22m 이하)	
업무시설 (준주거 지역)	업1~ 업37	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설(안마원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설 중 가목 내지 바목, 자목 • 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장 및 집회장(마권관련시설, 경마장, 자동차 경기장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설(도매시장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설(옥외골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차관련시설 중 주차장 및 세차장 • 「건축법 시행령」 별표1 제24호의 방송통신시설(촬영소 제외)	
			불허	• 허용용도 이외의 용도 • 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설	
			권장	• 업무시설	
			기타	• 업무시설은 주용도로서 건축물 연면적의 50%이상으로 설치하여야 한다.	
		해당블록		• 업 1~24	• 업 25~37
		건폐율		• 70% 이하	• 70% 이하
		용적률		• 400% 이하	• 400% 이하
		높 이		• 최고층수 : 10층이하 • (최고높이 : 45m 이하)	• 최고층수 : 7층이하 • (최고높이 : 30m이하)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
상업시설 업무시설 특화상업 시설 (일반상업 지역, 근린상업 지역, 준주거 지역)	상1~상12 업1~업37 특상1~ 특상10	배치 및 건축선	• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 대지외곽 경계 중 공원, 도로변 등의 공공공간과 인접할 경우 가로활성화를 위해 상업업무시설 용지에 벽면지정선을 지정하며, 그 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 결정도에서 지정한 벽면지정선은 다음에서 정한 사항에 대하여 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. - 가로의 활성화를 위하여 변경하는 것이 유효하다고 판단되는 경우 - 기타 합리적인 사유가 있는 경우 • 건축물의 주전면은 2개 이상의 도로와 면하고 있는 대지의 경우 폭원이 큰 도로에 면한 외벽면에 위치하는 것을 원칙으로 한다. 단, 지형여건 등으로 불가피한 경우 예외로 할 수 있다. • 다음 각 호의 경우에는 주전면에 준하는 외관설계를 권장한다. 단, 차폐되어 가로변에서 인식할 수 없거나, 특별한 디자인으로 인해 불가피하다고 승인권자(또는 허가권자)가 인정하는 경우 예외로 할 수 있다. - 20m 이상 도로에 면한 외벽면(가각이 있는 경우 가각 포함) - 건축지정선, 벽면지정선에 면한 외벽면 - 공원, 광장, 보행자전용도로, 공공공지에 면한 외벽면
		형태 및 외관	• 1층 바닥높이 - 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우, 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로의 설치를 불허한다. - 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로의 평균 지반고와 차이를 10센티미터 이하로 한다. • 외벽의 재료 및 형태 - 벽면지정선에 면한 1층부 외벽면은 70%이상을 투시형으로 한다. 이때 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리하여야 한다. 다만, 건축물 용도상 부득이하여 승인권자(또는 허가권자)가 인정하는 경우는 그러하지 아니한다. - 가로에 면한 부분의 입면은 연속된 가로경관 연출을 위하여 주변 건축물의 1층 층고 및 건축선, 색채 및 외장재 등을 고려하여 계획하여야 한다. • 지붕의 형태 및 높이 - 건축물의 옥상 및 지붕 위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기 전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치하여야 하고, 건축물의 형태를 고려하여 차폐시설을 설치하여야 한다.(방송·통신용 안테나 제외) - 에어컨의 실외기는 옥상 또는 가로에서 보이지 않는 곳에 별도의 설치공간을 마련하고, 도시미관을 고려한 차폐시설을 설치하여 보행자의 통행에 불편과 불쾌감을 초래하지 않도록 한다. - 지붕 및 옥상은 조형적 디자인을 권장하고 녹지공간으로 활용할 수 있도록 평지붕 면적의 30% 이상을 옥상녹화로 조성하고, 건축물의 유지관리에 필수적인 시설 및 휴게·녹지공간으로 사용할 것을 권장한다. • 담장, 대문, 계단 - 담장 설치는 원칙적으로 불허하며, 부득이하게 담장 설치가 필요한 경우 담장의 높이는 0.8m 이하로 하되, 화관목류 생울타리 또는 목재 등의 친환경 소재 및 '한국적 전통 디자인'을 포함하는 구조물(예>꽃담) 등의 사용을 권장하며, 시각적 개방감(투시율 30%이상 이상)을 유지하여야 한다. 단, 인접대지 또는 도로 등과 0.5m 이상 고저차가 발생할 경우 안전을 위하여 다른 재료의 투시형(투시율 80% 이상) 담장을 설치할 수 있다.건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 색채 및 옥외광고물에 관한 사항은 다음과 같다. - 건축물의 색채는 '시행지침 제V편 제3장'의 지침을 따른다. - 건축물의 옥외광고물(간판)은 '시행지침 제V편 제4장'의 지침을 따른다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
상업시설 업무시설 특화상업 시설 (일반상업 지역, 근린상업 지역, 준주거 지역)	상1~상12 업1~업37 특상1~ 특상10	대지내 공지	- 지침도상에 지정된 전면공지, 공개공지는 '시행지침 제1편 제1장 제12조'의 기준에 따라 조성하여야 한다. - 도청사 주변의 상업업무시설은 '시행지침 제 I 편 1장 제15조'의 '한국적 전통 디자인'의 공간시설물을 1가지 이상 도입하여야 한다.
		교통처리	- 대지내 차량 진·출입에 관한 사항은 결정도를 따른다. 다만, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다. - 대지내 차량동선에 관한 사항은 다음과 같다. - 보행로와 교차하는 지점은 '보행자우선구조'로 조성할 것을 권장한다. - 전면도로와의 교차는 직각교차를 원칙으로 한다. - 부설주차장의 주차대수 산정 및 주차장 설치에 관한 사항은 다음과 같다. - 주차대수는 '주차장법', '교통영향분석·개선대책' 및 해당 지자체의 조례에 의해 산정된 주차대수 중 강화된 기준을 적용한다. - 주차장 설치에 '주차장법' 및 해당 지자체의 조례에서 규정된 설치기준 및 다음 각 호의 기준을 따른다. - 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니 되며, 지하주차장의 진·출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치하여야 한다. - 지상에 설치하는 주차장의 포장은 친환경 소재(투수성 포장)의 사용을 권장한다. 단, 필로티 등 상부가 가려진 주차장은 예외로 한다. - 장애인 등 교통약자의 이용에 불편이 없도록 설치하여야 한다. - 옥외주차장(필로티 하부 주차장 제외)의 조경은 다음 각 호의 설치기준에 따라야 한다. 20대 이상을 주차시킬 수 있는 지상주차장을 설치할 경우, 지상주차장과 도로 또는 대지 내에 확보되는 보행자통로 사이 공간에는 다음 각 호의 기준에 따라 조경이 이루어져야 하며, 그 면적은 조경면적으로 산정한다. - 식수대는 분리할 수 있되, 차량출입구를 제외하고는 분리의 폭이 1m 이하가 되도록 한다. 20대 미만의 지상주차장이 설치되는 경우에도 도로 또는 대지 내 보행자통로와의 경계선에는 위의 기준에 의해 조경을 하여야 하며, 부득이한 경우에는 차량출입구 부분을 제외한 경계선에 1.5m 간격으로 단주를 설치하여야 한다. - 대지내 자전거 보관소에 관한 사항은 다음과 같다. - 전면도로에 인접한 대지내 공지에 우선적으로 설치할 것을 권장한다. - 자전거 보관소의 구조 및 설치기준은 '자전거이용 시설의 구조·시설기준에 관한 규칙'을 따른다.
		보행 네트워크	지침도상에 지정된 공공보행통로는 '시행지침 제1편 제1장 제14조'의 기준에 따라 조성하여야 한다.
		기타	- 상업업무용지의 생태면적률은 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. - 업무시설 : 20% 이상 (단, 제2행정타운 내 업무시설은 30% 이상) - 생태면적률에 관한 세부적인 적용기준은 환경부의 '생태면적률 적용 지침'을 따른다. - 저탄소 녹색도시, 범피예방 안전도시, 장애물 없는 도시, 여성친화적 도시 및 U-City 에 관한 사항은 '시행지침 제IV편'의 각 해당지침에 의한 규정을 따른다.

■ 변경

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용	
상업시설 (일반상업 지역)	상1~7, 상8-6, 상8-7, 상8-8	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장 및 집회장(마권관련 시설, 경마장, 자동차 경기장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제6호의 종교시설(종교집회장의 경우 건축물 부속용도에 한함) • 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설(자동차학원, 무도학원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설(옥외골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설(오피스텔 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제16호의 위락시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차관련시설 중 주차장 및 세차장 • 「건축법 시행령」 별표1 제24호의 방송통신시설(촬영소 제외)	
			불허	• 허용용도 이외의 용도	
		해당블록		• 상1, 2, 5, 6, 7, 8-6~8	• 상3, 4
		건폐율		• 80% 이하	• 80% 이하
		용적률		• 700% 이하	• 700% 이하
		높 이		• 최고층수 20층 이하 (최고높이 : 85m 이하)	• 최고층수 15층 이하 (최고높이 : 65m 이하)
				• 최저층수 5층 이상 • 상업지 중앙부 녹지축방향으로 갈수록 상승하는 ‘∩’자 형태의 스카이라인을 고려할 것을 권장함	
상업시설 (일반상업 지역)	상8-1 ~상8-5	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장 및 집회장(마권관련시설, 경마장, 자동차 경기장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제6호의 종교시설(종교집회장의 경우 건축물 부속용도에 한함) • 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설(자동차학원, 무도학원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설(옥외골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설(오피스텔 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제15호의 숙박시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제16호의 위락시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차관련시설 중 주차장 및 세차장 • 「건축법 시행령」 별표1 제24호의 방송통신시설(촬영소 제외)	
			불허	• 허용용도 이외의 용도	
		해당블록		• 상8-1~5	
		건폐율		• 80% 이하	
		용적률		• 700% 이하	
		높 이		• 최저층수 5층 이상, 최고층수 20층 이하 (최고높이 : 85m 이하)	

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용
상업시설 (근린상업 지역)	상9~ 상12	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설(안마원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설(안마시술소, 단란주점, 장의사 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장 및 집회장(마권관련시설, 경마장, 자동차 경기장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제6호의 종교시설(종교집회장의 경우 건축물 부속용도에 한함) • 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설(자동차학원, 무도학원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설(옥외골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설(오피스텔 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제16호의 위락시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차관련시설 중 주차장 • 「건축법 시행령」 별표1 제24호의 방송통신시설(촬영소 제외)
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 70% 이하
		용적률		• 400% 이하
		높 이		• 최고층수 : 7층 이하(최고높이 : 30m 이하)
특화상업 시설 (근린상업 지역)	특상1~ 특상10	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설(안마원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설(안마시술소, 단란주점, 장의사 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장 및 집회장(마권관련 시설, 경마장, 자동차 경기장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설(자동차학원, 무도학원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설(옥외골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설(오피스텔 제외)
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		권장		• 1층부 보행친화형용도(카페·베이커리 등 식음시설, 서적·기념품·의류 등 소매점)
		건폐율		• 70% 이하
		용적률		• 300% 이하
		높 이		• 최고층수 : 5층 이하(최고높이 22m 이하)

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용	
일반업무 시설 (준주거 지역)	업3~4, 업6~12, 업14~30, 업31-1, 업32~33, 업34-1, 업35~37	용도	허용	「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설(안마원 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설 중 가목 내지 바목, 자목 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장 및 집회장(마권관련시설, 경마장, 자동차 경기장 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설(도매시장 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설(옥외골프연습장 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설 「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차관련시설 중 주차장 「건축법 시행령」 별표1 제24호의 방송통신시설(촬영소 제외)	
			불허	- 허용용도 이외의 용도 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설	
			권장	업무시설	
			기타	업무시설은 주용도로서 건축물 연면적의 50%이상으로 설치하여야 한다.	
		해당블록		업3~4, 업6~12, 업14~24	업25~30, 업31-1, 업32~33, 업34-1, 업35~37
		건폐율		70% 이하	70% 이하
		용적률		400% 이하	400% 이하
		높 이		- 최고층수 : 10층이하 (최고높이 : 45m 이하)	- 최고층수 : 7층이하 (최고높이 : 30m이하)
공공업무 시설 (준주거 지역)	업1~2, 업5, 업13, 업31-2, 업34-2	용도	허용	「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설 중 공공업무시설 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장 및 전시장 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설(도매시장 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설 중 나목 내지 마목, 바목 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설(옥외골프연습장 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제24호의 방송통신시설(촬영소 제외) 「건축법 시행령」 별표1 제27호의 관광휴게시설 중 어린이회관 「여성발전기본법」에 의한 여성인력개발센터 「건강가정기본법」에 의한 건강가정지원센터 - 부속용도로서의 「건축법 시행령」 별표1 제1종 근린생활시설 중 가목 내지 나목, 라목 바목, 사목, 아목, 자목, 차목 - 부속용도로서의 「건축법 시행령」 별표1 제2종 근린생활시설 중 가목 내지 바목, 자목	
			불허	- 허용용도 이외의 용도 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설	
			권장	공공업무시설	
			기타	- 공공업무시설은 주용도로서 건축물 연면적의 70% 이상으로 설치하여야 한다. - 제1,2종 근린생활시설은 부속용도로서 건축물 연면적의 10% 이하에 한한다.	
		해당블록		업1~2, 업5, 업13,	업31-2, 업34-2
		건폐율		70% 이하	70% 이하
		용적률		400% 이하	400% 이하
		높 이		- 최고층수 : 10층이하 (최고높이 : 45m 이하)	- 최고층수 : 7층이하 (최고높이 : 30m이하)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
상업시설 업무시설 특화상업 시설 (일반상업 지역, 근린상업 지역, 준주거 지역)	상1~상12 업1~업37 특상1~ 특상10	배치 및 건축선	- 건축선(건축한계선, 벽면지정선 등)의 위치는 결정도를 따르며, 결정도상에 별도의 건축선이 지정되지 않은 경우에는 해당 지자체의 조례를 따른다. - 대지외곽 경계 중 공원, 도로변 등의 공공공간과 인접할 경우 가로활성화를 위해 상업업무시설용지에 벽면지정선을 지정하며, 그 위치와 폭은 결정도를 따른다. - 결정도에서 지정한 벽면지정선은 다음에서 정한 사항에 대하여 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 통하여 변경할 수 있다. - 가로의 활성화를 위하여 변경하는 것이 유효하다고 판단되는 경우 - 기타 합리적인 사유가 있는 경우 - 건축물의 주전면은 2개 이상의 도로와 면하고 있는 대지의 경우 폭원이 큰 도로에 면한 외벽면에 위치하는 것을 원칙으로 한다. 단, 지형여건 등으로 불가피한 경우 예외로 할 수 있다. - 다음 각 호의 경우에는 주전면에 준하는 외관설계를 권장한다. 단, 차폐되어 가로변에서 인식할 수 없거나, 특별한 디자인으로 인해 불가피하다고 승인권자(또는 허가권자)가 인정하는 경우 예외로 할 수 있다. - 20m 이상 도로에 면한 외벽면(각각이 있는 경우 각각 포함) - 건축지정선, 벽면지정선에 면한 외벽면 - 공원, 광장, 보행자전용도로, 공공공지에 면한 외벽면
		형태 및 외관	1층 바닥높이 - 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우, 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로의 설치를 불허한다. - 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로의 평균 지반고와 차이를 10센티미터 이하로 한다. - 외벽의 재료 및 형태 - 벽면지정선에 면한 1층부 외벽면은 70%이상을 투시형으로 한다. 이때 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리하여야 한다. 다만, 건축물 용도상 부득이하여 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우는 그러하지 아니한다. - 가로에 면한 부분의 입면은 연속된 가로경관 연출을 위하여 주변 건축물의 1층 층고 및 건축선, 색채 및 외장재 등을 고려하여 계획하여야 한다. - 지붕의 형태 및 높이 - 건축물의 옥상 및 지붕 위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치하여야 하고, 건축물의 형태를 고려하여 차폐시설을 설치하여야 한다.(방송·통신용 안테나 제외) - 에어컨의 실외기는 옥상 또는 가로에서 보이지 않는 곳에 별도의 설치공간을 마련하고, 도시미관을 고려한 차폐시설을 설치하여 보행자의 통행에 불편과 불쾌감을 초래하지 않도록 한다. - 지붕 및 옥상은 조형적 디자인을 권장하고 녹지공간으로 활용할 수 있도록 평지붕 면적의 30% 이상을 옥상녹화로 조성하고, 건축물의 유지관리에 필수적인 시설 및 휴게·녹지공간으로 사용할 것을 권장한다. - 담장, 대문, 계단 - 담장 설치는 원칙적으로 불허하며, 부득이하게 담장 설치가 필요한 경우 담장의 높이는 0.8m 이하로 하되, 화관목류 생울타리 또는 목재 등의 친환경 소재 및 '한국적 전통 디자인'을 포함하는 구조물(예>꽃담) 등의 사용을 권장하며, 시각적 개방감(투시율 30%이상 이상)을 유지하여야 한다. 단, 인접대지 또는 도로 등과 0.5m 이상 고저차가 발생할 경우 안전을 위하여 다른 재료의 투시형(투시율 80% 이상) 담장을 설치할 수 있다. - 색채 및 옥외광고물에 관한 사항은 다음과 같다. - 건축물의 색채는 '시행지침 제IV편 제4장'의 지침을 따른다. - 건축물의 옥외광고물(간판)은 '시행지침 제IV편 제5장'의 지침을 따른다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
상업시설 업무시설 특화상업 시설 (일반상업 지역, 근린상업 지역, 준주거 지역)	상1~상12 업1~업37 특상1~ 특상10	대지내 공지	결정도상에 지정된 전면공지, 공개공지, 공공조경은 '시행지침 제1편 제1장 제12조'의 기준에 따라 조성하여야 한다.
		교통처리	- 대지내 차량 진·출입에 관한 사항은 결정도를 따른다. 다만, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다. - 대지내 차량동선에 관한 사항은 다음과 같다. - 보행로와 교차하는 지점은 '보행자우선구조'로 조성할 것을 권장한다. - 전면도로와의 교차는 직각교차를 원칙으로 한다. - 부설주차장의 주차대수 산정 및 주차장 설치에 관한 사항은 다음과 같다. - 주차대수는 '주차장법', '교통영향분석·개선대책' 및 해당 지자체의 조례에 의해 산정된 주차대수 중 강화된 기준을 적용한다. - 주차장 설치시 '주차장법' 및 해당 지자체의 조례에서 규정된 설치기준 및 다음 각 호의 기준을 따른다. - 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니 되며, 지하주차장의 진·출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치하여야 한다. - 지상에 설치하는 주차장의 포장은 친환경 소재(투수성 포장)의 사용을 권장한다. 단, 필로티 등 상부가 가려진 주차장은 예외로 한다. - 장애인 등 교통약자의 이용에 불편이 없도록 설치하여야 한다. - 옥외주차장(필로티 하부 주차장 제외)의 조경은 다음 각 호의 설치기준에 따라야 한다. 20대 이상을 주차시킬 수 있는 지상주차장을 설치할 경우, 지상주차장과 도로 또는 대지 내에 확보되는 보행자통로 사이 공간에는 다음 각 호의 기준에 따라 조경이 이루어져야 하며, 그 면적은 조경면적으로 산정한다. - 식수대는 분리할 수 있되, 차량출입구를 제외하고는 분리의 폭이 1m 이하가 되도록 한다. 20대 미만의 지상주차장이 설치되는 경우에도 도로 또는 대지 내 보행자통로와의 경계선에는 위의 기준에 의해 조경을 하여야 하며, 부득이한 경우에는 차량출입구 부분을 제외한 경계선에 1.5m 간격으로 단주를 설치하여야 한다. - 대지내 자전거 보관소에 관한 사항은 다음과 같다. - 전면도로에 인접한 대지내 공지에 우선적으로 설치할 것을 권장한다. - 자전거 보관소의 구조 및 설치기준은 '자전거이용 시설의 구조·시설기준에 관한 규칙'을 따른다.
		보행 네트워크	결정도상에 지정된 공공보행통로는 '시행지침 제1편 제1장 제14조'의 기준에 따라 조성하여야 한다.
		기타	- 업무용지2 내 포함되어 있는 임상양호지는 보전함을 원칙으로 한다. - 상업업무용지의 생태면적률은 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. - 일반·공공업무시설 : 20% 이상 (단, 제2행정타운 내 업무시설은 30% 이상으로 하고, 업무용지2 내에 임상양호지를 존치하여 생태면적률에 포함) - 생태면적률에 관한 세부적인 적용기준은 환경부의 '생태면적률 적용 지침'을 따른다. - 저탄소 녹색도시, 범죄예방 안전도시, 장애물 없는 도시, 여성친화적 도시 및 U-City에 관한 사항은 '시행지침 제3편'의 각 해당지침에 의한 규정을 따른다.

마. 공공건축물 및 기타시설용지

1) 공공청사용지 (변경)

■ 기정

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
공공청사 (준주거 지역)	공청1 ~공청4	용도	허용	「건축법 시행령」 별표1 제14호의업무시설 중 공공업무시설 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장 및 전시장 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설 중 도서관 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설 「건축법 시행령」 별표1 제27호의 관광휴게시설 중 어린이회관 「여성발전기본법」에 의한 여성인력개발센터 「건강가정기본법」에 의한 건강가정지원센터 - 부속용도로서의 제1종 근린생활시설 - 부속용도로서의 제2종 근린생활시설 중 가목 내지 바목, 자목
			불허	- 허용용도 이외의 용도 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설
			권장	시민과 소통할 수 있는 공간조성을 위해 건축물 1층부는 민원상담 등 공공지원기능 및 라운지·카페 등 시민에게 개방된 보행친화시설의 설치를 권장함
			기타	- 공공업무시설은 주용도로서 건축물 연면적의 70%이상으로 설치하여야 한다. - 제1,2종 근린생활시설은 부속용도로서 건축물 연면적의 10% 이하에 한한다.
		해당블록	• 공청1	• 공청2, 3, 4
		건폐율	• 60% 이하	• 60% 이하
		용적률	• 400% 이하	• 400% 이하
		높 이	• 7층 이하(최고높이 : 40m이하)	• 7층 이하(최고높이 : 30m이하)
		형태 및 외관	- 한국적 전통 건축양식을 적용한 외관을 조성하는 것을 권장한다. - 역사도시 개념 구현을 위해 한국적 전통 디자인의 건축물 재료, 색채, 가로시설물 및 공공시설물 등 ‘시행지침 제 I 편 1장 제15조’의 도입을 권장 한다.	- 도청 신청사의 건축양식을 고려하여 경관상 조화되는 건축양식을 권장한다. - 역사도시 개념 구현을 위해 도청사와 조화될 수 있는 건축물 재료, 색채, 가로시설물 및 공공시설물 디자인 등 ‘시행지침 제 I 편 1장 제15조’의 한국적 전통 디자인 도입을 권장 한다.
			야간활동지원 및 주요공간의 장소성 강화를 위해 독특한 소재, 형태, 광원을 지닌 밝은 조명 등의 설치를 권장한다.	
		대지내 공지	지침도상에 지정된 전면공지, 공개공지는 ‘시행지침 제1편 제1장 제12조’의 기준에 따라 조성하여야 한다.	
		교통처리	- 차량 진출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 진출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 둘 수 없다. - 면적 1,000㎡ 이하의 대지에서는 차량 진출입이 허용된 구간 1개소마다 1개의 차량출입구만을 허용한다. 단, 위험물 저장 및 처리시설은 예외로 한다. - 지구단위계획 지침도에 전면공지가 지정되어 있는 경우 차량 진출입구에 의해 전면공지에 단차가 발생되지 않도록 한다. - 부설주차장은 ‘주차장법’ 및 해당 지자체의 조례에 따라 설치하여야 한다. - 지상에 설치하는 주차장의 포장은 친환경 소재(투수성 포장)의 사용을 권장한다(단, 필로티 등 상부가 가려진 주차장은 예외)	
		보행 네트워크	지침도상에 지정된 공공보행통로는 ‘시행지침 제1편 제1장 제14조’의 기준에 따라 조성하여야 한다.	
		기타	- 공공청사용지의 생태면적률은 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. - 공공청사 : 30% 이상 - 생태면적률에 관한 세부적인 적용기준은 환경부의 ‘생태면적률 적용 지침’을 따른다. - 저탄소 녹색도시, 범죄예방 안전도시, 장애물 없는 도시, 여성친화적 도시 및 U-City 에 관한 사항은 ‘시행지침 제IV편’의 각 해당지침에 의한 규정을 따른다.	

■ 변경

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용			
공공청사 (준주거 지역)	공청1	용도	허용	「건축법 시행령」 별표1 제14호의업무시설 중 공공업무시설 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장 및 전시장 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설 중 도서관 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설 「건축법 시행령」 별표1 제27호의 관광휴게시설 중 어린이회관 「여성발전기본법」에 의한 여성인력개발센터 「건강가정기본법」에 의한 건강가정지원센터 - 부속용도로서의 제1종 근린생활시설 - 부속용도로서의 제2종 근린생활시설 중 가목 내지 바목, 자목			
				불허	- 허용용도 이외의 용도 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설		
					권장	시민과 소통할 수 있는 공간조성을 위해 건축물 1층부는 민원상담 등 공공지원기능 및 라운지·카페 등 시민에게 개방된 보행친화시설의 설치를 권장함	
						기타	- 공공업무시설은 주용도로서 건축물 연면적의 70%이상으로 설치하여야 한다. - 제1,2종 근린생활시설은 부속용도로서 건축물 연면적의 10% 이하에 한한다.
		해당블록		• 공청1			
		건폐율		• 60% 이하			
		용적률		• 400% 이하			
		높 이		• 7층 이하(최고높이 : 40m이하)			
		형태 및 외관		- 공공건축물은 ‘한국적 전통 디자인’을 적용한 건축물 외관을 조성한다. 단, 특별한 디자인으로 인해 불가피하다고 허가권자가 인정하는 경우 예외로 할 수 있다. - 역사도시 개념 구현을 위해 한국적 전통 디자인의 건축물 재료, 색채, 가로시설물 및 공공시설물 등 ‘시행지침 제Ⅰ편 1장 제15조’의 도입 한다. - 야간활동지원 및 주요공간의 장소성 강화를 위해 독특한 소재, 형태, 광원을 지닌 밝은 조명 등의 설치한다.			
	공청2 ~공청4	용도	허용	「건축법 시행령」 별표1 제14호의업무시설 중 공공업무시설 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장 및 전시장 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설 중 도서관 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설 「건축법 시행령」 별표1 제27호의 관광휴게시설 중 어린이회관 「여성발전기본법」에 의한 여성인력개발센터 「건강가정기본법」에 의한 건강가정지원센터 - 부속용도로서의 제1종 근린생활시설 - 부속용도로서의 제2종 근린생활시설 중 가목 내지 바목, 자목		「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 중 가목 내지 나목, 라목 바목, 사목, 아목, 자목, 차목 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 가목 내지 바목, 자목 「건축법 시행령」 별표1 제14호의업무시설 중 공공업무시설	
				불허	- 허용용도 이외의 용도 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설		
					권장	시민과 소통할 수 있는 공간조성을 위해 건축물 1층부는 민원상담 등 공공지원기능 및 라운지·카페 등 시민에게 개방된 보행친화시설의 설치를 권장함	
						기타	- 공공업무시설은 주용도로서 건축물 연면적의 70%이상으로 설치하여야 한다. - 제1,2종 근린생활시설은 부속용도로서 건축물 연면적의 10% 이하에 한한다.
		해당블록		• 공청2, 4			• 공청 3
		건폐율		• 60% 이하			
		용적률		• 400% 이하			
		높 이		• 7층 이하(최고높이 : 35m이하)			
		형태 및 외관		- 도청 신청사의 건축양식을 고려하여 경관상 조화되는 건축물의 형태를 계획한다. - 역사도시 개념 구현을 위해 도청사와 조화될 수 있는 건축물 재료, 색채, 가로시설물 및 공공시설물 디자인 등 ‘시행지침 제Ⅰ편 1장 제15조’의 한국적 전통 디자인 도입 한다. - 야간활동지원 및 주요공간의 장소성 강화를 위해 독특한 소재, 형태, 광원을 지닌 밝은 조명 등의 설치한다.			

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
공공청사 (준주거 지역)	공청1 ~공청4	대지내 공지	결정도상에 지정된 전면공지, 공개공지, 공공조경은 ‘시행지침 제1편 제1장 제12조’의 기준에 따라 조성하여야 한다.
		교통처리	- 차량 진출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 진출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 둘 수 없다. - 면적 1,000㎡ 이하의 대지에서는 차량 진출입이 허용된 구간 1개소마다 1개의 차량출입구만을 허용한다. - 결정도 상에 전면공지가 지정되어 있는 경우 차량 진출입구에 의해 전면공지에 단차가 발생되지 않도록 한다. - 부설주차장은 ‘주차장법’ 및 해당 지자체의 조례에 따라 설치하여야 한다. - 지상에 설치하는 주차장의 포장은 친환경 소재(투수성 포장)의 사용을 권장한다(단, 필로티 등 상부가 가려진 주차장은 예외)
		보행 네트워크	결정도 상에 지정된 공공보행통로는 ‘시행지침 제1편 제1장 제14조’의 기준에 따라 조성하여야 한다.
		기타	- 공공청사용지의 생태면적률은 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. - 공공청사 : 30% 이상 - 생태면적률에 관한 세부적인 적용기준은 환경부의 ‘생태면적률 적용 지침’을 따른다. - 저탄소 녹색도시, 범죄예방 안전도시, 장애물 없는 도시, 여성친화적 도시 및 U-City 에 관한 사항은 ‘시행지침 제Ⅲ편’의 각 해당지침에 의한 규정을 따른다.

2) 복합커뮤니티시설용지 (변경)

■ 기정

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
복합 커뮤니티 시설 (준주거 지역)	커1	용도	「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장, 관람장, 전시장 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설 중 학교, 교육원, 학원, 도서관 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설 「건축법 시행령」 별표1 제12호의 수련시설 중 생활권수련시설 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설 「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설 중 공공업무시설 「건축법 시행령」 별표1 제27호의 관광휴게시설 중 야외음악당, 야외극장, 어린이회관 - 부속용도로서의 제1종 근린생활시설 - 부속용도로서의 제2종 근린생활시설 가목 내지 바목, 자목
			- 허용용도 이외의 용도 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설
			시민과 소통할 수 있는 공간조성을 위해 건축물 1층부는 민원상담 등 공공지원기능 및 라운지·카페 등 시민에게 개방된 보행친화시설의 설치 권장
			제1,2종 근린생활시설은 부속용도로서 건축물 연면적의 10% 이하에 한함
		건폐율	60% 이하
		용적률	200% 이하
		높 이	최고층수 : 5층 이하(최고높이 : 30m이하)
		형태 및 외관	- 야간활동지원 및 주요공간의 장소성 강화를 위해 독특한 소재, 형태, 광원을 지닌 밝은 조명 등의 설치를 권장한다. - 역사도시 개념 구현을 위해 도청사와 조화될 수 있는 건축물 재료, 색채, 가로시설물 및 공공시설물 디자인을 도입하여야 한다.
		대지내 공지	지침도상에 지정된 전면공지, 공개공지는 ‘시행지침 제1편 제1장 제12조’의 기준에 따라 조성하여야 한다.
		교통처리	- 차량 진출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 진출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 둘 수 없다. - 면적 1,000㎡ 이하의 대지에서는 차량 진출입이 허용된 구간 1개소마다 1개의 차량출입구만을 허용한다. 단, 위험물 저장 및 처리시설은 예외로 한다. - 지구단위계획 지침도에 전면공지가 지정되어 있는 경우 차량 진출입구에 의해 전면공지에 단차가 발생되지 않도록 한다. - 부설주차장은 ‘주차장법’ 및 해당 지자체의 조례에 따라 설치하여야 한다. - 지상에 설치하는 주차장의 포장은 친환경 소재(투수성 포장)의 사용을 권장한다(단, 필로티 등 상부가 가려진 주차장은 예외)
		보행 네트워크	지침도상에 지정된 공공보행통로는 ‘시행지침 제1편 제1장 제14조’의 기준에 따라 조성하여야 한다.
		기타	- 복합커뮤니티시설용지의 생태면적률은 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. - 복합커뮤니티시설 : 30% 이상 - 생태면적률에 관한 세부적인 적용기준은 환경부의 ‘생태면적률 적용 지침’을 따른다 - 저탄소 녹색도시, 범죄예방 안전도시, 장애물 없는 도시, 여성친화적 도시 및 U-City에 관한 사항은 ‘시행지침 제IV편’의 각 해당지침에 의한 규정을 따른다.

■ 변경

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
복합 커뮤니티 시설 (준주거 지역)	커1	용도	「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장, 관람장, 전시장 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설 중 학교, 교육원, 학원, 도서관 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설 「건축법 시행령」 별표1 제12호의 수련시설 중 생활권수련시설 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설 「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설 중 공공업무시설 「건축법 시행령」 별표1 제27호의 관광휴게시설 중 야외음악당, 야외극장, 어린이회관 - 부속용도로서의 제1종 근린생활시설 - 부속용도로서의 제2종 근린생활시설 가목 내지 바목, 자목
			- 허용용도 이외의 용도 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설
			시민과 소통할 수 있는 공간조성을 위해 건축물 1층부는 민원상담 등 공공지원기능 및 라운지·카페 등 시민에게 개방된 보행친화시설의 설치 권장
			제1,2종 근린생활시설은 부속용도로서 건축물 연면적의 10% 이하에 한함
		건폐율	60% 이하
		용적률	200% 이하
		높 이	최고층수 : 5층 이하(최고높이 : 30m이하)
		형태 및 외관	- 야간활동지원 및 주요공간의 장소성 강화를 위해 독특한 소재, 형태, 광원을 지닌 밝은 조명 등의 설치를 권장한다. - 역사도시 개념 구현을 위해 도청사와 조화될 수 있는 건축물 재료, 색채, 가로시설물 및 공공시설물 디자인을 도입하여야 한다.
		대지내 공지	결정도 상에 지정된 전면공지, 공개공지, 공공조경은 ‘시행지침 제1편 제1장 제12조’의 기준에 따라 조성하여야 한다.
		교통처리	- 차량 진출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 진출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 둘 수 없다. - 면적 1,000㎡ 이하의 대지에서는 차량 진출입이 허용된 구간 1개소마다 1개의 차량출입구만을 허용한다. - 결정도 상에 전면공지가 지정되어 있는 경우 차량 진출입구에 의해 전면공지에 단차가 발생되지 않도록 한다. - 부설주차장은 ‘주차장법’ 및 해당 지자체의 조례에 따라 설치하여야 한다. - 지상에 설치하는 주차장의 포장은 친환경 소재(투수성 포장)의 사용을 권장한다(단, 필로티 등 상부가 가려진 주차장은 예외)
		보행 네트워크	결정도상에 지정된 공공보행통로는 ‘시행지침 제1편 제1장 제14조’의 기준에 따라 조성하여야 한다.
		기타	- 복합커뮤니티시설용지의 생태면적률은 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. - 복합커뮤니티시설 : 30% 이상 - 생태면적률에 관한 세부적인 적용기준은 환경부의 ‘생태면적률 적용 지침’을 따른다. - 저탄소 녹색도시, 범죄예방 안전도시, 장애물 없는 도시, 여성친화적 도시 및 U-City에 관한 사항은 ‘시행지침 제Ⅲ편’의 각 해당지침에 의한 규정을 따른다.

3) 교육시설용지(변경)

■ 기 정

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
유치원 (제1종 일반 주거 지역)	유1,2	용도	허용 • 「유아교육법」 제2조 제2호에 의한 유치원 • 「영유아보육법」에 의한 보육시설 • 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한법률 시행령」에 의한 미성년자를 주된 대상으로 하는 학원
			불허 • 허용용도 이외의 용도 • 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설
			기타 • 보육시설 및 학원은 건축물 연면적의 30% 이하 범위에 한함
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 150% 이하
		높 이	• 최고높이 : 4층 이하
학교 (제2종 일반 주거 지역)	초1,2 중1 고1	용도	허용 • 「건축법시행령」 별표1에 의한 교육연구시설 중 초, 중, 고등학교
			불허 • 허용용도 이외의 용도 • 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 200% 이하
		높 이	• 최고높이 : 5층 이하
유치원 (제1종 일반 주거 지역)	유1,2	형태 및 외관	- 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 전면과 측·후면의 구별 없이 재료 또는 건축적 입면이 동일하거나 서로 조화를 고려하여 선정한다. - 건물 옥상의 구조물 및 옥탑은 건너편 도로에서 보이지 않도록 파라펫 등으로 차폐하도록 권장하여 건물 옥상은 도시생태복원을 위하여 가급적 녹지공간으로 조성할 것을 권장한다. - 도로, 공원 등 공공시설과 인접한 대지경계부의 담장 설치는 수목식재, 녹지공간 또는 수공간을 두어 담장의 역할을 대신할 것을 권장하며, 불가피하게 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 투시형 담장은 1.5m 이하, 생울타리는 1.2m 이하로 하도록 한다. - 건축물의 색채는 ‘시행지침 제V편 제3장’ 및 다음의 지침을 따른다. - 유치원은 현란한 색채, 재료, 형태 등의 사용을 자제하고 주변과의 조화를 고려하여 돌출되지 않도록 한다. - 학교시설은 다양한 색채, 재료, 형태 등의 사용을 자제하고 주변과의 조화를 고려하여 돌출되지 않도록 한다. 특히 긴 외관을 보완하기 위해 시각적 분절을 도입한 디자인을 권장한다. - 건축물의 옥외광고물(간판)은 ‘시행지침 제V편 제4장’의 지침을 따른다.
학교 (제2종 일반 주거 지역)	초1,2 중1 고1	대지내 공지	- 지침도상에 지정된 전면공지는 통학로로 이용될 수 있도록 ‘시행지침 제1편 제1장 제12조 제1항 및 제2항’의 규정에 따라 조성하여야 한다. - 운동장은 인근 공원, 광장, 보행자전용도로와 연계 배치하여 오픈스페이스 확보 및 주민 이용이 용이하도록 계획하여야 한다.
		보행 네트워크	- 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주출입구는 그 중 통행이 많은 곳으로 한다. - 보행자 출입구는 이용자의 접근방향을 고려하여 설치하며, 보행자전용도로나 공원에 면한 학교의 경우에는 그와 연결되게 설치하도록 권장한다. - 대지 내 보행로는 자동차도로와는 분리하여 설치하며, 교차하는 경우에는 ‘보행자우선구조’로 설치할 것을 권장한다.
		기타	- 저탄소 녹색도시, 범죄예방 안전도시, 장애물 없는 도시, 여성친화적 도시 및 U-City에 관한 사항은 ‘시행지침 제IV편’의 각 해당지침에 의한 규정을 따른다. - 교육시설용지의 생태면적률은 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. - 학교 및 유치원 : 30% 이상 - 생태면적률에 관한 세부적인 적용기준은 환경부의 ‘생태면적률 적용 지침’을 따른다.

■ 변경

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
유치원 (제1종 일반 주거 지역)	유1,2,3	용도	허용 「유아교육법」 제2조 제2호에 의한 유치원 「영유아보육법」에 의한 보육시설 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한법률 시행령」에 의한 미성년자를 주된 대상으로 하는 학원
			불허 - 허용용도 이외의 용도 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설
			기타 보육시설 및 학원은 건축물 연면적의 30% 이하 범위에 한함
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 150% 이하
		높 이	• 최고높이 : 4층 이하
학교 (제2종 일반 주거 지역)	초1,2 중1 고1	용도	허용 「건축법시행령」 별표1에 의한 교육연구시설 중 초, 중, 고등학교
			불허 - 허용용도 이외의 용도 「학교보건법」에 의한 학교환경위생정화구역 내 금지시설
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 200% 이하
		높 이	• 최고높이 : 5층 이하
유치원 (제1종 일반 주거 지역) / 학교 (제2종 일반 주거 지역)	유1,2,3 / 초1,2 중1 고1	형태 및 외관	- 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 전면과 측·후면의 구별 없이 재료 또는 건축적 입면이 동일하거나 서로 조화를 고려하여 선정한다. - 건물 옥상의 구조물 및 옥탑은 건너편 도로에서 보이지 않도록 파라펫 등으로 차폐하도록 권장하여 건물 옥상은 도시생태복원을 위하여 가급적 녹지공간으로 조성할 것을 권장한다. - 도로, 공원 등 공공시설과 인접한 대지경계부의 담장 설치는 수목식재, 녹지공간 또는 수공간을 두어 담장의 역할을 대신할 것을 권장하며, 불가피하게 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 투시형 담장은 1.5m 이하, 생울타리는 1.2m 이하로 하도록 한다. - 건축물의 색채는 ‘시행지침 제Ⅳ편 제4장’ 및 다음의 지침을 따른다. - 유치원은 현란한 색채, 재료, 형태 등의 사용을 자제하고 주변과의 조화를 고려하여 돌출되지 않도록 한다. - 학교시설은 다양한 색채, 재료, 형태 등의 사용을 자제하고 주변과의 조화를 고려하여 돌출되지 않도록 한다. 특히 긴 외관을 보완하기 위해 시각적 분절을 도입한 디자인을 권장한다. - 건축물의 옥외광고물(간판)은 ‘시행지침 제Ⅳ편 제5장’의 지침을 따른다.
		대지내 공지	- 결경도 상에 지정된 전면공지는 통학도로 이용될 수 있도록 ‘시행지침 제1편 제1장 제12조 제1항 및 제2항’의 규정에 따라 조성하여야 한다. - 운동장은 인근 공원, 광장, 보행자전용도로와 연계 배치하여 오픈스페이스 확보 및 주민이용이 용이하도록 계획하여야 한다.
		보행 네트워크	- 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주출입구는 그중 통행이 많은 곳으로 한다. - 보행자 출입구는 이용자의 접근방향을 고려하여 설치하며, 보행자전용도로나 공원에 면한 학교의 경우에는 그와 연결되게 설치하도록 권장한다. - 대지 내 보행로는 자동차도로와는 분리하여 설치하며, 교차하는 경우에는 ‘보행자우선구조’로 설치한다.
		기타	- 저탄소 녹색도시, 범죄예방 안전도시, 장애물 없는 도시, 여성친화적 도시 및 U-City에 관한 사항은 ‘시행지침 제Ⅲ편’의 각 해당지침에 의한 규정을 따른다. - 교육시설용지의 생태면적률은 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. - 학교 및 유치원 : 30% 이상 - 생태면적률에 관한 세부적인 적용기준은 환경부의 ‘생태면적률 적용 지침’을 따른다.

4) 문화시설용지 (변경)

■ 기 정

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
문화 시설 (근린 상업 지역)	문1	용도	허용 • 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설(안마원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 가목 내지 바목, 자목 • 「건축법 시행령」 별표1 제5호 문화 및 집회시설 중 공연장, 관람장, 전시장 • 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 중 도서관 • 「건축법 시행령」 별표1 제11호 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제12호 수련시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제13호 운동시설
			불허 • 허용용도 이외의 용도
			권장 • 시민과 소통할 수 있는 공간조성을 위해 건축물 1층부는 공공지원기능 및 라운지·카페 등 시민에게 개방된 보행친화시설의 설치를 권장함
			기타 • 문화 및 집회시설은 주용도로서 건축물 연면적의 50% 이상이어야 한다. • 제1, 2종 근린생활시설은 부속용도로서 건축물 연면적의 10% 이하에 한한다.
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 250% 이하
		높 이	• 8층 이하(최고높이 : 40m이하)
문화 시설 (일반 상업 지역)	문2, 3	용도	허용 • 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설(안마원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 가목 내지 바목, 자목 • 「건축법 시행령」 별표1 제5호 문화 및 집회시설 중 공연장, 관람장, 전시장 • 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 중 상점 • 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 중 도서관 • 「건축법 시행령」 별표1 제11호 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제12호 수련시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제13호 운동시설
			불허 • 허용용도 이외의 용도
			권장 • 시민과 소통할 수 있는 공간조성을 위해 건축물 1층부는 공공지원기능 및 라운지·카페 등 시민에게 개방된 보행친화시설의 설치를 권장함
			기타 • 문화 및 집회시설은 주용도로서 건축물 연면적의 50% 이상이어야 한다.
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 300% 이하
		높 이	• 8층 이하(최고높이 : 40m이하)
문화 시설 (일반상업 지역, 근린상업 지역)	문1~문3	형태 및 외관	• 야간활동지원 및 주요공간의 장소성 강화를 위해 독특한 소재, 형태, 광원을 지닌 밝은 조명 등의 설치를 권장한다. • 역사도시 개념 구현을 위해 도청사와 조화될 수 있는 건축물 재료, 색채, 가로시설물 및 공공시설물 디자인을 도입하여야 한다.
		보행 네트워크	• 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주출입구는 그 중 통행이 많은 곳으로 한다. • 보행자 출입구는 이용자의 접근방향을 고려하여 설치하며, 하천변에 면한 대지의 경우에는 수변공원 내의 보행네트워크와 연결되게 설치하도록 권장한다. • 대지 내 보행로는 자동차도로와는 분리하여 설치하며, 교차하는 경우에는 ‘보행자우선구조’로 설치할것을 권장한다.
		기타	• 저탄소 녹색도시, 범죄예방 안전도시, 장애물 없는 도시, 여성친화적 도시 및 U-City 에 관한 사항은 ‘시행지침 제IV편’의 각 해당지침에 의한 규정을 따른다. • 생태면적률에 관한 사항은 환경부의 ‘생태면적률 적용 지침’을 따른다.

■ 변경

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
문화 시설 (근린 상업 지역)	문1	용도	허용 • 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설(안마원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 가목 내지 바목, 자목 • 「건축법 시행령」 별표1 제5호 문화 및 집회시설 중 공연장, 관람장, 전시장 • 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 중 도서관 • 「건축법 시행령」 별표1 제11호 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제12호 수련시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제13호 운동시설(옥외 골프연습장 제외)
			불허 • 허용용도 이외의 용도
			권장 • 시민과 소통할 수 있는 공간조성을 위해 건축물 1층부는 공공지원기능 및 라운지·카페 등 시민에게 개방된 보행친화시설의 설치를 권장함
			기타 • 문화 및 집회시설은 주용도로서 건축물 연면적의 50% 이상이어야 한다. • 제1,2종 근린생활시설은 부속용도로서 건축물 연면적의 10% 이하에 한한다.
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 250% 이하
		높 이	• 8층 이하(최고높이 : 40m이하)
문화 시설 (일반 상업 지역, 준주거 지역)	문2~3	용도	허용 • 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설(안마원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 가목 내지 바목, 자목 • 「건축법 시행령」 별표1 제5호 문화 및 집회시설 중 공연장, 관람장, 전시장 • 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 중 상점 • 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 중 도서관 • 「건축법 시행령」 별표1 제11호 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제12호 수련시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제13호 운동시설(옥외 골프연습장 제외)
			불허 • 허용용도 이외의 용도
			권장 • 시민과 소통할 수 있는 공간조성을 위해 건축물 1층부는 공공지원기능 및 라운지·카페 등 시민에게 개방된 보행친화시설의 설치를 권장함
			기타 • 문화 및 집회시설은 주용도로서 건축물 연면적의 50% 이상이어야 한다.
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 300% 이하
		높 이	• 8층 이하(최고높이 : 40m이하)
문화 시설 (일반상업 지역, 근린상업 지역, 준주거 지역)	문1~문3	형태 및 외관	• 야간활동지원 및 주요공간의 장소성 강화를 위해 독특한 소재, 형태, 광원을 지닌 밝은 조명 등의 설치를 권장한다. • 역사도시 개념 구현을 위해 도청사와 조화될 수 있는 건축물 재료, 색채, 가로시설물 및 공공시설물 디자인을 도입하여야 한다.
		보행 네트워크	• 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주출입구는 그 중 통행이 많은 곳으로 한다. • 보행자 출입구는 이용자의 접근방향을 고려하여 설치하며, 하천변에 면한 대지의 경우에는 수변공원 내의 보행네트워크와 연결되게 설치하도록 권장한다. • 대지 내 보행로는 자동차도로와는 분리하여 설치하며, 교차하는 경우에는 '보행자우선구조'로 설치할것을 권장한다.
		기타	• 저탄소 녹색도시, 범죄예방 안전도시, 장애물 없는 도시, 여성친화적 도시 및 U-City 에 관한 사항은 '시행지침 제Ⅲ편'의 각 해당지침에 의한 규정을 따른다. • 생태면적률에 관한 사항은 환경부의 '생태면적률 적용 지침'을 따른다.

5) 한옥호텔용지(신설)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
한옥호텔 (일반상업 지역,)	호텔1 (특별계획 구역)	용도	• 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장 및 집회장(마권관련시설, 경마장, 자동차 경기장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설(옥외골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설(오피스텔 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제15호의 숙박시설(공원·녹지 또는 지형지물에 의하여 주거지역과 차단되지 아니하는 일반숙박시설의 경우에는 주거지역으로부터 직선거리 6미터 이내에 있는 대지에 건축하는 것을 제외한다) • 「건축법 시행령」 별표1 제16호의 위락시설(공원·녹지 또는 지형지물에 의하여 주거지역과 차단되지 아니하는 위락시설의 경우에는 주거지역으로부터 직선거리 6미터 이내에 있는 대지에 건축하는 것을 제외한다) • 「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차관련시설 중 주차장 및 세차장
		불허	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 400% 이하
		높 이	• 최고층수 : 7층 이하(최고높이 : 40m 이하)
		배치 및 건축선	• 자연지형을 최대한 고려하여 자연훼손을 최소화하여 건축물배치를 하도록 한다. • 건축선(건축한계선, 벽면지정선 등)의 위치는 결정도를 따르며, 결정도상에 별도의 건축선이 지정되지 않은 경우에는 해당 지자체의 조례를 따른다.
		형태 및 외관	• 역사와 전통이 살아있는 문화도시 조성을 고려하여 무분별한 건축행위를 지양하며, 이에 부합하는 입지와 건축물 및 경관이 되도록 하여야 하며 전통역사가 살아 있는 자연친화적 명품도시로서의 디자인을 하도록 한다. 따라서 도청사와의 조화를 고려한 형태나 외관의 건축물이 되도록 한다. • 건축물 외벽의 재료 및 색채는 건축물 전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라, 주변 건축물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다. • 건축물의 외벽은 가급적 페인트의 사용을 지양하여, 재료의 물성, 색상이 그대로 드러나게 한다. 단, 필요에 의하여 채색을 할 경우 주변 경관과 조화를 이루어야 한다. • 건축물 구조는 조립식 경량철골조, 무피복철골조, 컨테이너 등의 구조를 제한하여 가로경관을 저해하지 않도록 한다. 다만 가로경관에 지장이 없다고 인정되는 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 통하여 달리 할 수 있다. • 지붕 및 옥상은 조형적 디자인을 권장하고 녹지공간으로 활용할 수 있도록 평지붕 면적의 30% 이상을 옥상녹화로 조성하고, 건축물의 유지관리에 필수적인 시설 및 휴게·녹지공간으로 사용할 것을 권장한다. • 대규모 건물의 공조시설에 부속되는 환기탑은 보행로 주변에 설치하지 않도록 하되, 설치가 불가피할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 통하여 설치하며, 설치기준은 다음과 같다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
한옥호텔 (일반상업 지역)	호텔1 (특별계획 구역)	형태 및 외관	- 보행로 주변에 설치할 경우에는 식재 등으로 차폐하여야 하며, 환기구가 노출될 경우에는 보행자를 고려하여 최소 2.5미터 이상 높게 설치하여야 한다. - 환기구의 환기방향이 보행통행로를 향하지 않도록 한다. - 담장 설치의 원칙적으로 불허하며, 부득이하게 담장 설치가 필요한 경우 담장의 높이는 0.8m 이하로 하되, 화관목류 생울타리 또는 목재 등의 친환경 소재 및 '시행지침 제 I 편 제1장 제15조'의 '한국적 전통 디자인'을 포함하는 구조물(예>꽃담) 등의 사용을 권장하며, 시각적 개방감(투시율 30%이상 이상)을 유지하여야 한다. 단, 인접대지 또는 도로 등과 0.5m 이상 고저차가 발생할 경우 안전을 위하여 다른 재료의 투시형(투시율 80% 이상) 담장을 설치할 수 있다
		보행 네트워크	- 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주출입구는 그 중 통행이 많은 곳으로 한다. - 보행자 출입구는 이용자의 접근방향을 고려하여 설치하며, 하천변에 면한 대지의 경우에는 수변공원 내의 보행네트워크와 연결되게 설치하도록 권장한다. - 대지 내 보행로는 자동차도로와는 분리하여 설치하며, 교차하는 경우에는 '보행자우선구조'로 설치할것을 권장한다.
		교통처리	- 차량 진출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 진출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 둘 수 없다. - 대지내 차량동선에 관한 사항은 다음과 같다. - 보행로와 교차하는 지점은 '보행자우선구조'로 조성한다. - 전면도로와의 교차는 직각교차를 원칙으로 한다.
		기타	- 부설주차장의 주차대수 산정 및 주차장 설치에 관한 사항은 다음과 같다. - 주차대수는 '주차장법', '교통영향분석·개선대책' 및 해당 지자체의 조례에 의해 산정된 주차대수 중 강화된 기준을 적용한다. - 주차장 설치시 '주차장법' 및 해당 지자체의 조례에서 규정된 설치기준 및 다음 각 호의 기준을 따른다. - 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니 되며, 지하주차장의 진·출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치하여야 한다. - 지상에 설치하는 주차장의 포장은 친환경 소재(투수성 포장)의 사용을 권장한다. 단, 필로티 등 상부가 가려진 주차장은 예외로 한다. - 장애인 등 교통약자의 이용에 불편이 없도록 설치하여야 한다. - 옥외주차장(필로티 하부 주차장 제외)의 조경은 다음 각 호의 설치기준에 따라야 한다. 20대 이상을 주차시킬 수 있는 지상주차장을 설치할 경우, 지상주차장과 도로 또는 대지 내에 확보되는 보행자통로 사이 공간에는 다음 각 호의 기준에 따라 조경이 이루어져야 하며, 그 면적은 조경면적으로 산정한다. - 식수대는 분리할 수 있되, 차량출입구를 제외하고는 분리의 폭이 1m 이하가 되도록 한다. 20대 미만의 지상주차장이 설치되는 경우에도 도로 또는 대지 내 보행자통로와의 경계선에는 제1호 가목의 기준에 의해 조경을 하여야 하며, 부득이한 경우에는 차량출입구 부분을 제외한 경계선에 1.5m 간격으로 단주를 설치하여야 한다. - 한옥호텔의 세부사항은 '4.특별계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획 결정조서'에 따른다.

6) 종교시설용지 (변경)

■ 기정

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
종교 (제1종 일반주거 지역)	종1,2	용도	허용 • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 종교집회장 • 「건축법 시행령」 별표1 제6호의 종교시설(불안당 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설
			불허 • 허용용도 이외의 용도
			기타 • 노유자시설은 부속용도로써 건축물연면적의 30% 이하로 한다.
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 200% 이하
		높이	• 최고층수 : 4층 이하(최고높이 : 24m이하) • 최고층수는 대지의 평균지반고로부터 철탑장식물 최하단까지를, 최고높이는 평균지반고로부터 철탑장식물 최상단까지를 기준으로 한다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽은 자연형 또는 친환경 소재를 사용하며 전면과 측면의 구별 없이 통일성 있게 처리하여야 한다. • 첨탑에는 네온, 백열등 등 직접방식 또는 점멸식의 조명장치를 금지하며, 간접조명을 권장한다. • 첨탑의 소재 및 색채는 하단부의 외벽재료와 통일성을 부여하고 주변의 자연환경 및 주거지 등 시설과 조화롭게 처리하여야 한다.
		대지내 공지	• 종교시설은 특정일의 이용객 증가에 대비하여 당해 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 건축물의 주출입구에 면한 대지경계선에서 3m 이상 건축선을 후퇴하여 전면 공지를 조성하도록 권장한다.
		교통처리	• 대지 내 차량 진 · 출입구에 관한 사항은 다음과 같다. - 차량 진 · 출입구는 차량출입불허구간 이외의 범위에 설치한다. 단, 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 차량 진 · 출입구의 위치를 변경할 수 있다. - 차량출입불허구간의 위치는 지구단위계획 결정도에 따른다. • 부설주차장의 주차대수 산정 - 주차대수는 「주차장법」 및 시·군 「주차장 설치 및 관리 조례」와 ‘교통영향분석·개선대책’에 의해 산정된 주차대수’ 중 강화된 기준 이상을 설치한다. • 주차장 설치 「주차장법」 및 시·군 「주차장 설치 및 관리 조례」에서 규정된 설치기준과 다음의 기준을 따른다. - 지상주차장은 투수성 포장 등 환경친화적으로 조성하고, 여성 및 장애인을 위한 주차장을 접근이 용이한 곳에 따로 설치할 것을 권장한다. - 대지 내에 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 진 · 출입구는 전면도로 측 대지경계선에서 3m 이상 이격하여 설치하여야 한다. 이 때, 대지경계선에서 지하주차장 진 · 출입구의 시작점까지의 차도는 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성한다. - 지하주차장 설치시 주차장의 진 · 출입구에는 감시장치(CCTV), 차량출입 차단기를 설치할 것을 권장하고, 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보 장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다. - 지하주차장 내에는 밝은 색채를 사용하며, 시야를 가리는 기둥, 벽을 배제하고, 이동경로, 진 · 출입구 등의 표지판을 설치한다.

■ 변경

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
종교 (제1종 일반주거 지역)	종1~4	용 도	허용 • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 종교집회장 • 「건축법 시행령」 별표1 제6호의 종교시설(불안당 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설
			불허 • 허용용도 이외의 용도
			기타 • 노유자시설은 부속용도로서 건축물연면적의 30% 이하로 한다.
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 200% 이하
		높 이	• 최고층수 : 4층 이하(최고높이 : 24m이하) • 최고층수는 대지의 평균지반고로부터 철탑장식물 최하단까지를, 최고높이는 평균지반고로부터 철탑장식물 최상단까지를 기준으로 한다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽은 자연형 또는 친환경 소재를 사용하며 전면과 측면의 구별 없이 통일성 있게 처리하여야 한다. • 첨탑에는 네온, 백열등 등 직접방식 또는 점멸식의 조명장치를 금지하며, 간접조명을 권장한다. • 첨탑의 소재 및 색채는 하단부의 외벽재료와 통일성을 부여하고 주변의 자연환경 및 주거지 등 시설과 조화롭게 처리하여야 한다.
		대지내 공지	• 종교시설은 특정일의 이용객 증가에 대비하여 당해 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 건축물의 주출입구에 면한 대지경계선에서 3m 이상 건축선을 후퇴하여 전면공지를 조성한다.
		교통처리	• 대지 내 차량 진 · 출입구에 관한 사항은 다음과 같다. - 차량 진 · 출입구는 차량출입불허구간 이외의 범위에 설치한다. 단, 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 통하여 차량 진 · 출입구의 위치를 변경할 수 있다. - 차량출입불허구간의 위치는 결정도를 따른다. • 부설주차장의 주차대수 산정 - 주차대수는 「주차장법」 및 시·군 「주차장 설치 및 관리 조례」와 「교통영향분석·개선 대책에 의해 산정된 주차대수」 중 강화된 기준 이상을 설치한다. • 주차장 설치는 「주차장법」 및 시·군 「주차장 설치 및 관리 조례」에서 규정된 설치기준과 다음의 기준을 따른다. - 지상주차장은 투수성 포장 등 환경친화적으로 조성하고, 여성 및 장애인을 위한 주차장을 접근이 용이한 곳에 따로 설치할 것을 권장한다. - 대지 내에 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 진 · 출입구는 전면도로 측 대지경계선에서 3m 이상 이격하여 설치하여야 한다. 이 때, 대지경계선에서 지하주차장 진 · 출입구의 시작점까지의 차도는 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성한다. - 지하주차장 설치시 주차장의 진 · 출입구에는 감시장치(CCTV), 차량출입 차단기를 설치할 것을 권장하고, 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보 장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다. - 지하주차장 내에는 밝은 색채를 사용하며, 시야를 가리는 기둥, 벽을 배제하고, 이동경로, 진 · 출입구 등의 표지판을 설치한다.

7) 주차장용지 (변경)

■ 기 정

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용			
주차장 (제2종 일반 주거 지역, 준주거 지역, 일반 상업 지역, 근린 상업 지역)	주1 ~주19	허용	「주차장법」에 의한 노외주차장 및 주차전용건축물 - 주차전용건축물의 부속용도로 사용되는 부분은 「건축법 시행령」 별표1에 의한 제1, 2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설, 자동차관련시설에 한하며 건축연면적의 30% 이하로 설치가능. - 노외주차장의 부대시설은 「주차장법 시행규칙」 제6조의 제4항에서 규정하는 다음시설로서 주차장 총 시설면적의 20%이하에 한함. - 관리사무소·휴게소 및 공중화장실 - 간이매점 및 자동차의 장식품판매점 - 노외주차장의 관리·운영상 필요한 편의시설			
		용도	- 종교시설 - 운수시설 - 제1종 근린생활시설 중 안마원 - 제2종 근린생활시설 중 단란주점, 안마원, 장의사, 안마시술소, 총포판매사, 옥외철타이 설치된 골프연습장, 고시원 - 업무시설 중 오피스텔 - 허용용도 중 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 시·군 도시계획조례, 학교보건법 등 관련법령에 의해 건축이 불허되는 용도			
		해당블록	• 주 6~8 (일반상업지역)	• 주 1~4, 11, 12 (준주거지역)	• 주 13~19 (근린상업지역)	• 주 5, 9, 10 (제2종일반주거지역)
		용적률	• 400% 이하	• 300% 이하	• 250% 이하	• 180% 이하
		높 이	• 6층이하 (최고높이:27m이하)	• 5층이하 (최고높이:23m이하)	• 4층이하 (최고높이:19m이하)	• 3층이하 (최고높이:15m이하)
		건폐율	• 70% 이하	• 70% 이하	• 70% 이하	• 60% 이하
		배치 및 건축선	- 주차장용지의 주차장의 결정·구조 및 설치에 관하여는 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준」에 관한 규칙 제30조와 「주차장법」 및 시·군 「주차장 설치 및 관리 조례」에서 강화된 규정으로 설치기준을 따른다. - 근린생활시설을 배치할 경우 다음의 기준을 준수하여야 한다. - 주차전용건축물은 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 「건축법 시행령」 별표1의 제1·2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 안마원 제외), 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설, 자동차관련시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70% 이상이어야 한다. - 근린생활시설의 배치는 지상1~지하2층에 우선 배치하며, 그 다음으로는 최상층부터 아래층으로 연속하여 배치하는 것을 권장한다. - 근린생활시설의 배치는 후면도로나 부출입구변으로 배치하여야 한다. - 주차장출입구는 가장 넓은 도로에 설치한다. 단, 진출입이 금지된 구간은 제외한다. - 주차장은 원칙적으로 자주식으로 설치하되, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 불가피하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니 한다. - 대지내에 가로경관향상과 이용자의 보행편의, 장소성을 제고하기 위한 건축한계선을 지정하며 해당공지는 조경 또는 보행공간 등으로 확보하도록 하고, 건축한계선의 위치는 “획지 및 건축물 등에 관한 도시관리계획 결정도”에 따른다.			
		형태 및 외관	- 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 전면과 측·후면의 구별 없이 재료 또는 건축적 입면이 동일하거나 서로 조화를 고려하여 선정한다. - 건물 옥상의 구조물 및 옥탑은 건너편 도로에서 보이지 않도록 파라пет 등으로 차폐하도록 권장하여 건물 옥상은 도시생태복원을 위하여 가급적 녹지공간으로 조성할 것을 권장한다. - 도로, 공원 등 공공시설과 인접한 대지경계부의 담장 설치는 수목식재, 녹지공간 또는 수공간을 두어 담장의 역할을 대신할 것을 권장하며, 불가피하게 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 투시형 담장은 1.5m 이하, 생울타리는 1.2m 이하로 하도록 한다. - 형태에 관한 사항은 다음과 같다. - 주차전용건축물을 건축할 경우 주변 건축물 방향으로 건축물을 개방(창문포함)해서는 안된다. 다만, 주차장 이외의 용도는 예외로 한다. - 생태주차장 조성 및 투수성포장재 사용을 권장한다.			

■ 변경

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용					
주차장 (제1종 전용주거 지역, 제2종 전용주거 지역, 제2종 일반 주거 지역, 준주거 지역, 일반 상업 지역, 근린 상업 지역)	주1 ~주22	용도	허용	「주차장법」에 의한 노외주차장 및 주차전용건축물 - 주차전용건축물의 부속용도로 사용되는 부분은 「건축법 시행령」 별표1에 의한 제1, 2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설, 자동차관련시설에 한하며 건축연면적의 30% 이하로 설치가능. - 노외주차장의 부대시설은 「주차장법 시행규칙」 제6조의 제4항에서 규정하는 다음시설로서 주차장 총 시설면적의 20%이하에 한함. - 관리사무소·휴게소 및 공중화장실 - 간이매점 및 자동차의 장식품판매점 - 노외주차장의 관리·운영상 필요한 편의시설				
			불허	- 종교시설 - 운수시설 - 제1종 근린생활시설 중 안마원 - 제2종 근린생활시설 중 단란주점, 안마원, 장의사, 안마시술소, 총포판매사, 옥외철타이 설치된 골프연습장, 고시원 - 업무시설 중 오피스텔 - 허용용도 중 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 시·군 도시계획조례, 학교보건법 등 관련법령에 의해 건축이 불허되는 용도				
		해당블록	주 6~8 (일반상업지역)	주 1~4, 11, 12 (준주거지역)	주 13~19 (근린상업지역)	주 5, 9, 10 (제2종일반주거 지역)	주 20,21,22 (제1종전용주거 지역)	
		건폐율	• 70% 이하	• 70% 이하	• 70% 이하	• 60% 이하	• 50% 이하	
		용적률	• 400% 이하	• 300% 이하	• 250% 이하	• 180% 이하	• 100% 이하	
		높 이	6층이하 (최고높이27m이하)	5층이하 (최고높이23m이하)	4층이하 (최고높이19m이하)	3층이하 (최고높이15m이하)	2층이하	
		배치 및 건축선	- 주차장용지의 주차장의 결정·구조 및 설치에 관하여는 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준」에 관한 규칙 제30조와 「주차장법」 및 시·군 「주차장 설치 및 관리 조례」에서 강화된 규정으로 설치기준을 따른다. - 근린생활시설을 배치할 경우 다음의 기준을 준수하여야 한다. - 주차전용건축물은 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 ‘건축법 시행령’ 별표1의 제1·2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 안마원 제외), 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설, 자동차관련시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70% 이상이어야 한다. - 근린생활시설의 배치는 지상1~지하2층에 우선 배치하며, 그 다음으로는 최상층부터 아래층으로 연속하여 배치하는 것을 원칙으로 한다. - 근린생활시설의 배치는 후면도로나 부출입구변으로 배치하여야 한다. - 주차장출입구는 가장 넓은 도로에 설치한다. 단, 진출입이 금지된 구간은 제외한다. - 주차장은 원칙적으로 자주식으로 설치하되, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 불가피하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니 한다. - 건축선(건축한계선, 벽면지정선 등)의 위치는 결정도를 따르며, 결정도상에 별도의 건축선이 지정되지 않은 경우에는 해당 지자체의 조례를 따른다.					
			형태 및 외관	- 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 전면과 측·후면의 구별 없이 재료 또는 건축적 입면이 동일하거나 서로 조화를 고려하여 선정한다. - 건물 옥상의 구조물 및 옥탑은 건너편 도로에서 보이지 않도록 파라넷 등으로 차폐하도록 권장하여 건물 옥상은 도시생태복원을 위하여 가급적 녹지공간으로 조성할 것을 권장한다. - 도로, 공원 등 공공시설과 인접한 대지경계부의 담장 설치는 수목식재, 녹지공간 또는 수공간을 두어 담장의 역할을 대신할 것을 권장하며, 불가피하게 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 투시형 담장은 1.5m 이하, 생울타리는 1.2m 이하로 하도록 한다. - 형태에 관한 사항은 다음과 같다. - 주차전용건축물을 건축할 경우 주변 건축물 방향으로 건축물을 개방(창문포함)해서는 안 된다. 다만, 주차장 이외의 용도는 예외로 한다. - 생태주차장 조성 및 투수성포장재 사용을 권장한다.				

8) 주유소 (변경)

■ 기 정

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용
주유소 (제2종일반 주거지역)	주유1 ~주유2	용 도	허용	「건축법 시행령」 별표1 제19호의 위험물저장 및 처리시설 중 주유소, 액화석유가스충전소·판매소·저장소(기계식 세차설비 포함) 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 별표의 부대시설 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표의 부대시설
			불허	허용용도 이외의 용도
		건폐율		20% 이하
		용적률		80% 이하
		높 이		4층 이하(최고높이 : 19m이하)
		형태 및 외관		- 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 전면과 측·후면의 구별 없이 재료 또는 건축적 입면이 동일하거나 서로 조화를 고려하여 선정한다. - 건물 옥상의 구조물 및 옥탑은 건너편 도로에서 보이지 않도록 파라펫 등으로 차폐하고 건물 옥상은 도시생태복원을 위하여 가급적 녹지공간으로 조성할 것을 권장한다. - 도로, 공원 등 공공시설과 인접한 대지경계부의 담장 설치는 수목식재, 녹지공간 또는 수공간을 두어 담장의 역할을 대신할 것을 권장하며, 불가피하게 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 투시형 담장은 1.5m 이하, 생울타리는 1.2m 이하로 하도록 한다.

■ 변 경

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용
주유소 (제2종일반 주거지역)	주유1 ~주유3	용 도	허용	「건축법 시행령」 별표1 제19호의 위험물저장 및 처리시설 중 주유소, 액화석유가스충전소·판매소·저장소(기계식 세차설비 포함) 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 별표의 부대시설 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표의 부대시설
			불허	허용용도 이외의 용도
		건폐율		20% 이하
		용적률		80% 이하
		높 이		4층 이하(최고높이 : 19m이하)
		형태 및 외관		- 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 전면과 측·후면의 구별 없이 재료 또는 건축적 입면이 동일하거나 서로 조화를 고려하여 선정한다. - 건물 옥상의 구조물 및 옥탑은 건너편 도로에서 보이지 않도록 파라펫 등으로 차폐하고 건물 옥상은 도시생태복원을 위하여 가급적 녹지공간으로 조성할 것을 권장한다. - 도로, 공원 등 공공시설과 인접한 대지경계부의 담장 설치는 수목식재, 녹지공간 또는 수공간을 두어 담장의 역할을 대신할 것을 권장하며, 불가피하게 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 투시형 담장은 1.5m 이하, 생울타리는 1.2m 이하로 하도록 한다.

9) 기타시설용지 (변경)

가) 환경클러스터, 오수중계펌프장, 양수장 (변경)

■ 기 정

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
환경클러스터 (자연녹지 지역)	환경1,2	용 도	허용 • 열공급설비(RDF발전시설, 가스 및 전기공급설비 포함) • 하수처리시설 • 폐기물처리시설(폐기물전처리 시설 및 자원재활용시설 포함)
			불허 • 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 20% 이하
		용적률	• 80% 이하
		높 이	• 4층 이하(최고높이 : 19m이하)
오수중계 펌프장 (제2종일반 주거지역, 근린상업 시설)	오1,2	용 도	허용 • 오수중계펌프장
			불허 • 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 20% 이하
		용적률	• 80% 이하
		높 이	• 4층 이하(최고높이 : 19m이하)
양수장 (자연녹지 지역)	양1,2	용 도	허용 • 양수장
			불허 • 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 20% 이하
		용적률	• 80% 이하
		높 이	• 4층 이하(최고높이 : 19m이하)

■ 변 경

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용		
환경클러 스터 (자연녹지 지역)	환경1,2	용 도	허용	• 열공급설비(RDF발전시설, 가스 및 전기공급설비 포함) • 하수처리시설 • 폐기물처리시설(폐기물전처리 시설 및 자원재활용시설 포함)	
			불허	• 허용용도 이외의 용도	
		건폐율	• 20% 이하		
		용적률	• 80% 이하		
		높 이	• 4층 이하(최고높이 : 19m이하)		
오수중계 펌프장 (제2종일반 주거지역, 근린상업 시설)	오1,2	용 도	허용	• 오수중계펌프장	
			불허	• 허용용도 이외의 용도	
		건폐율	• 20% 이하		
		용적률	• 80% 이하		
		높 이	• 4층 이하(최고높이 : 19m이하)		
양수장 (자연녹지 지역, 생산녹지 지역)	양1,2	용 도	허용	• 양수장 • 「건축법 시행령」 별표1 제1호의 단독주택	• 양수장
			불허	• 허용용도 이외의 용도	
		해당블록	• 양1	• 양2	
		건폐율	• 20% 이하		
		용적률	• 80% 이하		
		높 이	• 4층 이하(최고높이 : 19m이하)		

나) 전기공급시설, 장사공원 (신설)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
전기공급 시설 (자연녹지 지역)	전기1	용 도	허용 • 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제67조의 전기공급설비
			불허 • 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 20% 이하
		용적률	• 100% 이하
		높 이	• 2층 이하
장사공원 (자연녹지 지역)	장사1	용 도	허용 • 「건축법 시행령」 별표1 제26호의 묘지관련시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제28호의 장례식장
			불허 • 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 20% 이하
		용적률	• 80% 이하
		높 이	• 4층 이하
		형태 및 외관	• 시설의 특성상 경관을 고려하여 수목을 활용한 차폐를 계획하고, 도로, 공원 등 공공시설과 인접한 대지경계부의 담장 설치는 수목식재, 녹지공간 또는 수공간을 두어 담장의 역할을 대신할 것을 권장하며, 불가피하게 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 투시형 담장은 1.5m 이하, 생울타리는 1.2m 이하로 하도록 한다.

3. 교통처리에 관한 계획

가. 공공보행통로, 단지내 보행로, 단지내 보행출입구에 관한 계획(변경)

■ 기정

구분	조성기준
공공 보행통로	“공공보행통로”라 함은 대지 안에 일반인이 보행통행에 이용할 수 있도록 조성한 24시간 개방된 통로를 말하며, 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」 및 다음 각 호의 기준에 따라 조성하여야 한다. - 공공보행통로의 폭원은 결정도에서 지정한 폭원 이상으로 조성하여야 하며, 폭원이 지정되지 않은 경우 그 폭원은 6미터 이상으로 조성하여야 한다. - 공공보행통로와 도로(단지 내 도로 포함)가 교차하는 곳은 ‘보행자우선구조’로 조성할 것을 권장한다. - 공공보행통로에는 ‘보행지장물’을 설치해서는 아니 된다. - 공공보행통로 각 부분의 마감높이는 양끝에서 연결되는 도로 접합부의 높이와 같도록 한다. 다만 양끝 도로면의 높이가 다를 경우에는 계단을 설치할 수 있다. - 제4호에 의해 계단을 설치하는 경우 계단과 함께 일부 구간에 장애인을 위한 경사로를 설치하여 교통약자의 편의를 도모하여야 한다. 단, 지형여건 등으로 경사로 설치가 불가능한 경우 엘리베이터를 이용하여 이동할 수 있도록 조치하여야 한다.
단지내 보행로	“단지내 보행로”라 함은 개별단지 안에 입주자 및 일반인이 보행통행에 이용할 수 있도록 조성한 개방된 통로를 말하며, 다음 각 호의 기준에 따라 조성한다. - 단지내 보행로와 도로(단지 내 도로 포함)가 교차하는 곳은 ‘보행자우선구조’로 조성할 것을 권장한다. - 단지내 보행로에는 ‘보행지장물’을 설치해서는 아니 된다. - 단지내 보행로 각 부분의 마감높이는 양끝에서 연결되는 도로 접합부의 높이와 같도록 한다. 다만, 양끝 도로면의 높이가 다를 경우에는 계단을 설치할 수 있다. 이때, 계단과 함께 일부 구간에는 장애인을 위한 폭 1.5미터 이상과 경사 구배 8% 이내의 경사로 등을 설치하여야 한다. - 단지내 보행로는 결정도상에 표시된 단지 내 보행출입구와 연결되어야 하며, 단지 내부의 동선경로는 폭 3미터 이상으로 확보하되 보행로의 선형은 자유롭게 할 수 있다.
단지내 보행 출입구	“단지 내 보행출입구”라 함은 보행자가 단지 내외부로 직접 출입하기 위하여 조성하는 보행출입구를 말하며, 다음 각 호의 기준에 따라 조성한다. - 단지 내 보행출입구 유효폭원은 4미터 이상으로 조성하여야 하며, 주출입구로 조성될 경우에는 6미터 이상으로 한다. - 단지 내 보행출입구의 마감높이는 연결되는 도로 접합부의 높이와 같도록 한다. 다만 도로면의 높이가 다를 경우에는 계단을 설치할 수 있다. 이 경우, 계단과 함께 일부 구간에 장애인을 위한 경사로를 설치하여 교통약자의 편의를 도모하여야 한다. - 단지 내 보행출입구의 위치는 결정도에 표시된 위치에서 양측으로 각각 10m 폭의 범위 내에서 이동가능하다.

■ 변경

구분	조성기준
공공 보행통로	“공공보행통로”라 함은 대지 안에 일반인이 보행통행에 이용할 수 있도록 조성한 24시간 개방된 통로를 말하며, 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」 및 다음 각 호의 기준에 따라 조성하여야 한다. - 공공보행통로의 폭원은 결정도에서 지정한 폭원 이상으로 조성하여야 하며, 폭원이 지정되지 않은 경우 그 폭원은 6미터 이상으로 조성하여야 한다. - 공공보행통로와 도로(단지 내 도로 포함)가 교차하는 곳은 ‘보행자우선구조’로 조성할 것을 권장한다. - 공공보행통로에는 ‘보행지장물’을 설치해서는 아니 된다. - 공공보행통로 각 부분의 마감높이는 양끝에서 연결되는 도로 접합부의 높이와 같도록 한다. 다만 양끝 도로면의 높이가 다를 경우에는 계단을 설치할 수 있다. - 제4호에 의해 계단을 설치하는 경우 계단과 함께 일부 구간에 장애인을 위한 경사로를 설치하여 교통약자의 편의를 도모하여야 한다. 단, 지형여건 등으로 경사로 설치가 불가능한 경우 엘리베이터를 이용하여 이동할 수 있도록 조치하여야 한다.
단지내 보행 출입구	“단지 내 보행출입구”라 함은 보행자가 단지 내외부로 직접 출입하기 위하여 조성하는 보행출입구를 말하며, 다음 각 호의 기준에 따라 조성한다. - 단지 내 보행출입구 유효폭원은 4미터 이상으로 조성하여야 하며, 주출입구로 조성될 경우에는 6미터 이상으로 한다. - 단지 내 보행출입구의 마감높이는 연결되는 도로 접합부의 높이와 같도록 한다. 다만 도로면의 높이가 다를 경우에는 계단을 설치할 수 있다. 이 경우, 계단과 함께 일부 구간에 장애인을 위한 경사로를 설치하여 교통약자의 편의를 도모하여야 한다. - 단지 내 보행출입구의 위치는 결정도에 표시된 위치에서 양측으로 각각 10m 폭의 범위 내에서 이동가능하다.

나. 보행자우선구조에 관한 계획 (변경없음)

구분	조성기준
보행자 우선구조	“보행자우선구조”라 함은 공공보행통로, 보행자전용도로 등 보행자를 위한 동선과 차도가 교차할 경우 보행자를 위한 동선이 우선하는 교차부분의 구조로서 다음의 규정에 따라 조성한 구조를 말한다. - 차도의 높이는 보행자를 위한 동선의 높이와 같게 조성하여 험프 역할을 할 수 있는 구조로 조성한다. - 차도의 포장은 보행자를 위한 동선의 포장과 동일하게 한다. - 보행자를 위한 동선의 폭은 최소 4미터 이상으로 한다.

4. 특별계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획 결정조서 (변경)

■ 기 정

용 지 (용도지역)	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
유원지 (테마 파크) (자연녹지 지역)	테마1	지정목적	- 부지내에 포함되어있는 생태2등급지의 원형지 보전을 원칙으로 한 창의적 개발안의 수립 - 휴식·레저 활동과 쇼핑·체험 활동의 동시 구현 - 도청이전신도시의 상징적 공간으로서 전통적·지형순응형 도시이미지 구현
		지정대상 개요	- 위치 : 경북도청 이전신도시 호민지 북측의 테마파크용지가 포함된 일단의 지역 - 면적 : 215,429㎡ - 용도지역 : 자연녹지지역 - 지정상황 : 구체적 종합계획 미수립 단계
		개발 방향	- 유원지내 포함되어 있는 생태2등급 임야는 가급적 보전함을 원칙으로 한다. - 자연친화적인 휴식·레저·쇼핑·체험 공간 및 숙박을 제공할 수 있도록 조성한다. - 저수지와 접하는 수변부는 지하공간 개발을 최소화하고, 기존의 생태환경을 최대한 보전할 수 있는 공법으로 조성한다.
		사업계획의 심의	- 인허가 진행시에 사업계획안에 대한 도청이전신도시건설위원회 심의를 거쳐야 하며, 의견을 반영하여 당해 시행지침을 변경할 수 있다. - 당해 허가권자(인허가 포함)는 자문 및 심의시 의견이 반영되었는지를 면밀히 검토한 후 승인(또는 허가)하여야 한다.
		개발밀도	개발밀도는 '시행지침 제Ⅱ편 제6장 공공건축물 및 기타시설용지 중 <유원지(테마파크)>'의 밀도관련 규정을 따른다.
		개발용도	개발용도는 '시행지침 제Ⅱ편 제6장 공공건축물 및 기타시설용지 중 <유원지(테마파크)>'의 용도관련 규정을 따른다.
		건축선의 지정	구역내 건축선 및 벽면선은 지구단위계획 지침도를 따른다.

■ 변 경

용 지 (용도지역)	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
한옥호텔 (일반상업 지역)	호텔1	지정목적	- 부지내에 포함되어있는 생태2등급지의 원형지 보전을 원칙으로 한 창의적 개발안의 수립 - 도청이전신도시의 상징적 공간으로서 전통적·지형순응형 휴식 및 숙박을 제공하는 도시이미지 구현
		지정대상 개요	- 위치 : 경북도청 이전신도시 한옥호텔 - 면적 : 63,963㎡ - 용도지역 : 일반상업지역
		개발 방향	- 자연친화적인 휴식 및 숙박을 제공할 수 있도록 조성한다. - 저수지와 접하는 수변부는 지하공간 개발을 최소화하고, 기존의 생태환경을 최대한 보전할 수 있는 공법으로 조성한다.
		사업계획의 심의	- 인허가 진행시에 사업계획안에 대한 도청이전신도시건설위원회 심의를 통하여야 하며, 의견을 반영하여 당해 시행지침을 변경할 수 있다. - 당해 허가권자(인허가 포함)는 자문 및 심의시 의견이 반영되었는지를 면밀히 검토한 후 승인(또는 허가)하여야 한다.
		개발밀도	개발밀도는 '시행지침 제Ⅱ편 제5장 공공건축물 및 기타시설용지 중 <한옥호텔>'의 밀도관련 규정을 따른다.
		개발용도	개발용도는 '시행지침 제Ⅱ편 제5장 공공건축물 및 기타시설용지 중 <한옥호텔>'의 용도관련 규정을 따른다.
		건축선의 지정	구역내 건축선은 결정도를 따른다.

5. 기타사항에 관한 도시·군관리계획 결정조서

가. 전면공지, 공개공지, 공공조경에 관한 계획 (변경)

■ 기정

구분	조성기준
전면공지	“전면공지”라 함은 건축한계선(벽면지정선 포함)과 전면도로 경계선 사이에 확보된 대지안의 공지로서 공개공지 등 다른 용도로 지정되지 아니한 공지(종교시설 및 학교시설은 지침도에 별도 표시)를 말하며, 해당 필지의 개발 주체가 건축물의 신축 시 이를 조성한다. 단, 공동주택용지 및 블록형 단독주택용지의 경우에는 적용하지 않는다. “전면공지 조성기준 및 방법”은 다음 각 호에 따라 조성하여야 한다. - 전면공지에는 ‘보행지장물’을 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 지형여건상 불가피하다고 인정할 경우에는 그러하지 아니한다. - 전면공지는 연결한 보도 및 도로(보도가 없는 도로)와 높이차가 없이 조성하여야 한다. 이때 전면공지와 보도에는 차량주·정차를 금지한다. - 차량 진출입구와 전면공지의 경계부에는 전면공지로의 차량 출입 및 주차가 불가능하도록 단주를 설치하되, 보행자 통행에 지장을 주지 않도록 유의한다. - 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로우미 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다.
공개공지	“공개공지”라 함은 ‘건축법’ 제43조, ‘동법시행령’ 제27조의2에서 정하는 바와 같이 일반대중에게 상시 개방되는 대지안의 공지를 말한다. - 공개공지는 결정도에서 지정한 곳에 조성하는 것을 원칙으로 하며, 그 위치가 별도로 표시되지 않은 경우에는 가장 넓은 전면도로변, 전면도로 가각부 및 주요 보행결절부 주변에 배치하여야 한다. - 공개공지는 다음 각 호에 따라 조성한다. - 공개공지의 규모는 최소 45제곱미터 이상, 최소폭 5미터 이상이어야 하며, 담장을 설치할 수 없다. - 공개공지를 필로티 구조로 하는 경우에는 유효높이를 6미터 이상으로 한다. - 일반인의 보행진입이 가능해야 하고, 인접한 공공공간에서도 출입이 용이하도록 하여야 하며, 보도와 접하는 공개공지의 바닥은 보도와 같은 높이로 하되 부득이하게 높이 차를 두는 경우, 경사도 1/12 이하의 신체장애인용 경사로를 설치한다. - 바닥포장은 보도와 같은 방법으로 조성한다. - 기타 시설기준은 해당 지자체 조례를 따른다.

■ 변경

구분	조성기준
전면공지	“전면공지”라 함은 건축한계선(벽면지정선 포함)과 전면도로 경계선 사이에 확보된 대지안의 공지로서 공개공지 등 다른 용도로 지정되지 아니한 공지(학교시설은 결정도에 별도 표시)를 말하며, 해당 필지의 개발 주체가 건축물의 신축 시 이를 조성한다. 단, 공동주택용지의 경우에는 적용하지 않는다. ‘전면공지 조성기준 및 방법’은 다음 각 호에 따라 조성하여야 한다. - 전면공지에는 ‘보행지장물’을 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 지형여건상 불가피하다고 인정할 경우에는 그러하지 아니한다. - 전면공지는 연결한 보도 및 도로(보도가 없는 도로)와 높이차가 없이 조성하여야 한다. 이때 전면공지와 보도에는 차량 주·정차를 금지한다. - 차량 진출입구와 전면공지의 경계부에는 전면공지로의 차량 출입 및 주차가 불가능하도록 단주를 설치하되, 보행자 통행에 지장을 주지 않도록 유의한다. - 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로움이 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다.
공개공지	“공개공지”라 함은 ‘건축법’ 제43조, ‘동법시행령’ 제27조의2에서 정하는 바와 같이 일반대중에게 상시 개방되는 대지안의 공지를 말한다. - 공개공지는 결정도에서 지정한 곳에 조성하는 것을 원칙으로 하며, 그 위치가 별도로 표시되지 않은 경우에는 가장 넓은 전면도로변, 전면도로 가각부 및 주요 보행결절부 주변에 배치하여야 한다. - 공개공지는 다음 각 호에 따라 조성한다. - 공개공지의 규모는 최소 45제곱미터 이상, 최소폭 5미터 이상이어야 하며, 담장을 설치할 수 없다. - 공개공지를 필로티 구조로 하는 경우에는 유효높이를 6미터 이상으로 한다. - 일반인의 보행진입이 가능해야 하고, 인접한 공공공간에서도 출입이 용이하도록 하여야 하며, 보도와 접하는 공개공지의 바닥은 보도와 같은 높이로 하되 부득이하게 높이 차를 두는 경우, 경사도 1/12 이하의 신체장애인용 경사로를 설치한다. - 바닥포장은 보도와 같은 방법으로 조성한다. - 기타 시설기준은 해당 지자체 조례를 따른다.
공공조경	“공공조경”이라 함은 지구단위계획에서 건축선 등의 지정으로 확보된 대지안의 공지 중 가로미관의 증진, 지역사회의 동질성 표현, 쾌적한 보행환경의 조성, 소음 억제, 생태적 건강성 확보 등을 위하여 결정도에서 공공조경으로 지정된 공지를 말한다. 이때, 공공조경은 해당 필지의 개발 주체가 건축물의 신축 시 이를 시행한다. ‘공공조경 조성기준 및 방법’은 다음 각 호에서 제시한 지반처리 및 식수방법에 따라 조성하여야 한다. - 공공조경구간에는 주변 여건에 맞추어 식수대나 둔덕을 조성하되, 우수침투가 가능한 자연지반이 유지되도록 지표면에 초화류(또는 지피식물), 관목류(또는 텃밭식물) 등을 적절히 혼식하고, 상부에 교목을 식재하여 녹지를 조성하여야 한다. 단, 차량의 진출입부분은 잔디블록과 같은 투수포장으로 공공조경의 취지에 부합되도록 하되, 램프설치 등 구조적으로 곤란할 경우에는 예외로 한다. - 공공조경의 단차리는 우수 배제의 효과를 기할 수 있도록 보도 및 도로와 높이차가 없이 조성하여야 한다. 단, 공공조경구간에는 커뮤니티 형성이 가능한 상가, 유치원 및 관리시설 등(이하 “부대복리시설”이라 한다)의 설치나 지하층 환기를 위한 시설 등은 주위와 어울리게 설치할 수 있으며, 보행자전용도로와 공공조경의 경계부에는 경계기능과 휴게기능을 함께 겸할 수 있는 Seating stone(높이 40cm 이하) 등의 시설을 설치할 수 있다.

○ 가구·획지 및 건축물 등에 관한 결정도 : 게재생략

○ 지구단위계획 시행지침 : 게재생략

○ 지구단위계획에 대한 계획설명서 : 게재생략