



# 경상북도 감염병 주간소식

제 26-35호 37주차(2026.9.6. - 9.12.)

1. 전국 및 경북 감염병 발생 현황
2. 37주차 경상북도 전수감시 현황
3. 37주차 경상북도 시군별 전수감시 현황
4. 36주차 표본감시 감염병 현황
5. 인플루엔자 국가 예방접종 사업
6. 국외 감염병 동향분석 요약



경상북도 감염병관리지원단  
Gyeongbuk Center for Infectious Diseases Control & Prevention

※ 아이콘을 누르면 지원단  
유튜브로 이동합니다!  
(PDF만 가능)

발행일 2026년 9월 16일 수요일  
홈페이지 <http://gbcidc.or.kr>


발행처 경상북도 감염병관리지원단  
전화번호 054-805-8034

※ 소식지에 적용된 글씨체는  
'안동엄마까투리체'를  
사용하였습니다.


[안동엄마까투리체 바로가기](#)

# 1. 전국 및 경북 감염병 발생 현황(9.15.(화) 기준)

전국 감염병 누적 발생(1-37주)




전국 37주차 다빈도 감염병




>> (누적) CRE가 39,904건으로 가장 많이 발생하였고 수두, 성홍열 순으로 발생

>> (37주) CRE가 1,275건으로 가장 많이 발생하였고 수두, 유행성 이하선염 순으로 발생

경북 감염병 누적 발생(1-37주)



경북 37주차 다빈도 감염병




>> (누적) CRE가 1,322건으로 가장 많이 발생하였고 수두, C형간염 순으로 발생


>> (37주) CRE가 47건으로 가장 많이 발생하였고 수두, C형간염 및 유행성 이하선염 순으로 발생

경북 전년 대비 발생증가 및 감소 감염병 비교(1-37주)

CRE 감염증



성홍열



>> (CRE 감염증) 2026년에 1,322건 발생하여 2025년 동기간 1,212건에 비해 110건 **증가**

>> (성홍열) 2026년에 176건 발생하여 2025년 동기간 516건에 비해 340건 **감소**

## 2. 37주차 경상북도 전수감시 현황

(단위 : 건)

| 구 분                 |                     | 2026년 주별 |     |       |       |       |       |        |        | 2026  | 2025  | 증감    | 5년 평균 |
|---------------------|---------------------|----------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                     |                     | 경북       |     |       |       | 전국    |       |        |        |       |       |       |       |
|                     |                     | 37주      | 36주 | 35주   | 누계    | 37주   | 36주   | 35주    | 누계     |       |       |       |       |
| 2급                  | 수두                  | 13       | 10  | 29    | 1,239 | 310   | 335   | 418    | 23,501 | 1,239 | 1,267 | ▼     | 950.6 |
|                     | 홍역                  | 0        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 10     | 0     | 3     | ▼     | 4.8   |
|                     | 장티푸스                | 0        | 0   | 0     | 0     | 1     | 0     | 0      | 16     | 0     | 8     | ▼     | 2.8   |
|                     | 파라티푸스               | 0        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 6      | 0     | 0     | -     | 0.4   |
|                     | 세균성이질               | 0        | 0   | 0     | 1     | 0     | 0     | 0      | 30     | 1     | 2     | ▼     | 0.8   |
|                     | 장출혈성대장균감염증          | 0        | 1   | 1     | 25    | 0     | 7     | 16     | 475    | 25    | 25    | -     | 13.0  |
|                     | A형간염                | 0        | 2   | 1     | 50    | 27    | 29    | 32     | 1,246  | 50    | 47    | ▲     | 48.2  |
|                     | 백일해                 | 0        | 0   | 1     | 10    | 1     | 3     | 15     | 291    | 10    | 197   | ▼     | 245.2 |
|                     | 유행성이하선염             | 5        | 2   | 2     | 128   | 96    | 84    | 100    | 3,878  | 128   | 222   | ▼     | 217.0 |
|                     | B형해모필루스인플루엔자        | 0        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0     | 0     | -     | 0.2   |
|                     | 페렴구균 감염증            | 0        | 0   | 0     | 10    | 4     | 3     | 8      | 306    | 10    | 17    | ▼     | 11.2  |
|                     | 한센병                 | 0        | 0   | 0     | 0     | 0     | 2     | 1      | 5      | 0     | 0     | -     | 0.4   |
|                     | 성홍열                 | 3        | 7   | 2     | 176   | 85    | 124   | 143    | 8,690  | 176   | 516   | ▼     | 157.6 |
| 카바페넴내성장내세균속(CRE)감염증 | 47                  | 44       | 33  | 1,322 | 1,275 | 1,269 | 1,391 | 39,904 | 1,322  | 1,212 | ▲     | 830.8 |       |
| E형간염                | 1                   | 1        | 0   | 31    | 7     | 10    | 10    | 525    | 31     | 29    | ▲     | 23.0  |       |
| 계                   |                     | 69       | 67  | 69    | 2,992 | 1,806 | 1,866 | 2,134  | 78,883 | 2,992 | 3,545 | ▼     |       |
| 3급                  | 파상풍                 | 0        | 0   | 0     | 2     | 2     | 0     | 0      | 15     | 2     | 0     | ▲     | 1.2   |
|                     | B형간염                | 1        | 0   | 0     | 7     | 3     | 5     | 6      | 162    | 7     | 8     | ▼     | 9.4   |
|                     | 일본뇌염                | 0        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0     | 0     | -     | 0.4   |
|                     | C형간염                | 5        | 4   | 3     | 183   | 73    | 82    | 115    | 3,668  | 183   | 203   | ▼     | 287.8 |
|                     | 말라리아                | 0        | 0   | 0     | 4     | 10    | 10    | 4      | 304    | 4     | 6     | ▼     | 3.6   |
|                     | 레지오넬라증              | 1        | 2   | 0     | 23    | 10    | 20    | 9      | 550    | 23    | 31    | ▼     | 18.8  |
|                     | 비브리오패혈증             | 1        | 0   | 0     | 1     | 2     | 3     | 3      | 22     | 1     | 1     | -     | 1.6   |
|                     | 발진열                 | 0        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 3      | 0     | 0     | -     | 0.0   |
|                     | 프프가무시증              | 0        | 0   | 0     | 3     | 4     | 3     | 1      | 136    | 3     | 7     | ▼     | 17.6  |
|                     | 렙토스피라증              | 0        | 0   | 0     | 1     | 0     | 2     | 0      | 18     | 1     | 4     | ▼     | 3.8   |
|                     | 브루셀라증               | 0        | 0   | 0     | 1     | 0     | 0     | 0      | 2      | 1     | 0     | ▲     | 0.0   |
|                     | 신증후군출혈열             | 0        | 0   | 1     | 17    | 3     | 0     | 2      | 86     | 17    | 13    | ▲     | 9.6   |
|                     | CJD/vCJD            | 0        | 0   | 0     | 2     | 0     | 0     | 0      | 38     | 2     | 4     | ▼     | 2.0   |
|                     | 뎅기열                 | 0        | 0   | 0     | 0     | 8     | 5     | 2      | 61     | 0     | 2     | ▼     | 2.0   |
|                     | 큐열                  | 0        | 0   | 0     | 14    | 1     | 1     | 3      | 78     | 14    | 3     | ▲     | 5.0   |
|                     | 라임병                 | 0        | 0   | 0     | 2     | 0     | 2     | 1      | 27     | 2     | 0     | ▲     | 0.6   |
|                     | 유비저                 | 0        | 0   | 0     | 0     | 0     | 1     | 0      | 2      | 0     | 1     | ▼     | 0.2   |
|                     | 치쿤구니아열              | 0        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 6      | 0     | 0     | -     | 0.0   |
|                     | 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)* | 0        | 0   | 1     | 11    | 1     | 1     | 2      | 96     | 11    | 27    | ▼     | 17.8  |
|                     | 지카바이러스감염증           | 0        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 3      | 0     | 0     | -     | 0.0   |
|                     | 매독                  | 2        | 1   | 0     | 53    | 42    | 47    | 45     | 1,499  | 53    | 57    | ▼     | 65.5  |
|                     | 매독(선천성)             | 0        | 0   | 0     | 1     | 0     | 0     | 0      | 8      | 1     | 0     | ▲     | 0.5   |
|                     | 엡폭스                 | 0        | 0   | 0     | 0     | 1     | 3     | 0      | 13     | 0     | 0     | -     | 0.0   |
|                     | 계                   |          | 10  | 7     | 5     | 325   | 160   | 185    | 193    | 6,797 | 325   | 367   | ▼     |

\* 경상북도청 제공자료를 기준으로 작성되었으며, 감염병포털 자료와 일부 상이할 수 있음

- 37주('26.9.6.-9.12.) 감염병 신고현황은 9.15.(화) 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성
- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가감염병감시체계를 통하여 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계됨
- 2025년, 2026년도의 통계자료는 변동가능한 잠정통계임
- 2급 감염병은 최근 5년(2021-2025년) 전국 발생 수 0건인 경우, 전국 5년간 평균 발생 수가 20건 미만인 경우, 5년 간 전국 발생 수가 20건 미만인 경우 전년도에 전국 발생 수가 0건인 경우 제외하였음
- 3급 감염병은 5년 간 발생 수가 0건인 경우 제외하였음
- 5년 평균은 2021-2025년의 1주부터 해당 주까지의 누적 신고수의 평균임
- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함(단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
- 각 감염병별로 규정된 신고범위(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 모든 신고 건을 포함
- 별도의 감시체계로 운영되는 표본감시대상 감염병은 제외됨
- 2급 감염병 결핵 및 3급 감염병 후천성면역결핍증(AIDS)는 감염병포털 통계 업로드 시 집계 예정
- 2급 감염병 홍역, 풍진은 '홍역·풍진 사례판정회의' 결과 환자로 분류된 건수와 차이가 있을 수 있음

### 3. 37주차 경상북도 시군별 전수감시 현황

(단위: 건)

| 구분        | 수두  |       | A형간염 |    | 백일해 |    | 유행성<br>이하선염 |     | 성홍열 |     | 카바페넴내성<br>장내세균독<br>(CRE) 감염증 |       | C형간염 |     | 프프가무시증 |    | 중증열성혈소판<br>감소증후군<br>(SFTS)* |    | 매독  |    |
|-----------|-----|-------|------|----|-----|----|-------------|-----|-----|-----|------------------------------|-------|------|-----|--------|----|-----------------------------|----|-----|----|
|           | 37주 | 누계    | 37주  | 누계 | 37주 | 누계 | 37주         | 누계  | 37주 | 누계  | 37주                          | 누계    | 37주  | 누계  | 37주    | 누계 | 37주                         | 누계 | 37주 | 누계 |
| 경북        | 13  | 1,239 | 0    | 50 | 0   | 10 | 5           | 128 | 3   | 176 | 47                           | 1,322 | 5    | 183 | 0      | 3  | 0                           | 11 | 2   | 53 |
| 포항시<br>남구 | 0   | 74    | 0    | 2  | 0   | 3  | 2           | 12  | 0   | 42  | 3                            | 157   | 1    | 18  | 0      | 0  | 0                           | 2  | 1   | 2  |
| 포항시<br>북구 | 1   | 69    | 0    | 2  | 0   | 0  | 0           | 13  | 1   | 31  | 15                           | 56    | 0    | 24  | 0      | 0  | 0                           | 0  | 0   | 1  |
| 경주시       | 2   | 58    | 0    | 4  | 0   | 1  | 0           | 7   | 0   | 36  | 0                            | 91    | 0    | 28  | 0      | 0  | 0                           | 1  | 0   | 7  |
| 김천시       | 0   | 72    | 0    | 2  | 0   | 1  | 2           | 10  | 1   | 7   | 4                            | 87    | 0    | 9   | 0      | 1  | 0                           | 1  | 0   | 3  |
| 안동시       | 0   | 84    | 0    | 4  | 0   | 2  | 0           | 5   | 0   | 8   | 11                           | 380   | 1    | 17  | 0      | 0  | 0                           | 0  | 0   | 5  |
| 구미시       | 2   | 394   | 0    | 8  | 0   | 1  | 0           | 25  | 0   | 18  | 5                            | 250   | 1    | 15  | 0      | 0  | 0                           | 2  | 0   | 10 |
| 영주시       | 1   | 99    | 0    | 6  | 0   | 0  | 0           | 3   | 1   | 4   | 0                            | 34    | 0    | 7   | 0      | 0  | 0                           | 0  | 0   | 3  |
| 영천시       | 1   | 28    | 0    | 3  | 0   | 0  | 0           | 2   | 0   | 0   | 0                            | 7     | 0    | 7   | 0      | 0  | 0                           | 1  | 1   | 1  |
| 상주시       | 0   | 54    | 0    | 2  | 0   | 0  | 0           | 3   | 0   | 1   | 2                            | 15    | 0    | 7   | 0      | 0  | 0                           | 0  | 0   | 3  |
| 문경시       | 2   | 19    | 0    | 2  | 0   | 0  | 0           | 7   | 0   | 1   | 0                            | 33    | 0    | 4   | 0      | 0  | 0                           | 0  | 0   | 1  |
| 경산시       | 3   | 192   | 0    | 5  | 0   | 1  | 1           | 24  | 0   | 6   | 4                            | 150   | 1    | 14  | 0      | 1  | 0                           | 0  | 0   | 5  |
| 의성군       | 0   | 5     | 0    | 1  | 0   | 0  | 0           | 3   | 0   | 0   | 0                            | 1     | 1    | 4   | 0      | 0  | 0                           | 1  | 0   | 1  |
| 청송군       | 0   | 6     | 0    | 0  | 0   | 0  | 0           | 0   | 0   | 1   | 0                            | 0     | 0    | 3   | 0      | 0  | 0                           | 1  | 0   | 1  |
| 영양군       | 0   | 1     | 0    | 3  | 0   | 0  | 0           | 1   | 0   | 1   | 0                            | 0     | 0    | 1   | 0      | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  |
| 영덕군       | 0   | 8     | 0    | 0  | 0   | 0  | 0           | 2   | 0   | 2   | 2                            | 15    | 0    | 5   | 0      | 0  | 0                           | 0  | 0   | 1  |
| 청도군       | 0   | 4     | 0    | 0  | 0   | 0  | 0           | 2   | 0   | 0   | 1                            | 3     | 0    | 0   | 0      | 0  | 0                           | 1  | 0   | 2  |
| 고령군       | 0   | 7     | 0    | 0  | 0   | 0  | 0           | 2   | 0   | 2   | 0                            | 2     | 0    | 3   | 0      | 1  | 0                           | 0  | 0   | 0  |
| 성주군       | 0   | 13    | 0    | 0  | 0   | 0  | 0           | 1   | 0   | 1   | 0                            | 2     | 0    | 3   | 0      | 0  | 0                           | 0  | 0   | 1  |
| 칠곡군       | 1   | 20    | 0    | 1  | 0   | 0  | 0           | 2   | 0   | 1   | 0                            | 19    | 0    | 5   | 0      | 0  | 0                           | 0  | 0   | 3  |
| 예천군       | 0   | 13    | 0    | 4  | 0   | 0  | 0           | 0   | 0   | 6   | 0                            | 11    | 0    | 2   | 0      | 0  | 0                           | 0  | 0   | 1  |
| 봉화군       | 0   | 5     | 0    | 1  | 0   | 0  | 0           | 0   | 0   | 3   | 0                            | 7     | 0    | 3   | 0      | 0  | 0                           | 1  | 0   | 2  |
| 울진군       | 0   | 11    | 0    | 0  | 0   | 1  | 0           | 4   | 0   | 5   | 0                            | 2     | 0    | 3   | 0      | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  |
| 울릉군       | 0   | 3     | 0    | 0  | 0   | 0  | 0           | 0   | 0   | 0   | 0                            | 0     | 0    | 1   | 0      | 0  | 0                           | 0  | 0   | 0  |

\* 경상북도청 제공자료를 기준으로 작성되었으며, 감염병포털 자료와 일부 상이할 수 있음

- 37주(26.9.6.-9.12.) 감염병 신고현황은 9.15.(화) 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성
- 2025년, 2026년도의 통계자료는 변동가능한 잠정통계임
- 최근 5년 간 발생한 감염병 중 발생수가 높고, 경상북도에서 지속적으로 호발하는 10개를 선정하였음

## 4-1. 36주차 인플루엔자 발생현황


- >> 36주('26.8.30.-'26.9.5.) 표본감시 현황은 질병관리청 방역통합정보시스템 표본감시 웹보고(경상북도청 제공) 및 2026년 감염병 표본감시 36주차 주간소식지 자료를 기준으로 작성
- >> 표본감시 감염병 임상감시 현황은 표본감시기관의 감시 자료를 보고 및 신고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

### 전국 동기간 인플루엔자 의사환자 분율

| 구분(전체)      | 36주  |
|-------------|------|
| 2025-2026절기 | 6.6  |
| 2026-2027절기 | 25.3 |

- >> (36주차) 인플루엔자 의사환자 분율(ILI)은 2026-2027절기 외래환자 1,000명당 **25.3명**으로 2025-2026절기 1,000명당 6.6명보다 **18.7명 증가**


### 전국 절기별 인플루엔자 의사환자 분율



### 전국 및 경상북도 연령별 인플루엔자 의사환자 분율

| 구 분    | 경 북  |      |      |      |       | 전 국  |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|        | 32주  | 33주  | 34주  | 35주  | 36주   | 32주  | 33주  | 34주  | 35주  | 36주  |
| 0세     | 0.0  | 17.9 | 10.6 | 0.0  | 34.7  | 6.2  | 6.2  | 11.0 | 6.8  | 24.0 |
| 1~6세   | 24.8 | 0.0  | 7.5  | 19.8 | 78.7  | 11.0 | 12.6 | 15.2 | 22.6 | 49.8 |
| 7~12세  | 18.0 | 0.0  | 8.7  | 23.4 | 112.4 | 12.9 | 16.2 | 18.1 | 36.5 | 75.1 |
| 13~18세 | 9.6  | 0.0  | 13.4 | 26.8 | 49.7  | 11.6 | 9.9  | 15.3 | 14.6 | 31.3 |
| 19~49세 | 8.8  | 4.8  | 12.6 | 20.6 | 27.7  | 8.7  | 8.5  | 10.1 | 14.9 | 23.5 |
| 50~64세 | 2.4  | 4.4  | 7.7  | 10.4 | 10.3  | 3.4  | 4.1  | 4.7  | 7.5  | 11.8 |
| 65세 이상 | 1.8  | 2.0  | 1.3  | 3.6  | 7.6   | 3.4  | 3.1  | 4.1  | 4.7  | 8.8  |

### 전국 및 경상북도 주별 인플루엔자 의사환자 분율



- >> (전국) 36주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 **25.3명**으로 전주 대비 **증가**
- >> (경북) 36주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 **46.0명**으로 전주 대비 **증가**

## 4-2. 36주차 코로나19 발생현황


- >> 36주('26.8.30.-'26.9.5.) 표본감시 현황은 질병관리청 방역통합정보시스템 표본감시 웹보고(경상북도청 제공) 및 2026년 감염병 표본감시 36주차 주간소식지 자료를 기준으로 작성
- >> 표본감시 감염병 임상감시 현황은 표본감시기관의 감시 자료를 보고 및 신고시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

### 경북 동기간 코로나19 입원환자 현황

| 구분    | 32주 | 33주 | 34주 | 35주 | 36주 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2025년 | 11  | 10  | 15  | 20  | 22  |
| 2026년 | 3   | 2   | 2   | 1   | 3   |

- >> (36주차) 코로나19 2026년 입원환자는 3명으로 전년 대비 19명 감소


### 경북 주별 코로나19 입원환자 현황



### 전국 및 경상북도 연령별 코로나19 입원환자 현황

| 구분     | 경북  |     |     |     |     | 전국  |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | 32주 | 33주 | 34주 | 35주 | 36주 | 32주 | 33주 | 34주 | 35주 | 36주 |
| 0세     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 7   | 7   | 7   | 11  |
| 1~6세   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 6   | 11  | 9   | 8   | 11  |
| 7~12세  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 1   | 2   | 0   | 1   |
| 13~18세 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1   |
| 19~49세 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 7   | 6   | 4   | 11  | 12  |
| 50~64세 | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 6   | 9   | 7   | 16  | 31  |
| 65세 이상 | 2   | 2   | 2   | 0   | 2   | 24  | 21  | 31  | 67  | 126 |

### 전국 및 경상북도 주별 코로나19 입원환자 현황



- >> (전국) 36주차 코로나19 입원환자는 193명으로 전주 대비 84명 증가
- >> (경북) 36주차 코로나19 입원환자는 3명으로 전주 대비 2명 증가

## 6. 국외 감염병 발생 동향 요약(2026.9.11.)

### (1) 엠폭스, 미주지역

'26년 7월까지 미주지역 엠폭스 1,203명 발생, Clade Ib 누적 77명,  
미국·캐나다서 여행력 없는 사례 확인

- >> 범미보건기구(PAHO/WHO)는 '26년 1~7월 미주지역 11개국에서 엠폭스 확진 1,203명(사망3명)을 보고하였으며, '22년 이후 누적 31개 국가·지역에서 74,888명(사망 166명)임
- >> Clade Ib 사례는 '22년 11월 이후 9개국에서 누적 77명(미국 50명, 캐나다 8명, 브라질·콜롬비아 각 5명 등), 최근 3개월간 코스타리카와 칠레에서 각각 자국 내 첫 사례가 확인됨
- >> Clade Ib 사례는 대부분 유행지역 여행력이 있거나 확진자와 역학적 연관성이 확인된 사례이나, '26.7월미국에서 여행력·역학적 연관성이 모두 확인되지 않은 Clade I\* 사례가, 캐나다에서 현지 감염 사례가 각각 보고되어 일부 지역사회 전파 가능성이 제기됨
  - 다만 미주지역 Clade Ib 사례는 대부분 외래 진료로 관리되어 임상경과가 양호하였으며, PAHO는 미주지역 35개국을 모니터링한 결과 현재 여행제한 조치를 시행 중인 국가는 없다고 밝힘
  - \* '26.2월부터 Clade I 사례를 Ia·Ib 아형으로 구분하지 않고 Clade I 전체 건수만 보고
- >> WHO는 '26년 8월 신속위험평가에서 전 세계 공중보건 위험도를 다수의 성파트너를 보유한 집단 '중간(Moderate)', 그 외 인구집단 '낮음(Low)'으로 평가하였으며, 과거 유행지역 아동에 대해서는 지역 수준 위험도를 '중간'으로 평가함
- >> 국내\* 엠폭스 환자는 '24년 이후 지속 보고되었고, '26년 발생한 9명은 Clade I b 4명·Clade IIb 5명임('26.9.8. 기준)
  - \* '24년 17명, '25년 27명, '26년('26.9.8. 기준) 9명

### (2) 레지오넬라증, 프랑스

26년(6.1.~8.21.) 프랑스 사부아(Savoie) 지역 레지오넬라증 환자 증가,  
레스토랑 식품 진열용 분무 시스템과의 역학적 연관성 확인

- >> '26년 6월 1일부터 8월 21일까지 프랑스 사부아(Savoie) 지역에서 레지오넬라증 확진자 48명이 보고되었으며, 다수의 확진자가 사부아 서부, 특히 상베리(Chambéry) 지역을 거주 또는 방문한 것으로 확인되어 해당 지역을 중심으로 역학·환경조사가 진행됨
- >> 조사 결과, 확진자 48명 중 30명이 상베리 지역 소재 동일 레스토랑을 이용한 것으로 확인되었으며, 해당레스토랑의 식품 진열대에 설치된 음식 냉각용 분무 시스템에서 약 30°C의 수온, 물 고임 및 긴 배관 등 레지오넬라균 증식에 유리한 환경적 결함이 확인됨. '26년 8월 5일 분무 시스템 가동 중단 후 레스토랑이용객 중 추가 사례는 발생하지 않음
- >> 프랑스 공중보건국(Santé publique France)은 사부아 지역의 초과 발생 사례와 해당 레스토랑 이용 간 역학적 연관성이 확인된 것으로 평가하였으며 '분무 시스템'은 '감염원 중 하나'로 기술됨. 다만 레스토랑과연관되지 않은 18명의 사례도 존재하여 해당 시설이 전체 사례를 설명하지는 않음. 사부아 지역의 초과 발생은 '26년 8월 26일 기준 해당 지역 보건당국이 종료된 것으로 발표
- >> 이번 발생과 관련하여 90세 이상 2명이 사망(2명/48명, 치명률 약4%)한 것으로 보고되었으며, 프랑스는 신고 사례에 대한 역학·환경조사를 통해 위험 노출요인 및 감염원을 확인하는 감시체계를 운영하고 있으며, 지역보건청(ARS)은 온수·배관 및 냉각수 시설 등의 적절한 관리를 통한 레지오넬라균 증식 예방을 권고하고 있음
- >> 국내에서는 '26년(9.8. 기준) 레지오넬라증 확진 및 의사환자 532명 발생이 보고되었으며, 냉방기 사용이 증가하는 여름부터 초가을까지 건물의 냉각탑 등 냉각수 관리 시설에 대한 철저한 유지·관리를 당부함

## 6. 국외 감염병 발생 동향 요약(2026.9.11.)

### (3) 새로운 오르토나이로바이러스(ALTNV) 인체감염, 중국

중국 SFTS 의심환자 중 원인병원체(DBV) 음성 사례에서 새로운 오르토나이로바이러스인 아시아 긴뿔진드기 나이로바이러스(ALTNV) 확인, DBV 동시감염군에서 중증 임상양상 관찰

- >> 중국 연구진은 진드기 노출력이 있는 발열환자 검체를 대상으로 시퀀싱 및 바이러스 분리를 시행하여 이들 중 Dabie bandavirus(DBV, 이전 SFTS 바이러스) 음성 환자에서 새로운 오르토나이로바이러스인 아시아 긴뿔진드기 나이로바이러스(Asian Longhorned Tick Nairovirus)가 확인됨
  - 진드기 노출력이 있는 발열환자 3,163명 중 10.4%에서 ALTNV RNA 또는 IgM이 확인되었으며, ALTNV 단독감염 56명은 모두 회복한 반면, DBV 동시감염자 38명 중 7명(18.4%)이 사망함
- >> 중국 15개 성(省)에서 채집한 진드기 47,428마리 중 1.29%에서 ALTNV RNA가 검출되었으며, 매개체인 작은소피참진드기(Haemaphysalis longicornis)에서 검출률이 1.75%로 가장 높았음
- >> 국내 ALTNV 인체감염 보고는 확인되지 않았으나, 질병관리청은 '23년부터 미보고 매개체 전파 바이러스에 대한 선제적 감시를 수행 중이며, 기존 법정감염병 검사 음성검체 조사에서 OZV 감염을 확인한 바 있어 주변국 신규 진드기매개 병원체에 대한 지속적인 모니터링이 필요함

### (4) 렙토스피라증, 필리핀

'26년 8월 필리핀 전역에 발생한 대형 홍수의 영향으로 렙토스피라증 환자 급증, 9.7일 필리핀 마닐라시가 유행(epidemic) 임계치 초과 공식 선언

- >> '26년 1월 1월~8월 29일 전국 누적 렙토스피라증 환자 6,253명(사망 378명, 치명률 6.05%)으로 전년 동기(7,084명) 대비 12% 낮은 수준이나, 최근 2주(8.2~8.15.)에 신고수는 824명으로 직전 2주(7.19~8.1.) 465명 대비 77% 급증 - 필리핀 질병감시체계(PIDSR) 33주차('26.1.4~8.22.) 공식 통계로는 4,285명(사망 277명, 치명률 6.46%)이 보고되어 전년 동기 대비 37% 감소했으나, 최근 2주 신고가 증가세로 전환되었으며, VIII(중부비사야스)·X(북부민다나오)·XI(디바오)·XII(삭스사르젠)의 4개 지역이 유행 임계치를, CAR 지역이 경보 임계치를 초과함
- >> 수도권(메트로 마닐라)은 누적 환자가 가장 많은 지역으로 9개 시가 유행 임계치를 유지 중이며, 9월 7일 마닐라시는 발병률이 전주 1.27%에서 3.48%로 급등하여 유행을 공식 선언함. 케손시는 184명(사망 22명) 규모로 발생하여 별도의 사건기반감시체계(EBS) 경보가 발령됨
- >> 필리핀 보건당국은 병상 확충(메트로 마닐라 20개, DOH병원 602병상, 가동률 93%)과 독시사이클린 예방투약(누적 120만 캡슐 배포)으로 대응 중이나, 메트로 마닐라 환자의 약 1/3을 담당하는 성 나자로 병원이 배정 병상 대비 150% 가동되고 있어 의료체계 부담이 가중되고 있음
- >> 필리핀은 2009년 태풍 온도이(ondoy) 등 대형 홍수 이후 렙토스피라증 유행이 반복되어 온 나라로, 홍수 노출 후 입원이 약 2주 간격을 두고 정점에 이르는 경향이 보고되어 있음. 이에 따라 '26년 8월 29일~8월 30일에 발생한 홍수의 영향이 9월 중순 이후 본격화될 가능성에 대해 유의가 필요함

# 인플루엔자 국가 예방접종 사업

2026.9.11.

질병관리청

## 2026년 9월 11일(금) 0시 2026-2027절기 인플루엔자 유행주의보 발령 안내

### 유행주의보란?

- ✓ 인플루엔자 유행의 시작을 알리고 감염 주의를 당부하기 위한 발령 체계로 해당 절기 인플루엔자 의사환자\* 분율이 유행 기준을 초과한 경우 전문가 자문회의를 거쳐 발령

\* 인플루엔자 의사환자(ILI, Influenza like illness) :  
38°C 이상의 발열과 함께 기침 또는 인후통을 보이는 경우

- ✓ 2026-2027절기는 9월 11일(금) 0시에 유행주의보 발령


- ✓ 유행주의보 발령 시, 고위험군 대상 인플루엔자 의심 증상만으로 항바이러스제 처방 시 건강보험 요양급여 적용

· **고위험군**  
소아, 임신부, 65세 이상, 면역저하자, 대사장애, 심장질환, 폐질환, 간질환, 혈액질환, 신경계질환 및 신경발달 장애 등

· **항바이러스제 종류**  
오셀타미비르 경구제(타미플루캡슐 등), 자나미비르 외용제(리렌자로타디스크)



### 호흡기 감염병 예방수칙

-  **기침예절 실천**  
기침할 때는 휴지·옷소매로 입과 코를 가리고 하기
-  **올바른 손씻기의 생활화**  
흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
-  **씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기**
-  **실내에서는 자주 환기하기**  
2시간마다 10분씩 환기
-  **발열 및 호흡기 증상이 있을 시  
의료기관 방문하여 적절한 진료받기**



 고위험군(65세 이상, 영유아, 면역저하자 등) 및 고위험군과 자주 접촉하는 분은 발열 및 호흡기 증상이 있을 경우, 가까운 의료기관을 방문하여 신속하게 진료를 받으시기 바랍니다.

# 인플루엔자 국가 예방접종 사업

2026.9.8.

질병관리청

## 2026-2027절기 **건강할 때 더 건강하게** **‘인플루엔자 예방접종 4가지 포인트’**

### 1

#### 대상 및 일정

##### 어린이

[2012. 1. 1. ~ 2026. 8. 31. 출생자]

- 2회 접종 대상자: 9. 21.(월) ~
- 1회 접종 대상자: 9. 28.(월) ~

##### 임신부

[임신이 확인된 사람]

9. 21.(월) ~

##### 65세 이상

[1961. 12. 31. 이전 출생자]

- 75세 이상: 10. 12.(월) ~
- 70~74세: 10. 15.(목) ~
- 65~69세: 10. 19.(월) ~

### 2

#### 백신 및 접종기관

##### 위탁의료기관 및 보건소에서 3가 백신 1회 접종

단, 6개월~9세 미만 어린이 중  
과거 접종력이 없거나,  
기존에 1회만 접종받은 자는  
2회 접종



접종 가능 여부는  
예방접종도우미 누리집에서  
사전 확인

인플루엔자 예방접종  
4가지만  
기억해주세요



### 3

#### 백신 효과

인플루엔자로 인한 중증 진행  
**약 60~70% 예방**



질병관리청 <24~25절기 인플루엔자  
백신 예방효과 평가> 결과,  
고령층에서 중증 진행 예방효과 확인

### 4

#### 예방접종 후 이상반응

##### 예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- 국소 이상반응  
접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증
- 전신 이상반응  
발열, 무력감, 근육통, 두통 등

##### 예방접종 후 이상반응이 생기면

경미한 이상반응은 예방접종 후  
나타날 수 있으며,  
1~2일 이내 호전됩니다

다만 증상이 심해지거나  
장기간 지속되는 경우,  
그 밖에 다른 증상이 나타날 경우  
의사의 진료를 받도록 합니다



예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있으며,  
「예방접종피해 국가보상제도」를 운영하고 있으니 주소지 관할 보건소로 문의하시기 바랍니다

# 인플루엔자 국가 예방접종 사업

2026.8.25.

질병관리청

14살 우리 언니도  
무료 접종 가능하대요!

건강할 때  
은더 건강하게

[예방접종도우미]



2026-2027절기

## 어린이 인플루엔자 국가예방접종

**대상** | 생후 6개월 이상 ~ 14세 (2012. 1. 1. ~ 2026. 8. 31. 출생자)

**기관** | 가까운 위탁의료기관 및 보건소

※ 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인(보건소는 방문 전 확인 필수)

**기간** | 2회 접종 대상 : 2026. 9. 21.(월) ~ 2027. 4. 30.(금)

1회 접종 대상 : 2026. 9. 28.(월) ~ 2027. 4. 30.(금)

의료기관  
방문 시  
지켜주세요



건강상태가 좋은 날  
예방접종 하기



손소독 등  
개인위생 수칙 준수



접종 후 현장에서  
20~30분 머무르며  
이상반응 관찰 후 귀가

# 인플루엔자 국가 예방접종 사업

2026.8.25.

 질병관리청

내가 건강해야  
아이도 건강하니까!

## 건강할 때 은더 건강하게

예방접종도우미



2026-2027절기

## 임신부 인플루엔자 국가예방접종

 **대상** | 임신 여부를 확인한 임신부 (산모수첩 등 소지)

 **기관** | 가까운 위탁의료기관 및 보건소

※ 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인(보건소는 방문 전 확인 필수)

 **기간** | 2026. 9. 21.(월) ~ 2027. 4. 30.(금)

의료기관  
방문 시  
지켜주세요



건강상태가 좋은 날  
예방접종 하기




손소독 등  
개인위생 수칙 준수



접종 후 현장에서  
20~30분 머무르며  
이상반응 관찰 후 귀가

# 인플루엔자 국가 예방접종 사업



인플루엔자, 코로나19  
동시에 접종하니 편하네!!

## 건강할 때 은더 건강하게

2026-2027절기

65세 이상

코로나19·인플루엔자 국가예방접종

예방접종도우미



**대상** | 65세 이상 (1961. 12. 31. 이전 출생자)

**기관** | 가까운 위탁의료기관 및 보건소

※ 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인(보건소는 방문 전 확인 필수)

**기간** | 75세 이상 : 2026. 10. 12.(월)

70 ~ 74세 : 2026. 10. 15.(목)

65 ~ 69세 : 2026. 10. 19.(월)

인플루엔자

~ 2027. 4. 30.(금)

~ 2027. 4. 30.(금)

~ 2027. 4. 30.(금)

코로나19

~ 2027. 6. 30.(수)

~ 2027. 6. 30.(수)

~ 2027. 6. 30.(수)

의료기관  
방문 시  
지켜주세요



건강상태가 좋은 날  
예방접종 하기



손소독 등  
개인위생 수칙 준수



접종 후 현장에서  
20~30분 머무르며  
이상반응 관찰 후 귀가