

'26년도 설 대비 아프리카돼지열병(ASF) 방역 대책

◆ 설 연휴 전·후 「집중 소독의 날*」을 지정, 농장과 축산시설·차량 등을 일제 소독하고, 일제 환경검사 및 방역실태 집중 점검

* 설 연휴 전·후(2.13~14, 2.19~20)를 전국 집중 소독의 날로 지정·운영

◆ 귀성객 및 농장 종사자 대상으로 방역 유의사항* 집중 홍보

* (귀성객) 농장 방문 자제, (종사자) 양돈농장 종사자 모임(행사) 금지(행정명령)

1 현황 및 상황진단

□ (발생현황) '25.11월부터 기존 야생멧돼지 검출지역인 접경 및 경북 지역 외 충남·전남·전북·경남까지 전국에서 산발적으로 발생중


○ 특히, '26년 1~2월에만 양돈농장 총 7건(7개 시·군) 발생하였으며 (마지막 발생은 2.3 경남 창녕), 야생멧돼지에서도 지속 검출중*

* 6개 시·도, 43개 시·군·구에서 4,216건('25.1.15. 기준)

□ (상황진단) 전국적으로 발생 위험도가 높아진 상황에서, 설 연휴 차량·사람 이동 증가로 인해 양돈농장 내부로 바이러스가 유입될 우려 증가

○ 최근의 ASF 발생 양상 및 유전형 분석* 결과, 사람·차량·가축·물품 등 인위적 요인에 의한 발생 가능성 높은 상황

* '19년 이후 매우 드물게 확인되었던 IGR-I형이 '25.11월 ~ '26.2월 연달아 6건 확인(국내 발생 98% IGR-II)



○ 지방정부·농가에서는 농장 내 오염원 유입 방지를 위해 경각심을 가지고 소독·점검·예찰·방역수칙 준수 필요

▶ 설 연휴 기간 사람·차량 이동 증가에 따른 위험도 저감을 위해 농장 진입로·도로 등을 집중소독하고, 귀성객 대상 양돈농장 방문 자제 등 집중홍보

2 주요 조치계획

- (오염원 제거) 설 연휴 전·후(2.13~14, 2.19~20) 「전국 집중 소독의 날」을 지정·운영하여 양돈농장 및 축산 관련 시설·차량 일제 소독* 실시
 - * (농장·축산시설) 자체 소독장비를 이용하여 매일 소독
 - ** (멧돼지 ASF 검출 인근 도로 및 농가 진입로 등) 지방정부 및 공동방제단을 통한 소독 지원
- 과거 농장발생 및 야생멧돼지 검출지역 주변 농장·도로 등에 대해 공동방제단·살수차 등을 동원하여 연휴 전·후 집중 소독
- (예찰·검사) 전국 양돈농장을 대상으로 위해요인 유입 차단을 위한 일제 환경검사 및 의심축 조기 검색을 위한 전화예찰 강화
 - 외국인 포함 종사자 관련 축산물·물품(신발·의복, 냉장고), 퇴비사(퇴비, 장비·바닥) 등 환경시료* 검사(농장주 → 시·도 가축방역기관) 등(~2월)
 - * 불법축산물, 외국산 기자재 등을 통해 농장내 바이러스 오염 우려가 높은 장소 집중 검사 및 외국산 기자재 수입업체 관리 강화 병행
- (홍보 강화) 방역수칙 문자 발송, 마을 방송, 주요 공공장소 등 현수막·전광판 게시 및 지방정부·생산자단체 홈페이지 내 방역수칙 게시 등
 - * 고속철도역, 도로공사 및 농협 전광판 등 활용한 귀성객 대상 홍보 → 지방정부 산하기관 등 참여
- (귀성객) 양돈농장 방문 자제, 멧돼지 폐사체 발견 시 신속 신고 등 홍보
- (농장) 외국인 근로자를 포함한 농장종사자를 대상으로 모임금지, 축사 내부 소독요령 및 국적별(8개 언어) 차단 방역수칙 알림톡 홍보
- (권역화) 지역 간 확산 방지를 위한 권역화 및 분뇨 이동 제한 조치 유지
 - * 4대 권역 돼지는 이동 시 임상·정밀검사 실시 철저

3 비상 근무계획

- 설 연휴 기간 상황근무반을 편성*, 24시간 비상 연락체계 유지
 - * 참여기관 : 농식품부, 기후부, 검역본부, 지방정부, 방역본부, 농협, 축산단체 등
- ASF 의심축 신고 접수, 신속한 보고체계 구축 및 상황점검 등

참고 1

설 연휴 기간 중 ASF 방역 조치사항

조치사항	주요 내용
① 전국 집중 소독의 날 운영	• 일시: 2.13(금)~14(토), 2.19(목)~20(금) • 홍보: 실시 하루 전 전국 양돈농가 대상 문자메시지 등 송출
② 공동방제단 운영	• 연휴 중 발생지점, 양돈농가 주변, 주요 도로 등 소독
③ 양돈농장 소독	• 매일 각 농장 소독 실시하고, 각 지방정부, 검역본부에서 문자메시지, SNS 등으로 전파
④ 축산시설	• 전국 집중 소독의 날 참여 및 차량 진·출입 시 소독 철저(운영 시)
⑤ 거점소독시설 및 통제초소 운영	• 상시 운영 유지
⑥ 축산차량	• GPS 관제를 통해 거점소독시설 경유 여부 확인 • 농가, 시설 출입 시 소독 실시
⑦ 홍보	• 자막방송, 문자메시지, 현수막 등을 통해 방역수칙 홍보
⑧ 전화 예찰	• 설 전일 및 당일 문자 홍보, 그 외 전화 예찰 실시
⑨ 비상시 대비 살처분 업체 등 연락망 점검	• 각 시·군에서 1일 1회 이상(설 당일 제외) 점검 실시
⑩ 유관기관 비상연락망 점검	• 농식품부를 중심으로 일일 실적 취합 • 초동대응팀, 기동방역팀, 역학조사반, 지방정부별 살처분 인력·장비·매몰지 확보 등 비상시 대응계획 마련

참고 2

가축 질병 관련 홍보 문구(안)

* 고속철도(KTX) 역, 도로공사, 농협 등 전광판도 활용해서 홍보

☐ 버스터미널, 마을 입구 등 현수막 홍보(안)

고향 방문 시 **축산농장 및 철새도래지 방문 금지, 소독 등
방역 조치에 협조하여** 주시기 바랍니다.

- 조류인플루엔자 · 구제역 · 아프리카돼지열병 등 예방 철저 -

☐ 공항만 현수막 홍보(안)

해외여행 시 **가축 사육시설 방문 자제, 입국 시 휴대 축산물
반입금지, 신고 · 소독 철저!**

- 여러분의 협조가 우리나라를 가축 질병으로부터 지켜줍니다 -

To prevent contagious animal disease(AI·FMD·ASF),

Please avoid bringing foreign livestock products

upon entering the country

- Refrain from visiting any livestock facility for 5 days after arrival in Korea -

☐ 문자메시지(SMS)

- * 외부인과 축산차량의 농장 내 출입을 통제하여 주시기 바랍니다.
- * AI, 구제역, ASF 예방을 위해 매일 축사 내외부를 소독하여 주시기 바랍니다.
- * 발판소독조 운영, 축사 간 장화 갈아신기 등을 통해 가축 질병을 예방합니다.
- * AI, 구제역, ASF 의심 증상이 있는 경우 신속하게 가축방역 기관에 신고합니다.

☐ 마을 방송

- 귀성객 여러분의 고향 방문을 환영합니다.
- 우리 동네를 AI·구제역·ASF 등 가축 질병으로부터 지키기 위해 방역에 협조해 주시기 바랍니다.
- 축산농가 및 철새도래지 방문을 자제해 주시고, 부득이하게 방문하실 경우 소독 시설에서 소독하여 주시기 바랍니다.
- 가축 질병 방역을 위해 마을주민 및 귀성객 모두의 관심과 노력이 필요합니다. 감사합니다

❄ 겨울철 ASF 농장 축사 소독 요령

◆ 소독 전 청소·세척 필수

- ☑ 깔짚·분변 제거 후 소독 
- ☑ 순서: 천장 → 벽 → 바닥 

 **가축에 직접 분사 금지**

◆ 소독 요령

- ☑ 표면이 흠뻑 젖도록 충분히 분무
- ☑ 소독제는 사용 직전 희석 
- ☑ 다른 계열 소독제 혼합 금지 

❄ 동파 방지요령

- ☑ 호스·노즐 소독수 완전 제거 + 보온
- ☑ 소독조: 미지근한 물로 희석, 농도 수시 점검 



축사 내부 소독요령



1. 돼지가 있는 돈사

- **진입시**: 축사 밖에서 내부로 진입 시
바닥과 통로 **소독**
진입 후 돈사 내부 바닥 통로 **소독**
- **출입시**: 문 손잡이와 통로 주변 **소독**
- **주의사항**: 전구, 전기 기구 등에 소독액이
직접 닿지 않도록 **주의**



2. 돼지가 없는 돈사 (빈 돈사)

- **세척 및 청소**: 유기물을 깨끗이 제거하고 **세척**
- **소독 순서**: 지붕 → 벽 → 바닥 순으로
위에서 아래로 충분히 소독액 살포
- **정밀 소독**: 사료 급이기, 급수기 등 내부 시설물
틈새까지 꼼꼼하게 소독 후 **세척**
- **마무리**: 소독 후 충분히 **건조**,
외부인 출입 엄격히 **통제**



※ 축사 출입 시 공통 준수사항



- 전실을 위생적으로
관리



- 출입 시마다
축사 전용 복장 **착용**



- 축사 내부 진입 시마다
손 세척 및 소독



- 축사 전용 장화와
장갑(1회용 포함)으로
교체 사용




농림축산식품부



가축위생방역지원본부

아프리카돼지열병(ASF) 예방



겨울철 소독제 사용 요령

1

겨울철
희석비율
고농도 ↑

겨울철 낮은 온도에서는 소독제 효력이 저하되므로
희석비율을 고농도(유기물 조건)로 사용

2

주기적 교체

12

소독조의 소독수는 주기적으로 교체

3

소독수의 효력 저하 방지를 위해 동결방지 조치
(열선, 보온장치, 실내보관 등)

4

산화제	산성제	염기제
삼중염	구연산 등 유기산	가성소다, 탄산소다

온도의 영향이 적은 소독제 (산화제, 산성제, 염기제 계열) 사용

5

사용 직전에
희석하여
사용

소독제는 사용 직전에 희석하여 바로 사용 권장

6

산화제 염기제 산성제

소독제
혼합사용
금지

화학적 특성이 서로 다른 계열의 소독제 혼합사용 금지



의심 가축 발생 시 신고 번호

아프리카돼지열병 의심 가축을 발견하면
즉시 신고하여 주시기 바랍니다.

농림축산검역본부
1588-9060

지방자치단체
1588-4060



농림축산식품부



농림축산검역본부



가축위생방역지원본부



고향 방문 시 축산농장 방문을 자제해 주시기 바랍니다.



축산농장 방문 자제(오염원 유입 위험!)



불가피한 경우 대인소독 및 방역복 착용, 사육시설 진입 금지!

오염 우려지역 출입을 삼가 주시기 바랍니다.



낙시·산책 등 철새도래지 출입 금지




야생멧돼지 ASF 발생지역 입산 금지

축산농장 방역수칙을 꼭 준수해 주시기 바랍니다.



외부 사람·차량 출입을 엄격히 통제



“농장 4단계 소독” 매일 실천



성묘 직후 사육시설 출입 금지, 차량·의복·신발 소독



축산 관계자 간 모임 자제